





Manual en Español (Páginas 19-27)

Descripción general del producto



Ajuste la claridad de la proyección del proyector utilizando las **ruedas de enfoque**



1.ON/OFF

2.USB

3.HDMI

4.Toma de auriculares

5.Puerto de cable de alimentación

6. Rejilla de ventilación

7. Altavoz

8. Entrada de aire

9. Soporte giratorio


10. Rueda de enfoque

11. Lente

Notice



No



Mando a distancia del proyector

Encendido: pulse para encender / pulse dos veces para apagar

Luces del cielo estrellado: pulse para que aparezca la imagen del cielo estrellado

Video anterior: luces del cielo estrellado/video de luz ambiental

Luz ambiente: pulse para seleccionar las luces románticas

Video siguiente: video siguiente de las luces de la bóveda celeste / color siguiente de la luz ambiente

OK: pulse para navegar y confirmar selecciones en ajustes y otros menús



Hogar: Haga clic para abrir o volver a la página de inicio.

Menú: pulse para acceder a los ajustes del proyector

Atrás/Salir: pulse para salir del menú del proyector

Silenciar: pulse para silenciar el volumen

VOL+/VOL -: pulse para ajustar el nivel de audio



Utilizar el mando a distancia

- El mando a distancia funciona eficazmente a una distancia de 5 a 6 m.
- Instale 2 pilas AAA en el mando a distancia

Encender/Apagar el proyector

ENCENDER

- 1) Conecta el proyector a una fuente de alimentación
Luz indicadora: roja
- 2) Presiona el botón de encendido 
Luz indicadora: blanca
- 3) El proyector se encendió después de 5 a 10 segundos

APAGAR


- 1: Apaga el botón de encendido 
- 2: Desenchufa el adaptador de corriente

Nota

Apaga el proyector antes de desenchufarlo de la fuente de alimentación para no afectar la vida útil y el funcionamiento del proyector

Distancia y tamaño de proyección


Distancia de proyección recomendada: 3,3 a 9,8 pies.



Ajusta la claridad de la proyección del proyector utilizando las **ruedas de enfoque**

CONEXIÓN WIFI

1. Vaya a la **página de Hogar > Configuraciones > la red**
2. Active el botón WiFi
3. Seleccione su WiFi, luego ingrese la contraseña para conectarse a WiFi



NOTA:

Si necesita duplicar la pantalla, la velocidad de su red doméstica está directamente relacionada con la fluidez de la reproducción de video. Asegúrese de que la red sea buena para tener una reproducción más fluida

Configuración de Bluetooth

1. Vaya a la página de Hogar > Configuración > Bluetooth.
2. Active la conexión Bluetooth y busque dispositivos Bluetooth cercanos
3. Elija el dispositivo Bluetooth correcto para conectarse





Android Miracast (para dispositivos Android)

Paso 1: Como se muestra en la imagen a continuación, active la función WiFi en el proyector, luego active la función WiFi en su dispositivo Android (teléfono o tableta)



Hogar > Configuración > Red

Paso 2: Abra Miracast: **Hogar → Aplicaciones → Mis Aplicaciones → Miracast.** (Operaciones del proyector). Si no puede encontrar Miracast, consulte las 4 imágenes a continuación para obtener orientación



Use el control remoto para hacer clic a la derecha para mostrar más aplicaciones

Una vez que haya encontrado Miracast, haga clic para acceder a la aplicación Miracast, permanezca en la página Miracast y comience el paso 3

Paso 3. Operaciones en sus dispositivos Android (teléfono o tableta)
Encienda el 'Duplicar pantalla'→Espere a buscar→Conecte el proyector




Airplay (para dispositivos iOS)

Asegúrese de que los dispositivos Apple (iPhone, iPad) y el proyector estén conectados a la **misma red WiFi**

Paso 1. Conecte el proyector y los dispositivos Apple a la **misma red WiFi**

Paso 2. Abra iOSCast: Hogar → APLICACIONES → Mis aplicaciones → iOSCast. (Operaciones en el proyector)


Si no puede encontrar iOSCast, consulte las 4 imágenes a continuación para obtener orientación.



Use el control remoto para hacer clic a la derecha para mostrar más aplicaciones




iOSCast



Una vez que haya encontrado iOSCast, haga clic para acceder a la aplicación iOSCast, permanezca en la página iOSCast y comience el paso 3

Paso 3. Operazioni sul tuo dispositivi Apple (iPhone/iPad)

Attiva il 'Duplica schermo' → Attendi la ricerca → Collega il proiettore



Duplica schermo

Función HDMI

Paso 1. Utilice un cable HDMI para conectarlo al puerto HDMI del proyector

Paso 2. A continuación, conecte el otro extremo del cable HDMI al puerto HDMI de la computadora portátil o de escritorio



Paso 3. Busque la opción HDMI en el proyector e introdúzcala.

Operaciones en el proyector:

Hogar→CONFIGURACIONES→Fuente→HDMI


HOGAR APLICACIONES VIDEO MÚSICA CONFIGURACIONES



Cambiar entre aplicaciones


Haga clic en "Mis aplicaciones" para ver los programas instalados, haga clic en el icono del programa para cambiar entre aplicaciones. Vaya a "Mis aplicaciones" y haga clic en Aceptar para ingresar.

Todas las aplicaciones se pueden distinguir claramente de los iconos



Configuración

Ingresa para configurar la red, el Bluetooth, el idioma y otras configuraciones, como proyección, audio, fecha y hora



Efecto de iluminación

El proyector de galaxias de auroras simula una galaxia de ensueño, la Vía Láctea, a través de la rotación de auroras y estrellas. Este proyector de luz tiene 4 niveles de brillo y 3 efectos de luz. También tiene un modo de ciclo de luz. El proyector de estrellas de galaxias puede ayudarnos a crear cualquier ambiente romántico, relajante o de ensueño con facilidad.

1. Presione el botón de luz de estrellas en el control remoto para proyectar la imagen del cielo estrellado.




Luces del cielo estrellado:

Se pueden seleccionar 6 videos de luz del cielo estrellado. Botón Video anterior, Video siguiente ajustable



2. Luz ambiental

Coloque la cubierta de la lente cuando use la luz ambiental para aumentar la atmósfera romántica de la luz. Se pueden seleccionar siete colores de luz





Deutsche Anleitung (Seiten 28-36)

Produktübersicht



Bitte passen Sie die Klarheit der Projektorprojektion mit den Fokusrädern an.



1.ON/OFF

2.USB

3.HDMI

4.Headset-Buchse

5.Stromkabelanschluss

6. Entlüftung

7. Lautsprecher

8. Lufteinlass

9. Schwenkstander

10. Fokusrad

11. Objektiv

Notice

⊗ Nicht



Fernbedienung des Projektors

Netzteil: Drücken Sie zum Einschalten / Drücken Sie zweimal zum Ausschalten.

Sternenhimmellichter: Drücken Sie diese Taste, um das Bild des Sternenhimmels

Vorherige: Vorheriges Video zur Beleuchtung von Sternennächten/Ambient Lighting.

Umgebungslicht: Drücken Sie, um die romantischen Lichter auszuwählen.

Nächstes Video: Nächstes Video der Lichter des Sternenhimmels / nächste Farbe des Umgebungslichts.

OK: Tippen Sie darauf, um in den Einstellungen und anderen Menüs zu navigieren und die Auswahl zu bestätigen.



HEIM: Klicken Sie, um die Hauptseite zu öffnen oder zu ihr zurückzukehren.

Menü: Drücken Sie, um auf die Einstellungen des Projektors zuzugreifen.

Zurück / Aus: Drücken Sie, um das Projektormenü zu verlassen.

Stumm: Drücken Sie zum Stummschalten der Lautstärke.

VOL+/VOL -: Drücken Sie zum Einstellen des Audiopegels.



Verwendung der Fernbedienung

- Die Fernbedienung funktioniert effektiv bei einer Reichweite von 5-6 m
- Bitte legen Sie 2 AAA-Batterien in die Fernbedienung ein

Projektor ein-/ausschalten

EINSCHALTEN

- 1) Schließen Sie den Projektor an eine Stromquelle an
Anzeigelampe: Rot
- 2) Drücken Sie die Einschalttaste 
Anzeigelampe: Weiß
- 3) Der Projektor schaltet sich nach 5-10 Sekunden ein

AUSSCHALTEN


- 1: Schalten Sie die Einschalttaste aus 
- 2: Ziehen Sie das Netzteil ab

Hinweis

Bitte schalten Sie den Projektor aus, bevor Sie die Stromquelle trennen, um die Lebensdauer und den Betrieb des Projektors nicht zu beeinträchtigen

Projektionsabstand und -größe

Empfohlener Projektionsabstand: 3.3 - 9.8 Fuß



Bitte passen Sie die Klarheit der Projektionsprojektion mit den Fokusrädern an

WLAN-VERBINDUNG

1. Gehen Sie zur **Heim > Einstellungen > Netzwerk**
2. Aktivieren Sie die WLAN-Schaltfläche
3. Wählen Sie Ihr WLAN aus und geben Sie dann das Passwort ein, um eine Verbindung zum WLAN herzustellen



HINWEIS:

Wenn Sie eine Bildschirmspiegelung benötigen, hängt die Geschwindigkeit Ihres Heimnetzwerks direkt mit der reibungslosen Videowiedergabe zusammen. Bitte stellen Sie sicher, dass das Netzwerk gut ist, um eine reibungslose Wiedergabe zu gewährleisten

Bluetooth-Einstellungen

1. Gehen Sie zur Startseite > Einstellungen > Bluetooth
2. Schalten Sie die Bluetooth-Verbindung ein und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten in der Nähe.
3. Wählen Sie das richtige Bluetooth-Gerät zum Verbinden aus.




Android Miracast (für Android-Geräte)

Schritt 1: Aktivieren Sie wie im Bild unten gezeigt die WLAN-Funktion am Projektor und aktivieren Sie dann die WLAN-Funktion auf Ihrem Android-Gerät (Telefon oder Tablet).




Heim > Einstellungen > Netzwerk

Schritt 2: Öffnen Sie Miracast: Heim → Einstellungen → My Apps → Miracast. (Projektorbetrieb). Wenn Sie Miracast nicht finden können, sehen Sie sich bitte die 4 Bilder unten zur Anleitung an.




Klicken Sie mit der Fernbedienung nach rechts, um weitere Apps anzuzeigen



Sobald Sie Miracast gefunden haben, klicken Sie, um auf die Miracast-Anwendung zuzugreifen, bleiben Sie auf der Miracast-Seite und beginnen Sie mit Schritt 3

Schritt 3. Betrieb auf Ihren Android-Geräten (Telefon oder Tablet)

Schalten Sie 'Bildschirm übertragen' ein → Warten Sie auf die Suche → Schließen Sie den Projektor an



Einstellungen


Airplay (für iOS-Geräte)

Bitte stellen Sie sicher, dass Apple-Geräte (iPhone, iPad) und Projektor mit demselben **WLAN verbunden sind**

Schritt 1. Bitte verbinden Sie den Projektor und die Apple-Geräte mit demselben WLAN

Schritt 2: Öffnen Sie iOSCast: Home → APPS → Meine Applikationen → iOSCast. (Vorgänge am Projektor)


Wenn Sie iOSCast nicht finden können, sehen Sie sich bitte die 4 Bilder unten zur Anleitung an.



Klicken Sie mit der Fernbedienung nach rechts, um weitere Apps anzuzeigen




iOSCast



Sobald Sie iOSCast gefunden haben, klicken Sie, um auf die iOSCast-Anwendung zuzugreifen, bleiben Sie auf der iOSCast-Seite und beginnen Sie mit Schritt 3

Schritt 3. Bedienung auf Ihren Apple-Geräten

Schalten Sie 'Bildschirmsynchronisierung' → Warten Sie auf die Suche → Schließen Sie den Projektor an



Bildschirmsynchronisierung

HDMI-Funktion



Schritt 1. Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um eine Verbindung zum HDMI-Anschluss des Projektors herzustellen

Schritt 2. Stecken Sie dann das andere Ende des HDMI-Kabels in den HDMI-Anschluss des Laptops oder Computers



Schritt 3. Suchen Sie die HDMI-Option auf dem Projektor und rufen Sie sie auf. Vorgänge am Projektor:


HEIM→EINSTELLUNGEN→Quelle→HDMI



Wechseln Sie in die Anwendungen


Klicken Sie auf „Meine Apps“, um die installierten Programme anzuzeigen, und klicken Sie auf das Programmsymbol, um zwischen den Anwendungen zu wechseln. Wechseln Sie zu „Meine Apps“ und klicken Sie auf „OK“, um zu öffnen.

Alle Apps sind deutlich an den Symbolen zu erkennen.



Einstellungen

Eingeben, um Netzwerk, Bluetooth, Sprache und andere Einstellungen einzurichten. Projektion, Audio, Datum und Uhrzeit



Lichteffekte

Der Aurora-Galaxieprojektor simuliert eine verträumte Milchstraße durch rotierende Aurora und Sterne. Dieser Lichtprojektor hat 4 Helligkeitsstufen und 3 Lichteffekte. Er verfügt auch über einen Lichtzyklusmodus. Der Galaxiesternprojektor kann uns dabei helfen, mit Leichtigkeit jede romantische, entspannende oder verträumte Atmosphäre zu schaffen.

1. Drücken Sie die Sternenlichttaste auf der Fernbedienung, um das Sternenhimmelbild zu projizieren.



Sternenhimmellichter:

6 Sternenhimmellichtvideos können mit den Tasten Vorheriges Video und Nächstes Video ausgewählt werden.

2. Umgebungslicht

Setzen Sie die Lin senabdeckung auf, wenn Sie das Umgebungslicht verwenden, um die romantische Atmosphäre des Lichts zu verstärken. Sieben Lichtfarben können ausgewählt werden.

