

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:

CUSTOMER:

客 戶 料 號:

CUST P/N:

音 泽 料 號:

FINE P/N:

45 有孔单线圈 0.15*15P*10TS*6.4UH

產 品 型 號:

DESC:

G45MMX0.8MM

日 期:

DATE:

2021/05/07

版 本:

Version:

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
马莉	但可清	但可清	

东莞市音泽电子科技有限公司

工廠地址: 东莞市石排镇埔心村莲湖路四街一号

但可清 TEL: 18617251159


版本變更履歷

Version Change History

SPECIFICATION

产 品 型 虾: DESC	45 有 孔 单 线 圈 0.15*15P*10TS*6.4UH	版本 Rev: A.0	客户 CUST:	
			客户料号 CUST P/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)




A	45±1
B	38±1.5
C	20.5±0.5
D	5.3±1
E	40±2
F	5±2
G	
H	
J	
K	

注:

- 1.交叉出线;

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	热风线 0.15*15P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10 °C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±10% 单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ±10% 加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤750mΩ		LCZ METER 502B
拟制/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE		
马莉 2021.05.07			但可清 2021.05.07		