

0523

ETL CLASSIFIED



Intertek
5020418

Conforms to UL Std. 1598C
Cert. to CSA Std. C22.2 No.250.1

JAB-2022

FCC ID: 2AW8CGJJJKT D

ES **Made in Thailand**

Model:LJC-US-SDLG3F-Y4C10.5W950-RGBCW12W-21V1

Input:10.5W,AC120V,650LM,90CR60Hz,0.1A

CCT:2000-5000K

-SUITABLE FOR WET LOCATIONS

-CONVIENT AUX EMPLACEMENTS MOUILL

-TYPE IC

-TYPE IC

-COVERED CEILING MOUNT ONLY

-INSTALLATION SUR PLAFOND COUVERT SEULEMENT

-DO NOT USE WITH DIMMERS

-NE PAS UTILISER AVEC DES GRADATEURS

-SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 40°C

-PEUT ÊTRE UTILISÉ À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE N'EXCÉDANT PAS 40°C

0523

ETL CLASSIFIED



Intertek
5020418

Conforms to UL Std. 1598C
Cert. to CSA Std. C22.2 No.250.1

JAB-2022

FCC ID: 2AW8CGJJ&KTD

Made in Thailand

Model:LJC-US-SDLG3F-Y6C13W950-RGBCW12W-21V1

Input:13W,AC120V,850LM,90CRI

60Hz,0.12A CCT:2000-5000K

-SUITABLE FOR WET LOCATIONS

-CONVIENT AUX EMPLACEMENTS MOUILLÉS

-TYPE IC

-TYPE IC

-COVERED CEILING MOUNT ONLY

-INSTALLATION SUR PLAFOND COUVERT SEULEMENT

-DO NOT USE WITH DIMMERS

-NE PAS UTILISER AVEC DES GRADATEURS

-SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 40°C

-PEUT ÊTRE UTILISÉ À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE N'EXCÉDANT PAS 40°C

