

东莞市鑫旺线圈科技有限公司
Dongguan City Xinwang Coil Technology Co., Ltd

地址 (Add) : 东莞市塘厦镇横塘社区新兴路 92 号 2 栋 601 室
Add: Room 601, Building 2, No. 92, Xinxing Road, Hengtang Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City
电话 (Tel) : 13662722286

传真 (Fax) :

产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER 深圳市惠尔无线技术有限公司

客户品名:

Product Name ofCustomer T13-手表线圈

我方产品名 (材质) :

Product Mame ofOurs(Matenial) T13-手表线圈

承 认:

APPROVED

核准:


制表:

日期:

APPROVED **DRAWN** 王兴旺 **DATE** 2025-8-7

Specification 规格内容	CUSTOMEP/N: 客户品名	T13-手表线圈
	PARTNUMBER: 制造商料号	

1.DIMENSIONS(外形尺寸) : mm



A	4.8±0.1
B	7±0.5
C	10±0.5
D	15.5±0.5
E	20.5±0.5
F	3±1
G	磁片厚度 2.7 MAX
H	直筒高度 5 MAX
I	240±4
J	
k	
L	
M	
N	
O	
R	
Q	
P	

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PACE 页 码
		王兴旺	2025-8-7	2 of 4

Specification	CUSTOMERP/N: 客户品名	T13-手表线圈
规 格 内 容	PARTNUMBER: 制造商料号	

5.WINDING DETAILS(绕线详细说明) :

Wdy.NO. 绕 组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.Tyepesprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
1	S	F	13TS	0.08*24P	密绕	逆时针	1 层/13TS

6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性) :

PARAMETERS	UNIN	LIMTI
Inductance ls@100KHz/1v	UH	8.0UH±10%
Q @100KHz/1v		15MIN
DCR @100KHz/1v	m Ω	300MAX

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页码
		王兴旺	2025-8-7	3 of 4

MATERIAL LIST 材料清单			CUSTOMER P/N: 客户品名	T13-手表线圈
			PARTNUMBER: 制造商料号	
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质
1	热风线	0.08*24P		99.95%紫铜
2	无铅锡条	高温		
3	胶水	硅胶		
4	软磁片	G25*7.6*2.5H		
5	磁铁	直径 4.8 (圆) 4000GS±5%		
6	尼龙 PA66	10*7*5		
7	套管	1.0 (超薄套管)		
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制作	DATE 日期
			王兴旺	2025-8-7
				4 of 4