

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: J011
CUSTOMER:

客 戶 料 號: M36
CUST P/N:

泛 亞 料 號: FYJ011012
FINE P/N:

產 品 型 號: FYJ0112024120401
DESC:

日 期: 2024/12/07
DATE:

版 本: A.0
Version:

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核		

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY
彭霆茵	韦炳福	胡伟

东莞市泛亚电子有限公司

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

ADD : No.194, East Technology Road, Liu Wu, Shijie Town, Dongguan City

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451

E-mail: fineelec@163.com

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

东莞市泛亚电子有限公司 TEL: 0769-22490287 FAX: 0769-22499451


FY-GZ001

Version Change History

SPECIFICATION

產品型號: DESC	FYJ0112024120401	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	J011
			泛亚料号 Fine P/N:	FYJ011012
			客戶料号 CUST P/N:	M36

一、尺寸 DIMENSION:(mm)




A	21.8±0.5
B	39.0±0.5
C	42.5±0.4
D	15±2
E	2-4
F	0.85±0.2
G	2.1 Max

注:

- 1.引线不交叉出线，引线入槽，贴5mm 高温胶；
- 2.线圈反贴硬磁片，硬磁片尺寸 $\phi 42.5 \times 5.3 \times 1.0$ mm，开孔开 L 双槽口，槽宽 2.4mm；中间贴小磁片，小磁片尺寸 $\phi 18 \times 0.75$ mm；
- 3.小磁片一面贴 $\phi 15 \times 0.08$ mm 带手撕位普通背胶；

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	Litz0.08*65p	11Ts	CW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.7uH ±5% 单线圈	360KHz/1.0V	TH2829LX
2	IND.	S-F	8.3uH ±5% 加磁片	360KHz/1.0V	TH2829LX
3	DCR	S-F	≤85m Ω	25℃	TH2829LX
4	ACR	S-F	150m Ω Max	360KHz/1.0V	TH2829LX


擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY
彭霆茵 2024/12/07	韦炳福 2024/12/07	胡伟 2024/12/07

SPECIFICATION

產品型號: DESC	FYJ0112024120401	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	J011
			泛亚料号 Fine P/N:	FYJ011012
			客户料号 CUST P/N:	M36

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	200 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1000 Pcs	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清单 Material list:

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	Litz0.08*65p	Litz0.08*65p	
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	磁片	Φ 42.5*5.3*1.0mm, 开孔开 L 双槽口, 槽宽 2.4mm	
4	小磁片	Φ 18*0.75mm	
5	小普通背胶	Φ 15*0.08mm 带手撕位普通背胶;	
6	高温胶带	5mm 高温胶带	
7	胶水	8536	

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY
彭霆茵 2024/12/07	韦炳福 2024/12/07	胡伟 2024/12/07