



深圳市宸象智能科技有限公司

产品承认书

Product Recognition

Customer 客户 :	深圳市永丰旺科技有限公司 Shenzhen Yongfengwang Technology Co.Ltd		
Material code 客户料号			
Model No 产品型号 :	TX935208-2618-9-S1U-65		
Kind Plank No 样板编号:	CXZN20230129		
Date 日期 :	2023年8月3日		
Signature by customer 回签			
	审核 CHECKED	批准 APPROVED	客户承认 CUSTOMER APPROVED
Name姓名	YAN WEI	XIAO XI	
Date日期	2023/8/3	2023/8/3	
File No/Version.文件编号/版本: V01			

修订记录 Revision record

日期 Date	修订内容 Modify the content	版本 Version
2023/8/3	首次发行 First issue	V01

地址: 深圳市龙华区龙华街道东环一路新中泰电子科技园1栋1207


Address: 1207, Building 1, new zhongtai electronic science and Technology Park, Donghuan first road, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen City

电话: Phone 0755-22189151 网址: <http://cxznkj.1688.com/>

客户 CUSTOMER	深圳市永丰旺科技有限公司Shenzhen Yongfengwang Technology Co.Ltd	客户料号 MATERIAL CODE	/
产品型号 DESCRIPTION		产品名称 PART NAME	无线充线圈Wireless charging coil
样板编号 KIND PLANK NO	TX935208-2618-9-S1U-65	日期 DATE	2023年7月17日 July 17, 2023

一、外观尺寸 ^{CXZN20230129} Appearance of size


单位 Unit: mm



备注 Note: 1.磁片铁氧体硬磁材质，带背胶；2.高温胶宽度8mm；
Magnetic sheet ferrite hard magnetic material with backing; 2. High temperature adhesive width 8mm;

A	93±1	B	52±1	C	65±1.5	D	22±1.5	
E	65±2	F	3±1.5	G	28±1	H	19±1	
L	27±1	J	18±1	K	0.8 REF	L	3.6 Max	

二、原理图 Schematic Diagram



客户 CUSTOMER	深圳市永丰旺科技有限公司Shenzhen Yongfengwang Technology Co.Ltd		客户料号 MATERIAL CODE	/	
产品型号 DESCRIPTION			产品名称 PART NAME	无线充线圈	
样板编号 KIND PLANK NO	TX935208-2618-9-S1U-65		日期 DATE	2023年7月17日 July 17, 20	
三、绕线结构表 Winding Structure Diagram					
绕组 WINDING	起始 S	结束 F	线材 WIRE	绕制圈数 TURNS	电感量 INDUCTANCE
N1(竖)	1	2	丝包自粘铜线 0.08*105PWire wrapped self-adhesive copper wire	9 Ts	6.8uH ± 5%
四、电性参数 Electrical parameters					
测试项目 TEST PROJECT	电性范围 SPEC	测试条件 TEST FREQ		测试仪器 TEST STRUMENTS	
电感量L Inductance L (线圈+磁片) (Coil + Magnet)	6.8uH ± 5%	at 25℃ 1KHz/1V		HG2817A 200KHz	
直流电阻DCR	60 mΩ MAX	at 25℃ 1KHz/1V		HG2817A 200KHz	
五、物料清单 Bill of Mateerial BOM					
物料 MATERIAL	规格型号 SPECIFICATIONS	制造厂商 MANUFACTURERS		UL证书号 UL FILE NO	
线材 WIRE	丝包自粘铜线Wire wrapped self-adhesive copper wire 0.08*105P	JIANGSU BAOJIELONG MAGNET WIRES CO.LTD (or equivalent)		E326176	
铁氧体 FERRITE	Φ93*52*0.8	JINRUI TECHNOLOGY CO.,LTD (or equivalent)		N/A	
六、外观及包装要求 Winding Structure Diagram					
外观 appearance s	1. 1.产品应有合格证和耐擦防水洗标签，应注明型号规格。 The product should have a certificate of conformity and rubbing waterproof washable labels, should indicate the model specification				
	2.产品外观整洁,无污物。 The appearance of the product is clean and free of dirt.				
包装 wrap	1.包装箱上应标明产品的型号,数量,出厂日期,承制方名称及出厂检验章:The box should be labeled with the product model, quantity, date of shipment, name of the contractor and the factory inspection chapter.				
	2.货物运达客户方后,包装箱封条应完好,箱体无破损,开裂等现象:After the goods are delivered to the customer, the seal of the packing box should be intact, and the box is not damaged or cracked.				
	3.开箱后,箱内包装材料无破损,产品应分层包装,如果不满一箱应加垫填充物.After opening the box, there is no damage to the packing materials inside the box. The products should be packed in layers, if less				
					