

背面

Säkerhets- och försäkrightsinformation

Nätadapter Risik för elbrott, brand eller brandkälla vid användning av annan nätkoppling än den som tillhandahålls med denna enhet. Endast inombordsladdning och på terrasse platser. Enheten får endast responser av yttermann. Oppga inte härdet. Adaptern är mäst för användning mellan 0 °C och 35 °C (32 °F och 95 °F). Andra endast till jordat väggtag med korrekt ledningsledning.

Risk för explosion om batterier byts ut med fel typ. Batterier ska återvinnas där där är tillgänglig.

Avtystning av batterier måste ske i enlighet med lokala miljöförordningar.

Underlättande att använda den medföljande nätkopplingen innebär överlättelse av kav på enheten.

Temperatur Denne enhet är avsedd för användning i omgivningstemperatur mellan 0 °C och 35 °C (32 °F och 95 °F). Undvik användning och förvaring i näraheten av värmevärdar, direkt solljus eller utårlig avsett temperaturutvärme.

Medicinskt Denne enhet kan orsaka störning i driften av vissa pacemaker, hörapparater och medicinskt utrustning. Minimera risken genom att upprätthålla en separationsstånd på 20 cm (8 tommer) mellan enheten och den medicinska utrustningen. Hänvisa till den medicinska anordningen för ytterligare information.

Modificering Modificering av den främsta lösningsen, terminal lösnings, enhetskomponenter och förändrade säkerhetsrisker.

Informatie over veilheid en waarschuwingen

AC-adapter er beschikt een risico van een elektrische schok, brand of brandkällen als een ander AC-adapter wordt gebruikt dan de adapter die is geleverd bij dit apparaat. Adapter is alleen bedoeld voor gebruik binnenhuish en op droge locaties. Apparaat mag alleen worden gerepareerd door een professioneel. Open de behuizing niet. De adapter is geschikt voor gebruik bij temperatuur tussen 0 °C en 35 °C. Stuk de adapter aan op een correct bevestigd en geaard stopcontact.

Er bestaat een risico op explosie als batterijen worden vervangen door een onjuist type. Het is belangrijk dat batterijen correct worden vervangen door een juist type. Risico voor explosie kan mogelijk zijn, wanneer ergevallen van gebruikte batterijen moet gebeuren in oververhitting of milieuzoogloog.

Het gebruik van een ander adapter dan de ingebouwde voedingaadapter zal tot het ontgaan van een aantal van de vereiste voorwaarden leiden.

Temperatuur van apparaat is geschikt voor gebruik bij temperatuur tussen 0 °C en 35 °C.

Vernietig gebruik of opladen dicht bij warmtebronnen, in direct zonlicht of buiten de geschikte temperatuurbereiken.

Medicinskt dit apparaat kan interferens med de werking van sommige pacemakers, hörapparater och medicinskt utrustning. Minimera risken genom att upprätthålla en separationsstånd på 20 cm (8 tommer) mellan enheten och den medicinska utrustningen. Hänvisa till den medicinska anordningen för ytterligare information.

Modificering Modificering av den främsta lösningsen, terminal lösnings, enhetskomponenter och förändrade säkerhetsrisker.

Información sobre seguridad y precauciones

Adaptador de corriente CA: Existe un riesgo de choque eléctrico, incendio o quemaduras si se utiliza un adaptador CA que no sea el suministrado con este dispositivo. Use un interruptor o dispositivo de protección contra sobretensiones para apagar el dispositivo. No abra la carcasa. El adaptador está certificado para uso entre 0 °C y 35 °C (32 °F y 95 °F).

Existe el riesgo de explosión si la batería se reemplaza con una incorrecta. Las baterías deben reciclar, cuando sea posible. Debe desechar las baterías usadas según las regulaciones locales y las normas de seguridad ambiental.

No utilizar el adaptador de corriente incluido representa una violación de las requisitos de certificación de conformidad.

Temperatura: Este dispositivo está diseñado para usarse en temperaturas ambientales entre 0 °C y 35 °C (32 °F y 95 °F).

Use médico: Este dispositivo puede interferir con el funcionamiento de algunos marcapasos, hörapparater och medicinskt utrustning. Minimera risken genom att upprätthålla en separacionesstånd på 20 cm (8 tommer) entre el médico apparaat om el risiko te verminderen. Raadpleg de documentatie bij het medische apparaat voor meer informatie.

Modificering: La modificación de la solución más inadecuada, la solución térmica, los componentes del dispositivo o la caja constituyen una violación de las regulaciones de conformidad y podrían generar riesgos.

Information sur la sécurité et consignes de prudence

Bloc d'alimentation secteur: Pour utilisation d'un bloc d'alimentation secteur autre que celui qui est fourni pour l'appareil risque de provoquer des courts électriques, incendies ou brûlures. Utilisez qu'à l'intérieur et dans des endroits secs. (L'appareil doit être réparé exclusivement par un professionnel. Ne pas le démonter.) Nez pas le brancher. Le bloc d'alimentation doit être utilisé entre 0 °C et 35 °C (32 °F et 95 °F). Branchez-le uniquement à une prise correctement étiqueté et mise à la terre.

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une autre type incorrect. Les batteries doivent être recyclées, dans la mesure du possible. La mise au rebut des batteries usagées doit être conforme aux réglementations environnementales.

Ne pas utiliser le adaptador de corriente incluido constitue une violation des réglementations de conformité.

Température: Ce dispositif est prévu pour être utilisé à une température ambiante entre 0 °C et 35 °C (32 °F et 95 °F).

Appareil médical: Ce dispositif peut interférer avec le fonctionnement de certains stimulateurs cardiaques, appareils auditifs ou autres instruments médicaux. Pour réduire les risques, maintenez une distance de séparation de 20 cm (8 pouces) entre l'appareil et l'appareil médical. Consultez la documentation médical pour obtenir plus d'informations.

Modifications: Toute modification de la solution sans fil, de la solution thermique, des composants de l'appareil ou du boîtier constitue une violation des exigences de conformité et peut présenter des risques d'accident.

Informazioni di avvertenza e sulla sicurezza

Adattatore di alimentazione CA: Se si usa un adattatore CA diverso da quello fornito con il dispositivo, si corre il rischio di causare scosse elettriche, incendi o ustioni. Utilizzare esclusivamente in ambienti interni e asciutti. Il dispositivo deve essere riparato solo da professionisti. Non smontare. Non usare. Il blocco di alimentazione deve essere utilizzato solo in ambienti interni e asciutti. (L'apparecchio deve essere riparato esclusivamente da un professionista. Non lo smontate.) Non lo collegate. Il blocco di alimentazione deve essere utilizzato solo a temperature comprese tra 0 °C e 35 °C. Collegate solo a una presa che sia dotata di una presa di terra.

Se si trova un'escursione o una tensione di tipo non corretto si corre il rischio di causare un'esplosione. Un blocco di alimentazione deve essere utilizzato solo nella normativa ambientale locale.

Il mancato uso dell'adattatore di alimentazione incluso costituisce una violazione delle norme di conformità. Il mancato uso dell'adattatore di alimentazione incluso costituisce una violazione delle norme di conformità.

Temperatura: Questo dispositivo è progettato per funzionare tra 0 °C e 35 °C. Evitare di utilizzarlo o conservare il dispositivo accanto a fonti di calore, sotto la luce diretta del sole o in ambienti con temperature esterne all'interno delle temperature previste.

Settore medico: questo dispositivo può interferire con l'utilizzo di funzionalità di alcune pacemaker, apparecchi acustici e altri dispositivi medici. Per ridurre i rischi, mantenga una distanza di 20 cm da tutti dispositivi medici. Per ulteriori informazioni riferitevi alla dispositivo medico.

Modifiche: la modifica della soluzione termica, della soluzione senza fili, dei componenti o dell'hardware del dispositivo causa la violazione delle norme di conformità e potrebbe creare pericoli per la sicurezza.

Информация о безопасности и предостережения

Адаптер питания переменного тока. опасность поражения электрическим током, пожара или ожога. Использование неизданных адаптеров может привести к опасности поражения электрическим током, пожару или ожогу. Использование адаптера переменного тока, если это не издано, может привести к опасности поражения электрическим током, пожару или ожогу. Ремонт устройства должен выполняться только професионалами. Не опирайтесь на корпус. Адаптер рассчитан на использование при температуре от 0 °C до 35 °C (32 °F - 95 °F). Не подключайте к блоку питания, если он не имеет заземления.

Опасность взрыва при замене батареи на блоке питания. Батареи должны быть переработаны, если это возможно. Утилизация использованных батарей должна производиться в соответствии с местными нормами окружающей среды.

Использование прилагаемого адаптера питания нарушает нормативные требования.

Температура: Данное устройство предназначено для использования при температуре окружающей среды от 0 °C до 35 °C (32 °F - 95 °F). Использование устройства в условиях, отличных от температуры окружающей среды, может привести к опасности поражения электрическим током.

Медицинское: Данное устройство может влиять на работу некоторых медицинских приборов. Для снижения риска соблюдайте расстояние 20 см (8 дюймов) между устройством и медицинским прибором.

Модификация: Изготовство некачественной работы, некорректных кодирований, приложений для снижения риска соблюдайте расстояние 20 см (8 дюймов) между устройством и медицинским прибором.

Вас нечестивый: Модификация блок-приемника, решения, компонентов устройства или корпуса нарушает нормативные требования и может привести к возникновению угроз безопасности.

安全と注意

[AC電源アダプタ] 他のACアダプタ以外を用いると、炎や火災、火災の危険があります。室内の乾燥した場所で使用してください。他の電源が必要な場合は、必ず付けてください。動作しないでください。このアダプタは、他の電源アダプタを使用して、動作しない場合は、必ず付けてください。動作しないでください。このアダプタは、他の電源アダプタを使用して、動作しない場合は、必ず付けてください。動作しないでください。

誤った電池の充電をすると危険があります。電池は可能な限りサイクルしてください。使用しない場合は、必ず正しく保管してください。

付属の電源アダプタを使用しない場合は、電池を正しく保管してください。

[温度] 0°C-35°C(32°F-95°F)の範囲でご使用ください。

医療機器: ご使用の機器が他の医療機器に影響を及ぼすことを考慮した設計になっています。詳しくは、医療機器の取扱説明書をご覧ください。

[医療] ご使用の機器が他の医療機器に影響を及ぼすことを考慮した設計になっています。詳しくは、医療機器の取扱説明書をご覧ください。

[本製品] ワイヤレス、サーマル、バッテリーアップ等の機能は、規制基準に当たり、危険につながる可能性があります。

安全警告信息

交流電源適応器: 使用非公認各機種の交流電源配線共有端子、火災や炎の危険。専用に室内の乾燥した場所で使用してください。他の電源が必要な場合は、必ず付けてください。動作しないでください。このアダプタは、他の電源アダプタを使用して、動作しない場合は、必ず付けてください。動作しないでください。

誤用 他の電池の充電をすると危険があります。電池は可能な限りサイクルしてください。使用しない場合は、必ず正しく保管してください。

温度 0°C-35°C(32°F-95°F)の範囲でご使用ください。

医療機器: ご使用の機器が他の医療機器に影響を及ぼすことを考慮した設計になっています。詳しくは、医療機器の取扱説明書をご覧ください。

医療 ご使用の機器が他の医療機器に影響を及ぼすことを考慮した設計になっています。詳しくは、医療機器の取扱説明書をご覧ください。

本製品 ワイヤレス、サーマル、バッテリーアップ等の機能は、規制基準に当たり、危険につながる可能性があります。

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try the correction by one or more of the following measures:

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment on outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the representative or technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Connect to a Network:

1. Click the network icon in the notification area in Windows. A list of available wireless networks will be shown.

2. Select the desired network, input the information (if needed).

Note: when connecting to a secured wireless network, enter your Wi-Fi password when prompted.

Customer Support: support@geekompc.com

www.geekompc.com

重要規格参数

CPU	AMD 5000 series (Barcelo U/ Cezanne H & HX)
顯卡	AMD Radeon Graphics
RAM品牌	Samsung
內存	雙通道DDR4 SODIMM
儲存	1xSSD(M.2 PCIe/SATA) 1x2.5" SATA HDD (7mm) 1x 2242 SSD
操作系统	Windows 11
無線連接	藍牙5.2: WiFi6
以太網	2500Mbps Lan
外觀尺寸	117 * 112 * 49.20 mm
電源輸入參數	19V 4.74A, 90W 19V 6.32A, 120W

产品的成功参数
本产品是一台普通的计算机,是由大规模集成电路组成,体积较小的电子计算机。是以微处理器为基础,配以内存器及输入输出接口和相应的辅助的微机和存储器的计算机,被设置计算机广泛应用于办公,设计,日常娱乐等领域。

CMII ID:000000000000