




NFC ANT(DS2-51)



NFC ANT(DS2-52)



3		2		1	
序号	版本	更改内容	更改者/时间	ECN NO.	
1					
2					



备注:

1. $\textcircled{\ast XXX \pm 0.1}$ CPK尺寸

2. $\textcircled{XXX \pm 0.1}$ 重点测量尺寸

3. $\textcircled{XXX}$ 普通尺寸

技术要求:

1. 所有物料必须符合ROHS要求
2. 表面不得有污渍、气泡、斑点、压痕等外观缺陷，毛边不得超过0.1mm
3. 天线来料前必须经过测试满足一致性

☆所有权声明:该2D图及说明绝密,商业机密,和Neostira公司的所有权信息. 该文件没有Neostira的书面授权不允许转让或复制. 另外, 该文件及其包含的信息没有Neostira的书面同意不允许被任何第三方使用或透露.

—敬 深圳市桑格科技股份有限公司 SHENZHEN NEOSTIRATECHNOLOGY CO.,LTD			SIZE	
DRAWN		PART NAME	SCALE	UNITS
CHECKED		DS2-55 NFC天线	1:1	mm
APPROVED		MODEL	DATE	VER
			2024. 12. 17	VI. 0

RANGE	DECTIME X.Y	DECTIME X.Y
1~≤30	±0.1	±0.05
30~≤50	±0.15	±0.05
50~≤100	±0.15	±0.05
100~≤200	±0.20	±0.10
200~≤300	±0.20	±0.15
300~≤400	±0.25	±0.2
400~≤600	±0.35	±0.3
600~≤1000	±0.5	±0.5

未注明公差的尺寸按标准公差