RF Power Output and Effective Isotropic Radiated Power

PC3

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Power (dBm)	EIRP (dBm)
n2	15	5	370500	25@0	DFT_BPSK	21.82	23.12
n2	15	5	370500	12@6	DFT_BPSK	22.37	23.67
n2	15	5	370500	1@1	DFT_BPSK	22.34	23.64
n2	15	5	370500	1@23	DFT_BPSK	22.17	23.47
n2	15	5	370500	25@0	DFT_QPSK	21.80	23.10
n2	15	5	370500	12@6	DFT_QPSK	22.41	23.71
n2	15	5	370500	1@1	DFT_QPSK	22.51	23.81
n2	15	5	370500	1@23	DFT_QPSK	22.24	23.54
n2	15	5	370500	25@0	DFT_16QAM	21.37	22.67
n2	15	5	370500	12@6	DFT_16QAM	22.28	23.58
n2	15	5	370500	1@1	DFT_16QAM	22.62	23.92
n2	15	5	370500	1@23	DFT_16QAM	22.43	23.73
n2	15	5	370500	25@0	DFT_64QAM	20.88	22.18
n2	15	5	370500	12@6	DFT_64QAM	21.38	22.68
n2	15	5	370500	1@1	DFT_64QAM	21.50	22.80
n2	15	5	370500	1@23	DFT_64QAM	21.30	22.60
n2	15	5	370500	25@0	DFT_256QAM	19.48	20.78
n2	15	5	370500	12@6	DFT_256QAM	19.52	20.82
n2	15	5	370500	1@1	DFT_256QAM	19.80	21.10
n2	15	5	370500	1@23	DFT_256QAM	19.68	20.98
n2	15	5	370500	25@0	CP_QPSK	19.44	20.74
n2	15	5	370500	13@6	CP_QPSK	21.86	23.16
n2	15	5	370500	1@1	CP_QPSK	21.82	23.12
n2	15	5	370500	1@23	CP_QPSK	21.65	22.95
n2	15	5	370500	25@0	CP_16QAM	19.45	20.75
n2	15	5	370500	13@6	CP_16QAM	21.58	22.88
n2	15	5	370500	1@1	CP_16QAM	21.56	22.86
n2	15	5	370500	1@23	CP_16QAM	21.38	22.68
n2	15	5	370500	25@0	CP_64QAM	19.37	20.67
n2	15	5	370500	13@6	CP_64QAM	20.44	21.74
n2	15	5	370500	1@1	CP_64QAM	20.12	21.42
n2	15	5	370500	1@23	CP_64QAM	19.96	21.26
n2	15	5	370500	25@0	CP_256QAM	17.93	19.23
n2	15	5	370500	13@6	CP_256QAM	17.96	19.26
n2	15	5	370500	1@1	CP_256QAM	18.28	19.58
n2	15	5	370500	1@23	CP_256QAM	18.11	19.41
n2	15	5	376000	25@0	DFT_BPSK	21.52	22.82
n2	15	5	376000	12@6	DFT_BPSK	22.48	23.78

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n2	15	5	376000	1@1	DFT_BPSK	22.05	23.35
n2	15	5	376000	1@23	DFT_BPSK	21.91	23.21
n2	15	5	376000	25@0	DFT_QPSK	21.46	22.76
n2	15	5	376000	12@6	DFT_QPSK	22.54	23.84
n2	15	5	376000	1@1	DFT_QPSK	22.09	23.39
n2	15	5	376000	1@23	DFT_QPSK	22.40	23.70
n2	15	5	376000	25@0	DFT_16QAM	21.12	22.42
n2	15	5	376000	12@6	DFT_16QAM	21.96	23.26
n2	15	5	376000	1@1	DFT_16QAM	22.20	23.50
n2	15	5	376000	1@23	DFT_16QAM	22.03	23.33
n2	15	5	376000	25@0	DFT_64QAM	21.04	22.34
n2	15	5	376000	12@6	DFT_64QAM	21.54	22.84
n2	15	5	376000	1@1	DFT_64QAM	21.54	22.84
n2	15	5	376000	1@23	DFT_64QAM	21.44	22.74
n2	15	5	376000	25@0	DFT_256QAM	19.02	20.32
n2	15	5	376000	12@6	DFT_256QAM	19.59	20.89
n2	15	5	376000	1@1	DFT_256QAM	19.91	21.21
n2	15	5	376000	1@23	DFT_256QAM	19.73	21.03
n2	15	5	376000	25@0	CP_QPSK	19.55	20.85
n2	15	5	376000	13@6	CP_QPSK	22.00	23.30
n2	15	5	376000	1@1	CP_QPSK	21.46	22.76
n2	15	5	376000	1@23	CP_QPSK	21.74	23.04
n2	15	5	376000	25@0	CP_16QAM	19.57	20.87
n2	15	5	376000	13@6	CP_16QAM	21.12	22.42
n2	15	5	376000	1@1	CP_16QAM	21.66	22.96
n2	15	5	376000	1@23	CP_16QAM	21.51	22.81
n2	15	5	376000	25@0	CP_64QAM	19.51	20.81
n2	15	5	376000	13@6	CP_64QAM	20.56	21.86
n2	15	5	376000	1@1	CP_64QAM	20.22	21.52
n2	15	5	376000	1@23	CP_64QAM	19.62	20.92
n2	15	5	376000	25@0	CP_256QAM	17.53	18.83
n2	15	5	376000	13@6	CP_256QAM	18.00	19.30
n2	15	5	376000	1@1	CP_256QAM	17.78	19.08
n2	15	5	376000	1@23	CP_256QAM	18.19	19.49
n2	15	5	381500	25@0	DFT_BPSK	21.97	23.27
n2	15	5	381500	12@6	DFT_BPSK	22.52	23.82
n2	15	5	381500	1@1	DFT_BPSK	22.55	23.85
n2	15	5	381500	1@23	DFT_BPSK	21.68	22.98
n2	15	5	381500	25@0	DFT_QPSK	22.05	23.35
n2	15	5	381500	12@6	DFT_QPSK	22.20	23.50
n2	15	5	381500	1@1	DFT_QPSK	22.22	23.52
n2	15	5	381500	1@23	DFT_QPSK	22.27	23.57
n2	15	5	381500	25@0	DFT_16QAM	21.57	22.87

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n2	15	5	381500	12@6	DFT_16QAM	22.06	23.36
n2	15	5	381500	1@1	DFT_16QAM	22.79	24.09
n2	15	5	381500	1@23	DFT_16QAM	22.42	23.72
n2	15	5	381500	25@0	DFT_64QAM	21.03	22.33
n2	15	5	381500	12@6	DFT_64QAM	21.60	22.90
n2	15	5	381500	1@1	DFT_64QAM	21.13	22.43
n2	15	5	381500	1@23	DFT_64QAM	21.27	22.57
n2	15	5	381500	25@0	DFT_256QAM	19.57	20.87
n2	15	5	381500	12@6	DFT_256QAM	19.12	20.42
n2	15	5	381500	1@1	DFT_256QAM	19.44	20.74
n2	15	5	381500	1@23	DFT_256QAM	19.07	20.37
n2	15	5	381500	25@0	CP_QPSK	19.10	20.40
n2	15	5	381500	13@6	CP_QPSK	22.04	23.34
n2	15	5	381500	1@1	CP_QPSK	21.62	22.92
n2	15	5	381500	1@23	CP_QPSK	21.61	22.91
n2	15	5	381500	25@0	CP_16QAM	19.13	20.43
n2	15	5	381500	13@6	CP_16QAM	21.25	22.55
n2	15	5	381500	1@1	CP_16QAM	21.74	23.04
n2	15	5	381500	1@23	CP_16QAM	21.45	22.75
n2	15	5	381500	25@0	CP_64QAM	19.09	20.39
n2	15	5	381500	13@6	CP_64QAM	20.61	21.91
n2	15	5	381500	1@1	CP_64QAM	20.28	21.58
n2	15	5	381500	1@23	CP_64QAM	19.42	20.72
n2	15	5	381500	25@0	CP_256QAM	17.98	19.28
n2	15	5	381500	13@6	CP_256QAM	18.07	19.37
n2	15	5	381500	1@1	CP_256QAM	18.38	19.68
n2	15	5	381500	1@23	CP_256QAM	18.03	19.33
n2	15	10	371000	50@0	DFT_BPSK	21.94	23.24
n2	15	10	371000	25@12	DFT_BPSK	22.35	23.65
n2	15	10	371000	1@1	DFT_BPSK	22.51	23.81
n2	15	10	371000	1@50	DFT_BPSK	22.35	23.65
n2	15	10	371000	50@0	DFT_QPSK	22.01	23.31
n2	15	10	371000	25@12	DFT_QPSK	22.45	23.75
n2	15	10	371000	1@1	DFT_QPSK	22.51	23.81
n2	15	10	371000	1@50	DFT_QPSK	22.36	23.66
n2	15	10	371000	50@0	DFT_16QAM	21.45	22.75
n2	15	10	371000	25@12	DFT_16QAM	22.48	23.78
n2	15	10	371000	1@1	DFT_16QAM	22.64	23.94
n2	15	10	371000	1@50	DFT_16QAM	22.46	23.76
n2	15	10	371000	50@0	DFT_64QAM	20.97	22.27
n2	15	10	371000	25@12	DFT_64QAM	21.41	22.71
n2	15	10	371000	1@1	DFT_64QAM	21.47	22.77
n2	15	10	371000	1@50	DFT_64QAM	21.36	22.66

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n2	15	10	371000	50@0	DFT_256QAM	19.47	20.77
n2	15	10	371000	25@12	DFT_256QAM	19.48	20.78
n2	15	10	371000	1@1	DFT_256QAM	19.85	21.15
n2	15	10	371000	1@50	DFT_256QAM	19.80	21.10
n2	15	10	371000	52@0	CP_QPSK	19.55	20.85
n2	15	10	371000	26@13	CP_QPSK	21.96	23.26
n2	15	10	371000	1@1	CP_QPSK	21.98	23.28
n2	15	10	371000	1@50	CP_QPSK	21.77	23.07
n2	15	10	371000	52@0	CP_16QAM	19.48	20.78
n2	15	10	371000	26@13	CP_16QAM	21.53	22.83
n2	15	10	371000	1@1	CP_16QAM	21.61	22.91
n2	15	10	371000	1@50	CP_16QAM	21.47	22.77
n2	15	10	371000	52@0	CP_64QAM	19.54	20.84
n2	15	10	371000	26@13	CP_64QAM	20.49	21.79
n2	15	10	371000	1@1	CP_64QAM	20.19	21.49
n2	15	10	371000	1@50	CP_64QAM	19.98	21.28
n2	15	10	371000	52@0	CP_256QAM	18.04	19.34
n2	15	10	371000	26@13	CP_256QAM	18.09	19.39
n2	15	10	371000	1@1	CP_256QAM	18.32	19.62
n2	15	10	371000	1@50	CP_256QAM	18.23	19.53
n2	15	10	376000	50@0	DFT_BPSK	22.05	23.35
n2	15	10	376000	25@12	DFT_BPSK	22.52	23.82
n2	15	10	376000	1@1	DFT_BPSK	22.02	23.32
n2	15	10	376000	1@50	DFT_BPSK	22.44	23.74
n2	15	10	376000	50@0	DFT_QPSK	21.98	23.28
n2	15	10	376000	25@12	DFT_QPSK	22.11	23.41
n2	15	10	376000	1@1	DFT_QPSK	22.43	23.73
n2	15	10	376000	1@50	DFT_QPSK	21.92	23.22
n2	15	10	376000	50@0	DFT_16QAM	21.52	22.82
n2	15	10	376000	25@12	DFT_16QAM	22.12	23.42
n2	15	10	376000	1@1	DFT_16QAM	22.58	23.88
n2	15	10	376000	1@50	DFT_16QAM	22.15	23.45
n2	15	10	376000	50@0	DFT_64QAM	21.02	22.32
n2	15	10	376000	25@12	DFT_64QAM	21.54	22.84
n2	15	10	376000	1@1	DFT_64QAM	20.96	22.26
n2	15	10	376000	1@50	DFT_64QAM	21.10	22.40
n2	15	10	376000	50@0	DFT_256QAM	19.53	20.83
n2	15	10	376000	25@12	DFT_256QAM	19.55	20.85
n2	15	10	376000	1@1	DFT_256QAM	19.34	20.64
n2	15	10	376000	1@50	DFT_256QAM	19.41	20.71
n2	15	10	376000	52@0	CP_QPSK	19.59	20.89
n2	15	10	376000	26@13	CP_QPSK	21.58	22.88
n2	15	10	376000	1@1	CP_QPSK	21.35	22.65

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n2	15	10	376000	1@50	CP_QPSK	21.48	22.78
n2	15	10	376000	52@0	CP_16QAM	19.00	20.30
n2	15	10	376000	26@13	CP_16QAM	21.56	22.86
n2	15	10	376000	1@1	CP_16QAM	21.56	22.86
n2	15	10	376000	1@50	CP_16QAM	21.61	22.91
n2	15	10	376000	52@0	CP_64QAM	19.57	20.87
n2	15	10	376000	26@13	CP_64QAM	20.09	21.39
n2	15	10	376000	1@1	CP_64QAM	20.14	21.44
n2	15	10	376000	1@50	CP_64QAM	19.73	21.03
n2	15	10	376000	52@0	CP_256QAM	17.55	18.85
n2	15	10	376000	26@13	CP_256QAM	18.16	19.46
n2	15	10	376000	1@1	CP_256QAM	18.30	19.60
n2	15	10	376000	1@50	CP_256QAM	18.29	19.59
n2	15	10	381000	50@0	DFT_BPSK	21.97	23.27
n2	15	10	381000	25@12	DFT_BPSK	22.60	23.90
n2	15	10	381000	1@1	DFT_BPSK	21.83	23.13
n2	15	10	381000	1@50	DFT_BPSK	21.83	23.13
n2	15	10	381000	50@0	DFT_QPSK	22.04	23.34
n2	15	10	381000	25@12	DFT_QPSK	22.12	23.42
n2	15	10	381000	1@1	DFT_QPSK	21.85	23.15
n2	15	10	381000	1@50	DFT_QPSK	21.88	23.18
n2	15	10	381000	50@0	DFT_16QAM	21.08	22.38
n2	15	10	381000	25@12	DFT_16QAM	22.66	23.96
n2	15	10	381000	1@1	DFT_16QAM	22.41	23.71
n2	15	10	381000	1@50	DFT_16QAM	22.48	23.78
n2	15	10	381000	50@0	DFT_64QAM	20.52	21.82
n2	15	10	381000	25@12	DFT_64QAM	21.17	22.47
n2	15	10	381000	1@1	DFT_64QAM	20.76	22.06
n2	15	10	381000	1@50	DFT_64QAM	20.97	22.27
n2	15	10	381000	50@0	DFT_256QAM	19.54	20.84
n2	15	10	381000	25@12	DFT_256QAM	19.67	20.97
n2	15	10	381000	1@1	DFT_256QAM	19.11	20.41
n2	15	10	381000	1@50	DFT_256QAM	19.66	20.96
n2	15	10	381000	52@0	CP_QPSK	19.54	20.84
n2	15	10	381000	26@13	CP_QPSK	21.59	22.89
n2	15	10	381000	1@1	CP_QPSK	21.22	22.52
n2	15	10	381000	1@50	CP_QPSK	21.29	22.59
n2	15	10	381000	52@0	CP_16QAM	19.51	20.81
n2	15	10	381000	26@13	CP_16QAM	21.29	22.59
n2	15	10	381000	1@1	CP_16QAM	21.46	22.76
n2	15	10	381000	1@50	CP_16QAM	21.46	22.76
n2	15	10	381000	52@0	CP_64QAM	19.10	20.40
n2	15	10	381000	26@13	CP_64QAM	20.62	21.92

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n2	15	10	381000	1@1	CP_64QAM	19.52	20.82
n2	15	10	381000	1@50	CP_64QAM	19.54	20.84
n2	15	10	381000	52@0	CP_256QAM	18.11	19.41
n2	15	10	381000	26@13	CP_256QAM	18.12	19.42
n2	15	10	381000	1@1	CP_256QAM	17.61	18.91
n2	15	10	381000	1@50	CP_256QAM	17.63	18.93
n2	15	15	371500	75@0	DFT_BPSK	22.07	23.37
n2	15	15	371500	36@18	DFT_BPSK	22.57	23.87
n2	15	15	371500	1@1	DFT_BPSK	22.58	23.88
n2	15	15	371500	1@77	DFT_BPSK	22.47	23.77
n2	15	15	371500	75@0	DFT_QPSK	22.06	23.36
n2	15	15	371500	36@18	DFT_QPSK	22.58	23.88
n2	15	15	371500	1@1	DFT_QPSK	22.57	23.87
n2	15	15	371500	1@77	DFT_QPSK	22.38	23.68
n2	15	15	371500	75@0	DFT_16QAM	21.63	22.93
n2	15	15	371500	36@18	DFT_16QAM	22.55	23.85
n2	15	15	371500	1@1	DFT_16QAM	22.73	24.03
n2	15	15	371500	1@77	DFT_16QAM	22.56	23.86
n2	15	15	371500	75@0	DFT_64QAM	21.02	22.32
n2	15	15	371500	36@18	DFT_64QAM	21.64	22.94
n2	15	15	371500	1@1	DFT_64QAM	21.73	23.03
n2	15	15	371500	1@77	DFT_64QAM	21.45	22.75
n2	15	15	371500	75@0	DFT_256QAM	19.63	20.93
n2	15	15	371500	36@18	DFT_256QAM	19.55	20.85
n2	15	15	371500	1@1	DFT_256QAM	19.94	21.24
n2	15	15	371500	1@77	DFT_256QAM	19.82	21.12
n2	15	15	371500	79@0	CP_QPSK	19.60	20.90
n2	15	15	371500	39@19	CP_QPSK	22.01	23.31
n2	15	15	371500	1@1	CP_QPSK	22.03	23.33
n2	15	15	371500	1@77	CP_QPSK	21.85	23.15
n2	15	15	371500	79@0	CP_16QAM	19.57	20.87
n2	15	15	371500	39@19	CP_16QAM	21.61	22.91
n2	15	15	371500	1@1	CP_16QAM	21.75	23.05
n2	15	15	371500	1@77	CP_16QAM	21.59	22.89
n2	15	15	371500	79@0	CP_64QAM	19.61	20.91
n2	15	15	371500	39@19	CP_64QAM	20.62	21.92
n2	15	15	371500	1@1	CP_64QAM	20.34	21.64
n2	15	15	371500	1@77	CP_64QAM	20.13	21.43
n2	15	15	371500	79@0	CP_256QAM	18.05	19.35
n2	15	15	371500	39@19	CP_256QAM	18.01	19.31
n2	15	15	371500	1@1	CP_256QAM	18.38	19.68
n2	15	15	371500	1@77	CP_256QAM	18.32	19.62
n2	15	15	376000	75@0	DFT_BPSK	22.14	23.44

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n2	15	15	376000	36@18	DFT_BPSK	22.65	23.95
n2	15	15	376000	1@1	DFT_BPSK	22.39	23.69
n2	15	15	376000	1@77	DFT_BPSK	22.66	23.96
n2	15	15	376000	75@0	DFT_QPSK	22.14	23.44
n2	15	15	376000	36@18	DFT_QPSK	22.70	24.00
n2	15	15	376000	1@1	DFT_QPSK	22.37	23.67
n2	15	15	376000	1@77	DFT_QPSK	22.71	24.01
n2	15	15	376000	75@0	DFT_16QAM	21.64	22.94
n2	15	15	376000	36@18	DFT_16QAM	22.67	23.97
n2	15	15	376000	1@1	DFT_16QAM	22.55	23.85
n2	15	15	376000	1@77	DFT_16QAM	22.80	24.10
n2	15	15	376000	75@0	DFT_64QAM	21.06	22.36
n2	15	15	376000	36@18	DFT_64QAM	21.67	22.97
n2	15	15	376000	1@1	DFT_64QAM	21.46	22.76
n2	15	15	376000	1@77	DFT_64QAM	21.61	22.91
n2	15	15	376000	75@0	DFT_256QAM	19.63	20.93
n2	15	15	376000	36@18	DFT_256QAM	19.68	20.98
n2	15	15	376000	1@1	DFT_256QAM	19.82	21.12
n2	15	15	376000	1@77	DFT_256QAM	19.95	21.25
n2	15	15	376000	79@0	CP_QPSK	19.59	20.89
n2	15	15	376000	39@19	CP_QPSK	22.07	23.37
n2	15	15	376000	1@1	CP_QPSK	21.85	23.15
n2	15	15	376000	1@77	CP_QPSK	22.01	23.31
n2	15	15	376000	79@0	CP_16QAM	19.67	20.97
n2	15	15	376000	39@19	CP_16QAM	21.73	23.03
n2	15	15	376000	1@1	CP_16QAM	21.54	22.84
n2	15	15	376000	1@77	CP_16QAM	21.77	23.07
n2	15	15	376000	79@0	CP_64QAM	19.66	20.96
n2	15	15	376000	39@19	CP_64QAM	20.73	22.03
n2	15	15	376000	1@1	CP_64QAM	20.14	21.44
n2	15	15	376000	1@77	CP_64QAM	20.29	21.59
n2	15	15	376000	79@0	CP_256QAM	18.14	19.44
n2	15	15	376000	39@19	CP_256QAM	18.16	19.46
n2	15	15	376000	1@1	CP_256QAM	18.30	19.60
n2	15	15	376000	1@77	CP_256QAM	18.32	19.62
n2	15	15	380500	75@0	DFT_BPSK	22.09	23.39
n2	15	15	380500	36@18	DFT_BPSK	22.07	23.37
n2	15	15	380500	1@1	DFT_BPSK	21.87	23.17
n2	15	15	380500	1@77	DFT_BPSK	22.01	23.31
n2	15	15	380500	75@0	DFT_QPSK	21.61	22.91
n2	15	15	380500	36@18	DFT_QPSK	22.58	23.88
n2	15	15	380500	1@1	DFT_QPSK	22.44	23.74
n2	15	15	380500	1@77	DFT_QPSK	22.18	23.48

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n2	15	15	380500	75@0	DFT_16QAM	21.65	22.95
n2	15	15	380500	36@18	DFT_16QAM	22.49	23.79
n2	15	15	380500	1@1	DFT_16QAM	22.48	23.78
n2	15	15	380500	1@77	DFT_16QAM	22.20	23.50
n2	15	15	380500	75@0	DFT_64QAM	21.06	22.36
n2	15	15	380500	36@18	DFT_64QAM	21.51	22.81
n2	15	15	380500	1@1	DFT_64QAM	21.39	22.69
n2	15	15	380500	1@77	DFT_64QAM	21.16	22.46
n2	15	15	380500	75@0	DFT_256QAM	19.03	20.33
n2	15	15	380500	36@18	DFT_256QAM	19.03	20.33
n2	15	15	380500	1@1	DFT_256QAM	19.22	20.52
n2	15	15	380500	1@77	DFT_256QAM	19.86	21.16
n2	15	15	380500	79@0	CP_QPSK	19.05	20.35
n2	15	15	380500	39@19	CP_QPSK	21.96	23.26
n2	15	15	380500	1@1	CP_QPSK	21.74	23.04
n2	15	15	380500	1@77	CP_QPSK	21.85	23.15
n2	15	15	380500	79@0	CP_16QAM	19.61	20.91
n2	15	15	380500	39@19	CP_16QAM	21.20	22.50
n2	15	15	380500	1@1	CP_16QAM	21.10	22.40
n2	15	15	380500	1@77	CP_16QAM	21.21	22.51
n2	15	15	380500	79@0	CP_64QAM	19.14	20.44
n2	15	15	380500	39@19	CP_64QAM	20.11	21.41
n2	15	15	380500	1@1	CP_64QAM	19.63	20.93
n2	15	15	380500	1@77	CP_64QAM	20.19	21.49
n2	15	15	380500	79@0	CP_256QAM	18.10	19.40
n2	15	15	380500	39@19	CP_256QAM	17.93	19.23
n2	15	15	380500	1@1	CP_256QAM	17.63	18.93
n2	15	15	380500	1@77	CP_256QAM	17.77	19.07
n2	15	20	372000	100@0	DFT_BPSK	22.08	23.38
n2	15	20	372000	50@25	DFT_BPSK	22.57	23.87
n2	15	20	372000	1@1	DFT_BPSK	22.57	23.87
n2	15	20	372000	1@104	DFT_BPSK	22.42	23.72
n2	15	20	372000	100@0	DFT_QPSK	21.96	23.26
n2	15	20	372000	50@25	DFT_QPSK	22.45	23.75
n2	15	20	372000	1@1	DFT_QPSK	22.52	23.82
n2	15	20	372000	1@104	DFT_QPSK	21.87	23.17
n2	15	20	372000	100@0	DFT_16QAM	21.08	22.38
n2	15	20	372000	50@25	DFT_16QAM	22.54	23.84
n2	15	20	372000	1@1	DFT_16QAM	22.28	23.58
n2	15	20	372000	1@104	DFT_16QAM	22.08	23.38
n2	15	20	372000	100@0	DFT_64QAM	20.99	22.29
n2	15	20	372000	50@25	DFT_64QAM	21.11	22.41
n2	15	20	372000	1@1	DFT_64QAM	21.25	22.55

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n2	15	20	372000	1@104	DFT_64QAM	21.39	22.69
n2	15	20	372000	100@0	DFT_256QAM	19.04	20.34
n2	15	20	372000	50@25	DFT_256QAM	19.13	20.43
n2	15	20	372000	1@1	DFT_256QAM	19.48	20.78
n2	15	20	372000	1@104	DFT_256QAM	19.73	21.03
n2	15	20	372000	106@0	CP_QPSK	19.03	20.33
n2	15	20	372000	53@26	CP_QPSK	21.55	22.85
n2	15	20	372000	1@1	CP_QPSK	22.02	23.32
n2	15	20	372000	1@104	CP_QPSK	21.27	22.57
n2	15	20	372000	106@0	CP_16QAM	19.07	20.37
n2	15	20	372000	53@26	CP_16QAM	21.00	22.30
n2	15	20	372000	1@1	CP_16QAM	21.78	23.08
n2	15	20	372000	1@104	CP_16QAM	21.44	22.74
n2	15	20	372000	106@0	CP_64QAM	19.05	20.35
n2	15	20	372000	53@26	CP_64QAM	20.55	21.85
n2	15	20	372000	1@1	CP_64QAM	20.27	21.57
n2	15	20	372000	1@104	CP_64QAM	20.09	21.39
n2	15	20	372000	106@0	CP_256QAM	17.55	18.85
n2	15	20	372000	53@26	CP_256QAM	17.60	18.90
n2	15	20	372000	1@1	CP_256QAM	17.92	19.22
n2	15	20	372000	1@104	CP_256QAM	18.23	19.53
n2	15	20	376000	100@0	DFT_BPSK	22.05	23.35
n2	15	20	376000	50@25	DFT_BPSK	22.69	23.99
n2	15	20	376000	1@1	DFT_BPSK	22.41	23.71
n2	15	20	376000	1@104	DFT_BPSK	22.62	23.92
n2	15	20	376000	100@0	DFT_QPSK	22.12	23.42
n2	15	20	376000	50@25	DFT_QPSK	22.66	23.96
n2	15	20	376000	1@1	DFT_QPSK	22.39	23.69
n2	15	20	376000	1@104	DFT_QPSK	22.66	23.96
n2	15	20	376000	100@0	DFT_16QAM	21.61	22.91
n2	15	20	376000	50@25	DFT_16QAM	22.64	23.94
n2	15	20	376000	1@1	DFT_16QAM	22.51	23.81
n2	15	20	376000	1@104	DFT_16QAM	22.80	24.10
n2	15	20	376000	100@0	DFT_64QAM	21.09	22.39
n2	15	20	376000	50@25	DFT_64QAM	21.68	22.98
n2	15	20	376000	1@1	DFT_64QAM	21.40	22.70
n2	15	20	376000	1@104	DFT_64QAM	21.66	22.96
n2	15	20	376000	100@0	DFT_256QAM	19.53	20.83
n2	15	20	376000	50@25	DFT_256QAM	19.68	20.98
n2	15	20	376000	1@1	DFT_256QAM	19.69	20.99
n2	15	20	376000	1@104	DFT_256QAM	19.98	21.28
n2	15	20	376000	106@0	CP_QPSK	19.68	20.98
n2	15	20	376000	53@26	CP_QPSK	22.12	23.42

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n2	15	20	376000	1@1	CP_QPSK	21.74	23.04
n2	15	20	376000	1@104	CP_QPSK	22.00	23.30
n2	15	20	376000	106@0	CP_16QAM	19.68	20.98
n2	15	20	376000	53@26	CP_16QAM	21.62	22.92
n2	15	20	376000	1@1	CP_16QAM	21.51	22.81
n2	15	20	376000	1@104	CP_16QAM	21.78	23.08
n2	15	20	376000	106@0	CP_64QAM	19.63	20.93
n2	15	20	376000	53@26	CP_64QAM	20.69	21.99
n2	15	20	376000	1@1	CP_64QAM	20.12	21.42
n2	15	20	376000	1@104	CP_64QAM	20.35	21.65
n2	15	20	376000	106@0	CP_256QAM	18.10	19.40
n2	15	20	376000	53@26	CP_256QAM	18.26	19.56
n2	15	20	376000	1@1	CP_256QAM	18.28	19.58
n2	15	20	376000	1@104	CP_256QAM	18.39	19.69
n2	15	20	380000	100@0	DFT_BPSK	22.10	23.40
n2	15	20	380000	50@25	DFT_BPSK	22.55	23.85
n2	15	20	380000	1@1	DFT_BPSK	22.16	23.46
n2	15	20	380000	1@104	DFT_BPSK	22.05	23.35
n2	15	20	380000	100@0	DFT_QPSK	21.72	23.02
n2	15	20	380000	50@25	DFT_QPSK	22.06	23.36
n2	15	20	380000	1@1	DFT_QPSK	22.16	23.46
n2	15	20	380000	1@104	DFT_QPSK	22.17	23.47
n2	15	20	380000	100@0	DFT_16QAM	21.14	22.44
n2	15	20	380000	50@25	DFT_16QAM	22.55	23.85
n2	15	20	380000	1@1	DFT_16QAM	22.72	24.02
n2	15	20	380000	1@104	DFT_16QAM	22.32	23.62
n2	15	20	380000	100@0	DFT_64QAM	21.18	22.48
n2	15	20	380000	50@25	DFT_64QAM	21.11	22.41
n2	15	20	380000	1@1	DFT_64QAM	21.15	22.45
n2	15	20	380000	1@104	DFT_64QAM	21.15	22.45
n2	15	20	380000	100@0	DFT_256QAM	19.11	20.41
n2	15	20	380000	50@25	DFT_256QAM	19.54	20.84
n2	15	20	380000	1@1	DFT_256QAM	19.94	21.24
n2	15	20	380000	1@104	DFT_256QAM	19.94	21.24
n2	15	20	380000	106@0	CP_QPSK	19.67	20.97
n2	15	20	380000	53@26	CP_QPSK	22.05	23.35
n2	15	20	380000	1@1	CP_QPSK	21.49	22.79
n2	15	20	380000	1@104	CP_QPSK	22.07	23.37
n2	15	20	380000	106@0	CP_16QAM	19.14	20.44
n2	15	20	380000	53@26	CP_16QAM	21.08	22.38
n2	15	20	380000	1@1	CP_16QAM	21.72	23.02
n2	15	20	380000	1@104	CP_16QAM	21.77	23.07
n2	15	20	380000	106@0	CP_64QAM	19.68	20.98

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n2	15	20	380000	53@26	CP_64QAM	20.02	21.32
n2	15	20	380000	1@1	CP_64QAM	20.29	21.59
n2	15	20	380000	1@104	CP_64QAM	19.72	21.02
n2	15	20	380000	106@0	CP_256QAM	17.60	18.90
n2	15	20	380000	53@26	CP_256QAM	18.02	19.32
n2	15	20	380000	1@1	CP_256QAM	18.43	19.73
n2	15	20	380000	1@104	CP_256QAM	17.79	19.09

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Power (dBm)	EIRP (dBm)
n7	15	5	500500	25@0	DFT_BPSK	22.46	23.56
n7	15	5	500500	12@6	DFT_BPSK	23.00	24.10
n7	15	5	500500	1@1	DFT_BPSK	22.87	23.97
n7	15	5	500500	1@23	DFT_BPSK	22.95	24.05
n7	15	5	500500	25@0	DFT_QPSK	22.46	23.56
n7	15	5	500500	12@6	DFT_QPSK	22.99	24.09
n7	15	5	500500	1@1	DFT_QPSK	22.92	24.02
n7	15	5	500500	1@23	DFT_QPSK	22.99	24.09
n7	15	5	500500	25@0	DFT_16QAM	22.01	23.11
n7	15	5	500500	12@6	DFT_16QAM	22.82	23.92
n7	15	5	500500	1@1	DFT_16QAM	23.03	24.13
n7	15	5	500500	1@23	DFT_16QAM	23.13	24.23
n7	15	5	500500	25@0	DFT_64QAM	21.53	22.63
n7	15	5	500500	12@6	DFT_64QAM	21.96	23.06
n7	15	5	500500	1@1	DFT_64QAM	21.95	23.05
n7	15	5	500500	1@23	DFT_64QAM	21.97	23.07
n7	15	5	500500	25@0	DFT_256QAM	19.97	21.07
n7	15	5	500500	12@6	DFT_256QAM	19.98	21.08
n7	15	5	500500	1@1	DFT_256QAM	20.21	21.31
n7	15	5	500500	1@23	DFT_256QAM	20.25	21.35
n7	15	5	500500	25@0	CP_QPSK	20.01	21.11
n7	15	5	500500	13@6	CP_QPSK	22.40	23.50
n7	15	5	500500	1@1	CP_QPSK	22.33	23.43
n7	15	5	500500	1@23	CP_QPSK	22.43	23.53
n7	15	5	500500	25@0	CP_16QAM	20.05	21.15
n7	15	5	500500	13@6	CP_16QAM	22.14	23.24
n7	15	5	500500	1@1	CP_16QAM	22.09	23.19
n7	15	5	500500	1@23	CP_16QAM	22.12	23.22
n7	15	5	500500	25@0	CP_64QAM	19.98	21.08
n7	15	5	500500	13@6	CP_64QAM	21.08	22.18
n7	15	5	500500	1@1	CP_64QAM	20.61	21.71
n7	15	5	500500	1@23	CP_64QAM	20.68	21.78
n7	15	5	500500	25@0	CP_256QAM	18.48	19.58

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n7	15	5	500500	13@6	CP_256QAM	18.47	19.57
n7	15	5	500500	1@1	CP_256QAM	18.69	19.79
n7	15	5	500500	1@23	CP_256QAM	18.73	19.83
n7	15	5	507000	25@0	DFT_BPSK	22.32	23.42
n7	15	5	507000	12@6	DFT_BPSK	22.75	23.85
n7	15	5	507000	1@1	DFT_BPSK	22.68	23.78
n7	15	5	507000	1@23	DFT_BPSK	22.63	23.73
n7	15	5	507000	25@0	DFT_QPSK	22.21	23.31
n7	15	5	507000	12@6	DFT_QPSK	22.67	23.77
n7	15	5	507000	1@1	DFT_QPSK	22.71	23.81
n7	15	5	507000	1@23	DFT_QPSK	22.64	23.74
n7	15	5	507000	25@0	DFT_16QAM	21.71	22.81
n7	15	5	507000	12@6	DFT_16QAM	22.54	23.64
n7	15	5	507000	1@1	DFT_16QAM	22.89	23.99
n7	15	5	507000	1@23	DFT_16QAM	22.87	23.97
n7	15	5	507000	25@0	DFT_64QAM	21.16	22.26
n7	15	5	507000	12@6	DFT_64QAM	21.68	22.78
n7	15	5	507000	1@1	DFT_64QAM	21.66	22.76
n7	15	5	507000	1@23	DFT_64QAM	21.70	22.80
n7	15	5	507000	25@0	DFT_256QAM	19.67	20.77
n7	15	5	507000	12@6	DFT_256QAM	19.75	20.85
n7	15	5	507000	1@1	DFT_256QAM	19.88	20.98
n7	15	5	507000	1@23	DFT_256QAM	19.96	21.06
n7	15	5	507000	25@0	CP_QPSK	19.62	20.72
n7	15	5	507000	13@6	CP_QPSK	22.10	23.20
n7	15	5	507000	1@1	CP_QPSK	22.13	23.23
n7	15	5	507000	1@23	CP_QPSK	22.10	23.20
n7	15	5	507000	25@0	CP_16QAM	19.79	20.89
n7	15	5	507000	13@6	CP_16QAM	21.86	22.96
n7	15	5	507000	1@1	CP_16QAM	21.79	22.89
n7	15	5	507000	1@23	CP_16QAM	21.76	22.86
n7	15	5	507000	25@0	CP_64QAM	19.64	20.74
n7	15	5	507000	13@6	CP_64QAM	20.77	21.87
n7	15	5	507000	1@1	CP_64QAM	20.45	21.55
n7	15	5	507000	1@23	CP_64QAM	20.39	21.49
n7	15	5	507000	25@0	CP_256QAM	18.19	19.29
n7	15	5	507000	13@6	CP_256QAM	18.27	19.37
n7	15	5	507000	1@1	CP_256QAM	18.45	19.55
n7	15	5	507000	1@23	CP_256QAM	18.55	19.65
n7	15	5	513500	25@0	DFT_BPSK	22.30	23.40
n7	15	5	513500	12@6	DFT_BPSK	22.76	23.86
n7	15	5	513500	1@1	DFT_BPSK	22.65	23.75
n7	15	5	513500	1@23	DFT_BPSK	22.75	23.85

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n7	15	5	513500	25@0	DFT_QPSK	22.31	23.41
n7	15	5	513500	12@6	DFT_QPSK	22.78	23.88
n7	15	5	513500	1@1	DFT_QPSK	22.73	23.83
n7	15	5	513500	1@23	DFT_QPSK	22.83	23.93
n7	15	5	513500	25@0	DFT_16QAM	21.81	22.91
n7	15	5	513500	12@6	DFT_16QAM	22.70	23.80
n7	15	5	513500	1@1	DFT_16QAM	22.92	24.02
n7	15	5	513500	1@23	DFT_16QAM	22.91	24.01
n7	15	5	513500	25@0	DFT_64QAM	21.23	22.33
n7	15	5	513500	12@6	DFT_64QAM	21.69	22.79
n7	15	5	513500	1@1	DFT_64QAM	21.65	22.75
n7	15	5	513500	1@23	DFT_64QAM	21.75	22.85
n7	15	5	513500	25@0	DFT_256QAM	19.75	20.85
n7	15	5	513500	12@6	DFT_256QAM	19.73	20.83
n7	15	5	513500	1@1	DFT_256QAM	19.89	20.99
n7	15	5	513500	1@23	DFT_256QAM	20.03	21.13
n7	15	5	513500	25@0	CP_QPSK	19.67	20.77
n7	15	5	513500	13@6	CP_QPSK	22.18	23.28
n7	15	5	513500	1@1	CP_QPSK	22.06	23.16
n7	15	5	513500	1@23	CP_QPSK	22.20	23.30
n7	15	5	513500	25@0	CP_16QAM	19.73	20.83
n7	15	5	513500	13@6	CP_16QAM	21.91	23.01
n7	15	5	513500	1@1	CP_16QAM	21.74	22.84
n7	15	5	513500	1@23	CP_16QAM	21.83	22.93
n7	15	5	513500	25@0	CP_64QAM	19.79	20.89
n7	15	5	513500	13@6	CP_64QAM	20.89	21.99
n7	15	5	513500	1@1	CP_64QAM	20.43	21.53
n7	15	5	513500	1@23	CP_64QAM	20.50	21.60
n7	15	5	513500	25@0	CP_256QAM	18.30	19.40
n7	15	5	513500	13@6	CP_256QAM	18.29	19.39
n7	15	5	513500	1@1	CP_256QAM	18.54	19.64
n7	15	5	513500	1@23	CP_256QAM	18.60	19.70
n7	15	10	501000	50@0	DFT_BPSK	22.31	23.41
n7	15	10	501000	25@12	DFT_BPSK	22.86	23.96
n7	15	10	501000	1@1	DFT_BPSK	22.80	23.90
n7	15	10	501000	1@50	DFT_BPSK	22.80	23.90
n7	15	10	501000	50@0	DFT_QPSK	22.20	23.30
n7	15	10	501000	25@12	DFT_QPSK	22.77	23.87
n7	15	10	501000	1@1	DFT_QPSK	22.67	23.77
n7	15	10	501000	1@50	DFT_QPSK	22.71	23.81
n7	15	10	501000	50@0	DFT_16QAM	21.83	22.93
n7	15	10	501000	25@12	DFT_16QAM	22.80	23.90
n7	15	10	501000	1@1	DFT_16QAM	22.87	23.97

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n7	15	10	501000	1@50	DFT_16QAM	22.92	24.02
n7	15	10	501000	50@0	DFT_64QAM	21.31	22.41
n7	15	10	501000	25@12	DFT_64QAM	21.83	22.93
n7	15	10	501000	1@1	DFT_64QAM	21.77	22.87
n7	15	10	501000	1@50	DFT_64QAM	21.77	22.87
n7	15	10	501000	50@0	DFT_256QAM	19.77	20.87
n7	15	10	501000	25@12	DFT_256QAM	19.82	20.92
n7	15	10	501000	1@1	DFT_256QAM	20.01	21.11
n7	15	10	501000	1@50	DFT_256QAM	20.05	21.15
n7	15	10	501000	52@0	CP_QPSK	19.80	20.90
n7	15	10	501000	26@13	CP_QPSK	22.29	23.39
n7	15	10	501000	1@1	CP_QPSK	22.19	23.29
n7	15	10	501000	1@50	CP_QPSK	22.18	23.28
n7	15	10	501000	52@0	CP_16QAM	19.76	20.86
n7	15	10	501000	26@13	CP_16QAM	21.84	22.94
n7	15	10	501000	1@1	CP_16QAM	21.83	22.93
n7	15	10	501000	1@50	CP_16QAM	21.90	23.00
n7	15	10	501000	52@0	CP_64QAM	19.85	20.95
n7	15	10	501000	26@13	CP_64QAM	20.84	21.94
n7	15	10	501000	1@1	CP_64QAM	20.43	21.53
n7	15	10	501000	1@50	CP_64QAM	20.43	21.53
n7	15	10	501000	52@0	CP_256QAM	18.29	19.39
n7	15	10	501000	26@13	CP_256QAM	18.37	19.47
n7	15	10	501000	1@1	CP_256QAM	18.47	19.57
n7	15	10	501000	1@50	CP_256QAM	18.48	19.58
n7	15	10	507000	50@0	DFT_BPSK	22.25	23.35
n7	15	10	507000	25@12	DFT_BPSK	22.79	23.89
n7	15	10	507000	1@1	DFT_BPSK	22.68	23.78
n7	15	10	507000	1@50	DFT_BPSK	22.69	23.79
n7	15	10	507000	50@0	DFT_QPSK	22.22	23.32
n7	15	10	507000	25@12	DFT_QPSK	22.79	23.89
n7	15	10	507000	1@1	DFT_QPSK	22.72	23.82
n7	15	10	507000	1@50	DFT_QPSK	22.76	23.86
n7	15	10	507000	50@0	DFT_16QAM	21.80	22.90
n7	15	10	507000	25@12	DFT_16QAM	22.77	23.87
n7	15	10	507000	1@1	DFT_16QAM	22.82	23.92
n7	15	10	507000	1@50	DFT_16QAM	22.91	24.01
n7	15	10	507000	50@0	DFT_64QAM	21.28	22.38
n7	15	10	507000	25@12	DFT_64QAM	21.79	22.89
n7	15	10	507000	1@1	DFT_64QAM	21.73	22.83
n7	15	10	507000	1@50	DFT_64QAM	21.79	22.89
n7	15	10	507000	50@0	DFT_256QAM	19.73	20.83
n7	15	10	507000	25@12	DFT_256QAM	19.77	20.87

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n7	15	10	507000	1@1	DFT_256QAM	19.96	21.06
n7	15	10	507000	1@50	DFT_256QAM	20.04	21.14
n7	15	10	507000	52@0	CP_QPSK	19.82	20.92
n7	15	10	507000	26@13	CP_QPSK	22.30	23.40
n7	15	10	507000	1@1	CP_QPSK	22.16	23.26
n7	15	10	507000	1@50	CP_QPSK	22.22	23.32
n7	15	10	507000	52@0	CP_16QAM	19.73	20.83
n7	15	10	507000	26@13	CP_16QAM	21.84	22.94
n7	15	10	507000	1@1	CP_16QAM	21.86	22.96
n7	15	10	507000	1@50	CP_16QAM	21.94	23.04
n7	15	10	507000	52@0	CP_64QAM	19.84	20.94
n7	15	10	507000	26@13	CP_64QAM	20.80	21.90
n7	15	10	507000	1@1	CP_64QAM	20.38	21.48
n7	15	10	507000	1@50	CP_64QAM	20.43	21.53
n7	15	10	507000	52@0	CP_256QAM	18.32	19.42
n7	15	10	507000	26@13	CP_256QAM	18.32	19.42
n7	15	10	507000	1@1	CP_256QAM	18.42	19.52
n7	15	10	507000	1@50	CP_256QAM	18.57	19.67
n7	15	10	513000	50@0	DFT_BPSK	22.26	23.36
n7	15	10	513000	25@12	DFT_BPSK	22.75	23.85
n7	15	10	513000	1@1	DFT_BPSK	22.59	23.69
n7	15	10	513000	1@50	DFT_BPSK	22.69	23.79
n7	15	10	513000	50@0	DFT_QPSK	22.25	23.35
n7	15	10	513000	25@12	DFT_QPSK	22.72	23.82
n7	15	10	513000	1@1	DFT_QPSK	22.66	23.76
n7	15	10	513000	1@50	DFT_QPSK	22.81	23.91
n7	15	10	513000	50@0	DFT_16QAM	21.82	22.92
n7	15	10	513000	25@12	DFT_16QAM	22.72	23.82
n7	15	10	513000	1@1	DFT_16QAM	22.83	23.93
n7	15	10	513000	1@50	DFT_16QAM	22.93	24.03
n7	15	10	513000	50@0	DFT_64QAM	21.25	22.35
n7	15	10	513000	25@12	DFT_64QAM	21.75	22.85
n7	15	10	513000	1@1	DFT_64QAM	21.65	22.75
n7	15	10	513000	1@50	DFT_64QAM	21.82	22.92
n7	15	10	513000	50@0	DFT_256QAM	19.76	20.86
n7	15	10	513000	25@12	DFT_256QAM	19.76	20.86
n7	15	10	513000	1@1	DFT_256QAM	19.96	21.06
n7	15	10	513000	1@50	DFT_256QAM	19.98	21.08
n7	15	10	513000	52@0	CP_QPSK	19.79	20.89
n7	15	10	513000	26@13	CP_QPSK	22.25	23.35
n7	15	10	513000	1@1	CP_QPSK	22.09	23.19
n7	15	10	513000	1@50	CP_QPSK	22.19	23.29
n7	15	10	513000	52@0	CP_16QAM	19.72	20.82

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n7	15	10	513000	26@13	CP_16QAM	21.78	22.88
n7	15	10	513000	1@1	CP_16QAM	21.76	22.86
n7	15	10	513000	1@50	CP_16QAM	21.87	22.97
n7	15	10	513000	52@0	CP_64QAM	19.70	20.80
n7	15	10	513000	26@13	CP_64QAM	20.76	21.86
n7	15	10	513000	1@1	CP_64QAM	20.34	21.44
n7	15	10	513000	1@50	CP_64QAM	20.41	21.51
n7	15	10	513000	52@0	CP_256QAM	18.22	19.32
n7	15	10	513000	26@13	CP_256QAM	18.30	19.40
n7	15	10	513000	1@1	CP_256QAM	18.42	19.52
n7	15	10	513000	1@50	CP_256QAM	18.50	19.60
n7	15	15	501500	75@0	DFT_BPSK	22.46	23.56
n7	15	15	501500	36@18	DFT_BPSK	23.00	24.10
n7	15	15	501500	1@1	DFT_BPSK	22.96	24.06
n7	15	15	501500	1@77	DFT_BPSK	22.89	23.99
n7	15	15	501500	75@0	DFT_QPSK	22.43	23.53
n7	15	15	501500	36@18	DFT_QPSK	23.02	24.12
n7	15	15	501500	1@1	DFT_QPSK	22.96	24.06
n7	15	15	501500	1@77	DFT_QPSK	22.95	24.05
n7	15	15	501500	75@0	DFT_16QAM	22.05	23.15
n7	15	15	501500	36@18	DFT_16QAM	23.04	24.14
n7	15	15	501500	1@1	DFT_16QAM	23.07	24.17
n7	15	15	501500	1@77	DFT_16QAM	23.11	24.21
n7	15	15	501500	75@0	DFT_64QAM	21.55	22.65
n7	15	15	501500	36@18	DFT_64QAM	22.02	23.12
n7	15	15	501500	1@1	DFT_64QAM	22.03	23.13
n7	15	15	501500	1@77	DFT_64QAM	21.97	23.07
n7	15	15	501500	75@0	DFT_256QAM	19.98	21.08
n7	15	15	501500	36@18	DFT_256QAM	20.00	21.10
n7	15	15	501500	1@1	DFT_256QAM	20.23	21.33
n7	15	15	501500	1@77	DFT_256QAM	20.18	21.28
n7	15	15	501500	79@0	CP_QPSK	19.95	21.05
n7	15	15	501500	39@19	CP_QPSK	22.45	23.55
n7	15	15	501500	1@1	CP_QPSK	22.43	23.53
n7	15	15	501500	1@77	CP_QPSK	22.32	23.42
n7	15	15	501500	79@0	CP_16QAM	20.01	21.11
n7	15	15	501500	39@19	CP_16QAM	22.07	23.17
n7	15	15	501500	1@1	CP_16QAM	22.09	23.19
n7	15	15	501500	1@77	CP_16QAM	22.03	23.13
n7	15	15	501500	79@0	CP_64QAM	19.97	21.07
n7	15	15	501500	39@19	CP_64QAM	21.05	22.15
n7	15	15	501500	1@1	CP_64QAM	20.71	21.81
n7	15	15	501500	1@77	CP_64QAM	20.61	21.71

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n7	15	15	501500	79@0	CP_256QAM	18.48	19.58
n7	15	15	501500	39@19	CP_256QAM	18.42	19.52
n7	15	15	501500	1@1	CP_256QAM	18.73	19.83
n7	15	15	501500	1@77	CP_256QAM	18.71	19.81
n7	15	15	507000	75@0	DFT_BPSK	22.45	23.55
n7	15	15	507000	36@18	DFT_BPSK	22.93	24.03
n7	15	15	507000	1@1	DFT_BPSK	22.84	23.94
n7	15	15	507000	1@77	DFT_BPSK	22.86	23.96
n7	15	15	507000	75@0	DFT_QPSK	22.45	23.55
n7	15	15	507000	36@18	DFT_QPSK	22.94	24.04
n7	15	15	507000	1@1	DFT_QPSK	22.89	23.99
n7	15	15	507000	1@77	DFT_QPSK	22.89	23.99
n7	15	15	507000	75@0	DFT_16QAM	21.99	23.09
n7	15	15	507000	36@18	DFT_16QAM	22.94	24.04
n7	15	15	507000	1@1	DFT_16QAM	23.01	24.11
n7	15	15	507000	1@77	DFT_16QAM	23.08	24.18
n7	15	15	507000	75@0	DFT_64QAM	21.51	22.61
n7	15	15	507000	36@18	DFT_64QAM	21.95	23.05
n7	15	15	507000	1@1	DFT_64QAM	21.88	22.98
n7	15	15	507000	1@77	DFT_64QAM	21.87	22.97
n7	15	15	507000	75@0	DFT_256QAM	19.92	21.02
n7	15	15	507000	36@18	DFT_256QAM	19.94	21.04
n7	15	15	507000	1@1	DFT_256QAM	20.12	21.22
n7	15	15	507000	1@77	DFT_256QAM	20.13	21.23
n7	15	15	507000	79@0	CP_QPSK	19.95	21.05
n7	15	15	507000	39@19	CP_QPSK	22.44	23.54
n7	15	15	507000	1@1	CP_QPSK	22.31	23.41
n7	15	15	507000	1@77	CP_QPSK	22.31	23.41
n7	15	15	507000	79@0	CP_16QAM	19.98	21.08
n7	15	15	507000	39@19	CP_16QAM	22.05	23.15
n7	15	15	507000	1@1	CP_16QAM	22.05	23.15
n7	15	15	507000	1@77	CP_16QAM	22.05	23.15
n7	15	15	507000	79@0	CP_64QAM	19.96	21.06
n7	15	15	507000	39@19	CP_64QAM	20.95	22.05
n7	15	15	507000	1@1	CP_64QAM	20.58	21.68
n7	15	15	507000	1@77	CP_64QAM	20.55	21.65
n7	15	15	507000	79@0	CP_256QAM	18.41	19.51
n7	15	15	507000	39@19	CP_256QAM	18.39	19.49
n7	15	15	507000	1@1	CP_256QAM	18.60	19.70
n7	15	15	507000	1@77	CP_256QAM	18.64	19.74
n7	15	15	512500	75@0	DFT_BPSK	22.54	23.64
n7	15	15	512500	36@18	DFT_BPSK	23.08	24.18
n7	15	15	512500	1@1	DFT_BPSK	22.98	24.08

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n7	15	15	512500	1@77	DFT_BPSK	23.04	24.14
n7	15	15	512500	75@0	DFT_QPSK	22.58	23.68
n7	15	15	512500	36@18	DFT_QPSK	23.13	24.23
n7	15	15	512500	1@1	DFT_QPSK	23.04	24.14
n7	15	15	512500	1@77	DFT_QPSK	23.08	24.18
n7	15	15	512500	75@0	DFT_16QAM	22.13	23.23
n7	15	15	512500	36@18	DFT_16QAM	23.07	24.17
n7	15	15	512500	1@1	DFT_16QAM	23.15	24.25
n7	15	15	512500	1@77	DFT_16QAM	23.24	24.34
n7	15	15	512500	75@0	DFT_64QAM	21.56	22.66
n7	15	15	512500	36@18	DFT_64QAM	22.08	23.18
n7	15	15	512500	1@1	DFT_64QAM	22.03	23.13
n7	15	15	512500	1@77	DFT_64QAM	22.09	23.19
n7	15	15	512500	75@0	DFT_256QAM	20.09	21.19
n7	15	15	512500	36@18	DFT_256QAM	20.07	21.17
n7	15	15	512500	1@1	DFT_256QAM	20.30	21.40
n7	15	15	512500	1@77	DFT_256QAM	20.37	21.47
n7	15	15	512500	79@0	CP_QPSK	20.03	21.13
n7	15	15	512500	39@19	CP_QPSK	22.52	23.62
n7	15	15	512500	1@1	CP_QPSK	22.43	23.53
n7	15	15	512500	1@77	CP_QPSK	22.48	23.58
n7	15	15	512500	79@0	CP_16QAM	20.10	21.20
n7	15	15	512500	39@19	CP_16QAM	22.15	23.25
n7	15	15	512500	1@1	CP_16QAM	22.17	23.27
n7	15	15	512500	1@77	CP_16QAM	22.20	23.30
n7	15	15	512500	79@0	CP_64QAM	20.07	21.17
n7	15	15	512500	39@19	CP_64QAM	21.13	22.23
n7	15	15	512500	1@1	CP_64QAM	20.74	21.84
n7	15	15	512500	1@77	CP_64QAM	20.74	21.84
n7	15	15	512500	79@0	CP_256QAM	18.57	19.67
n7	15	15	512500	39@19	CP_256QAM	18.50	19.60
n7	15	15	512500	1@1	CP_256QAM	18.77	19.87
n7	15	15	512500	1@77	CP_256QAM	18.87	19.97
n7	15	20	502000	100@0	DFT_BPSK	22.17	23.27
n7	15	20	502000	50@25	DFT_BPSK	23.15	24.25
n7	15	20	502000	1@1	DFT_BPSK	23.11	24.21
n7	15	20	502000	1@104	DFT_BPSK	22.59	23.69
n7	15	20	502000	100@0	DFT_QPSK	22.66	23.76
n7	15	20	502000	50@25	DFT_QPSK	22.71	23.81
n7	15	20	502000	1@1	DFT_QPSK	23.15	24.25
n7	15	20	502000	1@104	DFT_QPSK	23.09	24.19
n7	15	20	502000	100@0	DFT_16QAM	22.19	23.29
n7	15	20	502000	50@25	DFT_16QAM	23.25	24.35

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n7	15	20	502000	1@1	DFT_16QAM	22.83	23.93
n7	15	20	502000	1@104	DFT_16QAM	23.23	24.33
n7	15	20	502000	100@0	DFT_64QAM	21.30	22.40
n7	15	20	502000	50@25	DFT_64QAM	21.72	22.82
n7	15	20	502000	1@1	DFT_64QAM	22.06	23.16
n7	15	20	502000	1@104	DFT_64QAM	21.68	22.78
n7	15	20	502000	100@0	DFT_256QAM	19.69	20.79
n7	15	20	502000	50@25	DFT_256QAM	20.20	21.30
n7	15	20	502000	1@1	DFT_256QAM	20.01	21.11
n7	15	20	502000	1@104	DFT_256QAM	20.36	21.46
n7	15	20	502000	106@0	CP_QPSK	20.17	21.27
n7	15	20	502000	53@26	CP_QPSK	22.30	23.40
n7	15	20	502000	1@1	CP_QPSK	22.16	23.26
n7	15	20	502000	1@104	CP_QPSK	22.10	23.20
n7	15	20	502000	106@0	CP_16QAM	19.73	20.83
n7	15	20	502000	53@26	CP_16QAM	22.20	23.30
n7	15	20	502000	1@1	CP_16QAM	22.32	23.42
n7	15	20	502000	1@104	CP_16QAM	21.73	22.83
n7	15	20	502000	106@0	CP_64QAM	19.69	20.79
n7	15	20	502000	53@26	CP_64QAM	20.74	21.84
n7	15	20	502000	1@1	CP_64QAM	20.48	21.58
n7	15	20	502000	1@104	CP_64QAM	20.71	21.81
n7	15	20	502000	106@0	CP_256QAM	18.62	19.72
n7	15	20	502000	53@26	CP_256QAM	18.69	19.79
n7	15	20	502000	1@1	CP_256QAM	18.94	20.04
n7	15	20	502000	1@104	CP_256QAM	18.80	19.90
n7	15	20	507000	100@0	DFT_BPSK	22.43	23.53
n7	15	20	507000	50@25	DFT_BPSK	22.87	23.97
n7	15	20	507000	1@1	DFT_BPSK	22.79	23.89
n7	15	20	507000	1@104	DFT_BPSK	22.75	23.85
n7	15	20	507000	100@0	DFT_QPSK	22.41	23.51
n7	15	20	507000	50@25	DFT_QPSK	22.88	23.98
n7	15	20	507000	1@1	DFT_QPSK	22.83	23.93
n7	15	20	507000	1@104	DFT_QPSK	22.87	23.97
n7	15	20	507000	100@0	DFT_16QAM	21.91	23.01
n7	15	20	507000	50@25	DFT_16QAM	22.96	24.06
n7	15	20	507000	1@1	DFT_16QAM	22.99	24.09
n7	15	20	507000	1@104	DFT_16QAM	22.99	24.09
n7	15	20	507000	100@0	DFT_64QAM	21.45	22.55
n7	15	20	507000	50@25	DFT_64QAM	21.98	23.08
n7	15	20	507000	1@1	DFT_64QAM	21.87	22.97
n7	15	20	507000	1@104	DFT_64QAM	21.89	22.99
n7	15	20	507000	100@0	DFT_256QAM	19.89	20.99

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n7	15	20	507000	50@25	DFT_256QAM	20.00	21.10
n7	15	20	507000	1@1	DFT_256QAM	20.07	21.17
n7	15	20	507000	1@104	DFT_256QAM	20.07	21.17
n7	15	20	507000	106@0	CP_QPSK	19.95	21.05
n7	15	20	507000	53@26	CP_QPSK	22.43	23.53
n7	15	20	507000	1@1	CP_QPSK	22.26	23.36
n7	15	20	507000	1@104	CP_QPSK	22.23	23.33
n7	15	20	507000	106@0	CP_16QAM	19.87	20.97
n7	15	20	507000	53@26	CP_16QAM	21.92	23.02
n7	15	20	507000	1@1	CP_16QAM	22.02	23.12
n7	15	20	507000	1@104	CP_16QAM	21.96	23.06
n7	15	20	507000	106@0	CP_64QAM	19.95	21.05
n7	15	20	507000	53@26	CP_64QAM	20.97	22.07
n7	15	20	507000	1@1	CP_64QAM	20.59	21.69
n7	15	20	507000	1@104	CP_64QAM	20.49	21.59
n7	15	20	507000	106@0	CP_256QAM	18.43	19.53
n7	15	20	507000	53@26	CP_256QAM	18.43	19.53
n7	15	20	507000	1@1	CP_256QAM	18.63	19.73
n7	15	20	507000	1@104	CP_256QAM	18.66	19.76
n7	15	20	512000	100@0	DFT_BPSK	22.39	23.49
n7	15	20	512000	50@25	DFT_BPSK	22.86	23.96
n7	15	20	512000	1@1	DFT_BPSK	22.86	23.96
n7	15	20	512000	1@104	DFT_BPSK	22.88	23.98
n7	15	20	512000	100@0	DFT_QPSK	22.42	23.52
n7	15	20	512000	50@25	DFT_QPSK	22.90	24.00
n7	15	20	512000	1@1	DFT_QPSK	22.93	24.03
n7	15	20	512000	1@104	DFT_QPSK	22.91	24.01
n7	15	20	512000	100@0	DFT_16QAM	21.92	23.02
n7	15	20	512000	50@25	DFT_16QAM	22.94	24.04
n7	15	20	512000	1@1	DFT_16QAM	23.05	24.15
n7	15	20	512000	1@104	DFT_16QAM	23.03	24.13
n7	15	20	512000	100@0	DFT_64QAM	21.45	22.55
n7	15	20	512000	50@25	DFT_64QAM	21.91	23.01
n7	15	20	512000	1@1	DFT_64QAM	21.91	23.01
n7	15	20	512000	1@104	DFT_64QAM	21.96	23.06
n7	15	20	512000	100@0	DFT_256QAM	19.88	20.98
n7	15	20	512000	50@25	DFT_256QAM	19.92	21.02
n7	15	20	512000	1@1	DFT_256QAM	20.14	21.24
n7	15	20	512000	1@104	DFT_256QAM	20.23	21.33
n7	15	20	512000	106@0	CP_QPSK	19.95	21.05
n7	15	20	512000	53@26	CP_QPSK	22.44	23.54
n7	15	20	512000	1@1	CP_QPSK	22.32	23.42
n7	15	20	512000	1@104	CP_QPSK	22.31	23.41

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n7	15	20	512000	106@0	CP_16QAM	19.89	20.99
n7	15	20	512000	53@26	CP_16QAM	21.91	23.01
n7	15	20	512000	1@1	CP_16QAM	22.08	23.18
n7	15	20	512000	1@104	CP_16QAM	22.03	23.13
n7	15	20	512000	106@0	CP_64QAM	19.97	21.07
n7	15	20	512000	53@26	CP_64QAM	20.94	22.04
n7	15	20	512000	1@1	CP_64QAM	20.62	21.72
n7	15	20	512000	1@104	CP_64QAM	20.59	21.69
n7	15	20	512000	106@0	CP_256QAM	18.43	19.53
n7	15	20	512000	53@26	CP_256QAM	18.38	19.48
n7	15	20	512000	1@1	CP_256QAM	18.66	19.76
n7	15	20	512000	1@104	CP_256QAM	18.68	19.78
n7	15	25	502500	128@0	DFT_BPSK	22.63	23.73
n7	15	25	502500	64@32	DFT_BPSK	22.73	23.83
n7	15	25	502500	1@1	DFT_BPSK	22.79	23.89
n7	15	25	502500	1@131	DFT_BPSK	23.06	24.16
n7	15	25	502500	128@0	DFT_QPSK	22.72	23.82
n7	15	25	502500	64@32	DFT_QPSK	23.22	24.32
n7	15	25	502500	1@1	DFT_QPSK	22.81	23.91
n7	15	25	502500	1@131	DFT_QPSK	23.10	24.20
n7	15	25	502500	128@0	DFT_16QAM	21.83	22.93
n7	15	25	502500	64@32	DFT_16QAM	23.20	24.30
n7	15	25	502500	1@1	DFT_16QAM	23.40	24.50
n7	15	25	502500	1@131	DFT_16QAM	22.78	23.88
n7	15	25	502500	128@0	DFT_64QAM	21.71	22.81
n7	15	25	502500	64@32	DFT_64QAM	22.26	23.36
n7	15	25	502500	1@1	DFT_64QAM	22.31	23.41
n7	15	25	502500	1@131	DFT_64QAM	22.15	23.25
n7	15	25	502500	128@0	DFT_256QAM	19.73	20.83
n7	15	25	502500	64@32	DFT_256QAM	19.80	20.90
n7	15	25	502500	1@1	DFT_256QAM	20.62	21.72
n7	15	25	502500	1@131	DFT_256QAM	19.87	20.97
n7	15	25	502500	133@0	CP_QPSK	20.20	21.30
n7	15	25	502500	67@33	CP_QPSK	22.69	23.79
n7	15	25	502500	1@1	CP_QPSK	22.23	23.33
n7	15	25	502500	1@131	CP_QPSK	22.02	23.12
n7	15	25	502500	133@0	CP_16QAM	20.20	21.30
n7	15	25	502500	67@33	CP_16QAM	21.82	22.92
n7	15	25	502500	1@1	CP_16QAM	21.95	23.05
n7	15	25	502500	1@131	CP_16QAM	22.21	23.31
n7	15	25	502500	133@0	CP_64QAM	20.16	21.26
n7	15	25	502500	67@33	CP_64QAM	20.66	21.76
n7	15	25	502500	1@1	CP_64QAM	20.49	21.59

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n7	15	25	502500	1@131	CP_64QAM	20.78	21.88
n7	15	25	502500	133@0	CP_256QAM	18.78	19.88
n7	15	25	502500	67@33	CP_256QAM	18.69	19.79
n7	15	25	502500	1@1	CP_256QAM	18.62	19.72
n7	15	25	502500	1@131	CP_256QAM	18.97	20.07
n7	15	25	507000	128@0	DFT_BPSK	22.34	23.44
n7	15	25	507000	64@32	DFT_BPSK	22.91	24.01
n7	15	25	507000	1@1	DFT_BPSK	22.86	23.96
n7	15	25	507000	1@131	DFT_BPSK	22.79	23.89
n7	15	25	507000	128@0	DFT_QPSK	22.38	23.48
n7	15	25	507000	64@32	DFT_QPSK	22.90	24.00
n7	15	25	507000	1@1	DFT_QPSK	22.96	24.06
n7	15	25	507000	1@131	DFT_QPSK	22.85	23.95
n7	15	25	507000	128@0	DFT_16QAM	21.92	23.02
n7	15	25	507000	64@32	DFT_16QAM	22.88	23.98
n7	15	25	507000	1@1	DFT_16QAM	23.12	24.22
n7	15	25	507000	1@131	DFT_16QAM	22.97	24.07
n7	15	25	507000	128@0	DFT_64QAM	21.38	22.48
n7	15	25	507000	64@32	DFT_64QAM	21.92	23.02
n7	15	25	507000	1@1	DFT_64QAM	21.88	22.98
n7	15	25	507000	1@131	DFT_64QAM	21.83	22.93
n7	15	25	507000	128@0	DFT_256QAM	19.86	20.96
n7	15	25	507000	64@32	DFT_256QAM	19.92	21.02
n7	15	25	507000	1@1	DFT_256QAM	20.18	21.28
n7	15	25	507000	1@131	DFT_256QAM	20.07	21.17
n7	15	25	507000	133@0	CP_QPSK	19.82	20.92
n7	15	25	507000	67@33	CP_QPSK	22.33	23.43
n7	15	25	507000	1@1	CP_QPSK	22.39	23.49
n7	15	25	507000	1@131	CP_QPSK	22.20	23.30
n7	15	25	507000	133@0	CP_16QAM	19.89	20.99
n7	15	25	507000	67@33	CP_16QAM	21.88	22.98
n7	15	25	507000	1@1	CP_16QAM	21.98	23.08
n7	15	25	507000	1@131	CP_16QAM	21.95	23.05
n7	15	25	507000	133@0	CP_64QAM	19.82	20.92
n7	15	25	507000	67@33	CP_64QAM	20.87	21.97
n7	15	25	507000	1@1	CP_64QAM	20.63	21.73
n7	15	25	507000	1@131	CP_64QAM	20.47	21.57
n7	15	25	507000	133@0	CP_256QAM	18.42	19.52
n7	15	25	507000	67@33	CP_256QAM	18.39	19.49
n7	15	25	507000	1@1	CP_256QAM	18.72	19.82
n7	15	25	507000	1@131	CP_256QAM	18.53	19.63
n7	15	25	511500	128@0	DFT_BPSK	22.49	23.59
n7	15	25	511500	64@32	DFT_BPSK	22.97	24.07

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n7	15	25	511500	1@1	DFT_BPSK	22.90	24.00
n7	15	25	511500	1@131	DFT_BPSK	23.03	24.13
n7	15	25	511500	128@0	DFT_QPSK	22.38	23.48
n7	15	25	511500	64@32	DFT_QPSK	22.86	23.96
n7	15	25	511500	1@1	DFT_QPSK	22.97	24.07
n7	15	25	511500	1@131	DFT_QPSK	22.93	24.03
n7	15	25	511500	128@0	DFT_16QAM	21.96	23.06
n7	15	25	511500	64@32	DFT_16QAM	22.89	23.99
n7	15	25	511500	1@1	DFT_16QAM	23.09	24.19
n7	15	25	511500	1@131	DFT_16QAM	23.09	24.19
n7	15	25	511500	128@0	DFT_64QAM	21.39	22.49
n7	15	25	511500	64@32	DFT_64QAM	21.92	23.02
n7	15	25	511500	1@1	DFT_64QAM	22.05	23.15
n7	15	25	511500	1@131	DFT_64QAM	21.96	23.06
n7	15	25	511500	128@0	DFT_256QAM	19.82	20.92
n7	15	25	511500	64@32	DFT_256QAM	19.93	21.03
n7	15	25	511500	1@1	DFT_256QAM	20.25	21.35
n7	15	25	511500	1@131	DFT_256QAM	20.18	21.28
n7	15	25	511500	133@0	CP_QPSK	19.91	21.01
n7	15	25	511500	67@33	CP_QPSK	22.34	23.44
n7	15	25	511500	1@1	CP_QPSK	22.38	23.48
n7	15	25	511500	1@131	CP_QPSK	22.35	23.45
n7	15	25	511500	133@0	CP_16QAM	19.89	20.99
n7	15	25	511500	67@33	CP_16QAM	21.88	22.98
n7	15	25	511500	1@1	CP_16QAM	22.13	23.23
n7	15	25	511500	1@131	CP_16QAM	22.18	23.28
n7	15	25	511500	133@0	CP_64QAM	19.89	20.99
n7	15	25	511500	67@33	CP_64QAM	20.91	22.01
n7	15	25	511500	1@1	CP_64QAM	20.69	21.79
n7	15	25	511500	1@131	CP_64QAM	20.60	21.70
n7	15	25	511500	133@0	CP_256QAM	18.48	19.58
n7	15	25	511500	67@33	CP_256QAM	18.50	19.60
n7	15	25	511500	1@1	CP_256QAM	18.77	19.87
n7	15	25	511500	1@131	CP_256QAM	18.77	19.87
n7	15	30	503000	160@0	DFT_BPSK	22.58	23.68
n7	15	30	503000	80@40	DFT_BPSK	22.93	24.03
n7	15	30	503000	1@1	DFT_BPSK	23.06	24.16
n7	15	30	503000	1@158	DFT_BPSK	23.01	24.11
n7	15	30	503000	160@0	DFT_QPSK	22.54	23.64
n7	15	30	503000	80@40	DFT_QPSK	22.94	24.04
n7	15	30	503000	1@1	DFT_QPSK	23.11	24.21
n7	15	30	503000	1@158	DFT_QPSK	22.56	23.66
n7	15	30	503000	160@0	DFT_16QAM	22.00	23.10

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n7	15	30	503000	80@40	DFT_16QAM	23.02	24.12
n7	15	30	503000	1@1	DFT_16QAM	23.26	24.36
n7	15	30	503000	1@158	DFT_16QAM	23.15	24.25
n7	15	30	503000	160@0	DFT_64QAM	21.59	22.69
n7	15	30	503000	80@40	DFT_64QAM	22.01	23.11
n7	15	30	503000	1@1	DFT_64QAM	22.05	23.15
n7	15	30	503000	1@158	DFT_64QAM	22.08	23.18
n7	15	30	503000	160@0	DFT_256QAM	20.01	21.11
n7	15	30	503000	80@40	DFT_256QAM	19.98	21.08
n7	15	30	503000	1@1	DFT_256QAM	20.02	21.12
n7	15	30	503000	1@158	DFT_256QAM	19.80	20.90
n7	15	30	503000	160@0	CP_QPSK	19.98	21.08
n7	15	30	503000	80@40	CP_QPSK	22.08	23.18
n7	15	30	503000	1@1	CP_QPSK	22.10	23.20
n7	15	30	503000	1@158	CP_QPSK	21.97	23.07
n7	15	30	503000	160@0	CP_16QAM	20.00	21.10
n7	15	30	503000	80@40	CP_16QAM	21.50	22.60
n7	15	30	503000	1@1	CP_16QAM	22.29	23.39
n7	15	30	503000	1@158	CP_16QAM	21.69	22.79
n7	15	30	503000	160@0	CP_64QAM	19.54	20.64
n7	15	30	503000	80@40	CP_64QAM	21.04	22.14
n7	15	30	503000	1@1	CP_64QAM	20.34	21.44
n7	15	30	503000	1@158	CP_64QAM	20.68	21.78
n7	15	30	503000	160@0	CP_256QAM	18.55	19.65
n7	15	30	503000	80@40	CP_256QAM	18.48	19.58
n7	15	30	503000	1@1	CP_256QAM	18.82	19.92
n7	15	30	503000	1@158	CP_256QAM	18.82	19.92
n7	15	30	507000	160@0	DFT_BPSK	22.36	23.46
n7	15	30	507000	80@40	DFT_BPSK	22.89	23.99
n7	15	30	507000	1@1	DFT_BPSK	22.85	23.95
n7	15	30	507000	1@158	DFT_BPSK	22.74	23.84
n7	15	30	507000	160@0	DFT_QPSK	22.39	23.49
n7	15	30	507000	80@40	DFT_QPSK	22.92	24.02
n7	15	30	507000	1@1	DFT_QPSK	22.93	24.03
n7	15	30	507000	1@158	DFT_QPSK	22.83	23.93
n7	15	30	507000	160@0	DFT_16QAM	21.89	22.99
n7	15	30	507000	80@40	DFT_16QAM	22.91	24.01
n7	15	30	507000	1@1	DFT_16QAM	23.07	24.17
n7	15	30	507000	1@158	DFT_16QAM	22.95	24.05
n7	15	30	507000	160@0	DFT_64QAM	21.46	22.56
n7	15	30	507000	80@40	DFT_64QAM	21.99	23.09
n7	15	30	507000	1@1	DFT_64QAM	21.87	22.97
n7	15	30	507000	1@158	DFT_64QAM	21.89	22.99

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n7	15	30	507000	160@0	DFT_256QAM	19.94	21.04
n7	15	30	507000	80@40	DFT_256QAM	19.89	20.99
n7	15	30	507000	1@1	DFT_256QAM	20.14	21.24
n7	15	30	507000	1@158	DFT_256QAM	20.09	21.19
n7	15	30	507000	160@0	CP_QPSK	19.89	20.99
n7	15	30	507000	80@40	CP_QPSK	22.41	23.51
n7	15	30	507000	1@1	CP_QPSK	22.38	23.48
n7	15	30	507000	1@158	CP_QPSK	22.24	23.34
n7	15	30	507000	160@0	CP_16QAM	19.95	21.05
n7	15	30	507000	80@40	CP_16QAM	21.93	23.03
n7	15	30	507000	1@1	CP_16QAM	22.04	23.14
n7	15	30	507000	1@158	CP_16QAM	22.05	23.15
n7	15	30	507000	160@0	CP_64QAM	19.86	20.96
n7	15	30	507000	80@40	CP_64QAM	20.92	22.02
n7	15	30	507000	1@1	CP_64QAM	20.63	21.73
n7	15	30	507000	1@158	CP_64QAM	20.44	21.54
n7	15	30	507000	160@0	CP_256QAM	18.39	19.49
n7	15	30	507000	80@40	CP_256QAM	18.39	19.49
n7	15	30	507000	1@1	CP_256QAM	18.76	19.86
n7	15	30	507000	1@158	CP_256QAM	18.68	19.78
n7	15	30	511000	160@0	DFT_BPSK	22.44	23.54
n7	15	30	511000	80@40	DFT_BPSK	22.88	23.98
n7	15	30	511000	1@1	DFT_BPSK	22.86	23.96
n7	15	30	511000	1@158	DFT_BPSK	22.94	24.04
n7	15	30	511000	160@0	DFT_QPSK	22.48	23.58
n7	15	30	511000	80@40	DFT_QPSK	22.81	23.91
n7	15	30	511000	1@1	DFT_QPSK	22.95	24.05
n7	15	30	511000	1@158	DFT_QPSK	22.94	24.04
n7	15	30	511000	160@0	DFT_16QAM	21.85	22.95
n7	15	30	511000	80@40	DFT_16QAM	22.81	23.91
n7	15	30	511000	1@1	DFT_16QAM	23.12	24.22
n7	15	30	511000	1@158	DFT_16QAM	23.18	24.28
n7	15	30	511000	160@0	DFT_64QAM	21.37	22.47
n7	15	30	511000	80@40	DFT_64QAM	21.82	22.92
n7	15	30	511000	1@1	DFT_64QAM	21.96	23.06
n7	15	30	511000	1@158	DFT_64QAM	21.85	22.95
n7	15	30	511000	160@0	DFT_256QAM	19.89	20.99
n7	15	30	511000	80@40	DFT_256QAM	19.80	20.90
n7	15	30	511000	1@1	DFT_256QAM	20.23	21.33
n7	15	30	511000	1@158	DFT_256QAM	20.20	21.30
n7	15	30	511000	160@0	CP_QPSK	19.92	21.02
n7	15	30	511000	80@40	CP_QPSK	22.36	23.46
n7	15	30	511000	1@1	CP_QPSK	22.40	23.50

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n7	15	30	511000	1@158	CP_QPSK	22.38	23.48
n7	15	30	511000	160@0	CP_16QAM	19.84	20.94
n7	15	30	511000	80@40	CP_16QAM	21.88	22.98
n7	15	30	511000	1@1	CP_16QAM	22.08	23.18
n7	15	30	511000	1@158	CP_16QAM	22.02	23.12
n7	15	30	511000	160@0	CP_64QAM	19.91	21.01
n7	15	30	511000	80@40	CP_64QAM	20.78	21.88
n7	15	30	511000	1@1	CP_64QAM	20.59	21.69
n7	15	30	511000	1@158	CP_64QAM	20.61	21.71
n7	15	30	511000	160@0	CP_256QAM	18.43	19.53
n7	15	30	511000	80@40	CP_256QAM	18.38	19.48
n7	15	30	511000	1@1	CP_256QAM	18.73	19.83
n7	15	30	511000	1@158	CP_256QAM	18.78	19.88
n7	15	40	504000	216@0	DFT_BPSK	22.07	23.17
n7	15	40	504000	108@54	DFT_BPSK	23.03	24.13
n7	15	40	504000	1@1	DFT_BPSK	23.03	24.13
n7	15	40	504000	1@214	DFT_BPSK	22.48	23.58
n7	15	40	504000	216@0	DFT_QPSK	22.14	23.24
n7	15	40	504000	108@54	DFT_QPSK	22.58	23.68
n7	15	40	504000	1@1	DFT_QPSK	23.06	24.16
n7	15	40	504000	1@214	DFT_QPSK	22.52	23.62
n7	15	40	504000	216@0	DFT_16QAM	22.11	23.21
n7	15	40	504000	108@54	DFT_16QAM	22.57	23.67
n7	15	40	504000	1@1	DFT_16QAM	23.21	24.31
n7	15	40	504000	1@214	DFT_16QAM	22.68	23.78
n7	15	40	504000	216@0	DFT_64QAM	21.07	22.17
n7	15	40	504000	108@54	DFT_64QAM	21.60	22.70
n7	15	40	504000	1@1	DFT_64QAM	22.18	23.28
n7	15	40	504000	1@214	DFT_64QAM	21.58	22.68
n7	15	40	504000	216@0	DFT_256QAM	19.98	21.08
n7	15	40	504000	108@54	DFT_256QAM	19.54	20.64
n7	15	40	504000	1@1	DFT_256QAM	19.98	21.08
n7	15	40	504000	1@214	DFT_256QAM	19.89	20.99
n7	15	40	504000	216@0	CP_QPSK	19.63	20.73
n7	15	40	504000	108@54	CP_QPSK	22.02	23.12
n7	15	40	504000	1@1	CP_QPSK	22.57	23.67
n7	15	40	504000	1@214	CP_QPSK	22.02	23.12
n7	15	40	504000	216@0	CP_16QAM	19.64	20.74
n7	15	40	504000	108@54	CP_16QAM	22.00	23.10
n7	15	40	504000	1@1	CP_16QAM	22.20	23.30
n7	15	40	504000	1@214	CP_16QAM	22.16	23.26
n7	15	40	504000	216@0	CP_64QAM	19.62	20.72
n7	15	40	504000	108@54	CP_64QAM	21.01	22.11

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n7	15	40	504000	1@1	CP_64QAM	20.77	21.87
n7	15	40	504000	1@214	CP_64QAM	20.65	21.75
n7	15	40	504000	216@0	CP_256QAM	18.20	19.30
n7	15	40	504000	108@54	CP_256QAM	18.59	19.69
n7	15	40	504000	1@1	CP_256QAM	18.47	19.57
n7	15	40	504000	1@214	CP_256QAM	18.36	19.46
n7	15	40	507000	216@0	DFT_BPSK	22.34	23.44
n7	15	40	507000	108@54	DFT_BPSK	22.86	23.96
n7	15	40	507000	1@1	DFT_BPSK	22.91	24.01
n7	15	40	507000	1@214	DFT_BPSK	22.81	23.91
n7	15	40	507000	216@0	DFT_QPSK	22.42	23.52
n7	15	40	507000	108@54	DFT_QPSK	22.89	23.99
n7	15	40	507000	1@1	DFT_QPSK	22.98	24.08
n7	15	40	507000	1@214	DFT_QPSK	22.88	23.98
n7	15	40	507000	216@0	DFT_16QAM	21.97	23.07
n7	15	40	507000	108@54	DFT_16QAM	22.87	23.97
n7	15	40	507000	1@1	DFT_16QAM	23.17	24.27
n7	15	40	507000	1@214	DFT_16QAM	23.05	24.15
n7	15	40	507000	216@0	DFT_64QAM	21.46	22.56
n7	15	40	507000	108@54	DFT_64QAM	21.95	23.05
n7	15	40	507000	1@1	DFT_64QAM	22.03	23.13
n7	15	40	507000	1@214	DFT_64QAM	21.82	22.92
n7	15	40	507000	216@0	DFT_256QAM	19.85	20.95
n7	15	40	507000	108@54	DFT_256QAM	19.93	21.03
n7	15	40	507000	1@1	DFT_256QAM	20.25	21.35
n7	15	40	507000	1@214	DFT_256QAM	20.14	21.24
n7	15	40	507000	216@0	CP_QPSK	19.95	21.05
n7	15	40	507000	108@54	CP_QPSK	22.43	23.53
n7	15	40	507000	1@1	CP_QPSK	22.43	23.53
n7	15	40	507000	1@214	CP_QPSK	22.26	23.36
n7	15	40	507000	216@0	CP_16QAM	19.96	21.06
n7	15	40	507000	108@54	CP_16QAM	21.94	23.04
n7	15	40	507000	1@1	CP_16QAM	22.10	23.20
n7	15	40	507000	1@214	CP_16QAM	21.99	23.09
n7	15	40	507000	216@0	CP_64QAM	19.91	21.01
n7	15	40	507000	108@54	CP_64QAM	20.92	22.02
n7	15	40	507000	1@1	CP_64QAM	20.62	21.72
n7	15	40	507000	1@214	CP_64QAM	20.56	21.66
n7	15	40	507000	216@0	CP_256QAM	18.42	19.52
n7	15	40	507000	108@54	CP_256QAM	18.44	19.54
n7	15	40	507000	1@1	CP_256QAM	18.77	19.87
n7	15	40	507000	1@214	CP_256QAM	18.75	19.85
n7	15	40	510000	216@0	DFT_BPSK	22.64	23.74

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n7	15	40	510000	108@54	DFT_BPSK	23.12	24.22
n7	15	40	510000	1@1	DFT_BPSK	23.12	24.22
n7	15	40	510000	1@214	DFT_BPSK	22.70	23.80
n7	15	40	510000	216@0	DFT_QPSK	22.22	23.32
n7	15	40	510000	108@54	DFT_QPSK	23.11	24.21
n7	15	40	510000	1@1	DFT_QPSK	23.18	24.28
n7	15	40	510000	1@214	DFT_QPSK	22.65	23.75
n7	15	40	510000	216@0	DFT_16QAM	21.69	22.79
n7	15	40	510000	108@54	DFT_16QAM	22.73	23.83
n7	15	40	510000	1@1	DFT_16QAM	23.26	24.36
n7	15	40	510000	1@214	DFT_16QAM	23.26	24.36
n7	15	40	510000	216@0	DFT_64QAM	21.29	22.39
n7	15	40	510000	108@54	DFT_64QAM	21.75	22.85
n7	15	40	510000	1@1	DFT_64QAM	22.28	23.38
n7	15	40	510000	1@214	DFT_64QAM	21.70	22.80
n7	15	40	510000	216@0	DFT_256QAM	19.73	20.83
n7	15	40	510000	108@54	DFT_256QAM	19.71	20.81
n7	15	40	510000	1@1	DFT_256QAM	20.58	21.68
n7	15	40	510000	1@214	DFT_256QAM	20.51	21.61
n7	15	40	510000	216@0	CP_QPSK	19.76	20.86
n7	15	40	510000	108@54	CP_QPSK	22.21	23.31
n7	15	40	510000	1@1	CP_QPSK	22.67	23.77
n7	15	40	510000	1@214	CP_QPSK	22.11	23.21
n7	15	40	510000	216@0	CP_16QAM	20.14	21.24
n7	15	40	510000	108@54	CP_16QAM	22.16	23.26
n7	15	40	510000	1@1	CP_16QAM	21.88	22.98
n7	15	40	510000	1@214	CP_16QAM	21.78	22.88
n7	15	40	510000	216@0	CP_64QAM	19.77	20.87
n7	15	40	510000	108@54	CP_64QAM	21.12	22.22
n7	15	40	510000	1@1	CP_64QAM	20.45	21.55
n7	15	40	510000	1@214	CP_64QAM	20.32	21.42
n7	15	40	510000	216@0	CP_256QAM	18.73	19.83
n7	15	40	510000	108@54	CP_256QAM	18.64	19.74
n7	15	40	510000	1@1	CP_256QAM	19.05	20.15
n7	15	40	510000	1@214	CP_256QAM	18.62	19.72

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Power (dBm)	EIRP (dBm)
DC_2A-n7A	15	5	500500	25@0	DFT_BPSK	21.71	22.81
DC_2A-n7A	15	5	500500	12@6	DFT_BPSK	22.18	23.28
DC_2A-n7A	15	5	500500	1@1	DFT_BPSK	22.04	23.14
DC_2A-n7A	15	5	500500	1@23	DFT_BPSK	22.27	23.37
DC_2A-n7A	15	5	500500	25@0	DFT_QPSK	21.74	22.84

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n7A	15	5	500500	12@6	DFT_QPSK	22.24	23.34
DC_2A-n7A	15	5	500500	1@1	DFT_QPSK	21.99	23.09
DC_2A-n7A	15	5	500500	1@23	DFT_QPSK	22.23	23.33
DC_2A-n7A	15	5	500500	25@0	DFT_16QAM	21.22	22.32
DC_2A-n7A	15	5	500500	12@6	DFT_16QAM	22.20	23.30
DC_2A-n7A	15	5	500500	1@1	DFT_16QAM	22.23	23.33
DC_2A-n7A	15	5	500500	1@23	DFT_16QAM	22.24	23.34
DC_2A-n7A	15	5	500500	25@0	DFT_64QAM	20.73	21.83
DC_2A-n7A	15	5	500500	12@6	DFT_64QAM	21.11	22.21
DC_2A-n7A	15	5	500500	1@1	DFT_64QAM	20.94	22.04
DC_2A-n7A	15	5	500500	1@23	DFT_64QAM	21.21	22.31
DC_2A-n7A	15	5	500500	25@0	DFT_256QAM	19.29	20.39
DC_2A-n7A	15	5	500500	12@6	DFT_256QAM	19.32	20.42
DC_2A-n7A	15	5	500500	1@1	DFT_256QAM	19.38	20.48
DC_2A-n7A	15	5	500500	1@23	DFT_256QAM	19.70	20.80
DC_2A-n7A	15	5	500500	25@0	CP_QPSK	19.32	20.42
DC_2A-n7A	15	5	500500	13@6	CP_QPSK	21.77	22.87
DC_2A-n7A	15	5	500500	1@1	CP_QPSK	21.44	22.54
DC_2A-n7A	15	5	500500	1@23	CP_QPSK	21.76	22.86
DC_2A-n7A	15	5	500500	25@0	CP_16QAM	19.27	20.37
DC_2A-n7A	15	5	500500	13@6	CP_16QAM	21.29	22.39
DC_2A-n7A	15	5	500500	1@1	CP_16QAM	20.69	21.79
DC_2A-n7A	15	5	500500	1@23	CP_16QAM	20.94	22.04
DC_2A-n7A	15	5	500500	25@0	CP_64QAM	19.23	20.33
DC_2A-n7A	15	5	500500	13@6	CP_64QAM	20.26	21.36
DC_2A-n7A	15	5	500500	1@1	CP_64QAM	19.78	20.88
DC_2A-n7A	15	5	500500	1@23	CP_64QAM	20.17	21.27
DC_2A-n7A	15	5	500500	25@0	CP_256QAM	17.76	18.86
DC_2A-n7A	15	5	500500	13@6	CP_256QAM	17.80	18.90
DC_2A-n7A	15	5	500500	1@1	CP_256QAM	17.82	18.92
DC_2A-n7A	15	5	500500	1@23	CP_256QAM	18.20	19.30
DC_2A-n7A	15	5	507000	25@0	DFT_BPSK	21.95	23.05
DC_2A-n7A	15	5	507000	12@6	DFT_BPSK	22.39	23.49
DC_2A-n7A	15	5	507000	1@1	DFT_BPSK	22.34	23.44
DC_2A-n7A	15	5	507000	1@23	DFT_BPSK	22.32	23.42
DC_2A-n7A	15	5	507000	25@0	DFT_QPSK	21.88	22.98
DC_2A-n7A	15	5	507000	12@6	DFT_QPSK	22.41	23.51
DC_2A-n7A	15	5	507000	1@1	DFT_QPSK	22.28	23.38
DC_2A-n7A	15	5	507000	1@23	DFT_QPSK	22.31	23.41
DC_2A-n7A	15	5	507000	25@0	DFT_16QAM	21.42	22.52
DC_2A-n7A	15	5	507000	12@6	DFT_16QAM	22.35	23.45
DC_2A-n7A	15	5	507000	1@1	DFT_16QAM	22.19	23.29
DC_2A-n7A	15	5	507000	1@23	DFT_16QAM	22.13	23.23

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n7A	15	5	507000	25@0	DFT_64QAM	20.75	21.85
DC_2A-n7A	15	5	507000	12@6	DFT_64QAM	21.33	22.43
DC_2A-n7A	15	5	507000	1@1	DFT_64QAM	21.12	22.22
DC_2A-n7A	15	5	507000	1@23	DFT_64QAM	21.29	22.39
DC_2A-n7A	15	5	507000	25@0	DFT_256QAM	19.47	20.57
DC_2A-n7A	15	5	507000	12@6	DFT_256QAM	19.39	20.49
DC_2A-n7A	15	5	507000	1@1	DFT_256QAM	19.70	20.80
DC_2A-n7A	15	5	507000	1@23	DFT_256QAM	19.62	20.72
DC_2A-n7A	15	5	507000	25@0	CP_QPSK	19.48	20.58
DC_2A-n7A	15	5	507000	13@6	CP_QPSK	21.95	23.05
DC_2A-n7A	15	5	507000	1@1	CP_QPSK	22.12	23.22
DC_2A-n7A	15	5	507000	1@23	CP_QPSK	22.14	23.24
DC_2A-n7A	15	5	507000	25@0	CP_16QAM	19.41	20.51
DC_2A-n7A	15	5	507000	13@6	CP_16QAM	21.30	22.40
DC_2A-n7A	15	5	507000	1@1	CP_16QAM	21.21	22.31
DC_2A-n7A	15	5	507000	1@23	CP_16QAM	21.19	22.29
DC_2A-n7A	15	5	507000	25@0	CP_64QAM	19.34	20.44
DC_2A-n7A	15	5	507000	13@6	CP_64QAM	20.37	21.47
DC_2A-n7A	15	5	507000	1@1	CP_64QAM	20.12	21.22
DC_2A-n7A	15	5	507000	1@23	CP_64QAM	20.03	21.13
DC_2A-n7A	15	5	507000	25@0	CP_256QAM	17.84	18.94
DC_2A-n7A	15	5	507000	13@6	CP_256QAM	17.91	19.01
DC_2A-n7A	15	5	507000	1@1	CP_256QAM	18.04	19.14
DC_2A-n7A	15	5	507000	1@23	CP_256QAM	18.05	19.15
DC_2A-n7A	15	5	513500	25@0	DFT_BPSK	21.53	22.63
DC_2A-n7A	15	5	513500	12@6	DFT_BPSK	22.12	23.22
DC_2A-n7A	15	5	513500	1@1	DFT_BPSK	22.03	23.13
DC_2A-n7A	15	5	513500	1@23	DFT_BPSK	21.90	23.00
DC_2A-n7A	15	5	513500	25@0	DFT_QPSK	21.44	22.54
DC_2A-n7A	15	5	513500	12@6	DFT_QPSK	22.04	23.14
DC_2A-n7A	15	5	513500	1@1	DFT_QPSK	21.91	23.01
DC_2A-n7A	15	5	513500	1@23	DFT_QPSK	21.78	22.88
DC_2A-n7A	15	5	513500	25@0	DFT_16QAM	21.05	22.15
DC_2A-n7A	15	5	513500	12@6	DFT_16QAM	21.90	23.00
DC_2A-n7A	15	5	513500	1@1	DFT_16QAM	21.79	22.89
DC_2A-n7A	15	5	513500	1@23	DFT_16QAM	21.65	22.75
DC_2A-n7A	15	5	513500	25@0	DFT_64QAM	20.42	21.52
DC_2A-n7A	15	5	513500	12@6	DFT_64QAM	20.82	21.92
DC_2A-n7A	15	5	513500	1@1	DFT_64QAM	20.70	21.80
DC_2A-n7A	15	5	513500	1@23	DFT_64QAM	20.72	21.82
DC_2A-n7A	15	5	513500	25@0	DFT_256QAM	18.95	20.05
DC_2A-n7A	15	5	513500	12@6	DFT_256QAM	18.95	20.05
DC_2A-n7A	15	5	513500	1@1	DFT_256QAM	19.21	20.31

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n7A	15	5	513500	1@23	DFT_256QAM	19.18	20.28
DC_2A-n7A	15	5	513500	25@0	CP_QPSK	18.98	20.08
DC_2A-n7A	15	5	513500	13@6	CP_QPSK	21.48	22.58
DC_2A-n7A	15	5	513500	1@1	CP_QPSK	21.51	22.61
DC_2A-n7A	15	5	513500	1@23	CP_QPSK	21.34	22.44
DC_2A-n7A	15	5	513500	25@0	CP_16QAM	18.98	20.08
DC_2A-n7A	15	5	513500	13@6	CP_16QAM	20.94	22.04
DC_2A-n7A	15	5	513500	1@1	CP_16QAM	21.01	22.11
DC_2A-n7A	15	5	513500	1@23	CP_16QAM	20.86	21.96
DC_2A-n7A	15	5	513500	25@0	CP_64QAM	18.98	20.08
DC_2A-n7A	15	5	513500	13@6	CP_64QAM	19.95	21.05
DC_2A-n7A	15	5	513500	1@1	CP_64QAM	19.82	20.92
DC_2A-n7A	15	5	513500	1@23	CP_64QAM	19.71	20.81
DC_2A-n7A	15	5	513500	25@0	CP_256QAM	17.51	18.61
DC_2A-n7A	15	5	513500	13@6	CP_256QAM	17.63	18.73
DC_2A-n7A	15	5	513500	1@1	CP_256QAM	17.82	18.92
DC_2A-n7A	15	5	513500	1@23	CP_256QAM	17.55	18.65
DC_2A-n7A	15	10	501000	50@0	DFT_BPSK	21.64	22.74
DC_2A-n7A	15	10	501000	25@12	DFT_BPSK	22.15	23.25
DC_2A-n7A	15	10	501000	1@1	DFT_BPSK	21.81	22.91
DC_2A-n7A	15	10	501000	1@50	DFT_BPSK	21.98	23.08
DC_2A-n7A	15	10	501000	50@0	DFT_QPSK	21.48	22.58
DC_2A-n7A	15	10	501000	25@12	DFT_QPSK	21.90	23.00
DC_2A-n7A	15	10	501000	1@1	DFT_QPSK	21.62	22.72
DC_2A-n7A	15	10	501000	1@50	DFT_QPSK	21.96	23.06
DC_2A-n7A	15	10	501000	50@0	DFT_16QAM	20.90	22.00
DC_2A-n7A	15	10	501000	25@12	DFT_16QAM	21.92	23.02
DC_2A-n7A	15	10	501000	1@1	DFT_16QAM	21.48	22.58
DC_2A-n7A	15	10	501000	1@50	DFT_16QAM	21.85	22.95
DC_2A-n7A	15	10	501000	50@0	DFT_64QAM	20.44	21.54
DC_2A-n7A	15	10	501000	25@12	DFT_64QAM	20.90	22.00
DC_2A-n7A	15	10	501000	1@1	DFT_64QAM	20.44	21.54
DC_2A-n7A	15	10	501000	1@50	DFT_64QAM	20.88	21.98
DC_2A-n7A	15	10	501000	50@0	DFT_256QAM	18.93	20.03
DC_2A-n7A	15	10	501000	25@12	DFT_256QAM	18.96	20.06
DC_2A-n7A	15	10	501000	1@1	DFT_256QAM	18.94	20.04
DC_2A-n7A	15	10	501000	1@50	DFT_256QAM	19.25	20.35
DC_2A-n7A	15	10	501000	52@0	CP_QPSK	19.07	20.17
DC_2A-n7A	15	10	501000	26@13	CP_QPSK	21.39	22.49
DC_2A-n7A	15	10	501000	1@1	CP_QPSK	21.02	22.12
DC_2A-n7A	15	10	501000	1@50	CP_QPSK	21.36	22.46
DC_2A-n7A	15	10	501000	52@0	CP_16QAM	18.91	20.01
DC_2A-n7A	15	10	501000	26@13	CP_16QAM	20.91	22.01

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n7A	15	10	501000	1@1	CP_16QAM	20.63	21.73
DC_2A-n7A	15	10	501000	1@50	CP_16QAM	20.97	22.07
DC_2A-n7A	15	10	501000	52@0	CP_64QAM	18.95	20.05
DC_2A-n7A	15	10	501000	26@13	CP_64QAM	19.93	21.03
DC_2A-n7A	15	10	501000	1@1	CP_64QAM	19.52	20.62
DC_2A-n7A	15	10	501000	1@50	CP_64QAM	19.79	20.89
DC_2A-n7A	15	10	501000	52@0	CP_256QAM	17.48	18.58
DC_2A-n7A	15	10	501000	26@13	CP_256QAM	17.51	18.61
DC_2A-n7A	15	10	501000	1@1	CP_256QAM	17.48	18.58
DC_2A-n7A	15	10	501000	1@50	CP_256QAM	17.82	18.92
DC_2A-n7A	15	10	507000	50@0	DFT_BPSK	21.87	22.97
DC_2A-n7A	15	10	507000	25@12	DFT_BPSK	22.37	23.47
DC_2A-n7A	15	10	507000	1@1	DFT_BPSK	22.22	23.32
DC_2A-n7A	15	10	507000	1@50	DFT_BPSK	22.19	23.29
DC_2A-n7A	15	10	507000	50@0	DFT_QPSK	21.71	22.81
DC_2A-n7A	15	10	507000	25@12	DFT_QPSK	22.21	23.31
DC_2A-n7A	15	10	507000	1@1	DFT_QPSK	22.13	23.23
DC_2A-n7A	15	10	507000	1@50	DFT_QPSK	22.10	23.20
DC_2A-n7A	15	10	507000	50@0	DFT_16QAM	21.22	22.32
DC_2A-n7A	15	10	507000	25@12	DFT_16QAM	22.23	23.33
DC_2A-n7A	15	10	507000	1@1	DFT_16QAM	22.05	23.15
DC_2A-n7A	15	10	507000	1@50	DFT_16QAM	22.03	23.13
DC_2A-n7A	15	10	507000	50@0	DFT_64QAM	20.77	21.87
DC_2A-n7A	15	10	507000	25@12	DFT_64QAM	21.22	22.32
DC_2A-n7A	15	10	507000	1@1	DFT_64QAM	20.96	22.06
DC_2A-n7A	15	10	507000	1@50	DFT_64QAM	20.99	22.09
DC_2A-n7A	15	10	507000	50@0	DFT_256QAM	19.30	20.40
DC_2A-n7A	15	10	507000	25@12	DFT_256QAM	19.30	20.40
DC_2A-n7A	15	10	507000	1@1	DFT_256QAM	19.47	20.57
DC_2A-n7A	15	10	507000	1@50	DFT_256QAM	19.46	20.56
DC_2A-n7A	15	10	507000	52@0	CP_QPSK	19.38	20.48
DC_2A-n7A	15	10	507000	26@13	CP_QPSK	21.74	22.84
DC_2A-n7A	15	10	507000	1@1	CP_QPSK	21.63	22.73
DC_2A-n7A	15	10	507000	1@50	CP_QPSK	21.46	22.56
DC_2A-n7A	15	10	507000	52@0	CP_16QAM	19.28	20.38
DC_2A-n7A	15	10	507000	26@13	CP_16QAM	21.23	22.33
DC_2A-n7A	15	10	507000	1@1	CP_16QAM	21.16	22.26
DC_2A-n7A	15	10	507000	1@50	CP_16QAM	21.09	22.19
DC_2A-n7A	15	10	507000	52@0	CP_64QAM	19.32	20.42
DC_2A-n7A	15	10	507000	26@13	CP_64QAM	20.26	21.36
DC_2A-n7A	15	10	507000	1@1	CP_64QAM	20.07	21.17
DC_2A-n7A	15	10	507000	1@50	CP_64QAM	20.01	21.11
DC_2A-n7A	15	10	507000	52@0	CP_256QAM	17.80	18.90

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n7A	15	10	507000	26@13	CP_256QAM	17.87	18.97
DC_2A-n7A	15	10	507000	1@1	CP_256QAM	18.07	19.17
DC_2A-n7A	15	10	507000	1@50	CP_256QAM	18.07	19.17
DC_2A-n7A	15	10	513000	50@0	DFT_BPSK	21.35	22.45
DC_2A-n7A	15	10	513000	25@12	DFT_BPSK	21.84	22.94
DC_2A-n7A	15	10	513000	1@1	DFT_BPSK	21.88	22.98
DC_2A-n7A	15	10	513000	1@50	DFT_BPSK	21.68	22.78
DC_2A-n7A	15	10	513000	50@0	DFT_QPSK	21.28	22.38
DC_2A-n7A	15	10	513000	25@12	DFT_QPSK	21.83	22.93
DC_2A-n7A	15	10	513000	1@1	DFT_QPSK	21.79	22.89
DC_2A-n7A	15	10	513000	1@50	DFT_QPSK	21.64	22.74
DC_2A-n7A	15	10	513000	50@0	DFT_16QAM	20.85	21.95
DC_2A-n7A	15	10	513000	25@12	DFT_16QAM	21.85	22.95
DC_2A-n7A	15	10	513000	1@1	DFT_16QAM	21.74	22.84
DC_2A-n7A	15	10	513000	1@50	DFT_16QAM	21.43	22.53
DC_2A-n7A	15	10	513000	50@0	DFT_64QAM	20.32	21.42
DC_2A-n7A	15	10	513000	25@12	DFT_64QAM	20.87	21.97
DC_2A-n7A	15	10	513000	1@1	DFT_64QAM	20.57	21.67
DC_2A-n7A	15	10	513000	1@50	DFT_64QAM	20.34	21.44
DC_2A-n7A	15	10	513000	50@0	DFT_256QAM	18.89	19.99
DC_2A-n7A	15	10	513000	25@12	DFT_256QAM	18.92	20.02
DC_2A-n7A	15	10	513000	1@1	DFT_256QAM	19.16	20.26
DC_2A-n7A	15	10	513000	1@50	DFT_256QAM	18.94	20.04
DC_2A-n7A	15	10	513000	52@0	CP_QPSK	18.95	20.05
DC_2A-n7A	15	10	513000	26@13	CP_QPSK	21.31	22.41
DC_2A-n7A	15	10	513000	1@1	CP_QPSK	21.31	22.41
DC_2A-n7A	15	10	513000	1@50	CP_QPSK	21.08	22.18
DC_2A-n7A	15	10	513000	52@0	CP_16QAM	18.82	19.92
DC_2A-n7A	15	10	513000	26@13	CP_16QAM	20.87	21.97
DC_2A-n7A	15	10	513000	1@1	CP_16QAM	20.88	21.98
DC_2A-n7A	15	10	513000	1@50	CP_16QAM	20.66	21.76
DC_2A-n7A	15	10	513000	52@0	CP_64QAM	18.95	20.05
DC_2A-n7A	15	10	513000	26@13	CP_64QAM	19.89	20.99
DC_2A-n7A	15	10	513000	1@1	CP_64QAM	19.64	20.74
DC_2A-n7A	15	10	513000	1@50	CP_64QAM	19.57	20.67
DC_2A-n7A	15	10	513000	52@0	CP_256QAM	17.41	18.51
DC_2A-n7A	15	10	513000	26@13	CP_256QAM	17.48	18.58
DC_2A-n7A	15	10	513000	1@1	CP_256QAM	17.75	18.85
DC_2A-n7A	15	10	513000	1@50	CP_256QAM	17.59	18.69
DC_2A-n7A	15	15	501500	75@0	DFT_BPSK	21.73	22.83
DC_2A-n7A	15	15	501500	36@18	DFT_BPSK	22.28	23.38
DC_2A-n7A	15	15	501500	1@1	DFT_BPSK	21.96	23.06
DC_2A-n7A	15	15	501500	1@77	DFT_BPSK	22.16	23.26

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n7A	15	15	501500	75@0	DFT_QPSK	21.61	22.71
DC_2A-n7A	15	15	501500	36@18	DFT_QPSK	22.19	23.29
DC_2A-n7A	15	15	501500	1@1	DFT_QPSK	21.84	22.94
DC_2A-n7A	15	15	501500	1@77	DFT_QPSK	22.17	23.27
DC_2A-n7A	15	15	501500	75@0	DFT_16QAM	21.19	22.29
DC_2A-n7A	15	15	501500	36@18	DFT_16QAM	22.16	23.26
DC_2A-n7A	15	15	501500	1@1	DFT_16QAM	21.64	22.74
DC_2A-n7A	15	15	501500	1@77	DFT_16QAM	21.92	23.02
DC_2A-n7A	15	15	501500	75@0	DFT_64QAM	20.53	21.63
DC_2A-n7A	15	15	501500	36@18	DFT_64QAM	21.06	22.16
DC_2A-n7A	15	15	501500	1@1	DFT_64QAM	20.95	22.05
DC_2A-n7A	15	15	501500	1@77	DFT_64QAM	21.16	22.26
DC_2A-n7A	15	15	501500	75@0	DFT_256QAM	19.20	20.30
DC_2A-n7A	15	15	501500	36@18	DFT_256QAM	19.21	20.31
DC_2A-n7A	15	15	501500	1@1	DFT_256QAM	19.13	20.23
DC_2A-n7A	15	15	501500	1@77	DFT_256QAM	19.46	20.56
DC_2A-n7A	15	15	501500	79@0	CP_QPSK	19.12	20.22
DC_2A-n7A	15	15	501500	39@19	CP_QPSK	21.69	22.79
DC_2A-n7A	15	15	501500	1@1	CP_QPSK	21.31	22.41
DC_2A-n7A	15	15	501500	1@77	CP_QPSK	21.67	22.77
DC_2A-n7A	15	15	501500	79@0	CP_16QAM	19.19	20.29
DC_2A-n7A	15	15	501500	39@19	CP_16QAM	21.19	22.29
DC_2A-n7A	15	15	501500	1@1	CP_16QAM	20.83	21.93
DC_2A-n7A	15	15	501500	1@77	CP_16QAM	21.19	22.29
DC_2A-n7A	15	15	501500	79@0	CP_64QAM	19.22	20.32
DC_2A-n7A	15	15	501500	39@19	CP_64QAM	20.25	21.35
DC_2A-n7A	15	15	501500	1@1	CP_64QAM	19.67	20.77
DC_2A-n7A	15	15	501500	1@77	CP_64QAM	20.10	21.20
DC_2A-n7A	15	15	501500	79@0	CP_256QAM	17.64	18.74
DC_2A-n7A	15	15	501500	39@19	CP_256QAM	17.66	18.76
DC_2A-n7A	15	15	501500	1@1	CP_256QAM	17.59	18.69
DC_2A-n7A	15	15	501500	1@77	CP_256QAM	17.96	19.06
DC_2A-n7A	15	15	507000	75@0	DFT_BPSK	21.80	22.90
DC_2A-n7A	15	15	507000	36@18	DFT_BPSK	22.33	23.43
DC_2A-n7A	15	15	507000	1@1	DFT_BPSK	22.31	23.41
DC_2A-n7A	15	15	507000	1@77	DFT_BPSK	22.19	23.29
DC_2A-n7A	15	15	507000	75@0	DFT_QPSK	21.74	22.84
DC_2A-n7A	15	15	507000	36@18	DFT_QPSK	22.36	23.46
DC_2A-n7A	15	15	507000	1@1	DFT_QPSK	22.27	23.37
DC_2A-n7A	15	15	507000	1@77	DFT_QPSK	22.05	23.15
DC_2A-n7A	15	15	507000	75@0	DFT_16QAM	21.24	22.34
DC_2A-n7A	15	15	507000	36@18	DFT_16QAM	22.23	23.33
DC_2A-n7A	15	15	507000	1@1	DFT_16QAM	22.16	23.26

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n7A	15	15	507000	1@77	DFT_16QAM	22.00	23.10
DC_2A-n7A	15	15	507000	75@0	DFT_64QAM	20.70	21.80
DC_2A-n7A	15	15	507000	36@18	DFT_64QAM	21.32	22.42
DC_2A-n7A	15	15	507000	1@1	DFT_64QAM	21.05	22.15
DC_2A-n7A	15	15	507000	1@77	DFT_64QAM	20.97	22.07
DC_2A-n7A	15	15	507000	75@0	DFT_256QAM	19.32	20.42
DC_2A-n7A	15	15	507000	36@18	DFT_256QAM	19.29	20.39
DC_2A-n7A	15	15	507000	1@1	DFT_256QAM	19.52	20.62
DC_2A-n7A	15	15	507000	1@77	DFT_256QAM	19.39	20.49
DC_2A-n7A	15	15	507000	79@0	CP_QPSK	19.41	20.51
DC_2A-n7A	15	15	507000	39@19	CP_QPSK	21.77	22.87
DC_2A-n7A	15	15	507000	1@1	CP_QPSK	21.75	22.85
DC_2A-n7A	15	15	507000	1@77	CP_QPSK	21.70	22.80
DC_2A-n7A	15	15	507000	79@0	CP_16QAM	19.37	20.47
DC_2A-n7A	15	15	507000	39@19	CP_16QAM	21.32	22.42
DC_2A-n7A	15	15	507000	1@1	CP_16QAM	21.22	22.32
DC_2A-n7A	15	15	507000	1@77	CP_16QAM	21.24	22.34
DC_2A-n7A	15	15	507000	79@0	CP_64QAM	19.30	20.40
DC_2A-n7A	15	15	507000	39@19	CP_64QAM	20.34	21.44
DC_2A-n7A	15	15	507000	1@1	CP_64QAM	20.12	21.22
DC_2A-n7A	15	15	507000	1@77	CP_64QAM	20.16	21.26
DC_2A-n7A	15	15	507000	79@0	CP_256QAM	17.80	18.90
DC_2A-n7A	15	15	507000	39@19	CP_256QAM	17.78	18.88
DC_2A-n7A	15	15	507000	1@1	CP_256QAM	18.21	19.31
DC_2A-n7A	15	15	507000	1@77	CP_256QAM	18.23	19.33
DC_2A-n7A	15	15	512500	75@0	DFT_BPSK	21.65	22.75
DC_2A-n7A	15	15	512500	36@18	DFT_BPSK	22.16	23.26
DC_2A-n7A	15	15	512500	1@1	DFT_BPSK	22.19	23.29
DC_2A-n7A	15	15	512500	1@77	DFT_BPSK	21.86	22.96
DC_2A-n7A	15	15	512500	75@0	DFT_QPSK	21.60	22.70
DC_2A-n7A	15	15	512500	36@18	DFT_QPSK	22.13	23.23
DC_2A-n7A	15	15	512500	1@1	DFT_QPSK	22.15	23.25
DC_2A-n7A	15	15	512500	1@77	DFT_QPSK	21.80	22.90
DC_2A-n7A	15	15	512500	75@0	DFT_16QAM	21.03	22.13
DC_2A-n7A	15	15	512500	36@18	DFT_16QAM	21.99	23.09
DC_2A-n7A	15	15	512500	1@1	DFT_16QAM	21.56	22.66
DC_2A-n7A	15	15	512500	1@77	DFT_16QAM	21.19	22.29
DC_2A-n7A	15	15	512500	75@0	DFT_64QAM	20.52	21.62
DC_2A-n7A	15	15	512500	36@18	DFT_64QAM	21.04	22.14
DC_2A-n7A	15	15	512500	1@1	DFT_64QAM	20.87	21.97
DC_2A-n7A	15	15	512500	1@77	DFT_64QAM	20.56	21.66
DC_2A-n7A	15	15	512500	75@0	DFT_256QAM	19.05	20.15
DC_2A-n7A	15	15	512500	36@18	DFT_256QAM	19.09	20.19

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n7A	15	15	512500	1@1	DFT_256QAM	19.30	20.40
DC_2A-n7A	15	15	512500	1@77	DFT_256QAM	18.98	20.08
DC_2A-n7A	15	15	512500	79@0	CP_QPSK	19.14	20.24
DC_2A-n7A	15	15	512500	39@19	CP_QPSK	21.59	22.69
DC_2A-n7A	15	15	512500	1@1	CP_QPSK	21.59	22.69
DC_2A-n7A	15	15	512500	1@77	CP_QPSK	21.26	22.36
DC_2A-n7A	15	15	512500	79@0	CP_16QAM	19.17	20.27
DC_2A-n7A	15	15	512500	39@19	CP_16QAM	21.04	22.14
DC_2A-n7A	15	15	512500	1@1	CP_16QAM	21.18	22.28
DC_2A-n7A	15	15	512500	1@77	CP_16QAM	20.66	21.76
DC_2A-n7A	15	15	512500	79@0	CP_64QAM	19.14	20.24
DC_2A-n7A	15	15	512500	39@19	CP_64QAM	20.11	21.21
DC_2A-n7A	15	15	512500	1@1	CP_64QAM	20.10	21.20
DC_2A-n7A	15	15	512500	1@77	CP_64QAM	19.60	20.70
DC_2A-n7A	15	15	512500	79@0	CP_256QAM	17.55	18.65
DC_2A-n7A	15	15	512500	39@19	CP_256QAM	17.51	18.61
DC_2A-n7A	15	15	512500	1@1	CP_256QAM	18.07	19.17
DC_2A-n7A	15	15	512500	1@77	CP_256QAM	17.71	18.81
DC_2A-n7A	15	20	502000	100@0	DFT_BPSK	21.84	22.94
DC_2A-n7A	15	20	502000	50@25	DFT_BPSK	22.39	23.49
DC_2A-n7A	15	20	502000	1@1	DFT_BPSK	22.10	23.20
DC_2A-n7A	15	20	502000	1@104	DFT_BPSK	22.33	23.43
DC_2A-n7A	15	20	502000	100@0	DFT_QPSK	21.71	22.81
DC_2A-n7A	15	20	502000	50@25	DFT_QPSK	22.25	23.35
DC_2A-n7A	15	20	502000	1@1	DFT_QPSK	21.89	22.99
DC_2A-n7A	15	20	502000	1@104	DFT_QPSK	22.27	23.37
DC_2A-n7A	15	20	502000	100@0	DFT_16QAM	21.28	22.38
DC_2A-n7A	15	20	502000	50@25	DFT_16QAM	22.30	23.40
DC_2A-n7A	15	20	502000	1@1	DFT_16QAM	21.66	22.76
DC_2A-n7A	15	20	502000	1@104	DFT_16QAM	22.01	23.11
DC_2A-n7A	15	20	502000	100@0	DFT_64QAM	20.80	21.90
DC_2A-n7A	15	20	502000	50@25	DFT_64QAM	21.32	22.42
DC_2A-n7A	15	20	502000	1@1	DFT_64QAM	20.74	21.84
DC_2A-n7A	15	20	502000	1@104	DFT_64QAM	21.10	22.20
DC_2A-n7A	15	20	502000	100@0	DFT_256QAM	19.28	20.38
DC_2A-n7A	15	20	502000	50@25	DFT_256QAM	19.38	20.48
DC_2A-n7A	15	20	502000	1@1	DFT_256QAM	19.19	20.29
DC_2A-n7A	15	20	502000	1@104	DFT_256QAM	19.52	20.62
DC_2A-n7A	15	20	502000	106@0	CP_QPSK	19.38	20.48
DC_2A-n7A	15	20	502000	53@26	CP_QPSK	21.84	22.94
DC_2A-n7A	15	20	502000	1@1	CP_QPSK	21.35	22.45
DC_2A-n7A	15	20	502000	1@104	CP_QPSK	21.71	22.81
DC_2A-n7A	15	20	502000	106@0	CP_16QAM	19.30	20.40

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n7A	15	20	502000	53@26	CP_16QAM	21.30	22.40
DC_2A-n7A	15	20	502000	1@1	CP_16QAM	20.71	21.81
DC_2A-n7A	15	20	502000	1@104	CP_16QAM	21.12	22.22
DC_2A-n7A	15	20	502000	106@0	CP_64QAM	19.27	20.37
DC_2A-n7A	15	20	502000	53@26	CP_64QAM	20.30	21.40
DC_2A-n7A	15	20	502000	1@1	CP_64QAM	19.80	20.90
DC_2A-n7A	15	20	502000	1@104	CP_64QAM	20.11	21.21
DC_2A-n7A	15	20	502000	106@0	CP_256QAM	17.77	18.87
DC_2A-n7A	15	20	502000	53@26	CP_256QAM	17.85	18.95
DC_2A-n7A	15	20	502000	1@1	CP_256QAM	17.86	18.96
DC_2A-n7A	15	20	502000	1@104	CP_256QAM	18.23	19.33
DC_2A-n7A	15	20	507000	100@0	DFT_BPSK	21.72	22.82
DC_2A-n7A	15	20	507000	50@25	DFT_BPSK	22.34	23.44
DC_2A-n7A	15	20	507000	1@1	DFT_BPSK	22.22	23.32
DC_2A-n7A	15	20	507000	1@104	DFT_BPSK	22.06	23.16
DC_2A-n7A	15	20	507000	100@0	DFT_QPSK	21.67	22.77
DC_2A-n7A	15	20	507000	50@25	DFT_QPSK	22.21	23.31
DC_2A-n7A	15	20	507000	1@1	DFT_QPSK	22.21	23.31
DC_2A-n7A	15	20	507000	1@104	DFT_QPSK	22.03	23.13
DC_2A-n7A	15	20	507000	100@0	DFT_16QAM	21.23	22.33
DC_2A-n7A	15	20	507000	50@25	DFT_16QAM	22.10	23.20
DC_2A-n7A	15	20	507000	1@1	DFT_16QAM	21.84	22.94
DC_2A-n7A	15	20	507000	1@104	DFT_16QAM	21.72	22.82
DC_2A-n7A	15	20	507000	100@0	DFT_64QAM	20.76	21.86
DC_2A-n7A	15	20	507000	50@25	DFT_64QAM	21.26	22.36
DC_2A-n7A	15	20	507000	1@1	DFT_64QAM	21.05	22.15
DC_2A-n7A	15	20	507000	1@104	DFT_64QAM	20.94	22.04
DC_2A-n7A	15	20	507000	100@0	DFT_256QAM	19.21	20.31
DC_2A-n7A	15	20	507000	50@25	DFT_256QAM	19.26	20.36
DC_2A-n7A	15	20	507000	1@1	DFT_256QAM	19.50	20.60
DC_2A-n7A	15	20	507000	1@104	DFT_256QAM	19.26	20.36
DC_2A-n7A	15	20	507000	106@0	CP_QPSK	19.26	20.36
DC_2A-n7A	15	20	507000	53@26	CP_QPSK	21.77	22.87
DC_2A-n7A	15	20	507000	1@1	CP_QPSK	21.67	22.77
DC_2A-n7A	15	20	507000	1@104	CP_QPSK	21.54	22.64
DC_2A-n7A	15	20	507000	106@0	CP_16QAM	19.25	20.35
DC_2A-n7A	15	20	507000	53@26	CP_16QAM	21.22	22.32
DC_2A-n7A	15	20	507000	1@1	CP_16QAM	21.22	22.32
DC_2A-n7A	15	20	507000	1@104	CP_16QAM	21.06	22.16
DC_2A-n7A	15	20	507000	106@0	CP_64QAM	19.26	20.36
DC_2A-n7A	15	20	507000	53@26	CP_64QAM	20.18	21.28
DC_2A-n7A	15	20	507000	1@1	CP_64QAM	20.12	21.22
DC_2A-n7A	15	20	507000	1@104	CP_64QAM	19.96	21.06

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n7A	15	20	507000	106@0	CP_256QAM	17.70	18.80
DC_2A-n7A	15	20	507000	53@26	CP_256QAM	17.76	18.86
DC_2A-n7A	15	20	507000	1@1	CP_256QAM	17.98	19.08
DC_2A-n7A	15	20	507000	1@104	CP_256QAM	17.77	18.87
DC_2A-n7A	15	20	512000	100@0	DFT_BPSK	21.54	22.64
DC_2A-n7A	15	20	512000	50@25	DFT_BPSK	22.05	23.15
DC_2A-n7A	15	20	512000	1@1	DFT_BPSK	22.01	23.11
DC_2A-n7A	15	20	512000	1@104	DFT_BPSK	21.72	22.82
DC_2A-n7A	15	20	512000	100@0	DFT_QPSK	21.50	22.60
DC_2A-n7A	15	20	512000	50@25	DFT_QPSK	22.01	23.11
DC_2A-n7A	15	20	512000	1@1	DFT_QPSK	22.07	23.17
DC_2A-n7A	15	20	512000	1@104	DFT_QPSK	21.52	22.62
DC_2A-n7A	15	20	512000	100@0	DFT_16QAM	20.89	21.99
DC_2A-n7A	15	20	512000	50@25	DFT_16QAM	21.92	23.02
DC_2A-n7A	15	20	512000	1@1	DFT_16QAM	21.74	22.84
DC_2A-n7A	15	20	512000	1@104	DFT_16QAM	21.34	22.44
DC_2A-n7A	15	20	512000	100@0	DFT_64QAM	20.39	21.49
DC_2A-n7A	15	20	512000	50@25	DFT_64QAM	20.96	22.06
DC_2A-n7A	15	20	512000	1@1	DFT_64QAM	20.80	21.90
DC_2A-n7A	15	20	512000	1@104	DFT_64QAM	20.48	21.58
DC_2A-n7A	15	20	512000	100@0	DFT_256QAM	18.89	19.99
DC_2A-n7A	15	20	512000	50@25	DFT_256QAM	19.00	20.10
DC_2A-n7A	15	20	512000	1@1	DFT_256QAM	19.34	20.44
DC_2A-n7A	15	20	512000	1@104	DFT_256QAM	19.04	20.14
DC_2A-n7A	15	20	512000	106@0	CP_QPSK	19.05	20.15
DC_2A-n7A	15	20	512000	53@26	CP_QPSK	21.58	22.68
DC_2A-n7A	15	20	512000	1@1	CP_QPSK	21.43	22.53
DC_2A-n7A	15	20	512000	1@104	CP_QPSK	21.10	22.20
DC_2A-n7A	15	20	512000	106@0	CP_16QAM	19.03	20.13
DC_2A-n7A	15	20	512000	53@26	CP_16QAM	20.91	22.01
DC_2A-n7A	15	20	512000	1@1	CP_16QAM	21.08	22.18
DC_2A-n7A	15	20	512000	1@104	CP_16QAM	20.74	21.84
DC_2A-n7A	15	20	512000	106@0	CP_64QAM	19.03	20.13
DC_2A-n7A	15	20	512000	53@26	CP_64QAM	19.98	21.08
DC_2A-n7A	15	20	512000	1@1	CP_64QAM	19.98	21.08
DC_2A-n7A	15	20	512000	1@104	CP_64QAM	19.64	20.74
DC_2A-n7A	15	20	512000	106@0	CP_256QAM	17.43	18.53
DC_2A-n7A	15	20	512000	53@26	CP_256QAM	17.61	18.71
DC_2A-n7A	15	20	512000	1@1	CP_256QAM	17.89	18.99
DC_2A-n7A	15	20	512000	1@104	CP_256QAM	17.48	18.58
DC_2A-n7A	15	25	502500	128@0	DFT_BPSK	21.55	22.65
DC_2A-n7A	15	25	502500	64@32	DFT_BPSK	22.06	23.16
DC_2A-n7A	15	25	502500	1@1	DFT_BPSK	21.76	22.86

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n7A	15	25	502500	1@131	DFT_BPSK	22.17	23.27
DC_2A-n7A	15	25	502500	128@0	DFT_QPSK	21.42	22.52
DC_2A-n7A	15	25	502500	64@32	DFT_QPSK	22.00	23.10
DC_2A-n7A	15	25	502500	1@1	DFT_QPSK	21.67	22.77
DC_2A-n7A	15	25	502500	1@131	DFT_QPSK	22.06	23.16
DC_2A-n7A	15	25	502500	128@0	DFT_16QAM	21.02	22.12
DC_2A-n7A	15	25	502500	64@32	DFT_16QAM	21.91	23.01
DC_2A-n7A	15	25	502500	1@1	DFT_16QAM	21.48	22.58
DC_2A-n7A	15	25	502500	1@131	DFT_16QAM	21.97	23.07
DC_2A-n7A	15	25	502500	128@0	DFT_64QAM	20.49	21.59
DC_2A-n7A	15	25	502500	64@32	DFT_64QAM	20.98	22.08
DC_2A-n7A	15	25	502500	1@1	DFT_64QAM	20.85	21.95
DC_2A-n7A	15	25	502500	1@131	DFT_64QAM	21.30	22.40
DC_2A-n7A	15	25	502500	128@0	DFT_256QAM	18.93	20.03
DC_2A-n7A	15	25	502500	64@32	DFT_256QAM	19.02	20.12
DC_2A-n7A	15	25	502500	1@1	DFT_256QAM	18.92	20.02
DC_2A-n7A	15	25	502500	1@131	DFT_256QAM	19.34	20.44
DC_2A-n7A	15	25	502500	133@0	CP_QPSK	19.02	20.12
DC_2A-n7A	15	25	502500	67@33	CP_QPSK	21.59	22.69
DC_2A-n7A	15	25	502500	1@1	CP_QPSK	21.45	22.55
DC_2A-n7A	15	25	502500	1@131	CP_QPSK	21.96	23.06
DC_2A-n7A	15	25	502500	133@0	CP_16QAM	19.00	20.10
DC_2A-n7A	15	25	502500	67@33	CP_16QAM	21.02	22.12
DC_2A-n7A	15	25	502500	1@1	CP_16QAM	20.66	21.76
DC_2A-n7A	15	25	502500	1@131	CP_16QAM	21.27	22.37
DC_2A-n7A	15	25	502500	133@0	CP_64QAM	18.98	20.08
DC_2A-n7A	15	25	502500	67@33	CP_64QAM	20.07	21.17
DC_2A-n7A	15	25	502500	1@1	CP_64QAM	19.50	20.60
DC_2A-n7A	15	25	502500	1@131	CP_64QAM	20.13	21.23
DC_2A-n7A	15	25	502500	133@0	CP_256QAM	17.57	18.67
DC_2A-n7A	15	25	502500	67@33	CP_256QAM	17.48	18.58
DC_2A-n7A	15	25	502500	1@1	CP_256QAM	17.54	18.64
DC_2A-n7A	15	25	502500	1@131	CP_256QAM	17.89	18.99
DC_2A-n7A	15	25	507000	128@0	DFT_BPSK	21.66	22.76
DC_2A-n7A	15	25	507000	64@32	DFT_BPSK	22.21	23.31
DC_2A-n7A	15	25	507000	1@1	DFT_BPSK	22.26	23.36
DC_2A-n7A	15	25	507000	1@131	DFT_BPSK	22.01	23.11
DC_2A-n7A	15	25	507000	128@0	DFT_QPSK	21.65	22.75
DC_2A-n7A	15	25	507000	64@32	DFT_QPSK	22.09	23.19
DC_2A-n7A	15	25	507000	1@1	DFT_QPSK	22.12	23.22
DC_2A-n7A	15	25	507000	1@131	DFT_QPSK	21.87	22.97
DC_2A-n7A	15	25	507000	128@0	DFT_16QAM	21.15	22.25
DC_2A-n7A	15	25	507000	64@32	DFT_16QAM	22.03	23.13

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n7A	15	25	507000	1@1	DFT_16QAM	21.98	23.08
DC_2A-n7A	15	25	507000	1@131	DFT_16QAM	21.72	22.82
DC_2A-n7A	15	25	507000	128@0	DFT_64QAM	20.61	21.71
DC_2A-n7A	15	25	507000	64@32	DFT_64QAM	21.11	22.21
DC_2A-n7A	15	25	507000	1@1	DFT_64QAM	21.19	22.29
DC_2A-n7A	15	25	507000	1@131	DFT_64QAM	20.98	22.08
DC_2A-n7A	15	25	507000	128@0	DFT_256QAM	19.10	20.20
DC_2A-n7A	15	25	507000	64@32	DFT_256QAM	19.18	20.28
DC_2A-n7A	15	25	507000	1@1	DFT_256QAM	19.39	20.49
DC_2A-n7A	15	25	507000	1@131	DFT_256QAM	19.21	20.31
DC_2A-n7A	15	25	507000	133@0	CP_QPSK	19.25	20.35
DC_2A-n7A	15	25	507000	67@33	CP_QPSK	21.72	22.82
DC_2A-n7A	15	25	507000	1@1	CP_QPSK	21.83	22.93
DC_2A-n7A	15	25	507000	1@131	CP_QPSK	21.79	22.89
DC_2A-n7A	15	25	507000	133@0	CP_16QAM	19.14	20.24
DC_2A-n7A	15	25	507000	67@33	CP_16QAM	21.16	22.26
DC_2A-n7A	15	25	507000	1@1	CP_16QAM	21.12	22.22
DC_2A-n7A	15	25	507000	1@131	CP_16QAM	21.00	22.10
DC_2A-n7A	15	25	507000	133@0	CP_64QAM	19.21	20.31
DC_2A-n7A	15	25	507000	67@33	CP_64QAM	20.23	21.33
DC_2A-n7A	15	25	507000	1@1	CP_64QAM	20.00	21.10
DC_2A-n7A	15	25	507000	1@131	CP_64QAM	19.87	20.97
DC_2A-n7A	15	25	507000	133@0	CP_256QAM	17.77	18.87
DC_2A-n7A	15	25	507000	67@33	CP_256QAM	17.72	18.82
DC_2A-n7A	15	25	507000	1@1	CP_256QAM	18.07	19.17
DC_2A-n7A	15	25	507000	1@131	CP_256QAM	17.82	18.92
DC_2A-n7A	15	25	511500	128@0	DFT_BPSK	21.57	22.67
DC_2A-n7A	15	25	511500	64@32	DFT_BPSK	22.09	23.19
DC_2A-n7A	15	25	511500	1@1	DFT_BPSK	22.14	23.24
DC_2A-n7A	15	25	511500	1@131	DFT_BPSK	21.71	22.81
DC_2A-n7A	15	25	511500	128@0	DFT_QPSK	21.32	22.42
DC_2A-n7A	15	25	511500	64@32	DFT_QPSK	22.07	23.17
DC_2A-n7A	15	25	511500	1@1	DFT_QPSK	22.01	23.11
DC_2A-n7A	15	25	511500	1@131	DFT_QPSK	21.77	22.87
DC_2A-n7A	15	25	511500	128@0	DFT_16QAM	21.07	22.17
DC_2A-n7A	15	25	511500	64@32	DFT_16QAM	21.98	23.08
DC_2A-n7A	15	25	511500	1@1	DFT_16QAM	21.88	22.98
DC_2A-n7A	15	25	511500	1@131	DFT_16QAM	21.53	22.63
DC_2A-n7A	15	25	511500	128@0	DFT_64QAM	20.39	21.49
DC_2A-n7A	15	25	511500	64@32	DFT_64QAM	20.97	22.07
DC_2A-n7A	15	25	511500	1@1	DFT_64QAM	21.01	22.11
DC_2A-n7A	15	25	511500	1@131	DFT_64QAM	20.50	21.60
DC_2A-n7A	15	25	511500	128@0	DFT_256QAM	19.07	20.17

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n7A	15	25	511500	64@32	DFT_256QAM	19.03	20.13
DC_2A-n7A	15	25	511500	1@1	DFT_256QAM	19.53	20.63
DC_2A-n7A	15	25	511500	1@131	DFT_256QAM	19.09	20.19
DC_2A-n7A	15	25	511500	133@0	CP_QPSK	19.14	20.24
DC_2A-n7A	15	25	511500	67@33	CP_QPSK	21.45	22.55
DC_2A-n7A	15	25	511500	1@1	CP_QPSK	21.64	22.74
DC_2A-n7A	15	25	511500	1@131	CP_QPSK	21.24	22.34
DC_2A-n7A	15	25	511500	133@0	CP_16QAM	19.13	20.23
DC_2A-n7A	15	25	511500	67@33	CP_16QAM	21.07	22.17
DC_2A-n7A	15	25	511500	1@1	CP_16QAM	21.22	22.32
DC_2A-n7A	15	25	511500	1@131	CP_16QAM	20.83	21.93
DC_2A-n7A	15	25	511500	133@0	CP_64QAM	19.07	20.17
DC_2A-n7A	15	25	511500	67@33	CP_64QAM	20.10	21.20
DC_2A-n7A	15	25	511500	1@1	CP_64QAM	20.09	21.19
DC_2A-n7A	15	25	511500	1@131	CP_64QAM	19.75	20.85
DC_2A-n7A	15	25	511500	133@0	CP_256QAM	17.64	18.74
DC_2A-n7A	15	25	511500	67@33	CP_256QAM	17.62	18.72
DC_2A-n7A	15	25	511500	1@1	CP_256QAM	18.02	19.12
DC_2A-n7A	15	25	511500	1@131	CP_256QAM	17.57	18.67
DC_2A-n7A	15	30	503000	160@0	DFT_BPSK	21.42	22.52
DC_2A-n7A	15	30	503000	80@40	DFT_BPSK	21.89	22.99
DC_2A-n7A	15	30	503000	1@1	DFT_BPSK	21.59	22.69
DC_2A-n7A	15	30	503000	1@158	DFT_BPSK	22.00	23.10
DC_2A-n7A	15	30	503000	160@0	DFT_QPSK	21.29	22.39
DC_2A-n7A	15	30	503000	80@40	DFT_QPSK	21.84	22.94
DC_2A-n7A	15	30	503000	1@1	DFT_QPSK	21.41	22.51
DC_2A-n7A	15	30	503000	1@158	DFT_QPSK	21.89	22.99
DC_2A-n7A	15	30	503000	160@0	DFT_16QAM	20.81	21.91
DC_2A-n7A	15	30	503000	80@40	DFT_16QAM	21.84	22.94
DC_2A-n7A	15	30	503000	1@1	DFT_16QAM	21.32	22.42
DC_2A-n7A	15	30	503000	1@158	DFT_16QAM	21.78	22.88
DC_2A-n7A	15	30	503000	160@0	DFT_64QAM	20.38	21.48
DC_2A-n7A	15	30	503000	80@40	DFT_64QAM	20.81	21.91
DC_2A-n7A	15	30	503000	1@1	DFT_64QAM	20.30	21.40
DC_2A-n7A	15	30	503000	1@158	DFT_64QAM	20.80	21.90
DC_2A-n7A	15	30	503000	160@0	DFT_256QAM	18.93	20.03
DC_2A-n7A	15	30	503000	80@40	DFT_256QAM	18.88	19.98
DC_2A-n7A	15	30	503000	1@1	DFT_256QAM	18.97	20.07
DC_2A-n7A	15	30	503000	1@158	DFT_256QAM	19.32	20.42
DC_2A-n7A	15	30	503000	160@0	CP_QPSK	19.01	20.11
DC_2A-n7A	15	30	503000	80@40	CP_QPSK	21.46	22.56
DC_2A-n7A	15	30	503000	1@1	CP_QPSK	21.30	22.40
DC_2A-n7A	15	30	503000	1@158	CP_QPSK	21.89	22.99

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n7A	15	30	503000	160@0	CP_16QAM	18.97	20.07
DC_2A-n7A	15	30	503000	80@40	CP_16QAM	20.94	22.04
DC_2A-n7A	15	30	503000	1@1	CP_16QAM	20.53	21.63
DC_2A-n7A	15	30	503000	1@158	CP_16QAM	21.06	22.16
DC_2A-n7A	15	30	503000	160@0	CP_64QAM	18.96	20.06
DC_2A-n7A	15	30	503000	80@40	CP_64QAM	19.84	20.94
DC_2A-n7A	15	30	503000	1@1	CP_64QAM	19.36	20.46
DC_2A-n7A	15	30	503000	1@158	CP_64QAM	19.92	21.02
DC_2A-n7A	15	30	503000	160@0	CP_256QAM	17.44	18.54
DC_2A-n7A	15	30	503000	80@40	CP_256QAM	17.46	18.56
DC_2A-n7A	15	30	503000	1@1	CP_256QAM	17.27	18.37
DC_2A-n7A	15	30	503000	1@158	CP_256QAM	17.77	18.87
DC_2A-n7A	15	30	507000	160@0	DFT_BPSK	21.47	22.57
DC_2A-n7A	15	30	507000	80@40	DFT_BPSK	22.00	23.10
DC_2A-n7A	15	30	507000	1@1	DFT_BPSK	21.93	23.03
DC_2A-n7A	15	30	507000	1@158	DFT_BPSK	21.71	22.81
DC_2A-n7A	15	30	507000	160@0	DFT_QPSK	21.40	22.50
DC_2A-n7A	15	30	507000	80@40	DFT_QPSK	21.85	22.95
DC_2A-n7A	15	30	507000	1@1	DFT_QPSK	21.90	23.00
DC_2A-n7A	15	30	507000	1@158	DFT_QPSK	21.56	22.66
DC_2A-n7A	15	30	507000	160@0	DFT_16QAM	20.87	21.97
DC_2A-n7A	15	30	507000	80@40	DFT_16QAM	21.90	23.00
DC_2A-n7A	15	30	507000	1@1	DFT_16QAM	21.71	22.81
DC_2A-n7A	15	30	507000	1@158	DFT_16QAM	21.43	22.53
DC_2A-n7A	15	30	507000	160@0	DFT_64QAM	20.37	21.47
DC_2A-n7A	15	30	507000	80@40	DFT_64QAM	20.91	22.01
DC_2A-n7A	15	30	507000	1@1	DFT_64QAM	20.73	21.83
DC_2A-n7A	15	30	507000	1@158	DFT_64QAM	20.39	21.49
DC_2A-n7A	15	30	507000	160@0	DFT_256QAM	18.97	20.07
DC_2A-n7A	15	30	507000	80@40	DFT_256QAM	19.04	20.14
DC_2A-n7A	15	30	507000	1@1	DFT_256QAM	19.14	20.24
DC_2A-n7A	15	30	507000	1@158	DFT_256QAM	18.92	20.02
DC_2A-n7A	15	30	507000	160@0	CP_QPSK	19.04	20.14
DC_2A-n7A	15	30	507000	80@40	CP_QPSK	21.59	22.69
DC_2A-n7A	15	30	507000	1@1	CP_QPSK	21.76	22.86
DC_2A-n7A	15	30	507000	1@158	CP_QPSK	21.57	22.67
DC_2A-n7A	15	30	507000	160@0	CP_16QAM	19.01	20.11
DC_2A-n7A	15	30	507000	80@40	CP_16QAM	21.01	22.11
DC_2A-n7A	15	30	507000	1@1	CP_16QAM	20.81	21.91
DC_2A-n7A	15	30	507000	1@158	CP_16QAM	20.74	21.84
DC_2A-n7A	15	30	507000	160@0	CP_64QAM	18.92	20.02
DC_2A-n7A	15	30	507000	80@40	CP_64QAM	20.01	21.11
DC_2A-n7A	15	30	507000	1@1	CP_64QAM	19.73	20.83

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n7A	15	30	507000	1@158	CP_64QAM	19.59	20.69
DC_2A-n7A	15	30	507000	160@0	CP_256QAM	17.55	18.65
DC_2A-n7A	15	30	507000	80@40	CP_256QAM	17.55	18.65
DC_2A-n7A	15	30	507000	1@1	CP_256QAM	17.73	18.83
DC_2A-n7A	15	30	507000	1@158	CP_256QAM	17.57	18.67
DC_2A-n7A	15	30	511000	160@0	DFT_BPSK	21.46	22.56
DC_2A-n7A	15	30	511000	80@40	DFT_BPSK	21.90	23.00
DC_2A-n7A	15	30	511000	1@1	DFT_BPSK	22.09	23.19
DC_2A-n7A	15	30	511000	1@158	DFT_BPSK	21.77	22.87
DC_2A-n7A	15	30	511000	160@0	DFT_QPSK	21.44	22.54
DC_2A-n7A	15	30	511000	80@40	DFT_QPSK	21.88	22.98
DC_2A-n7A	15	30	511000	1@1	DFT_QPSK	22.03	23.13
DC_2A-n7A	15	30	511000	1@158	DFT_QPSK	21.63	22.73
DC_2A-n7A	15	30	511000	160@0	DFT_16QAM	20.89	21.99
DC_2A-n7A	15	30	511000	80@40	DFT_16QAM	21.82	22.92
DC_2A-n7A	15	30	511000	1@1	DFT_16QAM	21.89	22.99
DC_2A-n7A	15	30	511000	1@158	DFT_16QAM	21.53	22.63
DC_2A-n7A	15	30	511000	160@0	DFT_64QAM	20.41	21.51
DC_2A-n7A	15	30	511000	80@40	DFT_64QAM	20.85	21.95
DC_2A-n7A	15	30	511000	1@1	DFT_64QAM	20.92	22.02
DC_2A-n7A	15	30	511000	1@158	DFT_64QAM	20.42	21.52
DC_2A-n7A	15	30	511000	160@0	DFT_256QAM	18.94	20.04
DC_2A-n7A	15	30	511000	80@40	DFT_256QAM	18.98	20.08
DC_2A-n7A	15	30	511000	1@1	DFT_256QAM	19.36	20.46
DC_2A-n7A	15	30	511000	1@158	DFT_256QAM	19.07	20.17
DC_2A-n7A	15	30	511000	160@0	CP_QPSK	19.05	20.15
DC_2A-n7A	15	30	511000	80@40	CP_QPSK	21.48	22.58
DC_2A-n7A	15	30	511000	1@1	CP_QPSK	21.98	23.08
DC_2A-n7A	15	30	511000	1@158	CP_QPSK	21.59	22.69
DC_2A-n7A	15	30	511000	160@0	CP_16QAM	19.05	20.15
DC_2A-n7A	15	30	511000	80@40	CP_16QAM	20.98	22.08
DC_2A-n7A	15	30	511000	1@1	CP_16QAM	21.11	22.21
DC_2A-n7A	15	30	511000	1@158	CP_16QAM	20.73	21.83
DC_2A-n7A	15	30	511000	160@0	CP_64QAM	18.96	20.06
DC_2A-n7A	15	30	511000	80@40	CP_64QAM	19.94	21.04
DC_2A-n7A	15	30	511000	1@1	CP_64QAM	20.05	21.15
DC_2A-n7A	15	30	511000	1@158	CP_64QAM	19.66	20.76
DC_2A-n7A	15	30	511000	160@0	CP_256QAM	17.52	18.62
DC_2A-n7A	15	30	511000	80@40	CP_256QAM	17.39	18.49
DC_2A-n7A	15	30	511000	1@1	CP_256QAM	17.94	19.04
DC_2A-n7A	15	30	511000	1@158	CP_256QAM	17.64	18.74
DC_2A-n7A	15	40	504000	216@0	DFT_BPSK	21.49	22.59
DC_2A-n7A	15	40	504000	108@54	DFT_BPSK	22.00	23.10

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n7A	15	40	504000	1@1	DFT_BPSK	21.60	22.70
DC_2A-n7A	15	40	504000	1@214	DFT_BPSK	21.92	23.02
DC_2A-n7A	15	40	504000	216@0	DFT_QPSK	21.45	22.55
DC_2A-n7A	15	40	504000	108@54	DFT_QPSK	21.97	23.07
DC_2A-n7A	15	40	504000	1@1	DFT_QPSK	21.50	22.60
DC_2A-n7A	15	40	504000	1@214	DFT_QPSK	21.86	22.96
DC_2A-n7A	15	40	504000	216@0	DFT_16QAM	20.85	21.95
DC_2A-n7A	15	40	504000	108@54	DFT_16QAM	21.87	22.97
DC_2A-n7A	15	40	504000	1@1	DFT_16QAM	21.30	22.40
DC_2A-n7A	15	40	504000	1@214	DFT_16QAM	21.53	22.63
DC_2A-n7A	15	40	504000	216@0	DFT_64QAM	20.46	21.56
DC_2A-n7A	15	40	504000	108@54	DFT_64QAM	20.91	22.01
DC_2A-n7A	15	40	504000	1@1	DFT_64QAM	20.43	21.53
DC_2A-n7A	15	40	504000	1@214	DFT_64QAM	20.66	21.76
DC_2A-n7A	15	40	504000	216@0	DFT_256QAM	19.02	20.12
DC_2A-n7A	15	40	504000	108@54	DFT_256QAM	18.91	20.01
DC_2A-n7A	15	40	504000	1@1	DFT_256QAM	18.64	19.74
DC_2A-n7A	15	40	504000	1@214	DFT_256QAM	19.34	20.44
DC_2A-n7A	15	40	504000	216@0	CP_QPSK	19.01	20.11
DC_2A-n7A	15	40	504000	108@54	CP_QPSK	21.53	22.63
DC_2A-n7A	15	40	504000	1@1	CP_QPSK	21.03	22.13
DC_2A-n7A	15	40	504000	1@214	CP_QPSK	21.47	22.57
DC_2A-n7A	15	40	504000	216@0	CP_16QAM	19.05	20.15
DC_2A-n7A	15	40	504000	108@54	CP_16QAM	20.97	22.07
DC_2A-n7A	15	40	504000	1@1	CP_16QAM	20.10	21.20
DC_2A-n7A	15	40	504000	1@214	CP_16QAM	20.64	21.74
DC_2A-n7A	15	40	504000	216@0	CP_64QAM	19.03	20.13
DC_2A-n7A	15	40	504000	108@54	CP_64QAM	19.98	21.08
DC_2A-n7A	15	40	504000	1@1	CP_64QAM	19.29	20.39
DC_2A-n7A	15	40	504000	1@214	CP_64QAM	19.82	20.92
DC_2A-n7A	15	40	504000	216@0	CP_256QAM	17.53	18.63
DC_2A-n7A	15	40	504000	108@54	CP_256QAM	17.54	18.64
DC_2A-n7A	15	40	504000	1@1	CP_256QAM	17.36	18.46
DC_2A-n7A	15	40	504000	1@214	CP_256QAM	18.07	19.17
DC_2A-n7A	15	40	507000	216@0	DFT_BPSK	21.43	22.53
DC_2A-n7A	15	40	507000	108@54	DFT_BPSK	21.98	23.08
DC_2A-n7A	15	40	507000	1@1	DFT_BPSK	21.88	22.98
DC_2A-n7A	15	40	507000	1@214	DFT_BPSK	21.64	22.74
DC_2A-n7A	15	40	507000	216@0	DFT_QPSK	21.40	22.50
DC_2A-n7A	15	40	507000	108@54	DFT_QPSK	21.98	23.08
DC_2A-n7A	15	40	507000	1@1	DFT_QPSK	21.87	22.97
DC_2A-n7A	15	40	507000	1@214	DFT_QPSK	21.58	22.68
DC_2A-n7A	15	40	507000	216@0	DFT_16QAM	20.85	21.95

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n7A	15	40	507000	108@54	DFT_16QAM	21.99	23.09
DC_2A-n7A	15	40	507000	1@1	DFT_16QAM	21.64	22.74
DC_2A-n7A	15	40	507000	1@214	DFT_16QAM	21.26	22.36
DC_2A-n7A	15	40	507000	216@0	DFT_64QAM	20.47	21.57
DC_2A-n7A	15	40	507000	108@54	DFT_64QAM	20.88	21.98
DC_2A-n7A	15	40	507000	1@1	DFT_64QAM	20.56	21.66
DC_2A-n7A	15	40	507000	1@214	DFT_64QAM	20.30	21.40
DC_2A-n7A	15	40	507000	216@0	DFT_256QAM	18.97	20.07
DC_2A-n7A	15	40	507000	108@54	DFT_256QAM	19.02	20.12
DC_2A-n7A	15	40	507000	1@1	DFT_256QAM	19.25	20.35
DC_2A-n7A	15	40	507000	1@214	DFT_256QAM	19.00	20.10
DC_2A-n7A	15	40	507000	216@0	CP_QPSK	19.01	20.11
DC_2A-n7A	15	40	507000	108@54	CP_QPSK	21.51	22.61
DC_2A-n7A	15	40	507000	1@1	CP_QPSK	21.35	22.45
DC_2A-n7A	15	40	507000	1@214	CP_QPSK	21.08	22.18
DC_2A-n7A	15	40	507000	216@0	CP_16QAM	19.02	20.12
DC_2A-n7A	15	40	507000	108@54	CP_16QAM	21.02	22.12
DC_2A-n7A	15	40	507000	1@1	CP_16QAM	20.32	21.42
DC_2A-n7A	15	40	507000	1@214	CP_16QAM	20.16	21.26
DC_2A-n7A	15	40	507000	216@0	CP_64QAM	18.98	20.08
DC_2A-n7A	15	40	507000	108@54	CP_64QAM	19.97	21.07
DC_2A-n7A	15	40	507000	1@1	CP_64QAM	19.62	20.72
DC_2A-n7A	15	40	507000	1@214	CP_64QAM	19.48	20.58
DC_2A-n7A	15	40	507000	216@0	CP_256QAM	17.48	18.58
DC_2A-n7A	15	40	507000	108@54	CP_256QAM	17.57	18.67
DC_2A-n7A	15	40	507000	1@1	CP_256QAM	17.76	18.86
DC_2A-n7A	15	40	507000	1@214	CP_256QAM	17.66	18.76
DC_2A-n7A	15	40	510000	216@0	DFT_BPSK	21.63	22.73
DC_2A-n7A	15	40	510000	108@54	DFT_BPSK	22.08	23.18
DC_2A-n7A	15	40	510000	1@1	DFT_BPSK	22.23	23.33
DC_2A-n7A	15	40	510000	1@214	DFT_BPSK	21.66	22.76
DC_2A-n7A	15	40	510000	216@0	DFT_QPSK	21.59	22.69
DC_2A-n7A	15	40	510000	108@54	DFT_QPSK	22.06	23.16
DC_2A-n7A	15	40	510000	1@1	DFT_QPSK	22.21	23.31
DC_2A-n7A	15	40	510000	1@214	DFT_QPSK	21.46	22.56
DC_2A-n7A	15	40	510000	216@0	DFT_16QAM	21.13	22.23
DC_2A-n7A	15	40	510000	108@54	DFT_16QAM	21.88	22.98
DC_2A-n7A	15	40	510000	1@1	DFT_16QAM	22.10	23.20
DC_2A-n7A	15	40	510000	1@214	DFT_16QAM	21.41	22.51
DC_2A-n7A	15	40	510000	216@0	DFT_64QAM	20.44	21.54
DC_2A-n7A	15	40	510000	108@54	DFT_64QAM	20.88	21.98
DC_2A-n7A	15	40	510000	1@1	DFT_64QAM	21.07	22.17
DC_2A-n7A	15	40	510000	1@214	DFT_64QAM	20.39	21.49

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n7A	15	40	510000	216@0	DFT_256QAM	19.13	20.23
DC_2A-n7A	15	40	510000	108@54	DFT_256QAM	19.09	20.19
DC_2A-n7A	15	40	510000	1@1	DFT_256QAM	19.37	20.47
DC_2A-n7A	15	40	510000	1@214	DFT_256QAM	18.87	19.97
DC_2A-n7A	15	40	510000	216@0	CP_QPSK	19.14	20.24
DC_2A-n7A	15	40	510000	108@54	CP_QPSK	21.58	22.68
DC_2A-n7A	15	40	510000	1@1	CP_QPSK	21.72	22.82
DC_2A-n7A	15	40	510000	1@214	CP_QPSK	21.11	22.21
DC_2A-n7A	15	40	510000	216@0	CP_16QAM	19.20	20.30
DC_2A-n7A	15	40	510000	108@54	CP_16QAM	21.10	22.20
DC_2A-n7A	15	40	510000	1@1	CP_16QAM	21.23	22.33
DC_2A-n7A	15	40	510000	1@214	CP_16QAM	20.64	21.74
DC_2A-n7A	15	40	510000	216@0	CP_64QAM	19.18	20.28
DC_2A-n7A	15	40	510000	108@54	CP_64QAM	20.10	21.20
DC_2A-n7A	15	40	510000	1@1	CP_64QAM	20.04	21.14
DC_2A-n7A	15	40	510000	1@214	CP_64QAM	19.53	20.63
DC_2A-n7A	15	40	510000	216@0	CP_256QAM	17.64	18.74
DC_2A-n7A	15	40	510000	108@54	CP_256QAM	17.64	18.74
DC_2A-n7A	15	40	510000	1@1	CP_256QAM	18.17	19.27
DC_2A-n7A	15	40	510000	1@214	CP_256QAM	17.64	18.74

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Power (dBm)	EIRP (dBm)
DC_5A-n7A	15	5	500500	25@0	DFT_BPSK	21.83	22.93
DC_5A-n7A	15	5	500500	12@6	DFT_BPSK	22.20	23.30
DC_5A-n7A	15	5	500500	1@1	DFT_BPSK	22.05	23.15
DC_5A-n7A	15	5	500500	1@23	DFT_BPSK	22.30	23.40
DC_5A-n7A	15	5	500500	25@0	DFT_QPSK	21.76	22.86
DC_5A-n7A	15	5	500500	12@6	DFT_QPSK	22.28	23.38
DC_5A-n7A	15	5	500500	1@1	DFT_QPSK	21.98	23.08
DC_5A-n7A	15	5	500500	1@23	DFT_QPSK	22.26	23.36
DC_5A-n7A	15	5	500500	25@0	DFT_16QAM	21.28	22.38
DC_5A-n7A	15	5	500500	12@6	DFT_16QAM	22.20	23.30
DC_5A-n7A	15	5	500500	1@1	DFT_16QAM	21.82	22.92
DC_5A-n7A	15	5	500500	1@23	DFT_16QAM	22.13	23.23
DC_5A-n7A	15	5	500500	25@0	DFT_64QAM	20.74	21.84
DC_5A-n7A	15	5	500500	12@6	DFT_64QAM	21.22	22.32
DC_5A-n7A	15	5	500500	1@1	DFT_64QAM	20.83	21.93
DC_5A-n7A	15	5	500500	1@23	DFT_64QAM	21.27	22.37
DC_5A-n7A	15	5	500500	25@0	DFT_256QAM	19.30	20.40
DC_5A-n7A	15	5	500500	12@6	DFT_256QAM	19.30	20.40
DC_5A-n7A	15	5	500500	1@1	DFT_256QAM	19.34	20.44
DC_5A-n7A	15	5	500500	1@23	DFT_256QAM	19.62	20.72

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n7A	15	5	500500	25@0	CP_QPSK	19.28	20.38
DC_5A-n7A	15	5	500500	13@6	CP_QPSK	21.83	22.93
DC_5A-n7A	15	5	500500	1@1	CP_QPSK	21.79	22.89
DC_5A-n7A	15	5	500500	1@23	CP_QPSK	22.12	23.22
DC_5A-n7A	15	5	500500	25@0	CP_16QAM	19.23	20.33
DC_5A-n7A	15	5	500500	13@6	CP_16QAM	21.31	22.41
DC_5A-n7A	15	5	500500	1@1	CP_16QAM	20.87	21.97
DC_5A-n7A	15	5	500500	1@23	CP_16QAM	21.16	22.26
DC_5A-n7A	15	5	500500	25@0	CP_64QAM	19.26	20.36
DC_5A-n7A	15	5	500500	13@6	CP_64QAM	20.34	21.44
DC_5A-n7A	15	5	500500	1@1	CP_64QAM	19.96	21.06
DC_5A-n7A	15	5	500500	1@23	CP_64QAM	20.19	21.29
DC_5A-n7A	15	5	500500	25@0	CP_256QAM	17.77	18.87
DC_5A-n7A	15	5	500500	13@6	CP_256QAM	17.80	18.90
DC_5A-n7A	15	5	500500	1@1	CP_256QAM	17.79	18.89
DC_5A-n7A	15	5	500500	1@23	CP_256QAM	18.13	19.23
DC_5A-n7A	15	5	507000	25@0	DFT_BPSK	21.95	23.05
DC_5A-n7A	15	5	507000	12@6	DFT_BPSK	22.40	23.50
DC_5A-n7A	15	5	507000	1@1	DFT_BPSK	22.41	23.51
DC_5A-n7A	15	5	507000	1@23	DFT_BPSK	22.40	23.50
DC_5A-n7A	15	5	507000	25@0	DFT_QPSK	21.89	22.99
DC_5A-n7A	15	5	507000	12@6	DFT_QPSK	22.44	23.54
DC_5A-n7A	15	5	507000	1@1	DFT_QPSK	22.34	23.44
DC_5A-n7A	15	5	507000	1@23	DFT_QPSK	22.35	23.45
DC_5A-n7A	15	5	507000	25@0	DFT_16QAM	21.49	22.59
DC_5A-n7A	15	5	507000	12@6	DFT_16QAM	22.40	23.50
DC_5A-n7A	15	5	507000	1@1	DFT_16QAM	22.16	23.26
DC_5A-n7A	15	5	507000	1@23	DFT_16QAM	22.14	23.24
DC_5A-n7A	15	5	507000	25@0	DFT_64QAM	20.88	21.98
DC_5A-n7A	15	5	507000	12@6	DFT_64QAM	21.39	22.49
DC_5A-n7A	15	5	507000	1@1	DFT_64QAM	21.33	22.43
DC_5A-n7A	15	5	507000	1@23	DFT_64QAM	21.31	22.41
DC_5A-n7A	15	5	507000	25@0	DFT_256QAM	19.50	20.60
DC_5A-n7A	15	5	507000	12@6	DFT_256QAM	19.54	20.64
DC_5A-n7A	15	5	507000	1@1	DFT_256QAM	19.80	20.90
DC_5A-n7A	15	5	507000	1@23	DFT_256QAM	19.77	20.87
DC_5A-n7A	15	5	507000	25@0	CP_QPSK	19.54	20.64
DC_5A-n7A	15	5	507000	13@6	CP_QPSK	22.00	23.10
DC_5A-n7A	15	5	507000	1@1	CP_QPSK	21.81	22.91
DC_5A-n7A	15	5	507000	1@23	CP_QPSK	21.80	22.90
DC_5A-n7A	15	5	507000	25@0	CP_16QAM	19.51	20.61
DC_5A-n7A	15	5	507000	13@6	CP_16QAM	21.49	22.59
DC_5A-n7A	15	5	507000	1@1	CP_16QAM	20.96	22.06

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n7A	15	5	507000	1@23	CP_16QAM	21.01	22.11
DC_5A-n7A	15	5	507000	25@0	CP_64QAM	19.45	20.55
DC_5A-n7A	15	5	507000	13@6	CP_64QAM	20.47	21.57
DC_5A-n7A	15	5	507000	1@1	CP_64QAM	20.16	21.26
DC_5A-n7A	15	5	507000	1@23	CP_64QAM	20.18	21.28
DC_5A-n7A	15	5	507000	25@0	CP_256QAM	17.98	19.08
DC_5A-n7A	15	5	507000	13@6	CP_256QAM	18.02	19.12
DC_5A-n7A	15	5	507000	1@1	CP_256QAM	18.14	19.24
DC_5A-n7A	15	5	507000	1@23	CP_256QAM	18.18	19.28
DC_5A-n7A	15	5	513500	25@0	DFT_BPSK	21.67	22.77
DC_5A-n7A	15	5	513500	12@6	DFT_BPSK	22.13	23.23
DC_5A-n7A	15	5	513500	1@1	DFT_BPSK	22.16	23.26
DC_5A-n7A	15	5	513500	1@23	DFT_BPSK	22.01	23.11
DC_5A-n7A	15	5	513500	25@0	DFT_QPSK	21.63	22.73
DC_5A-n7A	15	5	513500	12@6	DFT_QPSK	22.10	23.20
DC_5A-n7A	15	5	513500	1@1	DFT_QPSK	22.09	23.19
DC_5A-n7A	15	5	513500	1@23	DFT_QPSK	21.96	23.06
DC_5A-n7A	15	5	513500	25@0	DFT_16QAM	21.15	22.25
DC_5A-n7A	15	5	513500	12@6	DFT_16QAM	22.08	23.18
DC_5A-n7A	15	5	513500	1@1	DFT_16QAM	22.40	23.50
DC_5A-n7A	15	5	513500	1@23	DFT_16QAM	22.23	23.33
DC_5A-n7A	15	5	513500	25@0	DFT_64QAM	20.60	21.70
DC_5A-n7A	15	5	513500	12@6	DFT_64QAM	21.12	22.22
DC_5A-n7A	15	5	513500	1@1	DFT_64QAM	21.18	22.28
DC_5A-n7A	15	5	513500	1@23	DFT_64QAM	21.09	22.19
DC_5A-n7A	15	5	513500	25@0	DFT_256QAM	19.16	20.26
DC_5A-n7A	15	5	513500	12@6	DFT_256QAM	19.16	20.26
DC_5A-n7A	15	5	513500	1@1	DFT_256QAM	19.53	20.63
DC_5A-n7A	15	5	513500	1@23	DFT_256QAM	19.46	20.56
DC_5A-n7A	15	5	513500	25@0	CP_QPSK	19.20	20.30
DC_5A-n7A	15	5	513500	13@6	CP_QPSK	21.67	22.77
DC_5A-n7A	15	5	513500	1@1	CP_QPSK	21.90	23.00
DC_5A-n7A	15	5	513500	1@23	CP_QPSK	21.76	22.86
DC_5A-n7A	15	5	513500	25@0	CP_16QAM	19.17	20.27
DC_5A-n7A	15	5	513500	13@6	CP_16QAM	21.17	22.27
DC_5A-n7A	15	5	513500	1@1	CP_16QAM	21.04	22.14
DC_5A-n7A	15	5	513500	1@23	CP_16QAM	20.80	21.90
DC_5A-n7A	15	5	513500	25@0	CP_64QAM	19.14	20.24
DC_5A-n7A	15	5	513500	13@6	CP_64QAM	20.19	21.29
DC_5A-n7A	15	5	513500	1@1	CP_64QAM	19.96	21.06
DC_5A-n7A	15	5	513500	1@23	CP_64QAM	19.94	21.04
DC_5A-n7A	15	5	513500	25@0	CP_256QAM	17.71	18.81
DC_5A-n7A	15	5	513500	13@6	CP_256QAM	17.75	18.85

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n7A	15	5	513500	1@1	CP_256QAM	17.95	19.05
DC_5A-n7A	15	5	513500	1@23	CP_256QAM	17.82	18.92
DC_5A-n7A	15	10	501000	50@0	DFT_BPSK	21.69	22.79
DC_5A-n7A	15	10	501000	25@12	DFT_BPSK	22.21	23.31
DC_5A-n7A	15	10	501000	1@1	DFT_BPSK	21.90	23.00
DC_5A-n7A	15	10	501000	1@50	DFT_BPSK	22.22	23.32
DC_5A-n7A	15	10	501000	50@0	DFT_QPSK	21.67	22.77
DC_5A-n7A	15	10	501000	25@12	DFT_QPSK	22.17	23.27
DC_5A-n7A	15	10	501000	1@1	DFT_QPSK	21.90	23.00
DC_5A-n7A	15	10	501000	1@50	DFT_QPSK	22.24	23.34
DC_5A-n7A	15	10	501000	50@0	DFT_16QAM	21.16	22.26
DC_5A-n7A	15	10	501000	25@12	DFT_16QAM	22.21	23.31
DC_5A-n7A	15	10	501000	1@1	DFT_16QAM	21.79	22.89
DC_5A-n7A	15	10	501000	1@50	DFT_16QAM	22.02	23.12
DC_5A-n7A	15	10	501000	50@0	DFT_64QAM	20.72	21.82
DC_5A-n7A	15	10	501000	25@12	DFT_64QAM	21.14	22.24
DC_5A-n7A	15	10	501000	1@1	DFT_64QAM	20.84	21.94
DC_5A-n7A	15	10	501000	1@50	DFT_64QAM	21.24	22.34
DC_5A-n7A	15	10	501000	50@0	DFT_256QAM	19.22	20.32
DC_5A-n7A	15	10	501000	25@12	DFT_256QAM	19.22	20.32
DC_5A-n7A	15	10	501000	1@1	DFT_256QAM	19.22	20.32
DC_5A-n7A	15	10	501000	1@50	DFT_256QAM	19.59	20.69
DC_5A-n7A	15	10	501000	52@0	CP_QPSK	19.32	20.42
DC_5A-n7A	15	10	501000	26@13	CP_QPSK	21.69	22.79
DC_5A-n7A	15	10	501000	1@1	CP_QPSK	21.62	22.72
DC_5A-n7A	15	10	501000	1@50	CP_QPSK	21.96	23.06
DC_5A-n7A	15	10	501000	52@0	CP_16QAM	19.16	20.26
DC_5A-n7A	15	10	501000	26@13	CP_16QAM	21.17	22.27
DC_5A-n7A	15	10	501000	1@1	CP_16QAM	20.84	21.94
DC_5A-n7A	15	10	501000	1@50	CP_16QAM	21.19	22.29
DC_5A-n7A	15	10	501000	52@0	CP_64QAM	19.25	20.35
DC_5A-n7A	15	10	501000	26@13	CP_64QAM	20.20	21.30
DC_5A-n7A	15	10	501000	1@1	CP_64QAM	19.85	20.95
DC_5A-n7A	15	10	501000	1@50	CP_64QAM	20.19	21.29
DC_5A-n7A	15	10	501000	52@0	CP_256QAM	17.76	18.86
DC_5A-n7A	15	10	501000	26@13	CP_256QAM	17.73	18.83
DC_5A-n7A	15	10	501000	1@1	CP_256QAM	17.57	18.67
DC_5A-n7A	15	10	501000	1@50	CP_256QAM	17.98	19.08
DC_5A-n7A	15	10	507000	50@0	DFT_BPSK	21.95	23.05
DC_5A-n7A	15	10	507000	25@12	DFT_BPSK	22.45	23.55
DC_5A-n7A	15	10	507000	1@1	DFT_BPSK	22.37	23.47
DC_5A-n7A	15	10	507000	1@50	DFT_BPSK	22.33	23.43
DC_5A-n7A	15	10	507000	50@0	DFT_QPSK	21.96	23.06

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n7A	15	10	507000	25@12	DFT_QPSK	22.43	23.53
DC_5A-n7A	15	10	507000	1@1	DFT_QPSK	22.33	23.43
DC_5A-n7A	15	10	507000	1@50	DFT_QPSK	22.27	23.37
DC_5A-n7A	15	10	507000	50@0	DFT_16QAM	21.45	22.55
DC_5A-n7A	15	10	507000	25@12	DFT_16QAM	22.42	23.52
DC_5A-n7A	15	10	507000	1@1	DFT_16QAM	22.29	23.39
DC_5A-n7A	15	10	507000	1@50	DFT_16QAM	22.10	23.20
DC_5A-n7A	15	10	507000	50@0	DFT_64QAM	20.82	21.92
DC_5A-n7A	15	10	507000	25@12	DFT_64QAM	21.40	22.50
DC_5A-n7A	15	10	507000	1@1	DFT_64QAM	21.17	22.27
DC_5A-n7A	15	10	507000	1@50	DFT_64QAM	21.14	22.24
DC_5A-n7A	15	10	507000	50@0	DFT_256QAM	19.39	20.49
DC_5A-n7A	15	10	507000	25@12	DFT_256QAM	19.37	20.47
DC_5A-n7A	15	10	507000	1@1	DFT_256QAM	19.54	20.64
DC_5A-n7A	15	10	507000	1@50	DFT_256QAM	19.55	20.65
DC_5A-n7A	15	10	507000	52@0	CP_QPSK	19.54	20.64
DC_5A-n7A	15	10	507000	26@13	CP_QPSK	21.92	23.02
DC_5A-n7A	15	10	507000	1@1	CP_QPSK	21.79	22.89
DC_5A-n7A	15	10	507000	1@50	CP_QPSK	21.70	22.80
DC_5A-n7A	15	10	507000	52@0	CP_16QAM	19.45	20.55
DC_5A-n7A	15	10	507000	26@13	CP_16QAM	21.45	22.55
DC_5A-n7A	15	10	507000	1@1	CP_16QAM	21.26	22.36
DC_5A-n7A	15	10	507000	1@50	CP_16QAM	20.92	22.02
DC_5A-n7A	15	10	507000	52@0	CP_64QAM	19.52	20.62
DC_5A-n7A	15	10	507000	26@13	CP_64QAM	20.47	21.57
DC_5A-n7A	15	10	507000	1@1	CP_64QAM	20.17	21.27
DC_5A-n7A	15	10	507000	1@50	CP_64QAM	20.14	21.24
DC_5A-n7A	15	10	507000	52@0	CP_256QAM	18.04	19.14
DC_5A-n7A	15	10	507000	26@13	CP_256QAM	18.04	19.14
DC_5A-n7A	15	10	507000	1@1	CP_256QAM	18.28	19.38
DC_5A-n7A	15	10	507000	1@50	CP_256QAM	18.28	19.38
DC_5A-n7A	15	10	513000	50@0	DFT_BPSK	21.65	22.75
DC_5A-n7A	15	10	513000	25@12	DFT_BPSK	22.15	23.25
DC_5A-n7A	15	10	513000	1@1	DFT_BPSK	22.14	23.24
DC_5A-n7A	15	10	513000	1@50	DFT_BPSK	21.91	23.01
DC_5A-n7A	15	10	513000	50@0	DFT_QPSK	21.57	22.67
DC_5A-n7A	15	10	513000	25@12	DFT_QPSK	22.10	23.20
DC_5A-n7A	15	10	513000	1@1	DFT_QPSK	22.05	23.15
DC_5A-n7A	15	10	513000	1@50	DFT_QPSK	21.84	22.94
DC_5A-n7A	15	10	513000	50@0	DFT_16QAM	21.15	22.25
DC_5A-n7A	15	10	513000	25@12	DFT_16QAM	22.13	23.23
DC_5A-n7A	15	10	513000	1@1	DFT_16QAM	21.90	23.00
DC_5A-n7A	15	10	513000	1@50	DFT_16QAM	21.71	22.81

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n7A	15	10	513000	50@0	DFT_64QAM	20.52	21.62
DC_5A-n7A	15	10	513000	25@12	DFT_64QAM	21.02	22.12
DC_5A-n7A	15	10	513000	1@1	DFT_64QAM	21.07	22.17
DC_5A-n7A	15	10	513000	1@50	DFT_64QAM	20.89	21.99
DC_5A-n7A	15	10	513000	50@0	DFT_256QAM	19.19	20.29
DC_5A-n7A	15	10	513000	25@12	DFT_256QAM	19.23	20.33
DC_5A-n7A	15	10	513000	1@1	DFT_256QAM	19.27	20.37
DC_5A-n7A	15	10	513000	1@50	DFT_256QAM	19.21	20.31
DC_5A-n7A	15	10	513000	52@0	CP_QPSK	19.22	20.32
DC_5A-n7A	15	10	513000	26@13	CP_QPSK	21.67	22.77
DC_5A-n7A	15	10	513000	1@1	CP_QPSK	21.90	23.00
DC_5A-n7A	15	10	513000	1@50	CP_QPSK	21.73	22.83
DC_5A-n7A	15	10	513000	52@0	CP_16QAM	19.11	20.21
DC_5A-n7A	15	10	513000	26@13	CP_16QAM	21.15	22.25
DC_5A-n7A	15	10	513000	1@1	CP_16QAM	21.10	22.20
DC_5A-n7A	15	10	513000	1@50	CP_16QAM	20.96	22.06
DC_5A-n7A	15	10	513000	52@0	CP_64QAM	19.23	20.33
DC_5A-n7A	15	10	513000	26@13	CP_64QAM	20.17	21.27
DC_5A-n7A	15	10	513000	1@1	CP_64QAM	20.09	21.19
DC_5A-n7A	15	10	513000	1@50	CP_64QAM	20.00	21.10
DC_5A-n7A	15	10	513000	52@0	CP_256QAM	17.69	18.79
DC_5A-n7A	15	10	513000	26@13	CP_256QAM	17.75	18.85
DC_5A-n7A	15	10	513000	1@1	CP_256QAM	17.86	18.96
DC_5A-n7A	15	10	513000	1@50	CP_256QAM	17.70	18.80
DC_5A-n7A	15	15	501500	75@0	DFT_BPSK	21.91	23.01
DC_5A-n7A	15	15	501500	36@18	DFT_BPSK	22.45	23.55
DC_5A-n7A	15	15	501500	1@1	DFT_BPSK	22.14	23.24
DC_5A-n7A	15	15	501500	1@77	DFT_BPSK	22.38	23.48
DC_5A-n7A	15	15	501500	75@0	DFT_QPSK	21.79	22.89
DC_5A-n7A	15	15	501500	36@18	DFT_QPSK	22.39	23.49
DC_5A-n7A	15	15	501500	1@1	DFT_QPSK	22.00	23.10
DC_5A-n7A	15	15	501500	1@77	DFT_QPSK	22.35	23.45
DC_5A-n7A	15	15	501500	75@0	DFT_16QAM	21.36	22.46
DC_5A-n7A	15	15	501500	36@18	DFT_16QAM	22.36	23.46
DC_5A-n7A	15	15	501500	1@1	DFT_16QAM	21.82	22.92
DC_5A-n7A	15	15	501500	1@77	DFT_16QAM	22.17	23.27
DC_5A-n7A	15	15	501500	75@0	DFT_64QAM	20.79	21.89
DC_5A-n7A	15	15	501500	36@18	DFT_64QAM	21.33	22.43
DC_5A-n7A	15	15	501500	1@1	DFT_64QAM	21.06	22.16
DC_5A-n7A	15	15	501500	1@77	DFT_64QAM	21.29	22.39
DC_5A-n7A	15	15	501500	75@0	DFT_256QAM	19.39	20.49
DC_5A-n7A	15	15	501500	36@18	DFT_256QAM	19.37	20.47
DC_5A-n7A	15	15	501500	1@1	DFT_256QAM	19.25	20.35

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n7A	15	15	501500	1@77	DFT_256QAM	19.50	20.60
DC_5A-n7A	15	15	501500	79@0	CP_QPSK	19.35	20.45
DC_5A-n7A	15	15	501500	39@19	CP_QPSK	21.85	22.95
DC_5A-n7A	15	15	501500	1@1	CP_QPSK	21.47	22.57
DC_5A-n7A	15	15	501500	1@77	CP_QPSK	21.83	22.93
DC_5A-n7A	15	15	501500	79@0	CP_16QAM	19.41	20.51
DC_5A-n7A	15	15	501500	39@19	CP_16QAM	21.42	22.52
DC_5A-n7A	15	15	501500	1@1	CP_16QAM	20.87	21.97
DC_5A-n7A	15	15	501500	1@77	CP_16QAM	21.22	22.32
DC_5A-n7A	15	15	501500	79@0	CP_64QAM	19.34	20.44
DC_5A-n7A	15	15	501500	39@19	CP_64QAM	20.43	21.53
DC_5A-n7A	15	15	501500	1@1	CP_64QAM	19.88	20.98
DC_5A-n7A	15	15	501500	1@77	CP_64QAM	20.30	21.40
DC_5A-n7A	15	15	501500	79@0	CP_256QAM	17.85	18.95
DC_5A-n7A	15	15	501500	39@19	CP_256QAM	17.79	18.89
DC_5A-n7A	15	15	501500	1@1	CP_256QAM	17.93	19.03
DC_5A-n7A	15	15	501500	1@77	CP_256QAM	18.25	19.35
DC_5A-n7A	15	15	507000	75@0	DFT_BPSK	22.08	23.18
DC_5A-n7A	15	15	507000	36@18	DFT_BPSK	22.62	23.72
DC_5A-n7A	15	15	507000	1@1	DFT_BPSK	22.54	23.64
DC_5A-n7A	15	15	507000	1@77	DFT_BPSK	22.37	23.47
DC_5A-n7A	15	15	507000	75@0	DFT_QPSK	22.02	23.12
DC_5A-n7A	15	15	507000	36@18	DFT_QPSK	22.56	23.66
DC_5A-n7A	15	15	507000	1@1	DFT_QPSK	22.50	23.60
DC_5A-n7A	15	15	507000	1@77	DFT_QPSK	22.34	23.44
DC_5A-n7A	15	15	507000	75@0	DFT_16QAM	21.50	22.60
DC_5A-n7A	15	15	507000	36@18	DFT_16QAM	22.52	23.62
DC_5A-n7A	15	15	507000	1@1	DFT_16QAM	22.30	23.40
DC_5A-n7A	15	15	507000	1@77	DFT_16QAM	22.07	23.17
DC_5A-n7A	15	15	507000	75@0	DFT_64QAM	20.95	22.05
DC_5A-n7A	15	15	507000	36@18	DFT_64QAM	21.48	22.58
DC_5A-n7A	15	15	507000	1@1	DFT_64QAM	21.52	22.62
DC_5A-n7A	15	15	507000	1@77	DFT_64QAM	21.37	22.47
DC_5A-n7A	15	15	507000	75@0	DFT_256QAM	19.55	20.65
DC_5A-n7A	15	15	507000	36@18	DFT_256QAM	19.46	20.56
DC_5A-n7A	15	15	507000	1@1	DFT_256QAM	19.68	20.78
DC_5A-n7A	15	15	507000	1@77	DFT_256QAM	19.68	20.78
DC_5A-n7A	15	15	507000	79@0	CP_QPSK	19.60	20.70
DC_5A-n7A	15	15	507000	39@19	CP_QPSK	22.05	23.15
DC_5A-n7A	15	15	507000	1@1	CP_QPSK	22.36	23.46
DC_5A-n7A	15	15	507000	1@77	CP_QPSK	22.20	23.30
DC_5A-n7A	15	15	507000	79@0	CP_16QAM	19.53	20.63
DC_5A-n7A	15	15	507000	39@19	CP_16QAM	21.61	22.71

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n7A	15	15	507000	1@1	CP_16QAM	21.58	22.68
DC_5A-n7A	15	15	507000	1@77	CP_16QAM	21.46	22.56
DC_5A-n7A	15	15	507000	79@0	CP_64QAM	19.60	20.70
DC_5A-n7A	15	15	507000	39@19	CP_64QAM	20.61	21.71
DC_5A-n7A	15	15	507000	1@1	CP_64QAM	20.32	21.42
DC_5A-n7A	15	15	507000	1@77	CP_64QAM	20.30	21.40
DC_5A-n7A	15	15	507000	79@0	CP_256QAM	18.11	19.21
DC_5A-n7A	15	15	507000	39@19	CP_256QAM	18.04	19.14
DC_5A-n7A	15	15	507000	1@1	CP_256QAM	18.32	19.42
DC_5A-n7A	15	15	507000	1@77	CP_256QAM	18.25	19.35
DC_5A-n7A	15	15	512500	75@0	DFT_BPSK	21.93	23.03
DC_5A-n7A	15	15	512500	36@18	DFT_BPSK	22.30	23.40
DC_5A-n7A	15	15	512500	1@1	DFT_BPSK	22.38	23.48
DC_5A-n7A	15	15	512500	1@77	DFT_BPSK	22.02	23.12
DC_5A-n7A	15	15	512500	75@0	DFT_QPSK	21.75	22.85
DC_5A-n7A	15	15	512500	36@18	DFT_QPSK	22.34	23.44
DC_5A-n7A	15	15	512500	1@1	DFT_QPSK	22.22	23.32
DC_5A-n7A	15	15	512500	1@77	DFT_QPSK	21.91	23.01
DC_5A-n7A	15	15	512500	75@0	DFT_16QAM	21.22	22.32
DC_5A-n7A	15	15	512500	36@18	DFT_16QAM	22.17	23.27
DC_5A-n7A	15	15	512500	1@1	DFT_16QAM	22.02	23.12
DC_5A-n7A	15	15	512500	1@77	DFT_16QAM	21.68	22.78
DC_5A-n7A	15	15	512500	75@0	DFT_64QAM	20.66	21.76
DC_5A-n7A	15	15	512500	36@18	DFT_64QAM	21.22	22.32
DC_5A-n7A	15	15	512500	1@1	DFT_64QAM	21.39	22.49
DC_5A-n7A	15	15	512500	1@77	DFT_64QAM	21.02	22.12
DC_5A-n7A	15	15	512500	75@0	DFT_256QAM	19.23	20.33
DC_5A-n7A	15	15	512500	36@18	DFT_256QAM	19.29	20.39
DC_5A-n7A	15	15	512500	1@1	DFT_256QAM	19.53	20.63
DC_5A-n7A	15	15	512500	1@77	DFT_256QAM	19.32	20.42
DC_5A-n7A	15	15	512500	79@0	CP_QPSK	19.30	20.40
DC_5A-n7A	15	15	512500	39@19	CP_QPSK	21.76	22.86
DC_5A-n7A	15	15	512500	1@1	CP_QPSK	22.13	23.23
DC_5A-n7A	15	15	512500	1@77	CP_QPSK	21.74	22.84
DC_5A-n7A	15	15	512500	79@0	CP_16QAM	19.34	20.44
DC_5A-n7A	15	15	512500	39@19	CP_16QAM	21.35	22.45
DC_5A-n7A	15	15	512500	1@1	CP_16QAM	21.37	22.47
DC_5A-n7A	15	15	512500	1@77	CP_16QAM	21.05	22.15
DC_5A-n7A	15	15	512500	79@0	CP_64QAM	19.32	20.42
DC_5A-n7A	15	15	512500	39@19	CP_64QAM	20.38	21.48
DC_5A-n7A	15	15	512500	1@1	CP_64QAM	20.16	21.26
DC_5A-n7A	15	15	512500	1@77	CP_64QAM	19.80	20.90
DC_5A-n7A	15	15	512500	79@0	CP_256QAM	17.75	18.85

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n7A	15	15	512500	39@19	CP_256QAM	17.75	18.85
DC_5A-n7A	15	15	512500	1@1	CP_256QAM	18.07	19.17
DC_5A-n7A	15	15	512500	1@77	CP_256QAM	17.84	18.94
DC_5A-n7A	15	20	502000	100@0	DFT_BPSK	22.03	23.13
DC_5A-n7A	15	20	502000	50@25	DFT_BPSK	22.55	23.65
DC_5A-n7A	15	20	502000	1@1	DFT_BPSK	22.21	23.31
DC_5A-n7A	15	20	502000	1@104	DFT_BPSK	22.58	23.68
DC_5A-n7A	15	20	502000	100@0	DFT_QPSK	22.01	23.11
DC_5A-n7A	15	20	502000	50@25	DFT_QPSK	22.41	23.51
DC_5A-n7A	15	20	502000	1@1	DFT_QPSK	22.20	23.30
DC_5A-n7A	15	20	502000	1@104	DFT_QPSK	22.54	23.64
DC_5A-n7A	15	20	502000	100@0	DFT_16QAM	21.39	22.49
DC_5A-n7A	15	20	502000	50@25	DFT_16QAM	22.47	23.57
DC_5A-n7A	15	20	502000	1@1	DFT_16QAM	22.05	23.15
DC_5A-n7A	15	20	502000	1@104	DFT_16QAM	22.38	23.48
DC_5A-n7A	15	20	502000	100@0	DFT_64QAM	20.94	22.04
DC_5A-n7A	15	20	502000	50@25	DFT_64QAM	21.48	22.58
DC_5A-n7A	15	20	502000	1@1	DFT_64QAM	21.38	22.48
DC_5A-n7A	15	20	502000	1@104	DFT_64QAM	21.72	22.82
DC_5A-n7A	15	20	502000	100@0	DFT_256QAM	19.45	20.55
DC_5A-n7A	15	20	502000	50@25	DFT_256QAM	19.48	20.58
DC_5A-n7A	15	20	502000	1@1	DFT_256QAM	19.39	20.49
DC_5A-n7A	15	20	502000	1@104	DFT_256QAM	19.64	20.74
DC_5A-n7A	15	20	502000	106@0	CP_QPSK	19.57	20.67
DC_5A-n7A	15	20	502000	53@26	CP_QPSK	22.09	23.19
DC_5A-n7A	15	20	502000	1@1	CP_QPSK	21.49	22.59
DC_5A-n7A	15	20	502000	1@104	CP_QPSK	21.98	23.08
DC_5A-n7A	15	20	502000	106@0	CP_16QAM	19.47	20.57
DC_5A-n7A	15	20	502000	53@26	CP_16QAM	21.48	22.58
DC_5A-n7A	15	20	502000	1@1	CP_16QAM	21.01	22.11
DC_5A-n7A	15	20	502000	1@104	CP_16QAM	21.39	22.49
DC_5A-n7A	15	20	502000	106@0	CP_64QAM	19.47	20.57
DC_5A-n7A	15	20	502000	53@26	CP_64QAM	20.44	21.54
DC_5A-n7A	15	20	502000	1@1	CP_64QAM	19.98	21.08
DC_5A-n7A	15	20	502000	1@104	CP_64QAM	20.45	21.55
DC_5A-n7A	15	20	502000	106@0	CP_256QAM	17.98	19.08
DC_5A-n7A	15	20	502000	53@26	CP_256QAM	18.07	19.17
DC_5A-n7A	15	20	502000	1@1	CP_256QAM	18.07	19.17
DC_5A-n7A	15	20	502000	1@104	CP_256QAM	18.43	19.53
DC_5A-n7A	15	20	507000	100@0	DFT_BPSK	22.10	23.20
DC_5A-n7A	15	20	507000	50@25	DFT_BPSK	22.57	23.67
DC_5A-n7A	15	20	507000	1@1	DFT_BPSK	22.54	23.64
DC_5A-n7A	15	20	507000	1@104	DFT_BPSK	22.27	23.37

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n7A	15	20	507000	100@0	DFT_QPSK	21.94	23.04
DC_5A-n7A	15	20	507000	50@25	DFT_QPSK	22.35	23.45
DC_5A-n7A	15	20	507000	1@1	DFT_QPSK	22.43	23.53
DC_5A-n7A	15	20	507000	1@104	DFT_QPSK	22.16	23.26
DC_5A-n7A	15	20	507000	100@0	DFT_16QAM	21.40	22.50
DC_5A-n7A	15	20	507000	50@25	DFT_16QAM	22.40	23.50
DC_5A-n7A	15	20	507000	1@1	DFT_16QAM	22.29	23.39
DC_5A-n7A	15	20	507000	1@104	DFT_16QAM	22.02	23.12
DC_5A-n7A	15	20	507000	100@0	DFT_64QAM	20.94	22.04
DC_5A-n7A	15	20	507000	50@25	DFT_64QAM	21.36	22.46
DC_5A-n7A	15	20	507000	1@1	DFT_64QAM	21.25	22.35
DC_5A-n7A	15	20	507000	1@104	DFT_64QAM	20.96	22.06
DC_5A-n7A	15	20	507000	100@0	DFT_256QAM	19.47	20.57
DC_5A-n7A	15	20	507000	50@25	DFT_256QAM	19.44	20.54
DC_5A-n7A	15	20	507000	1@1	DFT_256QAM	19.72	20.82
DC_5A-n7A	15	20	507000	1@104	DFT_256QAM	19.51	20.61
DC_5A-n7A	15	20	507000	106@0	CP_QPSK	19.64	20.74
DC_5A-n7A	15	20	507000	53@26	CP_QPSK	22.03	23.13
DC_5A-n7A	15	20	507000	1@1	CP_QPSK	21.91	23.01
DC_5A-n7A	15	20	507000	1@104	CP_QPSK	21.66	22.76
DC_5A-n7A	15	20	507000	106@0	CP_16QAM	19.50	20.60
DC_5A-n7A	15	20	507000	53@26	CP_16QAM	21.49	22.59
DC_5A-n7A	15	20	507000	1@1	CP_16QAM	21.28	22.38
DC_5A-n7A	15	20	507000	1@104	CP_16QAM	21.07	22.17
DC_5A-n7A	15	20	507000	106@0	CP_64QAM	19.51	20.61
DC_5A-n7A	15	20	507000	53@26	CP_64QAM	20.50	21.60
DC_5A-n7A	15	20	507000	1@1	CP_64QAM	20.35	21.45
DC_5A-n7A	15	20	507000	1@104	CP_64QAM	20.14	21.24
DC_5A-n7A	15	20	507000	106@0	CP_256QAM	17.98	19.08
DC_5A-n7A	15	20	507000	53@26	CP_256QAM	17.96	19.06
DC_5A-n7A	15	20	507000	1@1	CP_256QAM	18.35	19.45
DC_5A-n7A	15	20	507000	1@104	CP_256QAM	18.14	19.24
DC_5A-n7A	15	20	512000	100@0	DFT_BPSK	21.78	22.88
DC_5A-n7A	15	20	512000	50@25	DFT_BPSK	22.31	23.41
DC_5A-n7A	15	20	512000	1@1	DFT_BPSK	22.33	23.43
DC_5A-n7A	15	20	512000	1@104	DFT_BPSK	21.89	22.99
DC_5A-n7A	15	20	512000	100@0	DFT_QPSK	21.66	22.76
DC_5A-n7A	15	20	512000	50@25	DFT_QPSK	22.17	23.27
DC_5A-n7A	15	20	512000	1@1	DFT_QPSK	22.19	23.29
DC_5A-n7A	15	20	512000	1@104	DFT_QPSK	21.89	22.99
DC_5A-n7A	15	20	512000	100@0	DFT_16QAM	21.13	22.23
DC_5A-n7A	15	20	512000	50@25	DFT_16QAM	22.20	23.30
DC_5A-n7A	15	20	512000	1@1	DFT_16QAM	21.98	23.08

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n7A	15	20	512000	1@104	DFT_16QAM	21.67	22.77
DC_5A-n7A	15	20	512000	100@0	DFT_64QAM	20.64	21.74
DC_5A-n7A	15	20	512000	50@25	DFT_64QAM	21.22	22.32
DC_5A-n7A	15	20	512000	1@1	DFT_64QAM	21.31	22.41
DC_5A-n7A	15	20	512000	1@104	DFT_64QAM	20.90	22.00
DC_5A-n7A	15	20	512000	100@0	DFT_256QAM	19.14	20.24
DC_5A-n7A	15	20	512000	50@25	DFT_256QAM	19.23	20.33
DC_5A-n7A	15	20	512000	1@1	DFT_256QAM	19.43	20.53
DC_5A-n7A	15	20	512000	1@104	DFT_256QAM	19.05	20.15
DC_5A-n7A	15	20	512000	106@0	CP_QPSK	19.32	20.42
DC_5A-n7A	15	20	512000	53@26	CP_QPSK	21.72	22.82
DC_5A-n7A	15	20	512000	1@1	CP_QPSK	21.78	22.88
DC_5A-n7A	15	20	512000	1@104	CP_QPSK	21.47	22.57
DC_5A-n7A	15	20	512000	106@0	CP_16QAM	19.19	20.29
DC_5A-n7A	15	20	512000	53@26	CP_16QAM	21.20	22.30
DC_5A-n7A	15	20	512000	1@1	CP_16QAM	21.06	22.16
DC_5A-n7A	15	20	512000	1@104	CP_16QAM	20.75	21.85
DC_5A-n7A	15	20	512000	106@0	CP_64QAM	19.19	20.29
DC_5A-n7A	15	20	512000	53@26	CP_64QAM	20.22	21.32
DC_5A-n7A	15	20	512000	1@1	CP_64QAM	20.05	21.15
DC_5A-n7A	15	20	512000	1@104	CP_64QAM	19.80	20.90
DC_5A-n7A	15	20	512000	106@0	CP_256QAM	17.66	18.76
DC_5A-n7A	15	20	512000	53@26	CP_256QAM	17.72	18.82
DC_5A-n7A	15	20	512000	1@1	CP_256QAM	18.14	19.24
DC_5A-n7A	15	20	512000	1@104	CP_256QAM	17.93	19.03
DC_5A-n7A	15	25	502500	128@0	DFT_BPSK	22.08	23.18
DC_5A-n7A	15	25	502500	64@32	DFT_BPSK	22.49	23.59
DC_5A-n7A	15	25	502500	1@1	DFT_BPSK	22.21	23.31
DC_5A-n7A	15	25	502500	1@131	DFT_BPSK	22.65	23.75
DC_5A-n7A	15	25	502500	128@0	DFT_QPSK	21.97	23.07
DC_5A-n7A	15	25	502500	64@32	DFT_QPSK	22.53	23.63
DC_5A-n7A	15	25	502500	1@1	DFT_QPSK	22.20	23.30
DC_5A-n7A	15	25	502500	1@131	DFT_QPSK	22.65	23.75
DC_5A-n7A	15	25	502500	128@0	DFT_16QAM	21.53	22.63
DC_5A-n7A	15	25	502500	64@32	DFT_16QAM	22.36	23.46
DC_5A-n7A	15	25	502500	1@1	DFT_16QAM	21.90	23.00
DC_5A-n7A	15	25	502500	1@131	DFT_16QAM	22.43	23.53
DC_5A-n7A	15	25	502500	128@0	DFT_64QAM	20.89	21.99
DC_5A-n7A	15	25	502500	64@32	DFT_64QAM	21.42	22.52
DC_5A-n7A	15	25	502500	1@1	DFT_64QAM	21.12	22.22
DC_5A-n7A	15	25	502500	1@131	DFT_64QAM	21.76	22.86
DC_5A-n7A	15	25	502500	128@0	DFT_256QAM	19.42	20.52
DC_5A-n7A	15	25	502500	64@32	DFT_256QAM	19.46	20.56

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n7A	15	25	502500	1@1	DFT_256QAM	19.44	20.54
DC_5A-n7A	15	25	502500	1@131	DFT_256QAM	19.84	20.94
DC_5A-n7A	15	25	502500	133@0	CP_QPSK	19.54	20.64
DC_5A-n7A	15	25	502500	67@33	CP_QPSK	21.98	23.08
DC_5A-n7A	15	25	502500	1@1	CP_QPSK	21.60	22.70
DC_5A-n7A	15	25	502500	1@131	CP_QPSK	22.10	23.20
DC_5A-n7A	15	25	502500	133@0	CP_16QAM	19.57	20.67
DC_5A-n7A	15	25	502500	67@33	CP_16QAM	21.51	22.61
DC_5A-n7A	15	25	502500	1@1	CP_16QAM	20.93	22.03
DC_5A-n7A	15	25	502500	1@131	CP_16QAM	21.49	22.59
DC_5A-n7A	15	25	502500	133@0	CP_64QAM	19.47	20.57
DC_5A-n7A	15	25	502500	67@33	CP_64QAM	20.56	21.66
DC_5A-n7A	15	25	502500	1@1	CP_64QAM	20.07	21.17
DC_5A-n7A	15	25	502500	1@131	CP_64QAM	20.49	21.59
DC_5A-n7A	15	25	502500	133@0	CP_256QAM	18.07	19.17
DC_5A-n7A	15	25	502500	67@33	CP_256QAM	18.04	19.14
DC_5A-n7A	15	25	502500	1@1	CP_256QAM	18.14	19.24
DC_5A-n7A	15	25	502500	1@131	CP_256QAM	18.57	19.67
DC_5A-n7A	15	25	507000	128@0	DFT_BPSK	21.93	23.03
DC_5A-n7A	15	25	507000	64@32	DFT_BPSK	22.32	23.42
DC_5A-n7A	15	25	507000	1@1	DFT_BPSK	22.45	23.55
DC_5A-n7A	15	25	507000	1@131	DFT_BPSK	22.15	23.25
DC_5A-n7A	15	25	507000	128@0	DFT_QPSK	21.91	23.01
DC_5A-n7A	15	25	507000	64@32	DFT_QPSK	22.33	23.43
DC_5A-n7A	15	25	507000	1@1	DFT_QPSK	22.32	23.42
DC_5A-n7A	15	25	507000	1@131	DFT_QPSK	22.05	23.15
DC_5A-n7A	15	25	507000	128@0	DFT_16QAM	21.38	22.48
DC_5A-n7A	15	25	507000	64@32	DFT_16QAM	22.22	23.32
DC_5A-n7A	15	25	507000	1@1	DFT_16QAM	22.13	23.23
DC_5A-n7A	15	25	507000	1@131	DFT_16QAM	21.94	23.04
DC_5A-n7A	15	25	507000	128@0	DFT_64QAM	20.87	21.97
DC_5A-n7A	15	25	507000	64@32	DFT_64QAM	21.29	22.39
DC_5A-n7A	15	25	507000	1@1	DFT_64QAM	21.04	22.14
DC_5A-n7A	15	25	507000	1@131	DFT_64QAM	20.94	22.04
DC_5A-n7A	15	25	507000	128@0	DFT_256QAM	19.35	20.45
DC_5A-n7A	15	25	507000	64@32	DFT_256QAM	19.29	20.39
DC_5A-n7A	15	25	507000	1@1	DFT_256QAM	19.76	20.86
DC_5A-n7A	15	25	507000	1@131	DFT_256QAM	19.30	20.40
DC_5A-n7A	15	25	507000	133@0	CP_QPSK	19.48	20.58
DC_5A-n7A	15	25	507000	67@33	CP_QPSK	21.94	23.04
DC_5A-n7A	15	25	507000	1@1	CP_QPSK	21.78	22.88
DC_5A-n7A	15	25	507000	1@131	CP_QPSK	21.51	22.61
DC_5A-n7A	15	25	507000	133@0	CP_16QAM	19.39	20.49

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n7A	15	25	507000	67@33	CP_16QAM	21.37	22.47
DC_5A-n7A	15	25	507000	1@1	CP_16QAM	21.26	22.36
DC_5A-n7A	15	25	507000	1@131	CP_16QAM	20.88	21.98
DC_5A-n7A	15	25	507000	133@0	CP_64QAM	19.39	20.49
DC_5A-n7A	15	25	507000	67@33	CP_64QAM	20.50	21.60
DC_5A-n7A	15	25	507000	1@1	CP_64QAM	20.28	21.38
DC_5A-n7A	15	25	507000	1@131	CP_64QAM	19.87	20.97
DC_5A-n7A	15	25	507000	133@0	CP_256QAM	17.98	19.08
DC_5A-n7A	15	25	507000	67@33	CP_256QAM	17.98	19.08
DC_5A-n7A	15	25	507000	1@1	CP_256QAM	18.35	19.45
DC_5A-n7A	15	25	507000	1@131	CP_256QAM	18.10	19.20
DC_5A-n7A	15	25	511500	128@0	DFT_BPSK	21.70	22.80
DC_5A-n7A	15	25	511500	64@32	DFT_BPSK	22.19	23.29
DC_5A-n7A	15	25	511500	1@1	DFT_BPSK	22.31	23.41
DC_5A-n7A	15	25	511500	1@131	DFT_BPSK	21.88	22.98
DC_5A-n7A	15	25	511500	128@0	DFT_QPSK	21.63	22.73
DC_5A-n7A	15	25	511500	64@32	DFT_QPSK	22.19	23.29
DC_5A-n7A	15	25	511500	1@1	DFT_QPSK	22.19	23.29
DC_5A-n7A	15	25	511500	1@131	DFT_QPSK	21.78	22.88
DC_5A-n7A	15	25	511500	128@0	DFT_16QAM	21.14	22.24
DC_5A-n7A	15	25	511500	64@32	DFT_16QAM	22.05	23.15
DC_5A-n7A	15	25	511500	1@1	DFT_16QAM	22.01	23.11
DC_5A-n7A	15	25	511500	1@131	DFT_16QAM	21.65	22.75
DC_5A-n7A	15	25	511500	128@0	DFT_64QAM	20.62	21.72
DC_5A-n7A	15	25	511500	64@32	DFT_64QAM	21.13	22.23
DC_5A-n7A	15	25	511500	1@1	DFT_64QAM	21.26	22.36
DC_5A-n7A	15	25	511500	1@131	DFT_64QAM	20.97	22.07
DC_5A-n7A	15	25	511500	128@0	DFT_256QAM	19.26	20.36
DC_5A-n7A	15	25	511500	64@32	DFT_256QAM	19.18	20.28
DC_5A-n7A	15	25	511500	1@1	DFT_256QAM	19.72	20.82
DC_5A-n7A	15	25	511500	1@131	DFT_256QAM	19.28	20.38
DC_5A-n7A	15	25	511500	133@0	CP_QPSK	19.26	20.36
DC_5A-n7A	15	25	511500	67@33	CP_QPSK	21.71	22.81
DC_5A-n7A	15	25	511500	1@1	CP_QPSK	21.84	22.94
DC_5A-n7A	15	25	511500	1@131	CP_QPSK	21.26	22.36
DC_5A-n7A	15	25	511500	133@0	CP_16QAM	19.26	20.36
DC_5A-n7A	15	25	511500	67@33	CP_16QAM	21.16	22.26
DC_5A-n7A	15	25	511500	1@1	CP_16QAM	21.40	22.50
DC_5A-n7A	15	25	511500	1@131	CP_16QAM	20.94	22.04
DC_5A-n7A	15	25	511500	133@0	CP_64QAM	19.14	20.24
DC_5A-n7A	15	25	511500	67@33	CP_64QAM	20.25	21.35
DC_5A-n7A	15	25	511500	1@1	CP_64QAM	20.12	21.22
DC_5A-n7A	15	25	511500	1@131	CP_64QAM	19.77	20.87

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n7A	15	25	511500	133@0	CP_256QAM	17.71	18.81
DC_5A-n7A	15	25	511500	67@33	CP_256QAM	17.70	18.80
DC_5A-n7A	15	25	511500	1@1	CP_256QAM	18.22	19.32
DC_5A-n7A	15	25	511500	1@131	CP_256QAM	17.75	18.85
DC_5A-n7A	15	30	503000	160@0	DFT_BPSK	21.89	22.99
DC_5A-n7A	15	30	503000	80@40	DFT_BPSK	22.36	23.46
DC_5A-n7A	15	30	503000	1@1	DFT_BPSK	22.06	23.16
DC_5A-n7A	15	30	503000	1@158	DFT_BPSK	22.44	23.54
DC_5A-n7A	15	30	503000	160@0	DFT_QPSK	21.72	22.82
DC_5A-n7A	15	30	503000	80@40	DFT_QPSK	22.24	23.34
DC_5A-n7A	15	30	503000	1@1	DFT_QPSK	21.86	22.96
DC_5A-n7A	15	30	503000	1@158	DFT_QPSK	22.33	23.43
DC_5A-n7A	15	30	503000	160@0	DFT_16QAM	21.28	22.38
DC_5A-n7A	15	30	503000	80@40	DFT_16QAM	22.25	23.35
DC_5A-n7A	15	30	503000	1@1	DFT_16QAM	21.80	22.90
DC_5A-n7A	15	30	503000	1@158	DFT_16QAM	22.28	23.38
DC_5A-n7A	15	30	503000	160@0	DFT_64QAM	20.79	21.89
DC_5A-n7A	15	30	503000	80@40	DFT_64QAM	21.29	22.39
DC_5A-n7A	15	30	503000	1@1	DFT_64QAM	21.31	22.41
DC_5A-n7A	15	30	503000	1@158	DFT_64QAM	21.76	22.86
DC_5A-n7A	15	30	503000	160@0	DFT_256QAM	19.32	20.42
DC_5A-n7A	15	30	503000	80@40	DFT_256QAM	19.29	20.39
DC_5A-n7A	15	30	503000	1@1	DFT_256QAM	19.13	20.23
DC_5A-n7A	15	30	503000	1@158	DFT_256QAM	19.63	20.73
DC_5A-n7A	15	30	503000	160@0	CP_QPSK	19.44	20.54
DC_5A-n7A	15	30	503000	80@40	CP_QPSK	21.79	22.89
DC_5A-n7A	15	30	503000	1@1	CP_QPSK	21.34	22.44
DC_5A-n7A	15	30	503000	1@158	CP_QPSK	21.91	23.01
DC_5A-n7A	15	30	503000	160@0	CP_16QAM	19.35	20.45
DC_5A-n7A	15	30	503000	80@40	CP_16QAM	21.26	22.36
DC_5A-n7A	15	30	503000	1@1	CP_16QAM	20.87	21.97
DC_5A-n7A	15	30	503000	1@158	CP_16QAM	21.41	22.51
DC_5A-n7A	15	30	503000	160@0	CP_64QAM	19.30	20.40
DC_5A-n7A	15	30	503000	80@40	CP_64QAM	20.25	21.35
DC_5A-n7A	15	30	503000	1@1	CP_64QAM	19.77	20.87
DC_5A-n7A	15	30	503000	1@158	CP_64QAM	20.23	21.33
DC_5A-n7A	15	30	503000	160@0	CP_256QAM	17.80	18.90
DC_5A-n7A	15	30	503000	80@40	CP_256QAM	17.78	18.88
DC_5A-n7A	15	30	503000	1@1	CP_256QAM	17.67	18.77
DC_5A-n7A	15	30	503000	1@158	CP_256QAM	18.26	19.36
DC_5A-n7A	15	30	507000	160@0	DFT_BPSK	21.97	23.07
DC_5A-n7A	15	30	507000	80@40	DFT_BPSK	22.25	23.35
DC_5A-n7A	15	30	507000	1@1	DFT_BPSK	22.22	23.32

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n7A	15	30	507000	1@158	DFT_BPSK	22.07	23.17
DC_5A-n7A	15	30	507000	160@0	DFT_QPSK	21.82	22.92
DC_5A-n7A	15	30	507000	80@40	DFT_QPSK	22.25	23.35
DC_5A-n7A	15	30	507000	1@1	DFT_QPSK	22.17	23.27
DC_5A-n7A	15	30	507000	1@158	DFT_QPSK	21.97	23.07
DC_5A-n7A	15	30	507000	160@0	DFT_16QAM	21.32	22.42
DC_5A-n7A	15	30	507000	80@40	DFT_16QAM	22.26	23.36
DC_5A-n7A	15	30	507000	1@1	DFT_16QAM	21.96	23.06
DC_5A-n7A	15	30	507000	1@158	DFT_16QAM	21.79	22.89
DC_5A-n7A	15	30	507000	160@0	DFT_64QAM	20.86	21.96
DC_5A-n7A	15	30	507000	80@40	DFT_64QAM	21.27	22.37
DC_5A-n7A	15	30	507000	1@1	DFT_64QAM	21.35	22.45
DC_5A-n7A	15	30	507000	1@158	DFT_64QAM	21.06	22.16
DC_5A-n7A	15	30	507000	160@0	DFT_256QAM	19.39	20.49
DC_5A-n7A	15	30	507000	80@40	DFT_256QAM	19.29	20.39
DC_5A-n7A	15	30	507000	1@1	DFT_256QAM	19.45	20.55
DC_5A-n7A	15	30	507000	1@158	DFT_256QAM	19.23	20.33
DC_5A-n7A	15	30	507000	160@0	CP_QPSK	19.43	20.53
DC_5A-n7A	15	30	507000	80@40	CP_QPSK	21.83	22.93
DC_5A-n7A	15	30	507000	1@1	CP_QPSK	21.67	22.77
DC_5A-n7A	15	30	507000	1@158	CP_QPSK	21.46	22.56
DC_5A-n7A	15	30	507000	160@0	CP_16QAM	19.38	20.48
DC_5A-n7A	15	30	507000	80@40	CP_16QAM	21.29	22.39
DC_5A-n7A	15	30	507000	1@1	CP_16QAM	21.23	22.33
DC_5A-n7A	15	30	507000	1@158	CP_16QAM	21.04	22.14
DC_5A-n7A	15	30	507000	160@0	CP_64QAM	19.32	20.42
DC_5A-n7A	15	30	507000	80@40	CP_64QAM	20.23	21.33
DC_5A-n7A	15	30	507000	1@1	CP_64QAM	20.07	21.17
DC_5A-n7A	15	30	507000	1@158	CP_64QAM	19.98	21.08
DC_5A-n7A	15	30	507000	160@0	CP_256QAM	17.89	18.99
DC_5A-n7A	15	30	507000	80@40	CP_256QAM	17.82	18.92
DC_5A-n7A	15	30	507000	1@1	CP_256QAM	18.13	19.23
DC_5A-n7A	15	30	507000	1@158	CP_256QAM	18.01	19.11
DC_5A-n7A	15	30	511000	160@0	DFT_BPSK	21.65	22.75
DC_5A-n7A	15	30	511000	80@40	DFT_BPSK	22.11	23.21
DC_5A-n7A	15	30	511000	1@1	DFT_BPSK	22.37	23.47
DC_5A-n7A	15	30	511000	1@158	DFT_BPSK	21.80	22.90
DC_5A-n7A	15	30	511000	160@0	DFT_QPSK	21.50	22.60
DC_5A-n7A	15	30	511000	80@40	DFT_QPSK	22.00	23.10
DC_5A-n7A	15	30	511000	1@1	DFT_QPSK	22.16	23.26
DC_5A-n7A	15	30	511000	1@158	DFT_QPSK	21.79	22.89
DC_5A-n7A	15	30	511000	160@0	DFT_16QAM	21.03	22.13
DC_5A-n7A	15	30	511000	80@40	DFT_16QAM	21.99	23.09

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n7A	15	30	511000	1@1	DFT_16QAM	22.09	23.19
DC_5A-n7A	15	30	511000	1@158	DFT_16QAM	21.66	22.76
DC_5A-n7A	15	30	511000	160@0	DFT_64QAM	20.54	21.64
DC_5A-n7A	15	30	511000	80@40	DFT_64QAM	21.05	22.15
DC_5A-n7A	15	30	511000	1@1	DFT_64QAM	21.02	22.12
DC_5A-n7A	15	30	511000	1@158	DFT_64QAM	20.72	21.82
DC_5A-n7A	15	30	511000	160@0	DFT_256QAM	19.11	20.21
DC_5A-n7A	15	30	511000	80@40	DFT_256QAM	19.09	20.19
DC_5A-n7A	15	30	511000	1@1	DFT_256QAM	19.59	20.69
DC_5A-n7A	15	30	511000	1@158	DFT_256QAM	19.20	20.30
DC_5A-n7A	15	30	511000	160@0	CP_QPSK	19.10	20.20
DC_5A-n7A	15	30	511000	80@40	CP_QPSK	21.53	22.63
DC_5A-n7A	15	30	511000	1@1	CP_QPSK	21.71	22.81
DC_5A-n7A	15	30	511000	1@158	CP_QPSK	21.35	22.45
DC_5A-n7A	15	30	511000	160@0	CP_16QAM	19.09	20.19
DC_5A-n7A	15	30	511000	80@40	CP_16QAM	21.01	22.11
DC_5A-n7A	15	30	511000	1@1	CP_16QAM	21.22	22.32
DC_5A-n7A	15	30	511000	1@158	CP_16QAM	20.88	21.98
DC_5A-n7A	15	30	511000	160@0	CP_64QAM	19.07	20.17
DC_5A-n7A	15	30	511000	80@40	CP_64QAM	20.05	21.15
DC_5A-n7A	15	30	511000	1@1	CP_64QAM	20.20	21.30
DC_5A-n7A	15	30	511000	1@158	CP_64QAM	19.80	20.90
DC_5A-n7A	15	30	511000	160@0	CP_256QAM	17.63	18.73
DC_5A-n7A	15	30	511000	80@40	CP_256QAM	17.59	18.69
DC_5A-n7A	15	30	511000	1@1	CP_256QAM	18.05	19.15
DC_5A-n7A	15	30	511000	1@158	CP_256QAM	17.75	18.85
DC_5A-n7A	15	40	504000	216@0	DFT_BPSK	21.94	23.04
DC_5A-n7A	15	40	504000	108@54	DFT_BPSK	22.33	23.43
DC_5A-n7A	15	40	504000	1@1	DFT_BPSK	21.93	23.03
DC_5A-n7A	15	40	504000	1@214	DFT_BPSK	22.29	23.39
DC_5A-n7A	15	40	504000	216@0	DFT_QPSK	21.83	22.93
DC_5A-n7A	15	40	504000	108@54	DFT_QPSK	22.30	23.40
DC_5A-n7A	15	40	504000	1@1	DFT_QPSK	21.91	23.01
DC_5A-n7A	15	40	504000	1@214	DFT_QPSK	22.23	23.33
DC_5A-n7A	15	40	504000	216@0	DFT_16QAM	21.22	22.32
DC_5A-n7A	15	40	504000	108@54	DFT_16QAM	22.20	23.30
DC_5A-n7A	15	40	504000	1@1	DFT_16QAM	21.61	22.71
DC_5A-n7A	15	40	504000	1@214	DFT_16QAM	22.02	23.12
DC_5A-n7A	15	40	504000	216@0	DFT_64QAM	20.72	21.82
DC_5A-n7A	15	40	504000	108@54	DFT_64QAM	21.27	22.37
DC_5A-n7A	15	40	504000	1@1	DFT_64QAM	20.95	22.05
DC_5A-n7A	15	40	504000	1@214	DFT_64QAM	21.27	22.37
DC_5A-n7A	15	40	504000	216@0	DFT_256QAM	19.39	20.49

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n7A	15	40	504000	108@54	DFT_256QAM	19.36	20.46
DC_5A-n7A	15	40	504000	1@1	DFT_256QAM	19.32	20.42
DC_5A-n7A	15	40	504000	1@214	DFT_256QAM	19.72	20.82
DC_5A-n7A	15	40	504000	216@0	CP_QPSK	19.39	20.49
DC_5A-n7A	15	40	504000	108@54	CP_QPSK	21.87	22.97
DC_5A-n7A	15	40	504000	1@1	CP_QPSK	21.31	22.41
DC_5A-n7A	15	40	504000	1@214	CP_QPSK	21.75	22.85
DC_5A-n7A	15	40	504000	216@0	CP_16QAM	19.45	20.55
DC_5A-n7A	15	40	504000	108@54	CP_16QAM	21.38	22.48
DC_5A-n7A	15	40	504000	1@1	CP_16QAM	20.92	22.02
DC_5A-n7A	15	40	504000	1@214	CP_16QAM	21.35	22.45
DC_5A-n7A	15	40	504000	216@0	CP_64QAM	19.41	20.51
DC_5A-n7A	15	40	504000	108@54	CP_64QAM	20.39	21.49
DC_5A-n7A	15	40	504000	1@1	CP_64QAM	19.71	20.81
DC_5A-n7A	15	40	504000	1@214	CP_64QAM	20.22	21.32
DC_5A-n7A	15	40	504000	216@0	CP_256QAM	17.87	18.97
DC_5A-n7A	15	40	504000	108@54	CP_256QAM	17.88	18.98
DC_5A-n7A	15	40	504000	1@1	CP_256QAM	17.88	18.98
DC_5A-n7A	15	40	504000	1@214	CP_256QAM	18.39	19.49
DC_5A-n7A	15	40	507000	216@0	DFT_BPSK	21.78	22.88
DC_5A-n7A	15	40	507000	108@54	DFT_BPSK	22.35	23.45
DC_5A-n7A	15	40	507000	1@1	DFT_BPSK	22.29	23.39
DC_5A-n7A	15	40	507000	1@214	DFT_BPSK	21.98	23.08
DC_5A-n7A	15	40	507000	216@0	DFT_QPSK	21.75	22.85
DC_5A-n7A	15	40	507000	108@54	DFT_QPSK	22.38	23.48
DC_5A-n7A	15	40	507000	1@1	DFT_QPSK	22.20	23.30
DC_5A-n7A	15	40	507000	1@214	DFT_QPSK	21.97	23.07
DC_5A-n7A	15	40	507000	216@0	DFT_16QAM	21.22	22.32
DC_5A-n7A	15	40	507000	108@54	DFT_16QAM	22.37	23.47
DC_5A-n7A	15	40	507000	1@1	DFT_16QAM	21.87	22.97
DC_5A-n7A	15	40	507000	1@214	DFT_16QAM	21.75	22.85
DC_5A-n7A	15	40	507000	216@0	DFT_64QAM	20.73	21.83
DC_5A-n7A	15	40	507000	108@54	DFT_64QAM	21.17	22.27
DC_5A-n7A	15	40	507000	1@1	DFT_64QAM	20.95	22.05
DC_5A-n7A	15	40	507000	1@214	DFT_64QAM	20.70	21.80
DC_5A-n7A	15	40	507000	216@0	DFT_256QAM	19.27	20.37
DC_5A-n7A	15	40	507000	108@54	DFT_256QAM	19.20	20.30
DC_5A-n7A	15	40	507000	1@1	DFT_256QAM	19.70	20.80
DC_5A-n7A	15	40	507000	1@214	DFT_256QAM	19.52	20.62
DC_5A-n7A	15	40	507000	216@0	CP_QPSK	19.35	20.45
DC_5A-n7A	15	40	507000	108@54	CP_QPSK	21.86	22.96
DC_5A-n7A	15	40	507000	1@1	CP_QPSK	21.71	22.81
DC_5A-n7A	15	40	507000	1@214	CP_QPSK	21.42	22.52

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n7A	15	40	507000	216@0	CP_16QAM	19.37	20.47
DC_5A-n7A	15	40	507000	108@54	CP_16QAM	21.37	22.47
DC_5A-n7A	15	40	507000	1@1	CP_16QAM	21.27	22.37
DC_5A-n7A	15	40	507000	1@214	CP_16QAM	20.91	22.01
DC_5A-n7A	15	40	507000	216@0	CP_64QAM	19.36	20.46
DC_5A-n7A	15	40	507000	108@54	CP_64QAM	20.36	21.46
DC_5A-n7A	15	40	507000	1@1	CP_64QAM	20.05	21.15
DC_5A-n7A	15	40	507000	1@214	CP_64QAM	19.86	20.96
DC_5A-n7A	15	40	507000	216@0	CP_256QAM	17.86	18.96
DC_5A-n7A	15	40	507000	108@54	CP_256QAM	17.93	19.03
DC_5A-n7A	15	40	507000	1@1	CP_256QAM	18.23	19.33
DC_5A-n7A	15	40	507000	1@214	CP_256QAM	18.02	19.12
DC_5A-n7A	15	40	510000	216@0	DFT_BPSK	21.90	23.00
DC_5A-n7A	15	40	510000	108@54	DFT_BPSK	22.34	23.44
DC_5A-n7A	15	40	510000	1@1	DFT_BPSK	22.58	23.68
DC_5A-n7A	15	40	510000	1@214	DFT_BPSK	22.03	23.13
DC_5A-n7A	15	40	510000	216@0	DFT_QPSK	21.90	23.00
DC_5A-n7A	15	40	510000	108@54	DFT_QPSK	22.33	23.43
DC_5A-n7A	15	40	510000	1@1	DFT_QPSK	22.58	23.68
DC_5A-n7A	15	40	510000	1@214	DFT_QPSK	21.91	23.01
DC_5A-n7A	15	40	510000	216@0	DFT_16QAM	21.39	22.49
DC_5A-n7A	15	40	510000	108@54	DFT_16QAM	22.32	23.42
DC_5A-n7A	15	40	510000	1@1	DFT_16QAM	22.38	23.48
DC_5A-n7A	15	40	510000	1@214	DFT_16QAM	21.69	22.79
DC_5A-n7A	15	40	510000	216@0	DFT_64QAM	20.79	21.89
DC_5A-n7A	15	40	510000	108@54	DFT_64QAM	21.30	22.40
DC_5A-n7A	15	40	510000	1@1	DFT_64QAM	21.65	22.75
DC_5A-n7A	15	40	510000	1@214	DFT_64QAM	20.95	22.05
DC_5A-n7A	15	40	510000	216@0	DFT_256QAM	19.38	20.48
DC_5A-n7A	15	40	510000	108@54	DFT_256QAM	19.26	20.36
DC_5A-n7A	15	40	510000	1@1	DFT_256QAM	19.89	20.99
DC_5A-n7A	15	40	510000	1@214	DFT_256QAM	19.28	20.38
DC_5A-n7A	15	40	510000	216@0	CP_QPSK	19.46	20.56
DC_5A-n7A	15	40	510000	108@54	CP_QPSK	21.90	23.00
DC_5A-n7A	15	40	510000	1@1	CP_QPSK	22.41	23.51
DC_5A-n7A	15	40	510000	1@214	CP_QPSK	21.78	22.88
DC_5A-n7A	15	40	510000	216@0	CP_16QAM	19.46	20.56
DC_5A-n7A	15	40	510000	108@54	CP_16QAM	21.35	22.45
DC_5A-n7A	15	40	510000	1@1	CP_16QAM	21.36	22.46
DC_5A-n7A	15	40	510000	1@214	CP_16QAM	20.80	21.90
DC_5A-n7A	15	40	510000	216@0	CP_64QAM	19.44	20.54
DC_5A-n7A	15	40	510000	108@54	CP_64QAM	20.38	21.48
DC_5A-n7A	15	40	510000	1@1	CP_64QAM	20.50	21.60

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n7A	15	40	510000	1@214	CP_64QAM	19.80	20.90
DC_5A-n7A	15	40	510000	216@0	CP_256QAM	17.97	19.07
DC_5A-n7A	15	40	510000	108@54	CP_256QAM	17.92	19.02
DC_5A-n7A	15	40	510000	1@1	CP_256QAM	18.43	19.53
DC_5A-n7A	15	40	510000	1@214	CP_256QAM	17.87	18.97

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Power (dBm)	EIRP (dBm)
DC_66A-n7A	15	5	500500	25@0	DFT_BPSK	21.85	22.95
DC_66A-n7A	15	5	500500	12@6	DFT_BPSK	22.30	23.40
DC_66A-n7A	15	5	500500	1@1	DFT_BPSK	22.12	23.22
DC_66A-n7A	15	5	500500	1@23	DFT_BPSK	22.40	23.50
DC_66A-n7A	15	5	500500	25@0	DFT_QPSK	21.87	22.97
DC_66A-n7A	15	5	500500	12@6	DFT_QPSK	22.31	23.41
DC_66A-n7A	15	5	500500	1@1	DFT_QPSK	22.15	23.25
DC_66A-n7A	15	5	500500	1@23	DFT_QPSK	22.41	23.51
DC_66A-n7A	15	5	500500	25@0	DFT_16QAM	21.43	22.53
DC_66A-n7A	15	5	500500	12@6	DFT_16QAM	22.30	23.40
DC_66A-n7A	15	5	500500	1@1	DFT_16QAM	22.22	23.32
DC_66A-n7A	15	5	500500	1@23	DFT_16QAM	22.19	23.29
DC_66A-n7A	15	5	500500	25@0	DFT_64QAM	20.83	21.93
DC_66A-n7A	15	5	500500	12@6	DFT_64QAM	21.26	22.36
DC_66A-n7A	15	5	500500	1@1	DFT_64QAM	20.98	22.08
DC_66A-n7A	15	5	500500	1@23	DFT_64QAM	21.15	22.25
DC_66A-n7A	15	5	500500	25@0	DFT_256QAM	19.41	20.51
DC_66A-n7A	15	5	500500	12@6	DFT_256QAM	19.44	20.54
DC_66A-n7A	15	5	500500	1@1	DFT_256QAM	19.52	20.62
DC_66A-n7A	15	5	500500	1@23	DFT_256QAM	19.75	20.85
DC_66A-n7A	15	5	500500	25@0	CP_QPSK	19.43	20.53
DC_66A-n7A	15	5	500500	13@6	CP_QPSK	21.90	23.00
DC_66A-n7A	15	5	500500	1@1	CP_QPSK	21.42	22.52
DC_66A-n7A	15	5	500500	1@23	CP_QPSK	21.72	22.82
DC_66A-n7A	15	5	500500	25@0	CP_16QAM	19.39	20.49
DC_66A-n7A	15	5	500500	13@6	CP_16QAM	21.41	22.51
DC_66A-n7A	15	5	500500	1@1	CP_16QAM	21.18	22.28
DC_66A-n7A	15	5	500500	1@23	CP_16QAM	21.53	22.63
DC_66A-n7A	15	5	500500	25@0	CP_64QAM	19.37	20.47
DC_66A-n7A	15	5	500500	13@6	CP_64QAM	20.45	21.55
DC_66A-n7A	15	5	500500	1@1	CP_64QAM	20.09	21.19
DC_66A-n7A	15	5	500500	1@23	CP_64QAM	20.32	21.42
DC_66A-n7A	15	5	500500	25@0	CP_256QAM	17.89	18.99
DC_66A-n7A	15	5	500500	13@6	CP_256QAM	17.92	19.02
DC_66A-n7A	15	5	500500	1@1	CP_256QAM	17.98	19.08

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n7A	15	5	500500	1@23	CP_256QAM	18.30	19.40
DC_66A-n7A	15	5	507000	25@0	DFT_BPSK	22.04	23.14
DC_66A-n7A	15	5	507000	12@6	DFT_BPSK	22.55	23.65
DC_66A-n7A	15	5	507000	1@1	DFT_BPSK	22.46	23.56
DC_66A-n7A	15	5	507000	1@23	DFT_BPSK	22.47	23.57
DC_66A-n7A	15	5	507000	25@0	DFT_QPSK	22.02	23.12
DC_66A-n7A	15	5	507000	12@6	DFT_QPSK	22.53	23.63
DC_66A-n7A	15	5	507000	1@1	DFT_QPSK	22.41	23.51
DC_66A-n7A	15	5	507000	1@23	DFT_QPSK	22.46	23.56
DC_66A-n7A	15	5	507000	25@0	DFT_16QAM	21.53	22.63
DC_66A-n7A	15	5	507000	12@6	DFT_16QAM	22.44	23.54
DC_66A-n7A	15	5	507000	1@1	DFT_16QAM	22.20	23.30
DC_66A-n7A	15	5	507000	1@23	DFT_16QAM	22.15	23.25
DC_66A-n7A	15	5	507000	25@0	DFT_64QAM	20.94	22.04
DC_66A-n7A	15	5	507000	12@6	DFT_64QAM	21.31	22.41
DC_66A-n7A	15	5	507000	1@1	DFT_64QAM	21.69	22.79
DC_66A-n7A	15	5	507000	1@23	DFT_64QAM	21.64	22.74
DC_66A-n7A	15	5	507000	25@0	DFT_256QAM	19.55	20.65
DC_66A-n7A	15	5	507000	12@6	DFT_256QAM	19.44	20.54
DC_66A-n7A	15	5	507000	1@1	DFT_256QAM	19.96	21.06
DC_66A-n7A	15	5	507000	1@23	DFT_256QAM	19.86	20.96
DC_66A-n7A	15	5	507000	25@0	CP_QPSK	19.61	20.71
DC_66A-n7A	15	5	507000	13@6	CP_QPSK	22.09	23.19
DC_66A-n7A	15	5	507000	1@1	CP_QPSK	21.90	23.00
DC_66A-n7A	15	5	507000	1@23	CP_QPSK	21.92	23.02
DC_66A-n7A	15	5	507000	25@0	CP_16QAM	19.54	20.64
DC_66A-n7A	15	5	507000	13@6	CP_16QAM	21.55	22.65
DC_66A-n7A	15	5	507000	1@1	CP_16QAM	21.37	22.47
DC_66A-n7A	15	5	507000	1@23	CP_16QAM	21.39	22.49
DC_66A-n7A	15	5	507000	25@0	CP_64QAM	19.53	20.63
DC_66A-n7A	15	5	507000	13@6	CP_64QAM	20.57	21.67
DC_66A-n7A	15	5	507000	1@1	CP_64QAM	20.22	21.32
DC_66A-n7A	15	5	507000	1@23	CP_64QAM	20.29	21.39
DC_66A-n7A	15	5	507000	25@0	CP_256QAM	18.11	19.21
DC_66A-n7A	15	5	507000	13@6	CP_256QAM	18.07	19.17
DC_66A-n7A	15	5	507000	1@1	CP_256QAM	18.17	19.27
DC_66A-n7A	15	5	507000	1@23	CP_256QAM	18.30	19.40
DC_66A-n7A	15	5	513500	25@0	DFT_BPSK	21.69	22.79
DC_66A-n7A	15	5	513500	12@6	DFT_BPSK	22.17	23.27
DC_66A-n7A	15	5	513500	1@1	DFT_BPSK	22.20	23.30
DC_66A-n7A	15	5	513500	1@23	DFT_BPSK	22.10	23.20
DC_66A-n7A	15	5	513500	25@0	DFT_QPSK	21.65	22.75
DC_66A-n7A	15	5	513500	12@6	DFT_QPSK	22.17	23.27

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n7A	15	5	513500	1@1	DFT_QPSK	22.11	23.21
DC_66A-n7A	15	5	513500	1@23	DFT_QPSK	21.99	23.09
DC_66A-n7A	15	5	513500	25@0	DFT_16QAM	21.13	22.23
DC_66A-n7A	15	5	513500	12@6	DFT_16QAM	22.07	23.17
DC_66A-n7A	15	5	513500	1@1	DFT_16QAM	21.73	22.83
DC_66A-n7A	15	5	513500	1@23	DFT_16QAM	21.67	22.77
DC_66A-n7A	15	5	513500	25@0	DFT_64QAM	20.54	21.64
DC_66A-n7A	15	5	513500	12@6	DFT_64QAM	20.97	22.07
DC_66A-n7A	15	5	513500	1@1	DFT_64QAM	21.06	22.16
DC_66A-n7A	15	5	513500	1@23	DFT_64QAM	20.98	22.08
DC_66A-n7A	15	5	513500	25@0	DFT_256QAM	19.25	20.35
DC_66A-n7A	15	5	513500	12@6	DFT_256QAM	19.28	20.38
DC_66A-n7A	15	5	513500	1@1	DFT_256QAM	19.54	20.64
DC_66A-n7A	15	5	513500	1@23	DFT_256QAM	19.44	20.54
DC_66A-n7A	15	5	513500	25@0	CP_QPSK	19.27	20.37
DC_66A-n7A	15	5	513500	13@6	CP_QPSK	21.69	22.79
DC_66A-n7A	15	5	513500	1@1	CP_QPSK	21.68	22.78
DC_66A-n7A	15	5	513500	1@23	CP_QPSK	21.55	22.65
DC_66A-n7A	15	5	513500	25@0	CP_16QAM	19.19	20.29
DC_66A-n7A	15	5	513500	13@6	CP_16QAM	21.23	22.33
DC_66A-n7A	15	5	513500	1@1	CP_16QAM	21.20	22.30
DC_66A-n7A	15	5	513500	1@23	CP_16QAM	21.00	22.10
DC_66A-n7A	15	5	513500	25@0	CP_64QAM	19.18	20.28
DC_66A-n7A	15	5	513500	13@6	CP_64QAM	20.28	21.38
DC_66A-n7A	15	5	513500	1@1	CP_64QAM	19.89	20.99
DC_66A-n7A	15	5	513500	1@23	CP_64QAM	19.86	20.96
DC_66A-n7A	15	5	513500	25@0	CP_256QAM	17.64	18.74
DC_66A-n7A	15	5	513500	13@6	CP_256QAM	17.78	18.88
DC_66A-n7A	15	5	513500	1@1	CP_256QAM	18.01	19.11
DC_66A-n7A	15	5	513500	1@23	CP_256QAM	17.80	18.90
DC_66A-n7A	15	10	501000	50@0	DFT_BPSK	21.80	22.90
DC_66A-n7A	15	10	501000	25@12	DFT_BPSK	22.31	23.41
DC_66A-n7A	15	10	501000	1@1	DFT_BPSK	21.97	23.07
DC_66A-n7A	15	10	501000	1@50	DFT_BPSK	22.34	23.44
DC_66A-n7A	15	10	501000	50@0	DFT_QPSK	21.67	22.77
DC_66A-n7A	15	10	501000	25@12	DFT_QPSK	22.18	23.28
DC_66A-n7A	15	10	501000	1@1	DFT_QPSK	21.88	22.98
DC_66A-n7A	15	10	501000	1@50	DFT_QPSK	22.21	23.31
DC_66A-n7A	15	10	501000	50@0	DFT_16QAM	21.13	22.23
DC_66A-n7A	15	10	501000	25@12	DFT_16QAM	22.24	23.34
DC_66A-n7A	15	10	501000	1@1	DFT_16QAM	21.52	22.62
DC_66A-n7A	15	10	501000	1@50	DFT_16QAM	21.92	23.02
DC_66A-n7A	15	10	501000	50@0	DFT_64QAM	20.68	21.78

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n7A	15	10	501000	25@12	DFT_64QAM	21.09	22.19
DC_66A-n7A	15	10	501000	1@1	DFT_64QAM	20.98	22.08
DC_66A-n7A	15	10	501000	1@50	DFT_64QAM	21.24	22.34
DC_66A-n7A	15	10	501000	50@0	DFT_256QAM	19.19	20.29
DC_66A-n7A	15	10	501000	25@12	DFT_256QAM	19.19	20.29
DC_66A-n7A	15	10	501000	1@1	DFT_256QAM	19.10	20.20
DC_66A-n7A	15	10	501000	1@50	DFT_256QAM	19.53	20.63
DC_66A-n7A	15	10	501000	52@0	CP_QPSK	19.29	20.39
DC_66A-n7A	15	10	501000	26@13	CP_QPSK	21.64	22.74
DC_66A-n7A	15	10	501000	1@1	CP_QPSK	21.29	22.39
DC_66A-n7A	15	10	501000	1@50	CP_QPSK	21.69	22.79
DC_66A-n7A	15	10	501000	52@0	CP_16QAM	19.16	20.26
DC_66A-n7A	15	10	501000	26@13	CP_16QAM	21.18	22.28
DC_66A-n7A	15	10	501000	1@1	CP_16QAM	21.04	22.14
DC_66A-n7A	15	10	501000	1@50	CP_16QAM	21.32	22.42
DC_66A-n7A	15	10	501000	52@0	CP_64QAM	19.22	20.32
DC_66A-n7A	15	10	501000	26@13	CP_64QAM	20.22	21.32
DC_66A-n7A	15	10	501000	1@1	CP_64QAM	19.63	20.73
DC_66A-n7A	15	10	501000	1@50	CP_64QAM	19.97	21.07
DC_66A-n7A	15	10	501000	52@0	CP_256QAM	17.77	18.87
DC_66A-n7A	15	10	501000	26@13	CP_256QAM	17.80	18.90
DC_66A-n7A	15	10	501000	1@1	CP_256QAM	17.73	18.83
DC_66A-n7A	15	10	501000	1@50	CP_256QAM	18.07	19.17
DC_66A-n7A	15	10	507000	50@0	DFT_BPSK	22.01	23.11
DC_66A-n7A	15	10	507000	25@12	DFT_BPSK	22.53	23.63
DC_66A-n7A	15	10	507000	1@1	DFT_BPSK	22.38	23.48
DC_66A-n7A	15	10	507000	1@50	DFT_BPSK	22.32	23.42
DC_66A-n7A	15	10	507000	50@0	DFT_QPSK	21.90	23.00
DC_66A-n7A	15	10	507000	25@12	DFT_QPSK	22.43	23.53
DC_66A-n7A	15	10	507000	1@1	DFT_QPSK	22.34	23.44
DC_66A-n7A	15	10	507000	1@50	DFT_QPSK	22.23	23.33
DC_66A-n7A	15	10	507000	50@0	DFT_16QAM	21.41	22.51
DC_66A-n7A	15	10	507000	25@12	DFT_16QAM	22.45	23.55
DC_66A-n7A	15	10	507000	1@1	DFT_16QAM	22.05	23.15
DC_66A-n7A	15	10	507000	1@50	DFT_16QAM	21.97	23.07
DC_66A-n7A	15	10	507000	50@0	DFT_64QAM	20.93	22.03
DC_66A-n7A	15	10	507000	25@12	DFT_64QAM	21.40	22.50
DC_66A-n7A	15	10	507000	1@1	DFT_64QAM	21.46	22.56
DC_66A-n7A	15	10	507000	1@50	DFT_64QAM	21.24	22.34
DC_66A-n7A	15	10	507000	50@0	DFT_256QAM	19.46	20.56
DC_66A-n7A	15	10	507000	25@12	DFT_256QAM	19.46	20.56
DC_66A-n7A	15	10	507000	1@1	DFT_256QAM	19.64	20.74
DC_66A-n7A	15	10	507000	1@50	DFT_256QAM	19.48	20.58

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n7A	15	10	507000	52@0	CP_QPSK	19.53	20.63
DC_66A-n7A	15	10	507000	26@13	CP_QPSK	21.88	22.98
DC_66A-n7A	15	10	507000	1@1	CP_QPSK	21.85	22.95
DC_66A-n7A	15	10	507000	1@50	CP_QPSK	21.72	22.82
DC_66A-n7A	15	10	507000	52@0	CP_16QAM	19.39	20.49
DC_66A-n7A	15	10	507000	26@13	CP_16QAM	21.43	22.53
DC_66A-n7A	15	10	507000	1@1	CP_16QAM	21.47	22.57
DC_66A-n7A	15	10	507000	1@50	CP_16QAM	21.42	22.52
DC_66A-n7A	15	10	507000	52@0	CP_64QAM	19.50	20.60
DC_66A-n7A	15	10	507000	26@13	CP_64QAM	20.46	21.56
DC_66A-n7A	15	10	507000	1@1	CP_64QAM	20.03	21.13
DC_66A-n7A	15	10	507000	1@50	CP_64QAM	20.12	21.22
DC_66A-n7A	15	10	507000	52@0	CP_256QAM	18.03	19.13
DC_66A-n7A	15	10	507000	26@13	CP_256QAM	18.03	19.13
DC_66A-n7A	15	10	507000	1@1	CP_256QAM	18.25	19.35
DC_66A-n7A	15	10	507000	1@50	CP_256QAM	18.28	19.38
DC_66A-n7A	15	10	513000	50@0	DFT_BPSK	21.61	22.71
DC_66A-n7A	15	10	513000	25@12	DFT_BPSK	22.08	23.18
DC_66A-n7A	15	10	513000	1@1	DFT_BPSK	22.10	23.20
DC_66A-n7A	15	10	513000	1@50	DFT_BPSK	21.92	23.02
DC_66A-n7A	15	10	513000	50@0	DFT_QPSK	21.55	22.65
DC_66A-n7A	15	10	513000	25@12	DFT_QPSK	22.02	23.12
DC_66A-n7A	15	10	513000	1@1	DFT_QPSK	21.94	23.04
DC_66A-n7A	15	10	513000	1@50	DFT_QPSK	21.82	22.92
DC_66A-n7A	15	10	513000	50@0	DFT_16QAM	20.98	22.08
DC_66A-n7A	15	10	513000	25@12	DFT_16QAM	22.02	23.12
DC_66A-n7A	15	10	513000	1@1	DFT_16QAM	21.64	22.74
DC_66A-n7A	15	10	513000	1@50	DFT_16QAM	21.54	22.64
DC_66A-n7A	15	10	513000	50@0	DFT_64QAM	20.39	21.49
DC_66A-n7A	15	10	513000	25@12	DFT_64QAM	21.02	22.12
DC_66A-n7A	15	10	513000	1@1	DFT_64QAM	20.99	22.09
DC_66A-n7A	15	10	513000	1@50	DFT_64QAM	20.75	21.85
DC_66A-n7A	15	10	513000	50@0	DFT_256QAM	19.03	20.13
DC_66A-n7A	15	10	513000	25@12	DFT_256QAM	18.96	20.06
DC_66A-n7A	15	10	513000	1@1	DFT_256QAM	19.25	20.35
DC_66A-n7A	15	10	513000	1@50	DFT_256QAM	19.05	20.15
DC_66A-n7A	15	10	513000	52@0	CP_QPSK	19.12	20.22
DC_66A-n7A	15	10	513000	26@13	CP_QPSK	21.47	22.57
DC_66A-n7A	15	10	513000	1@1	CP_QPSK	21.49	22.59
DC_66A-n7A	15	10	513000	1@50	CP_QPSK	21.29	22.39
DC_66A-n7A	15	10	513000	52@0	CP_16QAM	18.96	20.06
DC_66A-n7A	15	10	513000	26@13	CP_16QAM	21.04	22.14
DC_66A-n7A	15	10	513000	1@1	CP_16QAM	21.04	22.14

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n7A	15	10	513000	1@50	CP_16QAM	20.94	22.04
DC_66A-n7A	15	10	513000	52@0	CP_64QAM	19.09	20.19
DC_66A-n7A	15	10	513000	26@13	CP_64QAM	20.05	21.15
DC_66A-n7A	15	10	513000	1@1	CP_64QAM	19.72	20.82
DC_66A-n7A	15	10	513000	1@50	CP_64QAM	19.52	20.62
DC_66A-n7A	15	10	513000	52@0	CP_256QAM	17.59	18.69
DC_66A-n7A	15	10	513000	26@13	CP_256QAM	17.64	18.74
DC_66A-n7A	15	10	513000	1@1	CP_256QAM	17.96	19.06
DC_66A-n7A	15	10	513000	1@50	CP_256QAM	17.72	18.82
DC_66A-n7A	15	15	501500	75@0	DFT_BPSK	21.95	23.05
DC_66A-n7A	15	15	501500	36@18	DFT_BPSK	22.42	23.52
DC_66A-n7A	15	15	501500	1@1	DFT_BPSK	22.16	23.26
DC_66A-n7A	15	15	501500	1@77	DFT_BPSK	22.40	23.50
DC_66A-n7A	15	15	501500	75@0	DFT_QPSK	21.83	22.93
DC_66A-n7A	15	15	501500	36@18	DFT_QPSK	22.35	23.45
DC_66A-n7A	15	15	501500	1@1	DFT_QPSK	22.05	23.15
DC_66A-n7A	15	15	501500	1@77	DFT_QPSK	22.33	23.43
DC_66A-n7A	15	15	501500	75@0	DFT_16QAM	21.32	22.42
DC_66A-n7A	15	15	501500	36@18	DFT_16QAM	22.32	23.42
DC_66A-n7A	15	15	501500	1@1	DFT_16QAM	21.62	22.72
DC_66A-n7A	15	15	501500	1@77	DFT_16QAM	21.93	23.03
DC_66A-n7A	15	15	501500	75@0	DFT_64QAM	20.82	21.92
DC_66A-n7A	15	15	501500	36@18	DFT_64QAM	21.33	22.43
DC_66A-n7A	15	15	501500	1@1	DFT_64QAM	21.01	22.11
DC_66A-n7A	15	15	501500	1@77	DFT_64QAM	21.36	22.46
DC_66A-n7A	15	15	501500	75@0	DFT_256QAM	19.32	20.42
DC_66A-n7A	15	15	501500	36@18	DFT_256QAM	19.39	20.49
DC_66A-n7A	15	15	501500	1@1	DFT_256QAM	19.23	20.33
DC_66A-n7A	15	15	501500	1@77	DFT_256QAM	19.59	20.69
DC_66A-n7A	15	15	501500	79@0	CP_QPSK	19.38	20.48
DC_66A-n7A	15	15	501500	39@19	CP_QPSK	21.86	22.96
DC_66A-n7A	15	15	501500	1@1	CP_QPSK	21.45	22.55
DC_66A-n7A	15	15	501500	1@77	CP_QPSK	21.88	22.98
DC_66A-n7A	15	15	501500	79@0	CP_16QAM	19.39	20.49
DC_66A-n7A	15	15	501500	39@19	CP_16QAM	21.45	22.55
DC_66A-n7A	15	15	501500	1@1	CP_16QAM	21.14	22.24
DC_66A-n7A	15	15	501500	1@77	CP_16QAM	21.40	22.50
DC_66A-n7A	15	15	501500	79@0	CP_64QAM	19.37	20.47
DC_66A-n7A	15	15	501500	39@19	CP_64QAM	20.39	21.49
DC_66A-n7A	15	15	501500	1@1	CP_64QAM	19.76	20.86
DC_66A-n7A	15	15	501500	1@77	CP_64QAM	20.07	21.17
DC_66A-n7A	15	15	501500	79@0	CP_256QAM	17.86	18.96
DC_66A-n7A	15	15	501500	39@19	CP_256QAM	17.82	18.92

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n7A	15	15	501500	1@1	CP_256QAM	18.02	19.12
DC_66A-n7A	15	15	501500	1@77	CP_256QAM	18.21	19.31
DC_66A-n7A	15	15	507000	75@0	DFT_BPSK	22.18	23.28
DC_66A-n7A	15	15	507000	36@18	DFT_BPSK	22.57	23.67
DC_66A-n7A	15	15	507000	1@1	DFT_BPSK	22.61	23.71
DC_66A-n7A	15	15	507000	1@77	DFT_BPSK	22.37	23.47
DC_66A-n7A	15	15	507000	75@0	DFT_QPSK	22.02	23.12
DC_66A-n7A	15	15	507000	36@18	DFT_QPSK	22.44	23.54
DC_66A-n7A	15	15	507000	1@1	DFT_QPSK	22.54	23.64
DC_66A-n7A	15	15	507000	1@77	DFT_QPSK	22.35	23.45
DC_66A-n7A	15	15	507000	75@0	DFT_16QAM	21.61	22.71
DC_66A-n7A	15	15	507000	36@18	DFT_16QAM	22.42	23.52
DC_66A-n7A	15	15	507000	1@1	DFT_16QAM	22.61	23.71
DC_66A-n7A	15	15	507000	1@77	DFT_16QAM	22.47	23.57
DC_66A-n7A	15	15	507000	75@0	DFT_64QAM	21.05	22.15
DC_66A-n7A	15	15	507000	36@18	DFT_64QAM	21.51	22.61
DC_66A-n7A	15	15	507000	1@1	DFT_64QAM	21.71	22.81
DC_66A-n7A	15	15	507000	1@77	DFT_64QAM	21.69	22.79
DC_66A-n7A	15	15	507000	75@0	DFT_256QAM	19.59	20.69
DC_66A-n7A	15	15	507000	36@18	DFT_256QAM	19.48	20.58
DC_66A-n7A	15	15	507000	1@1	DFT_256QAM	19.93	21.03
DC_66A-n7A	15	15	507000	1@77	DFT_256QAM	19.67	20.77
DC_66A-n7A	15	15	507000	79@0	CP_QPSK	19.62	20.72
DC_66A-n7A	15	15	507000	39@19	CP_QPSK	21.94	23.04
DC_66A-n7A	15	15	507000	1@1	CP_QPSK	22.07	23.17
DC_66A-n7A	15	15	507000	1@77	CP_QPSK	21.98	23.08
DC_66A-n7A	15	15	507000	79@0	CP_16QAM	19.63	20.73
DC_66A-n7A	15	15	507000	39@19	CP_16QAM	21.52	22.62
DC_66A-n7A	15	15	507000	1@1	CP_16QAM	21.56	22.66
DC_66A-n7A	15	15	507000	1@77	CP_16QAM	21.46	22.56
DC_66A-n7A	15	15	507000	79@0	CP_64QAM	19.63	20.73
DC_66A-n7A	15	15	507000	39@19	CP_64QAM	20.53	21.63
DC_66A-n7A	15	15	507000	1@1	CP_64QAM	20.35	21.45
DC_66A-n7A	15	15	507000	1@77	CP_64QAM	20.23	21.33
DC_66A-n7A	15	15	507000	79@0	CP_256QAM	18.07	19.17
DC_66A-n7A	15	15	507000	39@19	CP_256QAM	17.92	19.02
DC_66A-n7A	15	15	507000	1@1	CP_256QAM	18.32	19.42
DC_66A-n7A	15	15	507000	1@77	CP_256QAM	18.22	19.32
DC_66A-n7A	15	15	512500	75@0	DFT_BPSK	21.90	23.00
DC_66A-n7A	15	15	512500	36@18	DFT_BPSK	22.40	23.50
DC_66A-n7A	15	15	512500	1@1	DFT_BPSK	22.30	23.40
DC_66A-n7A	15	15	512500	1@77	DFT_BPSK	22.00	23.10
DC_66A-n7A	15	15	512500	75@0	DFT_QPSK	21.74	22.84

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n7A	15	15	512500	36@18	DFT_QPSK	22.30	23.40
DC_66A-n7A	15	15	512500	1@1	DFT_QPSK	22.32	23.42
DC_66A-n7A	15	15	512500	1@77	DFT_QPSK	21.93	23.03
DC_66A-n7A	15	15	512500	75@0	DFT_16QAM	21.27	22.37
DC_66A-n7A	15	15	512500	36@18	DFT_16QAM	22.25	23.35
DC_66A-n7A	15	15	512500	1@1	DFT_16QAM	21.81	22.91
DC_66A-n7A	15	15	512500	1@77	DFT_16QAM	21.56	22.66
DC_66A-n7A	15	15	512500	75@0	DFT_64QAM	20.65	21.75
DC_66A-n7A	15	15	512500	36@18	DFT_64QAM	21.30	22.40
DC_66A-n7A	15	15	512500	1@1	DFT_64QAM	21.32	22.42
DC_66A-n7A	15	15	512500	1@77	DFT_64QAM	21.01	22.11
DC_66A-n7A	15	15	512500	75@0	DFT_256QAM	19.30	20.40
DC_66A-n7A	15	15	512500	36@18	DFT_256QAM	19.35	20.45
DC_66A-n7A	15	15	512500	1@1	DFT_256QAM	19.57	20.67
DC_66A-n7A	15	15	512500	1@77	DFT_256QAM	19.26	20.36
DC_66A-n7A	15	15	512500	79@0	CP_QPSK	19.30	20.40
DC_66A-n7A	15	15	512500	39@19	CP_QPSK	21.75	22.85
DC_66A-n7A	15	15	512500	1@1	CP_QPSK	21.82	22.92
DC_66A-n7A	15	15	512500	1@77	CP_QPSK	21.49	22.59
DC_66A-n7A	15	15	512500	79@0	CP_16QAM	19.34	20.44
DC_66A-n7A	15	15	512500	39@19	CP_16QAM	21.35	22.45
DC_66A-n7A	15	15	512500	1@1	CP_16QAM	21.40	22.50
DC_66A-n7A	15	15	512500	1@77	CP_16QAM	21.10	22.20
DC_66A-n7A	15	15	512500	79@0	CP_64QAM	19.30	20.40
DC_66A-n7A	15	15	512500	39@19	CP_64QAM	20.35	21.45
DC_66A-n7A	15	15	512500	1@1	CP_64QAM	20.05	21.15
DC_66A-n7A	15	15	512500	1@77	CP_64QAM	19.82	20.92
DC_66A-n7A	15	15	512500	79@0	CP_256QAM	17.82	18.92
DC_66A-n7A	15	15	512500	39@19	CP_256QAM	17.72	18.82
DC_66A-n7A	15	15	512500	1@1	CP_256QAM	18.26	19.36
DC_66A-n7A	15	15	512500	1@77	CP_256QAM	17.97	19.07
DC_66A-n7A	15	20	502000	100@0	DFT_BPSK	22.01	23.11
DC_66A-n7A	15	20	502000	50@25	DFT_BPSK	22.53	23.63
DC_66A-n7A	15	20	502000	1@1	DFT_BPSK	22.23	23.33
DC_66A-n7A	15	20	502000	1@104	DFT_BPSK	22.59	23.69
DC_66A-n7A	15	20	502000	100@0	DFT_QPSK	21.98	23.08
DC_66A-n7A	15	20	502000	50@25	DFT_QPSK	22.55	23.65
DC_66A-n7A	15	20	502000	1@1	DFT_QPSK	22.20	23.30
DC_66A-n7A	15	20	502000	1@104	DFT_QPSK	22.52	23.62
DC_66A-n7A	15	20	502000	100@0	DFT_16QAM	21.53	22.63
DC_66A-n7A	15	20	502000	50@25	DFT_16QAM	22.53	23.63
DC_66A-n7A	15	20	502000	1@1	DFT_16QAM	22.30	23.40
DC_66A-n7A	15	20	502000	1@104	DFT_16QAM	22.53	23.63

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n7A	15	20	502000	100@0	DFT_64QAM	21.05	22.15
DC_66A-n7A	15	20	502000	50@25	DFT_64QAM	21.60	22.70
DC_66A-n7A	15	20	502000	1@1	DFT_64QAM	21.44	22.54
DC_66A-n7A	15	20	502000	1@104	DFT_64QAM	21.84	22.94
DC_66A-n7A	15	20	502000	100@0	DFT_256QAM	19.53	20.63
DC_66A-n7A	15	20	502000	50@25	DFT_256QAM	19.62	20.72
DC_66A-n7A	15	20	502000	1@1	DFT_256QAM	19.47	20.57
DC_66A-n7A	15	20	502000	1@104	DFT_256QAM	19.79	20.89
DC_66A-n7A	15	20	502000	106@0	CP_QPSK	19.62	20.72
DC_66A-n7A	15	20	502000	53@26	CP_QPSK	22.05	23.15
DC_66A-n7A	15	20	502000	1@1	CP_QPSK	21.65	22.75
DC_66A-n7A	15	20	502000	1@104	CP_QPSK	22.04	23.14
DC_66A-n7A	15	20	502000	106@0	CP_16QAM	19.53	20.63
DC_66A-n7A	15	20	502000	53@26	CP_16QAM	21.55	22.65
DC_66A-n7A	15	20	502000	1@1	CP_16QAM	21.24	22.34
DC_66A-n7A	15	20	502000	1@104	CP_16QAM	21.57	22.67
DC_66A-n7A	15	20	502000	106@0	CP_64QAM	19.53	20.63
DC_66A-n7A	15	20	502000	53@26	CP_64QAM	20.59	21.69
DC_66A-n7A	15	20	502000	1@1	CP_64QAM	19.89	20.99
DC_66A-n7A	15	20	502000	1@104	CP_64QAM	20.34	21.44
DC_66A-n7A	15	20	502000	106@0	CP_256QAM	18.01	19.11
DC_66A-n7A	15	20	502000	53@26	CP_256QAM	18.05	19.15
DC_66A-n7A	15	20	502000	1@1	CP_256QAM	18.14	19.24
DC_66A-n7A	15	20	502000	1@104	CP_256QAM	18.45	19.55
DC_66A-n7A	15	20	507000	100@0	DFT_BPSK	22.07	23.17
DC_66A-n7A	15	20	507000	50@25	DFT_BPSK	22.50	23.60
DC_66A-n7A	15	20	507000	1@1	DFT_BPSK	22.59	23.69
DC_66A-n7A	15	20	507000	1@104	DFT_BPSK	22.31	23.41
DC_66A-n7A	15	20	507000	100@0	DFT_QPSK	22.06	23.16
DC_66A-n7A	15	20	507000	50@25	DFT_QPSK	22.44	23.54
DC_66A-n7A	15	20	507000	1@1	DFT_QPSK	22.43	23.53
DC_66A-n7A	15	20	507000	1@104	DFT_QPSK	22.25	23.35
DC_66A-n7A	15	20	507000	100@0	DFT_16QAM	21.55	22.65
DC_66A-n7A	15	20	507000	50@25	DFT_16QAM	22.37	23.47
DC_66A-n7A	15	20	507000	1@1	DFT_16QAM	22.11	23.21
DC_66A-n7A	15	20	507000	1@104	DFT_16QAM	21.97	23.07
DC_66A-n7A	15	20	507000	100@0	DFT_64QAM	20.97	22.07
DC_66A-n7A	15	20	507000	50@25	DFT_64QAM	21.50	22.60
DC_66A-n7A	15	20	507000	1@1	DFT_64QAM	21.53	22.63
DC_66A-n7A	15	20	507000	1@104	DFT_64QAM	21.21	22.31
DC_66A-n7A	15	20	507000	100@0	DFT_256QAM	19.43	20.53
DC_66A-n7A	15	20	507000	50@25	DFT_256QAM	19.41	20.51
DC_66A-n7A	15	20	507000	1@1	DFT_256QAM	19.82	20.92

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n7A	15	20	507000	1@104	DFT_256QAM	19.46	20.56
DC_66A-n7A	15	20	507000	106@0	CP_QPSK	19.57	20.67
DC_66A-n7A	15	20	507000	53@26	CP_QPSK	22.01	23.11
DC_66A-n7A	15	20	507000	1@1	CP_QPSK	22.03	23.13
DC_66A-n7A	15	20	507000	1@104	CP_QPSK	21.80	22.90
DC_66A-n7A	15	20	507000	106@0	CP_16QAM	19.57	20.67
DC_66A-n7A	15	20	507000	53@26	CP_16QAM	21.48	22.58
DC_66A-n7A	15	20	507000	1@1	CP_16QAM	21.72	22.82
DC_66A-n7A	15	20	507000	1@104	CP_16QAM	21.39	22.49
DC_66A-n7A	15	20	507000	106@0	CP_64QAM	19.57	20.67
DC_66A-n7A	15	20	507000	53@26	CP_64QAM	20.50	21.60
DC_66A-n7A	15	20	507000	1@1	CP_64QAM	20.30	21.40
DC_66A-n7A	15	20	507000	1@104	CP_64QAM	20.09	21.19
DC_66A-n7A	15	20	507000	106@0	CP_256QAM	18.04	19.14
DC_66A-n7A	15	20	507000	53@26	CP_256QAM	17.98	19.08
DC_66A-n7A	15	20	507000	1@1	CP_256QAM	18.30	19.40
DC_66A-n7A	15	20	507000	1@104	CP_256QAM	18.13	19.23
DC_66A-n7A	15	20	512000	100@0	DFT_BPSK	21.73	22.83
DC_66A-n7A	15	20	512000	50@25	DFT_BPSK	22.25	23.35
DC_66A-n7A	15	20	512000	1@1	DFT_BPSK	22.25	23.35
DC_66A-n7A	15	20	512000	1@104	DFT_BPSK	21.94	23.04
DC_66A-n7A	15	20	512000	100@0	DFT_QPSK	21.69	22.79
DC_66A-n7A	15	20	512000	50@25	DFT_QPSK	22.12	23.22
DC_66A-n7A	15	20	512000	1@1	DFT_QPSK	22.25	23.35
DC_66A-n7A	15	20	512000	1@104	DFT_QPSK	21.91	23.01
DC_66A-n7A	15	20	512000	100@0	DFT_16QAM	21.13	22.23
DC_66A-n7A	15	20	512000	50@25	DFT_16QAM	22.08	23.18
DC_66A-n7A	15	20	512000	1@1	DFT_16QAM	22.22	23.32
DC_66A-n7A	15	20	512000	1@104	DFT_16QAM	21.91	23.01
DC_66A-n7A	15	20	512000	100@0	DFT_64QAM	20.64	21.74
DC_66A-n7A	15	20	512000	50@25	DFT_64QAM	21.19	22.29
DC_66A-n7A	15	20	512000	1@1	DFT_64QAM	21.51	22.61
DC_66A-n7A	15	20	512000	1@104	DFT_64QAM	21.12	22.22
DC_66A-n7A	15	20	512000	100@0	DFT_256QAM	19.11	20.21
DC_66A-n7A	15	20	512000	50@25	DFT_256QAM	19.21	20.31
DC_66A-n7A	15	20	512000	1@1	DFT_256QAM	19.64	20.74
DC_66A-n7A	15	20	512000	1@104	DFT_256QAM	19.34	20.44
DC_66A-n7A	15	20	512000	106@0	CP_QPSK	19.29	20.39
DC_66A-n7A	15	20	512000	53@26	CP_QPSK	21.78	22.88
DC_66A-n7A	15	20	512000	1@1	CP_QPSK	21.82	22.92
DC_66A-n7A	15	20	512000	1@104	CP_QPSK	21.45	22.55
DC_66A-n7A	15	20	512000	106@0	CP_16QAM	19.26	20.36
DC_66A-n7A	15	20	512000	53@26	CP_16QAM	21.28	22.38

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n7A	15	20	512000	1@1	CP_16QAM	21.42	22.52
DC_66A-n7A	15	20	512000	1@104	CP_16QAM	21.00	22.10
DC_66A-n7A	15	20	512000	106@0	CP_64QAM	19.26	20.36
DC_66A-n7A	15	20	512000	53@26	CP_64QAM	20.29	21.39
DC_66A-n7A	15	20	512000	1@1	CP_64QAM	19.93	21.03
DC_66A-n7A	15	20	512000	1@104	CP_64QAM	19.75	20.85
DC_66A-n7A	15	20	512000	106@0	CP_256QAM	17.72	18.82
DC_66A-n7A	15	20	512000	53@26	CP_256QAM	17.84	18.94
DC_66A-n7A	15	20	512000	1@1	CP_256QAM	18.30	19.40
DC_66A-n7A	15	20	512000	1@104	CP_256QAM	17.98	19.08
DC_66A-n7A	15	25	502500	128@0	DFT_BPSK	22.07	23.17
DC_66A-n7A	15	25	502500	64@32	DFT_BPSK	22.61	23.71
DC_66A-n7A	15	25	502500	1@1	DFT_BPSK	22.32	23.42
DC_66A-n7A	15	25	502500	1@131	DFT_BPSK	22.72	23.82
DC_66A-n7A	15	25	502500	128@0	DFT_QPSK	21.97	23.07
DC_66A-n7A	15	25	502500	64@32	DFT_QPSK	22.51	23.61
DC_66A-n7A	15	25	502500	1@1	DFT_QPSK	22.15	23.25
DC_66A-n7A	15	25	502500	1@131	DFT_QPSK	22.66	23.76
DC_66A-n7A	15	25	502500	128@0	DFT_16QAM	21.52	22.62
DC_66A-n7A	15	25	502500	64@32	DFT_16QAM	22.43	23.53
DC_66A-n7A	15	25	502500	1@1	DFT_16QAM	21.75	22.85
DC_66A-n7A	15	25	502500	1@131	DFT_16QAM	22.16	23.26
DC_66A-n7A	15	25	502500	128@0	DFT_64QAM	20.98	22.08
DC_66A-n7A	15	25	502500	64@32	DFT_64QAM	21.49	22.59
DC_66A-n7A	15	25	502500	1@1	DFT_64QAM	21.22	22.32
DC_66A-n7A	15	25	502500	1@131	DFT_64QAM	21.69	22.79
DC_66A-n7A	15	25	502500	128@0	DFT_256QAM	19.51	20.61
DC_66A-n7A	15	25	502500	64@32	DFT_256QAM	19.52	20.62
DC_66A-n7A	15	25	502500	1@1	DFT_256QAM	19.39	20.49
DC_66A-n7A	15	25	502500	1@131	DFT_256QAM	19.93	21.03
DC_66A-n7A	15	25	502500	133@0	CP_QPSK	19.60	20.70
DC_66A-n7A	15	25	502500	67@33	CP_QPSK	21.99	23.09
DC_66A-n7A	15	25	502500	1@1	CP_QPSK	21.59	22.69
DC_66A-n7A	15	25	502500	1@131	CP_QPSK	22.14	23.24
DC_66A-n7A	15	25	502500	133@0	CP_16QAM	19.54	20.64
DC_66A-n7A	15	25	502500	67@33	CP_16QAM	21.48	22.58
DC_66A-n7A	15	25	502500	1@1	CP_16QAM	21.33	22.43
DC_66A-n7A	15	25	502500	1@131	CP_16QAM	21.74	22.84
DC_66A-n7A	15	25	502500	133@0	CP_64QAM	19.54	20.64
DC_66A-n7A	15	25	502500	67@33	CP_64QAM	20.53	21.63
DC_66A-n7A	15	25	502500	1@1	CP_64QAM	19.96	21.06
DC_66A-n7A	15	25	502500	1@131	CP_64QAM	20.42	21.52
DC_66A-n7A	15	25	502500	133@0	CP_256QAM	18.05	19.15

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n7A	15	25	502500	67@33	CP_256QAM	18.05	19.15
DC_66A-n7A	15	25	502500	1@1	CP_256QAM	18.05	19.15
DC_66A-n7A	15	25	502500	1@131	CP_256QAM	18.48	19.58
DC_66A-n7A	15	25	507000	128@0	DFT_BPSK	21.97	23.07
DC_66A-n7A	15	25	507000	64@32	DFT_BPSK	22.47	23.57
DC_66A-n7A	15	25	507000	1@1	DFT_BPSK	22.55	23.65
DC_66A-n7A	15	25	507000	1@131	DFT_BPSK	22.13	23.23
DC_66A-n7A	15	25	507000	128@0	DFT_QPSK	21.87	22.97
DC_66A-n7A	15	25	507000	64@32	DFT_QPSK	22.29	23.39
DC_66A-n7A	15	25	507000	1@1	DFT_QPSK	22.34	23.44
DC_66A-n7A	15	25	507000	1@131	DFT_QPSK	22.07	23.17
DC_66A-n7A	15	25	507000	128@0	DFT_16QAM	21.46	22.56
DC_66A-n7A	15	25	507000	64@32	DFT_16QAM	22.31	23.41
DC_66A-n7A	15	25	507000	1@1	DFT_16QAM	21.99	23.09
DC_66A-n7A	15	25	507000	1@131	DFT_16QAM	21.79	22.89
DC_66A-n7A	15	25	507000	128@0	DFT_64QAM	20.93	22.03
DC_66A-n7A	15	25	507000	64@32	DFT_64QAM	21.33	22.43
DC_66A-n7A	15	25	507000	1@1	DFT_64QAM	21.41	22.51
DC_66A-n7A	15	25	507000	1@131	DFT_64QAM	21.14	22.24
DC_66A-n7A	15	25	507000	128@0	DFT_256QAM	19.42	20.52
DC_66A-n7A	15	25	507000	64@32	DFT_256QAM	19.42	20.52
DC_66A-n7A	15	25	507000	1@1	DFT_256QAM	19.67	20.77
DC_66A-n7A	15	25	507000	1@131	DFT_256QAM	19.38	20.48
DC_66A-n7A	15	25	507000	133@0	CP_QPSK	19.45	20.55
DC_66A-n7A	15	25	507000	67@33	CP_QPSK	21.84	22.94
DC_66A-n7A	15	25	507000	1@1	CP_QPSK	21.86	22.96
DC_66A-n7A	15	25	507000	1@131	CP_QPSK	21.59	22.69
DC_66A-n7A	15	25	507000	133@0	CP_16QAM	19.46	20.56
DC_66A-n7A	15	25	507000	67@33	CP_16QAM	21.37	22.47
DC_66A-n7A	15	25	507000	1@1	CP_16QAM	21.46	22.56
DC_66A-n7A	15	25	507000	1@131	CP_16QAM	21.22	22.32
DC_66A-n7A	15	25	507000	133@0	CP_64QAM	19.45	20.55
DC_66A-n7A	15	25	507000	67@33	CP_64QAM	20.36	21.46
DC_66A-n7A	15	25	507000	1@1	CP_64QAM	20.14	21.24
DC_66A-n7A	15	25	507000	1@131	CP_64QAM	19.87	20.97
DC_66A-n7A	15	25	507000	133@0	CP_256QAM	17.96	19.06
DC_66A-n7A	15	25	507000	67@33	CP_256QAM	17.94	19.04
DC_66A-n7A	15	25	507000	1@1	CP_256QAM	18.18	19.28
DC_66A-n7A	15	25	507000	1@131	CP_256QAM	17.94	19.04
DC_66A-n7A	15	25	511500	128@0	DFT_BPSK	21.78	22.88
DC_66A-n7A	15	25	511500	64@32	DFT_BPSK	22.26	23.36
DC_66A-n7A	15	25	511500	1@1	DFT_BPSK	22.29	23.39
DC_66A-n7A	15	25	511500	1@131	DFT_BPSK	21.95	23.05

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n7A	15	25	511500	128@0	DFT_QPSK	21.70	22.80
DC_66A-n7A	15	25	511500	64@32	DFT_QPSK	22.22	23.32
DC_66A-n7A	15	25	511500	1@1	DFT_QPSK	22.23	23.33
DC_66A-n7A	15	25	511500	1@131	DFT_QPSK	21.84	22.94
DC_66A-n7A	15	25	511500	128@0	DFT_16QAM	21.20	22.30
DC_66A-n7A	15	25	511500	64@32	DFT_16QAM	22.03	23.13
DC_66A-n7A	15	25	511500	1@1	DFT_16QAM	21.97	23.07
DC_66A-n7A	15	25	511500	1@131	DFT_16QAM	21.58	22.68
DC_66A-n7A	15	25	511500	128@0	DFT_64QAM	20.68	21.78
DC_66A-n7A	15	25	511500	64@32	DFT_64QAM	21.17	22.27
DC_66A-n7A	15	25	511500	1@1	DFT_64QAM	21.37	22.47
DC_66A-n7A	15	25	511500	1@131	DFT_64QAM	20.97	22.07
DC_66A-n7A	15	25	511500	128@0	DFT_256QAM	19.22	20.32
DC_66A-n7A	15	25	511500	64@32	DFT_256QAM	19.25	20.35
DC_66A-n7A	15	25	511500	1@1	DFT_256QAM	19.57	20.67
DC_66A-n7A	15	25	511500	1@131	DFT_256QAM	19.19	20.29
DC_66A-n7A	15	25	511500	133@0	CP_QPSK	19.23	20.33
DC_66A-n7A	15	25	511500	67@33	CP_QPSK	21.66	22.76
DC_66A-n7A	15	25	511500	1@1	CP_QPSK	21.84	22.94
DC_66A-n7A	15	25	511500	1@131	CP_QPSK	21.39	22.49
DC_66A-n7A	15	25	511500	133@0	CP_16QAM	19.25	20.35
DC_66A-n7A	15	25	511500	67@33	CP_16QAM	21.19	22.29
DC_66A-n7A	15	25	511500	1@1	CP_16QAM	21.49	22.59
DC_66A-n7A	15	25	511500	1@131	CP_16QAM	21.05	22.15
DC_66A-n7A	15	25	511500	133@0	CP_64QAM	19.22	20.32
DC_66A-n7A	15	25	511500	67@33	CP_64QAM	20.21	21.31
DC_66A-n7A	15	25	511500	1@1	CP_64QAM	20.02	21.12
DC_66A-n7A	15	25	511500	1@131	CP_64QAM	19.69	20.79
DC_66A-n7A	15	25	511500	133@0	CP_256QAM	17.80	18.90
DC_66A-n7A	15	25	511500	67@33	CP_256QAM	17.76	18.86
DC_66A-n7A	15	25	511500	1@1	CP_256QAM	18.18	19.28
DC_66A-n7A	15	25	511500	1@131	CP_256QAM	17.76	18.86
DC_66A-n7A	15	30	503000	160@0	DFT_BPSK	21.87	22.97
DC_66A-n7A	15	30	503000	80@40	DFT_BPSK	22.30	23.40
DC_66A-n7A	15	30	503000	1@1	DFT_BPSK	22.02	23.12
DC_66A-n7A	15	30	503000	1@158	DFT_BPSK	22.44	23.54
DC_66A-n7A	15	30	503000	160@0	DFT_QPSK	21.82	22.92
DC_66A-n7A	15	30	503000	80@40	DFT_QPSK	22.36	23.46
DC_66A-n7A	15	30	503000	1@1	DFT_QPSK	22.01	23.11
DC_66A-n7A	15	30	503000	1@158	DFT_QPSK	22.41	23.51
DC_66A-n7A	15	30	503000	160@0	DFT_16QAM	21.39	22.49
DC_66A-n7A	15	30	503000	80@40	DFT_16QAM	22.36	23.46
DC_66A-n7A	15	30	503000	1@1	DFT_16QAM	21.65	22.75

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n7A	15	30	503000	1@158	DFT_16QAM	22.08	23.18
DC_66A-n7A	15	30	503000	160@0	DFT_64QAM	20.78	21.88
DC_66A-n7A	15	30	503000	80@40	DFT_64QAM	21.24	22.34
DC_66A-n7A	15	30	503000	1@1	DFT_64QAM	21.09	22.19
DC_66A-n7A	15	30	503000	1@158	DFT_64QAM	21.45	22.55
DC_66A-n7A	15	30	503000	160@0	DFT_256QAM	19.41	20.51
DC_66A-n7A	15	30	503000	80@40	DFT_256QAM	19.36	20.46
DC_66A-n7A	15	30	503000	1@1	DFT_256QAM	19.22	20.32
DC_66A-n7A	15	30	503000	1@158	DFT_256QAM	19.73	20.83
DC_66A-n7A	15	30	503000	160@0	CP_QPSK	19.43	20.53
DC_66A-n7A	15	30	503000	80@40	CP_QPSK	21.84	22.94
DC_66A-n7A	15	30	503000	1@1	CP_QPSK	21.45	22.55
DC_66A-n7A	15	30	503000	1@158	CP_QPSK	22.01	23.11
DC_66A-n7A	15	30	503000	160@0	CP_16QAM	19.39	20.49
DC_66A-n7A	15	30	503000	80@40	CP_16QAM	21.33	22.43
DC_66A-n7A	15	30	503000	1@1	CP_16QAM	21.08	22.18
DC_66A-n7A	15	30	503000	1@158	CP_16QAM	21.70	22.80
DC_66A-n7A	15	30	503000	160@0	CP_64QAM	19.36	20.46
DC_66A-n7A	15	30	503000	80@40	CP_64QAM	20.37	21.47
DC_66A-n7A	15	30	503000	1@1	CP_64QAM	19.75	20.85
DC_66A-n7A	15	30	503000	1@158	CP_64QAM	20.26	21.36
DC_66A-n7A	15	30	503000	160@0	CP_256QAM	17.92	19.02
DC_66A-n7A	15	30	503000	80@40	CP_256QAM	17.88	18.98
DC_66A-n7A	15	30	503000	1@1	CP_256QAM	17.93	19.03
DC_66A-n7A	15	30	503000	1@158	CP_256QAM	18.48	19.58
DC_66A-n7A	15	30	507000	160@0	DFT_BPSK	21.96	23.06
DC_66A-n7A	15	30	507000	80@40	DFT_BPSK	22.42	23.52
DC_66A-n7A	15	30	507000	1@1	DFT_BPSK	22.32	23.42
DC_66A-n7A	15	30	507000	1@158	DFT_BPSK	22.03	23.13
DC_66A-n7A	15	30	507000	160@0	DFT_QPSK	21.91	23.01
DC_66A-n7A	15	30	507000	80@40	DFT_QPSK	22.30	23.40
DC_66A-n7A	15	30	507000	1@1	DFT_QPSK	22.30	23.40
DC_66A-n7A	15	30	507000	1@158	DFT_QPSK	22.06	23.16
DC_66A-n7A	15	30	507000	160@0	DFT_16QAM	21.32	22.42
DC_66A-n7A	15	30	507000	80@40	DFT_16QAM	22.23	23.33
DC_66A-n7A	15	30	507000	1@1	DFT_16QAM	22.27	23.37
DC_66A-n7A	15	30	507000	1@158	DFT_16QAM	22.00	23.10
DC_66A-n7A	15	30	507000	160@0	DFT_64QAM	20.83	21.93
DC_66A-n7A	15	30	507000	80@40	DFT_64QAM	21.24	22.34
DC_66A-n7A	15	30	507000	1@1	DFT_64QAM	21.51	22.61
DC_66A-n7A	15	30	507000	1@158	DFT_64QAM	21.23	22.33
DC_66A-n7A	15	30	507000	160@0	DFT_256QAM	19.37	20.47
DC_66A-n7A	15	30	507000	80@40	DFT_256QAM	19.35	20.45

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n7A	15	30	507000	1@1	DFT_256QAM	19.53	20.63
DC_66A-n7A	15	30	507000	1@158	DFT_256QAM	19.39	20.49
DC_66A-n7A	15	30	507000	160@0	CP_QPSK	19.51	20.61
DC_66A-n7A	15	30	507000	80@40	CP_QPSK	21.87	22.97
DC_66A-n7A	15	30	507000	1@1	CP_QPSK	21.76	22.86
DC_66A-n7A	15	30	507000	1@158	CP_QPSK	21.57	22.67
DC_66A-n7A	15	30	507000	160@0	CP_16QAM	19.48	20.58
DC_66A-n7A	15	30	507000	80@40	CP_16QAM	21.35	22.45
DC_66A-n7A	15	30	507000	1@1	CP_16QAM	21.36	22.46
DC_66A-n7A	15	30	507000	1@158	CP_16QAM	21.08	22.18
DC_66A-n7A	15	30	507000	160@0	CP_64QAM	19.34	20.44
DC_66A-n7A	15	30	507000	80@40	CP_64QAM	20.32	21.42
DC_66A-n7A	15	30	507000	1@1	CP_64QAM	20.07	21.17
DC_66A-n7A	15	30	507000	1@158	CP_64QAM	19.94	21.04
DC_66A-n7A	15	30	507000	160@0	CP_256QAM	17.98	19.08
DC_66A-n7A	15	30	507000	80@40	CP_256QAM	17.89	18.99
DC_66A-n7A	15	30	507000	1@1	CP_256QAM	18.07	19.17
DC_66A-n7A	15	30	507000	1@158	CP_256QAM	17.91	19.01
DC_66A-n7A	15	30	511000	160@0	DFT_BPSK	21.57	22.67
DC_66A-n7A	15	30	511000	80@40	DFT_BPSK	22.17	23.27
DC_66A-n7A	15	30	511000	1@1	DFT_BPSK	22.25	23.35
DC_66A-n7A	15	30	511000	1@158	DFT_BPSK	21.87	22.97
DC_66A-n7A	15	30	511000	160@0	DFT_QPSK	21.54	22.64
DC_66A-n7A	15	30	511000	80@40	DFT_QPSK	22.06	23.16
DC_66A-n7A	15	30	511000	1@1	DFT_QPSK	22.26	23.36
DC_66A-n7A	15	30	511000	1@158	DFT_QPSK	21.75	22.85
DC_66A-n7A	15	30	511000	160@0	DFT_16QAM	21.01	22.11
DC_66A-n7A	15	30	511000	80@40	DFT_16QAM	21.97	23.07
DC_66A-n7A	15	30	511000	1@1	DFT_16QAM	21.79	22.89
DC_66A-n7A	15	30	511000	1@158	DFT_16QAM	21.41	22.51
DC_66A-n7A	15	30	511000	160@0	DFT_64QAM	20.53	21.63
DC_66A-n7A	15	30	511000	80@40	DFT_64QAM	20.97	22.07
DC_66A-n7A	15	30	511000	1@1	DFT_64QAM	21.28	22.38
DC_66A-n7A	15	30	511000	1@158	DFT_64QAM	20.86	21.96
DC_66A-n7A	15	30	511000	160@0	DFT_256QAM	19.07	20.17
DC_66A-n7A	15	30	511000	80@40	DFT_256QAM	19.07	20.17
DC_66A-n7A	15	30	511000	1@1	DFT_256QAM	19.45	20.55
DC_66A-n7A	15	30	511000	1@158	DFT_256QAM	19.28	20.38
DC_66A-n7A	15	30	511000	160@0	CP_QPSK	19.14	20.24
DC_66A-n7A	15	30	511000	80@40	CP_QPSK	21.58	22.68
DC_66A-n7A	15	30	511000	1@1	CP_QPSK	21.78	22.88
DC_66A-n7A	15	30	511000	1@158	CP_QPSK	21.45	22.55
DC_66A-n7A	15	30	511000	160@0	CP_16QAM	19.17	20.27

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n7A	15	30	511000	80@40	CP_16QAM	21.06	22.16
DC_66A-n7A	15	30	511000	1@1	CP_16QAM	21.37	22.47
DC_66A-n7A	15	30	511000	1@158	CP_16QAM	20.88	21.98
DC_66A-n7A	15	30	511000	160@0	CP_64QAM	19.16	20.26
DC_66A-n7A	15	30	511000	80@40	CP_64QAM	19.95	21.05
DC_66A-n7A	15	30	511000	1@1	CP_64QAM	20.22	21.32
DC_66A-n7A	15	30	511000	1@158	CP_64QAM	19.77	20.87
DC_66A-n7A	15	30	511000	160@0	CP_256QAM	17.61	18.71
DC_66A-n7A	15	30	511000	80@40	CP_256QAM	17.59	18.69
DC_66A-n7A	15	30	511000	1@1	CP_256QAM	18.17	19.27
DC_66A-n7A	15	30	511000	1@158	CP_256QAM	17.82	18.92
DC_66A-n7A	15	40	504000	216@0	DFT_BPSK	21.93	23.03
DC_66A-n7A	15	40	504000	108@54	DFT_BPSK	22.44	23.54
DC_66A-n7A	15	40	504000	1@1	DFT_BPSK	22.00	23.10
DC_66A-n7A	15	40	504000	1@214	DFT_BPSK	22.34	23.44
DC_66A-n7A	15	40	504000	216@0	DFT_QPSK	21.93	23.03
DC_66A-n7A	15	40	504000	108@54	DFT_QPSK	22.31	23.41
DC_66A-n7A	15	40	504000	1@1	DFT_QPSK	21.94	23.04
DC_66A-n7A	15	40	504000	1@214	DFT_QPSK	22.22	23.32
DC_66A-n7A	15	40	504000	216@0	DFT_16QAM	21.30	22.40
DC_66A-n7A	15	40	504000	108@54	DFT_16QAM	22.31	23.41
DC_66A-n7A	15	40	504000	1@1	DFT_16QAM	21.98	23.08
DC_66A-n7A	15	40	504000	1@214	DFT_16QAM	22.32	23.42
DC_66A-n7A	15	40	504000	216@0	DFT_64QAM	20.82	21.92
DC_66A-n7A	15	40	504000	108@54	DFT_64QAM	21.38	22.48
DC_66A-n7A	15	40	504000	1@1	DFT_64QAM	21.18	22.28
DC_66A-n7A	15	40	504000	1@214	DFT_64QAM	21.56	22.66
DC_66A-n7A	15	40	504000	216@0	DFT_256QAM	19.37	20.47
DC_66A-n7A	15	40	504000	108@54	DFT_256QAM	19.37	20.47
DC_66A-n7A	15	40	504000	1@1	DFT_256QAM	19.37	20.47
DC_66A-n7A	15	40	504000	1@214	DFT_256QAM	19.73	20.83
DC_66A-n7A	15	40	504000	216@0	CP_QPSK	19.48	20.58
DC_66A-n7A	15	40	504000	108@54	CP_QPSK	21.87	22.97
DC_66A-n7A	15	40	504000	1@1	CP_QPSK	21.49	22.59
DC_66A-n7A	15	40	504000	1@214	CP_QPSK	21.83	22.93
DC_66A-n7A	15	40	504000	216@0	CP_16QAM	19.38	20.48
DC_66A-n7A	15	40	504000	108@54	CP_16QAM	21.44	22.54
DC_66A-n7A	15	40	504000	1@1	CP_16QAM	20.81	21.91
DC_66A-n7A	15	40	504000	1@214	CP_16QAM	21.32	22.42
DC_66A-n7A	15	40	504000	216@0	CP_64QAM	19.36	20.46
DC_66A-n7A	15	40	504000	108@54	CP_64QAM	20.42	21.52
DC_66A-n7A	15	40	504000	1@1	CP_64QAM	19.59	20.69
DC_66A-n7A	15	40	504000	1@214	CP_64QAM	20.20	21.30

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n7A	15	40	504000	216@0	CP_256QAM	17.98	19.08
DC_66A-n7A	15	40	504000	108@54	CP_256QAM	17.98	19.08
DC_66A-n7A	15	40	504000	1@1	CP_256QAM	17.78	18.88
DC_66A-n7A	15	40	504000	1@214	CP_256QAM	18.27	19.37
DC_66A-n7A	15	40	507000	216@0	DFT_BPSK	21.86	22.96
DC_66A-n7A	15	40	507000	108@54	DFT_BPSK	22.40	23.50
DC_66A-n7A	15	40	507000	1@1	DFT_BPSK	22.34	23.44
DC_66A-n7A	15	40	507000	1@214	DFT_BPSK	22.05	23.15
DC_66A-n7A	15	40	507000	216@0	DFT_QPSK	21.74	22.84
DC_66A-n7A	15	40	507000	108@54	DFT_QPSK	22.25	23.35
DC_66A-n7A	15	40	507000	1@1	DFT_QPSK	22.13	23.23
DC_66A-n7A	15	40	507000	1@214	DFT_QPSK	21.90	23.00
DC_66A-n7A	15	40	507000	216@0	DFT_16QAM	21.29	22.39
DC_66A-n7A	15	40	507000	108@54	DFT_16QAM	22.24	23.34
DC_66A-n7A	15	40	507000	1@1	DFT_16QAM	21.79	22.89
DC_66A-n7A	15	40	507000	1@214	DFT_16QAM	21.68	22.78
DC_66A-n7A	15	40	507000	216@0	DFT_64QAM	20.82	21.92
DC_66A-n7A	15	40	507000	108@54	DFT_64QAM	21.22	22.32
DC_66A-n7A	15	40	507000	1@1	DFT_64QAM	21.21	22.31
DC_66A-n7A	15	40	507000	1@214	DFT_64QAM	21.05	22.15
DC_66A-n7A	15	40	507000	216@0	DFT_256QAM	19.32	20.42
DC_66A-n7A	15	40	507000	108@54	DFT_256QAM	19.28	20.38
DC_66A-n7A	15	40	507000	1@1	DFT_256QAM	19.59	20.69
DC_66A-n7A	15	40	507000	1@214	DFT_256QAM	19.54	20.64
DC_66A-n7A	15	40	507000	216@0	CP_QPSK	19.44	20.54
DC_66A-n7A	15	40	507000	108@54	CP_QPSK	21.93	23.03
DC_66A-n7A	15	40	507000	1@1	CP_QPSK	21.77	22.87
DC_66A-n7A	15	40	507000	1@214	CP_QPSK	21.57	22.67
DC_66A-n7A	15	40	507000	216@0	CP_16QAM	19.47	20.57
DC_66A-n7A	15	40	507000	108@54	CP_16QAM	21.28	22.38
DC_66A-n7A	15	40	507000	1@1	CP_16QAM	21.46	22.56
DC_66A-n7A	15	40	507000	1@214	CP_16QAM	21.20	22.30
DC_66A-n7A	15	40	507000	216@0	CP_64QAM	19.36	20.46
DC_66A-n7A	15	40	507000	108@54	CP_64QAM	20.42	21.52
DC_66A-n7A	15	40	507000	1@1	CP_64QAM	19.89	20.99
DC_66A-n7A	15	40	507000	1@214	CP_64QAM	19.91	21.01
DC_66A-n7A	15	40	507000	216@0	CP_256QAM	17.95	19.05
DC_66A-n7A	15	40	507000	108@54	CP_256QAM	17.82	18.92
DC_66A-n7A	15	40	507000	1@1	CP_256QAM	18.32	19.42
DC_66A-n7A	15	40	507000	1@214	CP_256QAM	18.13	19.23
DC_66A-n7A	15	40	510000	216@0	DFT_BPSK	21.97	23.07
DC_66A-n7A	15	40	510000	108@54	DFT_BPSK	22.40	23.50
DC_66A-n7A	15	40	510000	1@1	DFT_BPSK	22.65	23.75

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n7A	15	40	510000	1@214	DFT_BPSK	22.11	23.21
DC_66A-n7A	15	40	510000	216@0	DFT_QPSK	21.96	23.06
DC_66A-n7A	15	40	510000	108@54	DFT_QPSK	22.40	23.50
DC_66A-n7A	15	40	510000	1@1	DFT_QPSK	22.53	23.63
DC_66A-n7A	15	40	510000	1@214	DFT_QPSK	21.92	23.02
DC_66A-n7A	15	40	510000	216@0	DFT_16QAM	21.35	22.45
DC_66A-n7A	15	40	510000	108@54	DFT_16QAM	22.29	23.39
DC_66A-n7A	15	40	510000	1@1	DFT_16QAM	22.49	23.59
DC_66A-n7A	15	40	510000	1@214	DFT_16QAM	21.86	22.96
DC_66A-n7A	15	40	510000	216@0	DFT_64QAM	20.88	21.98
DC_66A-n7A	15	40	510000	108@54	DFT_64QAM	21.33	22.43
DC_66A-n7A	15	40	510000	1@1	DFT_64QAM	21.39	22.49
DC_66A-n7A	15	40	510000	1@214	DFT_64QAM	20.77	21.87
DC_66A-n7A	15	40	510000	216@0	DFT_256QAM	19.41	20.51
DC_66A-n7A	15	40	510000	108@54	DFT_256QAM	19.32	20.42
DC_66A-n7A	15	40	510000	1@1	DFT_256QAM	19.95	21.05
DC_66A-n7A	15	40	510000	1@214	DFT_256QAM	19.44	20.54
DC_66A-n7A	15	40	510000	216@0	CP_QPSK	19.53	20.63
DC_66A-n7A	15	40	510000	108@54	CP_QPSK	21.93	23.03
DC_66A-n7A	15	40	510000	1@1	CP_QPSK	22.18	23.28
DC_66A-n7A	15	40	510000	1@214	CP_QPSK	21.60	22.70
DC_66A-n7A	15	40	510000	216@0	CP_16QAM	19.43	20.53
DC_66A-n7A	15	40	510000	108@54	CP_16QAM	21.42	22.52
DC_66A-n7A	15	40	510000	1@1	CP_16QAM	21.65	22.75
DC_66A-n7A	15	40	510000	1@214	CP_16QAM	21.00	22.10
DC_66A-n7A	15	40	510000	216@0	CP_64QAM	19.52	20.62
DC_66A-n7A	15	40	510000	108@54	CP_64QAM	20.38	21.48
DC_66A-n7A	15	40	510000	1@1	CP_64QAM	20.39	21.49
DC_66A-n7A	15	40	510000	1@214	CP_64QAM	19.75	20.85
DC_66A-n7A	15	40	510000	216@0	CP_256QAM	18.05	19.15
DC_66A-n7A	15	40	510000	108@54	CP_256QAM	18.00	19.10
DC_66A-n7A	15	40	510000	1@1	CP_256QAM	18.48	19.58
DC_66A-n7A	15	40	510000	1@214	CP_256QAM	17.98	19.08

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Power (dBm)	EIRP (dBm)
n38	30	10	515000	24@0	DFT_BPSK	22.57	23.67
n38	30	10	515000	12@6	DFT_BPSK	23.06	24.16
n38	30	10	515000	1@1	DFT_BPSK	23.13	24.23
n38	30	10	515000	1@22	DFT_BPSK	22.91	24.01
n38	30	10	515000	24@0	DFT_QPSK	22.56	23.66
n38	30	10	515000	12@6	DFT_QPSK	23.08	24.18
n38	30	10	515000	1@1	DFT_QPSK	23.13	24.23

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n38	30	10	515000	1@22	DFT_QPSK	22.91	24.01
n38	30	10	515000	24@0	DFT_16QAM	22.10	23.20
n38	30	10	515000	12@6	DFT_16QAM	23.01	24.11
n38	30	10	515000	1@1	DFT_16QAM	23.29	24.39
n38	30	10	515000	1@22	DFT_16QAM	23.08	24.18
n38	30	10	515000	24@0	DFT_64QAM	21.54	22.64
n38	30	10	515000	12@6	DFT_64QAM	22.10	23.20
n38	30	10	515000	1@1	DFT_64QAM	22.19	23.29
n38	30	10	515000	1@22	DFT_64QAM	22.06	23.16
n38	30	10	515000	24@0	DFT_256QAM	20.13	21.23
n38	30	10	515000	12@6	DFT_256QAM	20.04	21.14
n38	30	10	515000	1@1	DFT_256QAM	19.89	20.99
n38	30	10	515000	1@22	DFT_256QAM	19.66	20.76
n38	30	10	515000	24@0	CP_QPSK	20.05	21.15
n38	30	10	515000	12@6	CP_QPSK	22.55	23.65
n38	30	10	515000	1@1	CP_QPSK	22.65	23.75
n38	30	10	515000	1@22	CP_QPSK	22.45	23.55
n38	30	10	515000	24@0	CP_16QAM	20.07	21.17
n38	30	10	515000	12@6	CP_16QAM	22.13	23.23
n38	30	10	515000	1@1	CP_16QAM	22.21	23.31
n38	30	10	515000	1@22	CP_16QAM	21.99	23.09
n38	30	10	515000	24@0	CP_64QAM	20.12	21.22
n38	30	10	515000	12@6	CP_64QAM	21.11	22.21
n38	30	10	515000	1@1	CP_64QAM	21.32	22.42
n38	30	10	515000	1@22	CP_64QAM	21.12	22.22
n38	30	10	515000	24@0	CP_256QAM	18.67	19.77
n38	30	10	515000	12@6	CP_256QAM	18.55	19.65
n38	30	10	515000	1@1	CP_256QAM	18.51	19.61
n38	30	10	515000	1@22	CP_256QAM	18.30	19.40
n38	30	10	519000	24@0	DFT_BPSK	22.43	23.53
n38	30	10	519000	12@6	DFT_BPSK	22.92	24.02
n38	30	10	519000	1@1	DFT_BPSK	22.83	23.93
n38	30	10	519000	1@22	DFT_BPSK	22.80	23.90
n38	30	10	519000	24@0	DFT_QPSK	22.44	23.54
n38	30	10	519000	12@6	DFT_QPSK	22.92	24.02
n38	30	10	519000	1@1	DFT_QPSK	22.87	23.97
n38	30	10	519000	1@22	DFT_QPSK	22.83	23.93
n38	30	10	519000	24@0	DFT_16QAM	21.92	23.02
n38	30	10	519000	12@6	DFT_16QAM	22.91	24.01
n38	30	10	519000	1@1	DFT_16QAM	22.99	24.09
n38	30	10	519000	1@22	DFT_16QAM	22.99	24.09
n38	30	10	519000	24@0	DFT_64QAM	21.46	22.56
n38	30	10	519000	12@6	DFT_64QAM	21.97	23.07

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n38	30	10	519000	1@1	DFT_64QAM	21.93	23.03
n38	30	10	519000	1@22	DFT_64QAM	21.90	23.00
n38	30	10	519000	24@0	DFT_256QAM	19.96	21.06
n38	30	10	519000	12@6	DFT_256QAM	19.89	20.99
n38	30	10	519000	1@1	DFT_256QAM	19.60	20.70
n38	30	10	519000	1@22	DFT_256QAM	19.61	20.71
n38	30	10	519000	24@0	CP_QPSK	19.94	21.04
n38	30	10	519000	12@6	CP_QPSK	22.43	23.53
n38	30	10	519000	1@1	CP_QPSK	22.36	23.46
n38	30	10	519000	1@22	CP_QPSK	22.37	23.47
n38	30	10	519000	24@0	CP_16QAM	19.92	21.02
n38	30	10	519000	12@6	CP_16QAM	21.97	23.07
n38	30	10	519000	1@1	CP_16QAM	21.91	23.01
n38	30	10	519000	1@22	CP_16QAM	21.90	23.00
n38	30	10	519000	24@0	CP_64QAM	19.95	21.05
n38	30	10	519000	12@6	CP_64QAM	20.95	22.05
n38	30	10	519000	1@1	CP_64QAM	21.03	22.13
n38	30	10	519000	1@22	CP_64QAM	21.04	22.14
n38	30	10	519000	24@0	CP_256QAM	18.55	19.65
n38	30	10	519000	12@6	CP_256QAM	18.39	19.49
n38	30	10	519000	1@1	CP_256QAM	18.21	19.31
n38	30	10	519000	1@22	CP_256QAM	18.22	19.32
n38	30	10	523000	24@0	DFT_BPSK	22.66	23.76
n38	30	10	523000	12@6	DFT_BPSK	23.12	24.22
n38	30	10	523000	1@1	DFT_BPSK	23.13	24.23
n38	30	10	523000	1@22	DFT_BPSK	23.09	24.19
n38	30	10	523000	24@0	DFT_QPSK	22.63	23.73
n38	30	10	523000	12@6	DFT_QPSK	23.14	24.24
n38	30	10	523000	1@1	DFT_QPSK	23.10	24.20
n38	30	10	523000	1@22	DFT_QPSK	23.08	24.18
n38	30	10	523000	24@0	DFT_16QAM	22.14	23.24
n38	30	10	523000	12@6	DFT_16QAM	23.09	24.19
n38	30	10	523000	1@1	DFT_16QAM	23.25	24.35
n38	30	10	523000	1@22	DFT_16QAM	23.26	24.36
n38	30	10	523000	24@0	DFT_64QAM	21.63	22.73
n38	30	10	523000	12@6	DFT_64QAM	22.15	23.25
n38	30	10	523000	1@1	DFT_64QAM	22.10	23.20
n38	30	10	523000	1@22	DFT_64QAM	22.06	23.16
n38	30	10	523000	24@0	DFT_256QAM	20.21	21.31
n38	30	10	523000	12@6	DFT_256QAM	20.13	21.23
n38	30	10	523000	1@1	DFT_256QAM	19.89	20.99
n38	30	10	523000	1@22	DFT_256QAM	19.89	20.99
n38	30	10	523000	24@0	CP_QPSK	20.19	21.29

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n38	30	10	523000	12@6	CP_QPSK	22.62	23.72
n38	30	10	523000	1@1	CP_QPSK	22.63	23.73
n38	30	10	523000	1@22	CP_QPSK	22.54	23.64
n38	30	10	523000	24@0	CP_16QAM	20.16	21.26
n38	30	10	523000	12@6	CP_16QAM	22.23	23.33
n38	30	10	523000	1@1	CP_16QAM	22.16	23.26
n38	30	10	523000	1@22	CP_16QAM	22.12	23.22
n38	30	10	523000	24@0	CP_64QAM	20.21	21.31
n38	30	10	523000	12@6	CP_64QAM	21.19	22.29
n38	30	10	523000	1@1	CP_64QAM	21.27	22.37
n38	30	10	523000	1@22	CP_64QAM	21.19	22.29
n38	30	10	523000	24@0	CP_256QAM	18.73	19.83
n38	30	10	523000	12@6	CP_256QAM	18.64	19.74
n38	30	10	523000	1@1	CP_256QAM	18.52	19.62
n38	30	10	523000	1@22	CP_256QAM	18.45	19.55
n38	30	15	515500	36@0	DFT_BPSK	22.70	23.80
n38	30	15	515500	18@9	DFT_BPSK	23.17	24.27
n38	30	15	515500	1@1	DFT_BPSK	23.28	24.38
n38	30	15	515500	1@36	DFT_BPSK	23.09	24.19
n38	30	15	515500	36@0	DFT_QPSK	22.65	23.75
n38	30	15	515500	18@9	DFT_QPSK	23.17	24.27
n38	30	15	515500	1@1	DFT_QPSK	23.27	24.37
n38	30	15	515500	1@36	DFT_QPSK	23.11	24.21
n38	30	15	515500	36@0	DFT_16QAM	22.20	23.30
n38	30	15	515500	18@9	DFT_16QAM	23.18	24.28
n38	30	15	515500	1@1	DFT_16QAM	23.44	24.54
n38	30	15	515500	1@36	DFT_16QAM	23.23	24.33
n38	30	15	515500	36@0	DFT_64QAM	21.71	22.81
n38	30	15	515500	18@9	DFT_64QAM	22.15	23.25
n38	30	15	515500	1@1	DFT_64QAM	22.38	23.48
n38	30	15	515500	1@36	DFT_64QAM	22.18	23.28
n38	30	15	515500	36@0	DFT_256QAM	20.17	21.27
n38	30	15	515500	18@9	DFT_256QAM	20.18	21.28
n38	30	15	515500	1@1	DFT_256QAM	20.04	21.14
n38	30	15	515500	1@36	DFT_256QAM	19.85	20.95
n38	30	15	515500	38@0	CP_QPSK	20.20	21.30
n38	30	15	515500	19@9	CP_QPSK	22.66	23.76
n38	30	15	515500	1@1	CP_QPSK	22.80	23.90
n38	30	15	515500	1@36	CP_QPSK	22.62	23.72
n38	30	15	515500	38@0	CP_16QAM	20.29	21.39
n38	30	15	515500	19@9	CP_16QAM	22.13	23.23
n38	30	15	515500	1@1	CP_16QAM	22.30	23.40
n38	30	15	515500	1@36	CP_16QAM	22.15	23.25

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n38	30	15	515500	38@0	CP_64QAM	20.17	21.27
n38	30	15	515500	19@9	CP_64QAM	21.16	22.26
n38	30	15	515500	1@1	CP_64QAM	21.43	22.53
n38	30	15	515500	1@36	CP_64QAM	21.28	22.38
n38	30	15	515500	38@0	CP_256QAM	18.63	19.73
n38	30	15	515500	19@9	CP_256QAM	18.68	19.78
n38	30	15	515500	1@1	CP_256QAM	18.63	19.73
n38	30	15	515500	1@36	CP_256QAM	18.47	19.57
n38	30	15	519000	36@0	DFT_BPSK	22.56	23.66
n38	30	15	519000	18@9	DFT_BPSK	23.05	24.15
n38	30	15	519000	1@1	DFT_BPSK	22.93	24.03
n38	30	15	519000	1@36	DFT_BPSK	23.08	24.18
n38	30	15	519000	36@0	DFT_QPSK	22.60	23.70
n38	30	15	519000	18@9	DFT_QPSK	23.06	24.16
n38	30	15	519000	1@1	DFT_QPSK	22.90	24.00
n38	30	15	519000	1@36	DFT_QPSK	23.06	24.16
n38	30	15	519000	36@0	DFT_16QAM	22.06	23.16
n38	30	15	519000	18@9	DFT_16QAM	23.02	24.12
n38	30	15	519000	1@1	DFT_16QAM	23.04	24.14
n38	30	15	519000	1@36	DFT_16QAM	23.20	24.30
n38	30	15	519000	36@0	DFT_64QAM	21.59	22.69
n38	30	15	519000	18@9	DFT_64QAM	22.06	23.16
n38	30	15	519000	1@1	DFT_64QAM	21.98	23.08
n38	30	15	519000	1@36	DFT_64QAM	22.17	23.27
n38	30	15	519000	36@0	DFT_256QAM	20.09	21.19
n38	30	15	519000	18@9	DFT_256QAM	20.10	21.20
n38	30	15	519000	1@1	DFT_256QAM	19.63	20.73
n38	30	15	519000	1@36	DFT_256QAM	19.79	20.89
n38	30	15	519000	38@0	CP_QPSK	20.07	21.17
n38	30	15	519000	19@9	CP_QPSK	22.53	23.63
n38	30	15	519000	1@1	CP_QPSK	22.44	23.54
n38	30	15	519000	1@36	CP_QPSK	22.56	23.66
n38	30	15	519000	38@0	CP_16QAM	20.18	21.28
n38	30	15	519000	19@9	CP_16QAM	22.01	23.11
n38	30	15	519000	1@1	CP_16QAM	21.96	23.06
n38	30	15	519000	1@36	CP_16QAM	22.09	23.19
n38	30	15	519000	38@0	CP_64QAM	20.11	21.21
n38	30	15	519000	19@9	CP_64QAM	21.03	22.13
n38	30	15	519000	1@1	CP_64QAM	21.09	22.19
n38	30	15	519000	1@36	CP_64QAM	21.24	22.34
n38	30	15	519000	38@0	CP_256QAM	18.52	19.62
n38	30	15	519000	19@9	CP_256QAM	18.55	19.65
n38	30	15	519000	1@1	CP_256QAM	18.30	19.40

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n38	30	15	519000	1@36	CP_256QAM	18.43	19.53
n38	30	15	522500	36@0	DFT_BPSK	22.98	24.08
n38	30	15	522500	18@9	DFT_BPSK	23.45	24.55
n38	30	15	522500	1@1	DFT_BPSK	23.36	24.46
n38	30	15	522500	1@36	DFT_BPSK	23.40	24.50
n38	30	15	522500	36@0	DFT_QPSK	22.93	24.03
n38	30	15	522500	18@9	DFT_QPSK	23.41	24.51
n38	30	15	522500	1@1	DFT_QPSK	23.42	24.52
n38	30	15	522500	1@36	DFT_QPSK	23.42	24.52
n38	30	15	522500	36@0	DFT_16QAM	22.43	23.53
n38	30	15	522500	18@9	DFT_16QAM	23.44	24.54
n38	30	15	522500	1@1	DFT_16QAM	23.55	24.65
n38	30	15	522500	1@36	DFT_16QAM	23.55	24.65
n38	30	15	522500	36@0	DFT_64QAM	21.97	23.07
n38	30	15	522500	18@9	DFT_64QAM	22.47	23.57
n38	30	15	522500	1@1	DFT_64QAM	22.41	23.51
n38	30	15	522500	1@36	DFT_64QAM	22.42	23.52
n38	30	15	522500	36@0	DFT_256QAM	20.48	21.58
n38	30	15	522500	18@9	DFT_256QAM	20.49	21.59
n38	30	15	522500	1@1	DFT_256QAM	20.14	21.24
n38	30	15	522500	1@36	DFT_256QAM	20.20	21.30
n38	30	15	522500	38@0	CP_QPSK	20.46	21.56
n38	30	15	522500	19@9	CP_QPSK	22.92	24.02
n38	30	15	522500	1@1	CP_QPSK	22.90	24.00
n38	30	15	522500	1@36	CP_QPSK	22.91	24.01
n38	30	15	522500	38@0	CP_16QAM	20.57	21.67
n38	30	15	522500	19@9	CP_16QAM	22.48	23.58
n38	30	15	522500	1@1	CP_16QAM	22.41	23.51
n38	30	15	522500	1@36	CP_16QAM	22.40	23.50
n38	30	15	522500	38@0	CP_64QAM	20.49	21.59
n38	30	15	522500	19@9	CP_64QAM	21.43	22.53
n38	30	15	522500	1@1	CP_64QAM	21.53	22.63
n38	30	15	522500	1@36	CP_64QAM	21.56	22.66
n38	30	15	522500	38@0	CP_256QAM	18.89	19.99
n38	30	15	522500	19@9	CP_256QAM	19.02	20.12
n38	30	15	522500	1@1	CP_256QAM	18.80	19.90
n38	30	15	522500	1@36	CP_256QAM	18.73	19.83
n38	30	20	516000	50@0	DFT_BPSK	22.68	23.78
n38	30	20	516000	25@12	DFT_BPSK	23.12	24.22
n38	30	20	516000	1@1	DFT_BPSK	23.25	24.35
n38	30	20	516000	1@49	DFT_BPSK	23.06	24.16
n38	30	20	516000	50@0	DFT_QPSK	22.67	23.77
n38	30	20	516000	25@12	DFT_QPSK	23.05	24.15

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n38	30	20	516000	1@1	DFT_QPSK	23.20	24.30
n38	30	20	516000	1@49	DFT_QPSK	23.09	24.19
n38	30	20	516000	50@0	DFT_16QAM	22.20	23.30
n38	30	20	516000	25@12	DFT_16QAM	23.07	24.17
n38	30	20	516000	1@1	DFT_16QAM	23.44	24.54
n38	30	20	516000	1@49	DFT_16QAM	23.28	24.38
n38	30	20	516000	50@0	DFT_64QAM	21.73	22.83
n38	30	20	516000	25@12	DFT_64QAM	22.08	23.18
n38	30	20	516000	1@1	DFT_64QAM	22.14	23.24
n38	30	20	516000	1@49	DFT_64QAM	21.96	23.06
n38	30	20	516000	50@0	DFT_256QAM	20.07	21.17
n38	30	20	516000	25@12	DFT_256QAM	20.17	21.27
n38	30	20	516000	1@1	DFT_256QAM	19.95	21.05
n38	30	20	516000	1@49	DFT_256QAM	19.76	20.86
n38	30	20	516000	51@0	CP_QPSK	20.18	21.28
n38	30	20	516000	25@12	CP_QPSK	22.59	23.69
n38	30	20	516000	1@1	CP_QPSK	22.75	23.85
n38	30	20	516000	1@49	CP_QPSK	22.56	23.66
n38	30	20	516000	51@0	CP_16QAM	20.17	21.27
n38	30	20	516000	25@12	CP_16QAM	22.13	23.23
n38	30	20	516000	1@1	CP_16QAM	22.28	23.38
n38	30	20	516000	1@49	CP_16QAM	22.09	23.19
n38	30	20	516000	51@0	CP_64QAM	20.18	21.28
n38	30	20	516000	25@12	CP_64QAM	21.15	22.25
n38	30	20	516000	1@1	CP_64QAM	21.35	22.45
n38	30	20	516000	1@49	CP_64QAM	21.25	22.35
n38	30	20	516000	51@0	CP_256QAM	18.70	19.80
n38	30	20	516000	25@12	CP_256QAM	18.66	19.76
n38	30	20	516000	1@1	CP_256QAM	18.55	19.65
n38	30	20	516000	1@49	CP_256QAM	18.43	19.53
n38	30	20	519000	50@0	DFT_BPSK	22.56	23.66
n38	30	20	519000	25@12	DFT_BPSK	23.07	24.17
n38	30	20	519000	1@1	DFT_BPSK	22.90	24.00
n38	30	20	519000	1@49	DFT_BPSK	22.99	24.09
n38	30	20	519000	50@0	DFT_QPSK	22.55	23.65
n38	30	20	519000	25@12	DFT_QPSK	23.06	24.16
n38	30	20	519000	1@1	DFT_QPSK	22.89	23.99
n38	30	20	519000	1@49	DFT_QPSK	23.04	24.14
n38	30	20	519000	50@0	DFT_16QAM	22.09	23.19
n38	30	20	519000	25@12	DFT_16QAM	23.04	24.14
n38	30	20	519000	1@1	DFT_16QAM	23.09	24.19
n38	30	20	519000	1@49	DFT_16QAM	23.19	24.29
n38	30	20	519000	50@0	DFT_64QAM	21.61	22.71

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n38	30	20	519000	25@12	DFT_64QAM	22.06	23.16
n38	30	20	519000	1@1	DFT_64QAM	22.03	23.13
n38	30	20	519000	1@49	DFT_64QAM	22.15	23.25
n38	30	20	519000	50@0	DFT_256QAM	20.07	21.17
n38	30	20	519000	25@12	DFT_256QAM	20.16	21.26
n38	30	20	519000	1@1	DFT_256QAM	19.61	20.71
n38	30	20	519000	1@49	DFT_256QAM	19.76	20.86
n38	30	20	519000	51@0	CP_QPSK	20.09	21.19
n38	30	20	519000	25@12	CP_QPSK	22.56	23.66
n38	30	20	519000	1@1	CP_QPSK	22.44	23.54
n38	30	20	519000	1@49	CP_QPSK	22.58	23.68
n38	30	20	519000	51@0	CP_16QAM	20.07	21.17
n38	30	20	519000	25@12	CP_16QAM	22.13	23.23
n38	30	20	519000	1@1	CP_16QAM	21.95	23.05
n38	30	20	519000	1@49	CP_16QAM	22.08	23.18
n38	30	20	519000	51@0	CP_64QAM	20.10	21.20
n38	30	20	519000	25@12	CP_64QAM	21.12	22.22
n38	30	20	519000	1@1	CP_64QAM	21.13	22.23
n38	30	20	519000	1@49	CP_64QAM	21.18	22.28
n38	30	20	519000	51@0	CP_256QAM	18.61	19.71
n38	30	20	519000	25@12	CP_256QAM	18.64	19.74
n38	30	20	519000	1@1	CP_256QAM	18.32	19.42
n38	30	20	519000	1@49	CP_256QAM	18.44	19.54
n38	30	20	522000	50@0	DFT_BPSK	22.87	23.97
n38	30	20	522000	25@12	DFT_BPSK	23.41	24.51
n38	30	20	522000	1@1	DFT_BPSK	23.22	24.32
n38	30	20	522000	1@49	DFT_BPSK	23.31	24.41
n38	30	20	522000	50@0	DFT_QPSK	22.86	23.96
n38	30	20	522000	25@12	DFT_QPSK	23.38	24.48
n38	30	20	522000	1@1	DFT_QPSK	23.22	24.32
n38	30	20	522000	1@49	DFT_QPSK	23.33	24.43
n38	30	20	522000	50@0	DFT_16QAM	22.39	23.49
n38	30	20	522000	25@12	DFT_16QAM	23.38	24.48
n38	30	20	522000	1@1	DFT_16QAM	23.40	24.50
n38	30	20	522000	1@49	DFT_16QAM	23.49	24.59
n38	30	20	522000	50@0	DFT_64QAM	21.91	23.01
n38	30	20	522000	25@12	DFT_64QAM	22.38	23.48
n38	30	20	522000	1@1	DFT_64QAM	22.28	23.38
n38	30	20	522000	1@49	DFT_64QAM	22.38	23.48
n38	30	20	522000	50@0	DFT_256QAM	20.37	21.47
n38	30	20	522000	25@12	DFT_256QAM	20.51	21.61
n38	30	20	522000	1@1	DFT_256QAM	19.98	21.08
n38	30	20	522000	1@49	DFT_256QAM	20.04	21.14

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n38	30	20	522000	51@0	CP_QPSK	20.41	21.51
n38	30	20	522000	25@12	CP_QPSK	22.98	24.08
n38	30	20	522000	1@1	CP_QPSK	22.73	23.83
n38	30	20	522000	1@49	CP_QPSK	22.80	23.90
n38	30	20	522000	51@0	CP_16QAM	20.41	21.51
n38	30	20	522000	25@12	CP_16QAM	22.48	23.58
n38	30	20	522000	1@1	CP_16QAM	22.28	23.38
n38	30	20	522000	1@49	CP_16QAM	22.36	23.46
n38	30	20	522000	51@0	CP_64QAM	20.39	21.49
n38	30	20	522000	25@12	CP_64QAM	21.43	22.53
n38	30	20	522000	1@1	CP_64QAM	21.41	22.51
n38	30	20	522000	1@49	CP_64QAM	21.48	22.58
n38	30	20	522000	51@0	CP_256QAM	18.93	20.03
n38	30	20	522000	25@12	CP_256QAM	18.98	20.08
n38	30	20	522000	1@1	CP_256QAM	18.64	19.74
n38	30	20	522000	1@49	CP_256QAM	18.66	19.76
n38	30	30	517000	75@0	DFT_BPSK	22.50	23.60
n38	30	30	517000	36@18	DFT_BPSK	22.84	23.94
n38	30	30	517000	1@1	DFT_BPSK	23.02	24.12
n38	30	30	517000	1@76	DFT_BPSK	23.04	24.14
n38	30	30	517000	75@0	DFT_QPSK	22.45	23.55
n38	30	30	517000	36@18	DFT_QPSK	22.81	23.91
n38	30	30	517000	1@1	DFT_QPSK	23.05	24.15
n38	30	30	517000	1@76	DFT_QPSK	23.07	24.17
n38	30	30	517000	75@0	DFT_16QAM	21.98	23.08
n38	30	30	517000	36@18	DFT_16QAM	22.81	23.91
n38	30	30	517000	1@1	DFT_16QAM	23.29	24.39
n38	30	30	517000	1@76	DFT_16QAM	23.27	24.37
n38	30	30	517000	75@0	DFT_64QAM	21.45	22.55
n38	30	30	517000	36@18	DFT_64QAM	21.82	22.92
n38	30	30	517000	1@1	DFT_64QAM	21.97	23.07
n38	30	30	517000	1@76	DFT_64QAM	21.93	23.03
n38	30	30	517000	75@0	DFT_256QAM	19.94	21.04
n38	30	30	517000	36@18	DFT_256QAM	19.80	20.90
n38	30	30	517000	1@1	DFT_256QAM	19.80	20.90
n38	30	30	517000	1@76	DFT_256QAM	19.80	20.90
n38	30	30	517000	78@0	CP_QPSK	20.01	21.11
n38	30	30	517000	39@19	CP_QPSK	22.34	23.44
n38	30	30	517000	1@1	CP_QPSK	22.56	23.66
n38	30	30	517000	1@76	CP_QPSK	22.57	23.67
n38	30	30	517000	78@0	CP_16QAM	19.97	21.07
n38	30	30	517000	39@19	CP_16QAM	21.82	22.92
n38	30	30	517000	1@1	CP_16QAM	22.10	23.20

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n38	30	30	517000	1@76	CP_16QAM	22.10	23.20
n38	30	30	517000	78@0	CP_64QAM	20.00	21.10
n38	30	30	517000	39@19	CP_64QAM	20.86	21.96
n38	30	30	517000	1@1	CP_64QAM	21.19	22.29
n38	30	30	517000	1@76	CP_64QAM	21.23	22.33
n38	30	30	517000	78@0	CP_256QAM	18.51	19.61
n38	30	30	517000	39@19	CP_256QAM	18.35	19.45
n38	30	30	517000	1@1	CP_256QAM	18.41	19.51
n38	30	30	517000	1@76	CP_256QAM	18.41	19.51
n38	30	30	519000	75@0	DFT_BPSK	22.60	23.70
n38	30	30	519000	36@18	DFT_BPSK	23.07	24.17
n38	30	30	519000	1@1	DFT_BPSK	22.85	23.95
n38	30	30	519000	1@76	DFT_BPSK	23.29	24.39
n38	30	30	519000	75@0	DFT_QPSK	22.58	23.68
n38	30	30	519000	36@18	DFT_QPSK	23.03	24.13
n38	30	30	519000	1@1	DFT_QPSK	22.88	23.98
n38	30	30	519000	1@76	DFT_QPSK	23.30	24.40
n38	30	30	519000	75@0	DFT_16QAM	22.08	23.18
n38	30	30	519000	36@18	DFT_16QAM	23.07	24.17
n38	30	30	519000	1@1	DFT_16QAM	23.12	24.22
n38	30	30	519000	1@76	DFT_16QAM	23.53	24.63
n38	30	30	519000	75@0	DFT_64QAM	21.58	22.68
n38	30	30	519000	36@18	DFT_64QAM	22.06	23.16
n38	30	30	519000	1@1	DFT_64QAM	21.85	22.95
n38	30	30	519000	1@76	DFT_64QAM	22.30	23.40
n38	30	30	519000	75@0	DFT_256QAM	20.07	21.17
n38	30	30	519000	36@18	DFT_256QAM	20.04	21.14
n38	30	30	519000	1@1	DFT_256QAM	19.64	20.74
n38	30	30	519000	1@76	DFT_256QAM	20.11	21.21
n38	30	30	519000	78@0	CP_QPSK	20.13	21.23
n38	30	30	519000	39@19	CP_QPSK	22.57	23.67
n38	30	30	519000	1@1	CP_QPSK	22.42	23.52
n38	30	30	519000	1@76	CP_QPSK	22.80	23.90
n38	30	30	519000	78@0	CP_16QAM	20.11	21.21
n38	30	30	519000	39@19	CP_16QAM	22.08	23.18
n38	30	30	519000	1@1	CP_16QAM	21.92	23.02
n38	30	30	519000	1@76	CP_16QAM	22.33	23.43
n38	30	30	519000	78@0	CP_64QAM	20.12	21.22
n38	30	30	519000	39@19	CP_64QAM	21.13	22.23
n38	30	30	519000	1@1	CP_64QAM	21.08	22.18
n38	30	30	519000	1@76	CP_64QAM	21.45	22.55
n38	30	30	519000	78@0	CP_256QAM	18.60	19.70
n38	30	30	519000	39@19	CP_256QAM	18.55	19.65

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n38	30	30	519000	1@1	CP_256QAM	18.23	19.33
n38	30	30	519000	1@76	CP_256QAM	18.69	19.79
n38	30	30	521000	75@0	DFT_BPSK	22.79	23.89
n38	30	30	521000	36@18	DFT_BPSK	23.25	24.35
n38	30	30	521000	1@1	DFT_BPSK	23.10	24.20
n38	30	30	521000	1@76	DFT_BPSK	23.36	24.46
n38	30	30	521000	75@0	DFT_QPSK	22.80	23.90
n38	30	30	521000	36@18	DFT_QPSK	23.25	24.35
n38	30	30	521000	1@1	DFT_QPSK	23.10	24.20
n38	30	30	521000	1@76	DFT_QPSK	23.36	24.46
n38	30	30	521000	75@0	DFT_16QAM	22.29	23.39
n38	30	30	521000	36@18	DFT_16QAM	23.26	24.36
n38	30	30	521000	1@1	DFT_16QAM	23.22	24.32
n38	30	30	521000	1@76	DFT_16QAM	23.52	24.62
n38	30	30	521000	75@0	DFT_64QAM	21.76	22.86
n38	30	30	521000	36@18	DFT_64QAM	22.26	23.36
n38	30	30	521000	1@1	DFT_64QAM	22.13	23.23
n38	30	30	521000	1@76	DFT_64QAM	22.36	23.46
n38	30	30	521000	75@0	DFT_256QAM	20.27	21.37
n38	30	30	521000	36@18	DFT_256QAM	20.26	21.36
n38	30	30	521000	1@1	DFT_256QAM	19.80	20.90
n38	30	30	521000	1@76	DFT_256QAM	20.14	21.24
n38	30	30	521000	78@0	CP_QPSK	20.32	21.42
n38	30	30	521000	39@19	CP_QPSK	22.75	23.85
n38	30	30	521000	1@1	CP_QPSK	22.59	23.69
n38	30	30	521000	1@76	CP_QPSK	22.85	23.95
n38	30	30	521000	78@0	CP_16QAM	20.30	21.40
n38	30	30	521000	39@19	CP_16QAM	22.30	23.40
n38	30	30	521000	1@1	CP_16QAM	22.16	23.26
n38	30	30	521000	1@76	CP_16QAM	22.41	23.51
n38	30	30	521000	78@0	CP_64QAM	20.32	21.42
n38	30	30	521000	39@19	CP_64QAM	21.33	22.43
n38	30	30	521000	1@1	CP_64QAM	21.27	22.37
n38	30	30	521000	1@76	CP_64QAM	21.52	22.62
n38	30	30	521000	78@0	CP_256QAM	18.82	19.92
n38	30	30	521000	39@19	CP_256QAM	18.78	19.88
n38	30	30	521000	1@1	CP_256QAM	18.50	19.60
n38	30	30	521000	1@76	CP_256QAM	18.76	19.86
n38	30	40	518000	100@0	DFT_BPSK	22.67	23.77
n38	30	40	518000	50@25	DFT_BPSK	23.05	24.15
n38	30	40	518000	1@1	DFT_BPSK	23.16	24.26
n38	30	40	518000	1@104	DFT_BPSK	23.31	24.41
n38	30	40	518000	100@0	DFT_QPSK	22.66	23.76

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n38	30	40	518000	50@25	DFT_QPSK	23.07	24.17
n38	30	40	518000	1@1	DFT_QPSK	23.21	24.31
n38	30	40	518000	1@104	DFT_QPSK	23.29	24.39
n38	30	40	518000	100@0	DFT_16QAM	22.14	23.24
n38	30	40	518000	50@25	DFT_16QAM	22.99	24.09
n38	30	40	518000	1@1	DFT_16QAM	23.31	24.41
n38	30	40	518000	1@104	DFT_16QAM	23.47	24.57
n38	30	40	518000	100@0	DFT_64QAM	21.65	22.75
n38	30	40	518000	50@25	DFT_64QAM	21.99	23.09
n38	30	40	518000	1@1	DFT_64QAM	22.16	23.26
n38	30	40	518000	1@104	DFT_64QAM	22.28	23.38
n38	30	40	518000	100@0	DFT_256QAM	20.12	21.22
n38	30	40	518000	50@25	DFT_256QAM	19.98	21.08
n38	30	40	518000	1@1	DFT_256QAM	19.97	21.07
n38	30	40	518000	1@104	DFT_256QAM	20.07	21.17
n38	30	40	518000	106@0	CP_QPSK	20.17	21.27
n38	30	40	518000	53@26	CP_QPSK	22.57	23.67
n38	30	40	518000	1@1	CP_QPSK	22.68	23.78
n38	30	40	518000	1@104	CP_QPSK	22.83	23.93
n38	30	40	518000	106@0	CP_16QAM	20.17	21.27
n38	30	40	518000	53@26	CP_16QAM	22.08	23.18
n38	30	40	518000	1@1	CP_16QAM	22.23	23.33
n38	30	40	518000	1@104	CP_16QAM	22.35	23.45
n38	30	40	518000	106@0	CP_64QAM	20.18	21.28
n38	30	40	518000	53@26	CP_64QAM	21.13	22.23
n38	30	40	518000	1@1	CP_64QAM	21.33	22.43
n38	30	40	518000	1@104	CP_64QAM	21.50	22.60
n38	30	40	518000	106@0	CP_256QAM	18.64	19.74
n38	30	40	518000	53@26	CP_256QAM	18.61	19.71
n38	30	40	518000	1@1	CP_256QAM	18.55	19.65
n38	30	40	518000	1@104	CP_256QAM	18.72	19.82
n38	30	40	519000	100@0	DFT_BPSK	22.65	23.75
n38	30	40	519000	50@25	DFT_BPSK	23.06	24.16
n38	30	40	519000	1@1	DFT_BPSK	23.01	24.11
n38	30	40	519000	1@104	DFT_BPSK	23.32	24.42
n38	30	40	519000	100@0	DFT_QPSK	22.69	23.79
n38	30	40	519000	50@25	DFT_QPSK	23.10	24.20
n38	30	40	519000	1@1	DFT_QPSK	23.00	24.10
n38	30	40	519000	1@104	DFT_QPSK	23.31	24.41
n38	30	40	519000	100@0	DFT_16QAM	22.13	23.23
n38	30	40	519000	50@25	DFT_16QAM	23.11	24.21
n38	30	40	519000	1@1	DFT_16QAM	23.17	24.27
n38	30	40	519000	1@104	DFT_16QAM	23.44	24.54

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n38	30	40	519000	100@0	DFT_64QAM	21.64	22.74
n38	30	40	519000	50@25	DFT_64QAM	22.09	23.19
n38	30	40	519000	1@1	DFT_64QAM	22.11	23.21
n38	30	40	519000	1@104	DFT_64QAM	22.39	23.49
n38	30	40	519000	100@0	DFT_256QAM	20.17	21.27
n38	30	40	519000	50@25	DFT_256QAM	20.10	21.20
n38	30	40	519000	1@1	DFT_256QAM	19.73	20.83
n38	30	40	519000	1@104	DFT_256QAM	20.05	21.15
n38	30	40	519000	106@0	CP_QPSK	20.19	21.29
n38	30	40	519000	53@26	CP_QPSK	22.57	23.67
n38	30	40	519000	1@1	CP_QPSK	22.52	23.62
n38	30	40	519000	1@104	CP_QPSK	22.82	23.92
n38	30	40	519000	106@0	CP_16QAM	20.18	21.28
n38	30	40	519000	53@26	CP_16QAM	22.08	23.18
n38	30	40	519000	1@1	CP_16QAM	22.07	23.17
n38	30	40	519000	1@104	CP_16QAM	22.38	23.48
n38	30	40	519000	106@0	CP_64QAM	20.20	21.30
n38	30	40	519000	53@26	CP_64QAM	21.12	22.22
n38	30	40	519000	1@1	CP_64QAM	21.17	22.27
n38	30	40	519000	1@104	CP_64QAM	21.51	22.61
n38	30	40	519000	106@0	CP_256QAM	18.66	19.76
n38	30	40	519000	53@26	CP_256QAM	18.60	19.70
n38	30	40	519000	1@1	CP_256QAM	18.42	19.52
n38	30	40	519000	1@104	CP_256QAM	18.77	19.87
n38	30	40	520000	100@0	DFT_BPSK	22.90	24.00
n38	30	40	520000	50@25	DFT_BPSK	23.36	24.46
n38	30	40	520000	1@1	DFT_BPSK	23.08	24.18
n38	30	40	520000	1@104	DFT_BPSK	23.48	24.58
n38	30	40	520000	100@0	DFT_QPSK	22.90	24.00
n38	30	40	520000	50@25	DFT_QPSK	23.34	24.44
n38	30	40	520000	1@1	DFT_QPSK	23.05	24.15
n38	30	40	520000	1@104	DFT_QPSK	23.46	24.56
n38	30	40	520000	100@0	DFT_16QAM	22.44	23.54
n38	30	40	520000	50@25	DFT_16QAM	23.37	24.47
n38	30	40	520000	1@1	DFT_16QAM	23.23	24.33
n38	30	40	520000	1@104	DFT_16QAM	23.62	24.72
n38	30	40	520000	100@0	DFT_64QAM	21.89	22.99
n38	30	40	520000	50@25	DFT_64QAM	22.37	23.47
n38	30	40	520000	1@1	DFT_64QAM	22.16	23.26
n38	30	40	520000	1@104	DFT_64QAM	22.54	23.64
n38	30	40	520000	100@0	DFT_256QAM	20.39	21.49
n38	30	40	520000	50@25	DFT_256QAM	20.34	21.44
n38	30	40	520000	1@1	DFT_256QAM	19.82	20.92

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n38	30	40	520000	1@104	DFT_256QAM	20.23	21.33
n38	30	40	520000	106@0	CP_QPSK	20.41	21.51
n38	30	40	520000	53@26	CP_QPSK	22.83	23.93
n38	30	40	520000	1@1	CP_QPSK	22.61	23.71
n38	30	40	520000	1@104	CP_QPSK	22.99	24.09
n38	30	40	520000	106@0	CP_16QAM	20.43	21.53
n38	30	40	520000	53@26	CP_16QAM	22.32	23.42
n38	30	40	520000	1@1	CP_16QAM	22.11	23.21
n38	30	40	520000	1@104	CP_16QAM	22.51	23.61
n38	30	40	520000	106@0	CP_64QAM	20.41	21.51
n38	30	40	520000	53@26	CP_64QAM	21.38	22.48
n38	30	40	520000	1@1	CP_64QAM	21.26	22.36
n38	30	40	520000	1@104	CP_64QAM	21.61	22.71
n38	30	40	520000	106@0	CP_256QAM	18.88	19.98
n38	30	40	520000	53@26	CP_256QAM	18.87	19.97
n38	30	40	520000	1@1	CP_256QAM	18.48	19.58
n38	30	40	520000	1@104	CP_256QAM	18.85	19.95

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Power (dBm)	EIRP (dBm)
DC_4A-n38A	30	10	515000	24@0	DFT_BPSK	22.59	23.69
DC_4A-n38A	30	10	515000	12@6	DFT_BPSK	23.09	24.19
DC_4A-n38A	30	10	515000	1@1	DFT_BPSK	23.17	24.27
DC_4A-n38A	30	10	515000	1@22	DFT_BPSK	22.91	24.01
DC_4A-n38A	30	10	515000	24@0	DFT_QPSK	22.59	23.69
DC_4A-n38A	30	10	515000	12@6	DFT_QPSK	23.10	24.20
DC_4A-n38A	30	10	515000	1@1	DFT_QPSK	23.15	24.25
DC_4A-n38A	30	10	515000	1@22	DFT_QPSK	22.99	24.09
DC_4A-n38A	30	10	515000	24@0	DFT_16QAM	22.08	23.18
DC_4A-n38A	30	10	515000	12@6	DFT_16QAM	23.04	24.14
DC_4A-n38A	30	10	515000	1@1	DFT_16QAM	23.24	24.34
DC_4A-n38A	30	10	515000	1@22	DFT_16QAM	23.01	24.11
DC_4A-n38A	30	10	515000	24@0	DFT_64QAM	21.56	22.66
DC_4A-n38A	30	10	515000	12@6	DFT_64QAM	22.08	23.18
DC_4A-n38A	30	10	515000	1@1	DFT_64QAM	22.15	23.25
DC_4A-n38A	30	10	515000	1@22	DFT_64QAM	21.94	23.04
DC_4A-n38A	30	10	515000	24@0	DFT_256QAM	20.13	21.23
DC_4A-n38A	30	10	515000	12@6	DFT_256QAM	20.04	21.14
DC_4A-n38A	30	10	515000	1@1	DFT_256QAM	19.87	20.97
DC_4A-n38A	30	10	515000	1@22	DFT_256QAM	19.57	20.67
DC_4A-n38A	30	10	515000	24@0	CP_QPSK	20.04	21.14
DC_4A-n38A	30	10	515000	12@6	CP_QPSK	22.58	23.68
DC_4A-n38A	30	10	515000	1@1	CP_QPSK	22.65	23.75

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n38A	30	10	515000	1@22	CP_QPSK	22.42	23.52
DC_4A-n38A	30	10	515000	24@0	CP_16QAM	20.10	21.20
DC_4A-n38A	30	10	515000	12@6	CP_16QAM	22.18	23.28
DC_4A-n38A	30	10	515000	1@1	CP_16QAM	22.25	23.35
DC_4A-n38A	30	10	515000	1@22	CP_16QAM	22.04	23.14
DC_4A-n38A	30	10	515000	24@0	CP_64QAM	20.10	21.20
DC_4A-n38A	30	10	515000	12@6	CP_64QAM	21.15	22.25
DC_4A-n38A	30	10	515000	1@1	CP_64QAM	21.27	22.37
DC_4A-n38A	30	10	515000	1@22	CP_64QAM	21.12	22.22
DC_4A-n38A	30	10	515000	24@0	CP_256QAM	18.68	19.78
DC_4A-n38A	30	10	515000	12@6	CP_256QAM	18.60	19.70
DC_4A-n38A	30	10	515000	1@1	CP_256QAM	18.41	19.51
DC_4A-n38A	30	10	515000	1@22	CP_256QAM	18.22	19.32
DC_4A-n38A	30	10	519000	24@0	DFT_BPSK	22.32	23.42
DC_4A-n38A	30	10	519000	12@6	DFT_BPSK	22.85	23.95
DC_4A-n38A	30	10	519000	1@1	DFT_BPSK	22.75	23.85
DC_4A-n38A	30	10	519000	1@22	DFT_BPSK	22.85	23.95
DC_4A-n38A	30	10	519000	24@0	DFT_QPSK	22.32	23.42
DC_4A-n38A	30	10	519000	12@6	DFT_QPSK	22.78	23.88
DC_4A-n38A	30	10	519000	1@1	DFT_QPSK	22.77	23.87
DC_4A-n38A	30	10	519000	1@22	DFT_QPSK	22.85	23.95
DC_4A-n38A	30	10	519000	24@0	DFT_16QAM	21.83	22.93
DC_4A-n38A	30	10	519000	12@6	DFT_16QAM	22.79	23.89
DC_4A-n38A	30	10	519000	1@1	DFT_16QAM	22.86	23.96
DC_4A-n38A	30	10	519000	1@22	DFT_16QAM	22.93	24.03
DC_4A-n38A	30	10	519000	24@0	DFT_64QAM	21.31	22.41
DC_4A-n38A	30	10	519000	12@6	DFT_64QAM	21.82	22.92
DC_4A-n38A	30	10	519000	1@1	DFT_64QAM	21.73	22.83
DC_4A-n38A	30	10	519000	1@22	DFT_64QAM	21.81	22.91
DC_4A-n38A	30	10	519000	24@0	DFT_256QAM	19.88	20.98
DC_4A-n38A	30	10	519000	12@6	DFT_256QAM	19.73	20.83
DC_4A-n38A	30	10	519000	1@1	DFT_256QAM	19.44	20.54
DC_4A-n38A	30	10	519000	1@22	DFT_256QAM	19.54	20.64
DC_4A-n38A	30	10	519000	24@0	CP_QPSK	19.82	20.92
DC_4A-n38A	30	10	519000	12@6	CP_QPSK	22.30	23.40
DC_4A-n38A	30	10	519000	1@1	CP_QPSK	22.21	23.31
DC_4A-n38A	30	10	519000	1@22	CP_QPSK	22.27	23.37
DC_4A-n38A	30	10	519000	24@0	CP_16QAM	19.79	20.89
DC_4A-n38A	30	10	519000	12@6	CP_16QAM	21.87	22.97
DC_4A-n38A	30	10	519000	1@1	CP_16QAM	21.88	22.98
DC_4A-n38A	30	10	519000	1@22	CP_16QAM	21.93	23.03
DC_4A-n38A	30	10	519000	24@0	CP_64QAM	19.80	20.90
DC_4A-n38A	30	10	519000	12@6	CP_64QAM	20.83	21.93

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n38A	30	10	519000	1@1	CP_64QAM	20.90	22.00
DC_4A-n38A	30	10	519000	1@22	CP_64QAM	21.01	22.11
DC_4A-n38A	30	10	519000	24@0	CP_256QAM	18.39	19.49
DC_4A-n38A	30	10	519000	12@6	CP_256QAM	18.30	19.40
DC_4A-n38A	30	10	519000	1@1	CP_256QAM	18.05	19.15
DC_4A-n38A	30	10	519000	1@22	CP_256QAM	18.07	19.17
DC_4A-n38A	30	10	523000	24@0	DFT_BPSK	22.50	23.60
DC_4A-n38A	30	10	523000	12@6	DFT_BPSK	22.95	24.05
DC_4A-n38A	30	10	523000	1@1	DFT_BPSK	22.96	24.06
DC_4A-n38A	30	10	523000	1@22	DFT_BPSK	22.92	24.02
DC_4A-n38A	30	10	523000	24@0	DFT_QPSK	22.54	23.64
DC_4A-n38A	30	10	523000	12@6	DFT_QPSK	22.95	24.05
DC_4A-n38A	30	10	523000	1@1	DFT_QPSK	23.04	24.14
DC_4A-n38A	30	10	523000	1@22	DFT_QPSK	22.95	24.05
DC_4A-n38A	30	10	523000	24@0	DFT_16QAM	22.02	23.12
DC_4A-n38A	30	10	523000	12@6	DFT_16QAM	22.97	24.07
DC_4A-n38A	30	10	523000	1@1	DFT_16QAM	23.13	24.23
DC_4A-n38A	30	10	523000	1@22	DFT_16QAM	23.07	24.17
DC_4A-n38A	30	10	523000	24@0	DFT_64QAM	21.50	22.60
DC_4A-n38A	30	10	523000	12@6	DFT_64QAM	22.03	23.13
DC_4A-n38A	30	10	523000	1@1	DFT_64QAM	22.06	23.16
DC_4A-n38A	30	10	523000	1@22	DFT_64QAM	21.95	23.05
DC_4A-n38A	30	10	523000	24@0	DFT_256QAM	20.04	21.14
DC_4A-n38A	30	10	523000	12@6	DFT_256QAM	19.98	21.08
DC_4A-n38A	30	10	523000	1@1	DFT_256QAM	19.73	20.83
DC_4A-n38A	30	10	523000	1@22	DFT_256QAM	19.64	20.74
DC_4A-n38A	30	10	523000	24@0	CP_QPSK	20.02	21.12
DC_4A-n38A	30	10	523000	12@6	CP_QPSK	22.44	23.54
DC_4A-n38A	30	10	523000	1@1	CP_QPSK	22.54	23.64
DC_4A-n38A	30	10	523000	1@22	CP_QPSK	22.43	23.53
DC_4A-n38A	30	10	523000	24@0	CP_16QAM	20.02	21.12
DC_4A-n38A	30	10	523000	12@6	CP_16QAM	22.08	23.18
DC_4A-n38A	30	10	523000	1@1	CP_16QAM	22.04	23.14
DC_4A-n38A	30	10	523000	1@22	CP_16QAM	22.05	23.15
DC_4A-n38A	30	10	523000	24@0	CP_64QAM	20.02	21.12
DC_4A-n38A	30	10	523000	12@6	CP_64QAM	21.03	22.13
DC_4A-n38A	30	10	523000	1@1	CP_64QAM	21.14	22.24
DC_4A-n38A	30	10	523000	1@22	CP_64QAM	21.08	22.18
DC_4A-n38A	30	10	523000	24@0	CP_256QAM	18.64	19.74
DC_4A-n38A	30	10	523000	12@6	CP_256QAM	18.55	19.65
DC_4A-n38A	30	10	523000	1@1	CP_256QAM	18.39	19.49
DC_4A-n38A	30	10	523000	1@22	CP_256QAM	18.28	19.38
DC_4A-n38A	30	15	515500	36@0	DFT_BPSK	22.70	23.80

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n38A	30	15	515500	18@9	DFT_BPSK	23.08	24.18
DC_4A-n38A	30	15	515500	1@1	DFT_BPSK	23.20	24.30
DC_4A-n38A	30	15	515500	1@36	DFT_BPSK	23.01	24.11
DC_4A-n38A	30	15	515500	36@0	DFT_QPSK	22.61	23.71
DC_4A-n38A	30	15	515500	18@9	DFT_QPSK	23.07	24.17
DC_4A-n38A	30	15	515500	1@1	DFT_QPSK	23.27	24.37
DC_4A-n38A	30	15	515500	1@36	DFT_QPSK	23.00	24.10
DC_4A-n38A	30	15	515500	36@0	DFT_16QAM	22.08	23.18
DC_4A-n38A	30	15	515500	18@9	DFT_16QAM	23.05	24.15
DC_4A-n38A	30	15	515500	1@1	DFT_16QAM	23.25	24.35
DC_4A-n38A	30	15	515500	1@36	DFT_16QAM	23.08	24.18
DC_4A-n38A	30	15	515500	36@0	DFT_64QAM	21.62	22.72
DC_4A-n38A	30	15	515500	18@9	DFT_64QAM	22.04	23.14
DC_4A-n38A	30	15	515500	1@1	DFT_64QAM	22.19	23.29
DC_4A-n38A	30	15	515500	1@36	DFT_64QAM	21.93	23.03
DC_4A-n38A	30	15	515500	36@0	DFT_256QAM	20.09	21.19
DC_4A-n38A	30	15	515500	18@9	DFT_256QAM	20.14	21.24
DC_4A-n38A	30	15	515500	1@1	DFT_256QAM	19.89	20.99
DC_4A-n38A	30	15	515500	1@36	DFT_256QAM	19.68	20.78
DC_4A-n38A	30	15	515500	38@0	CP_QPSK	20.19	21.29
DC_4A-n38A	30	15	515500	19@9	CP_QPSK	22.56	23.66
DC_4A-n38A	30	15	515500	1@1	CP_QPSK	22.74	23.84
DC_4A-n38A	30	15	515500	1@36	CP_QPSK	22.53	23.63
DC_4A-n38A	30	15	515500	38@0	CP_16QAM	20.26	21.36
DC_4A-n38A	30	15	515500	19@9	CP_16QAM	22.04	23.14
DC_4A-n38A	30	15	515500	1@1	CP_16QAM	22.34	23.44
DC_4A-n38A	30	15	515500	1@36	CP_16QAM	22.09	23.19
DC_4A-n38A	30	15	515500	38@0	CP_64QAM	20.20	21.30
DC_4A-n38A	30	15	515500	19@9	CP_64QAM	21.11	22.21
DC_4A-n38A	30	15	515500	1@1	CP_64QAM	21.36	22.46
DC_4A-n38A	30	15	515500	1@36	CP_64QAM	21.11	22.21
DC_4A-n38A	30	15	515500	38@0	CP_256QAM	18.67	19.77
DC_4A-n38A	30	15	515500	19@9	CP_256QAM	18.63	19.73
DC_4A-n38A	30	15	515500	1@1	CP_256QAM	18.43	19.53
DC_4A-n38A	30	15	515500	1@36	CP_256QAM	18.27	19.37
DC_4A-n38A	30	15	519000	36@0	DFT_BPSK	22.56	23.66
DC_4A-n38A	30	15	519000	18@9	DFT_BPSK	23.00	24.10
DC_4A-n38A	30	15	519000	1@1	DFT_BPSK	22.92	24.02
DC_4A-n38A	30	15	519000	1@36	DFT_BPSK	22.94	24.04
DC_4A-n38A	30	15	519000	36@0	DFT_QPSK	22.55	23.65
DC_4A-n38A	30	15	519000	18@9	DFT_QPSK	22.99	24.09
DC_4A-n38A	30	15	519000	1@1	DFT_QPSK	22.92	24.02
DC_4A-n38A	30	15	519000	1@36	DFT_QPSK	23.01	24.11

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n38A	30	15	519000	36@0	DFT_16QAM	22.07	23.17
DC_4A-n38A	30	15	519000	18@9	DFT_16QAM	22.96	24.06
DC_4A-n38A	30	15	519000	1@1	DFT_16QAM	22.97	24.07
DC_4A-n38A	30	15	519000	1@36	DFT_16QAM	23.04	24.14
DC_4A-n38A	30	15	519000	36@0	DFT_64QAM	21.55	22.65
DC_4A-n38A	30	15	519000	18@9	DFT_64QAM	22.00	23.10
DC_4A-n38A	30	15	519000	1@1	DFT_64QAM	21.88	22.98
DC_4A-n38A	30	15	519000	1@36	DFT_64QAM	21.93	23.03
DC_4A-n38A	30	15	519000	36@0	DFT_256QAM	20.03	21.13
DC_4A-n38A	30	15	519000	18@9	DFT_256QAM	20.05	21.15
DC_4A-n38A	30	15	519000	1@1	DFT_256QAM	19.57	20.67
DC_4A-n38A	30	15	519000	1@36	DFT_256QAM	19.64	20.74
DC_4A-n38A	30	15	519000	38@0	CP_QPSK	20.05	21.15
DC_4A-n38A	30	15	519000	19@9	CP_QPSK	22.46	23.56
DC_4A-n38A	30	15	519000	1@1	CP_QPSK	22.47	23.57
DC_4A-n38A	30	15	519000	1@36	CP_QPSK	22.53	23.63
DC_4A-n38A	30	15	519000	38@0	CP_16QAM	20.18	21.28
DC_4A-n38A	30	15	519000	19@9	CP_16QAM	21.99	23.09
DC_4A-n38A	30	15	519000	1@1	CP_16QAM	22.02	23.12
DC_4A-n38A	30	15	519000	1@36	CP_16QAM	22.09	23.19
DC_4A-n38A	30	15	519000	38@0	CP_64QAM	20.07	21.17
DC_4A-n38A	30	15	519000	19@9	CP_64QAM	21.07	22.17
DC_4A-n38A	30	15	519000	1@1	CP_64QAM	21.05	22.15
DC_4A-n38A	30	15	519000	1@36	CP_64QAM	21.14	22.24
DC_4A-n38A	30	15	519000	38@0	CP_256QAM	18.48	19.58
DC_4A-n38A	30	15	519000	19@9	CP_256QAM	18.61	19.71
DC_4A-n38A	30	15	519000	1@1	CP_256QAM	18.20	19.30
DC_4A-n38A	30	15	519000	1@36	CP_256QAM	18.22	19.32
DC_4A-n38A	30	15	522500	36@0	DFT_BPSK	22.93	24.03
DC_4A-n38A	30	15	522500	18@9	DFT_BPSK	23.40	24.50
DC_4A-n38A	30	15	522500	1@1	DFT_BPSK	23.33	24.43
DC_4A-n38A	30	15	522500	1@36	DFT_BPSK	23.36	24.46
DC_4A-n38A	30	15	522500	36@0	DFT_QPSK	22.89	23.99
DC_4A-n38A	30	15	522500	18@9	DFT_QPSK	23.36	24.46
DC_4A-n38A	30	15	522500	1@1	DFT_QPSK	23.30	24.40
DC_4A-n38A	30	15	522500	1@36	DFT_QPSK	23.38	24.48
DC_4A-n38A	30	15	522500	36@0	DFT_16QAM	22.40	23.50
DC_4A-n38A	30	15	522500	18@9	DFT_16QAM	23.39	24.49
DC_4A-n38A	30	15	522500	1@1	DFT_16QAM	23.32	24.42
DC_4A-n38A	30	15	522500	1@36	DFT_16QAM	23.45	24.55
DC_4A-n38A	30	15	522500	36@0	DFT_64QAM	21.89	22.99
DC_4A-n38A	30	15	522500	18@9	DFT_64QAM	22.45	23.55
DC_4A-n38A	30	15	522500	1@1	DFT_64QAM	22.24	23.34

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n38A	30	15	522500	1@36	DFT_64QAM	22.31	23.41
DC_4A-n38A	30	15	522500	36@0	DFT_256QAM	20.41	21.51
DC_4A-n38A	30	15	522500	18@9	DFT_256QAM	20.49	21.59
DC_4A-n38A	30	15	522500	1@1	DFT_256QAM	20.01	21.11
DC_4A-n38A	30	15	522500	1@36	DFT_256QAM	20.04	21.14
DC_4A-n38A	30	15	522500	38@0	CP_QPSK	20.47	21.57
DC_4A-n38A	30	15	522500	19@9	CP_QPSK	22.91	24.01
DC_4A-n38A	30	15	522500	1@1	CP_QPSK	22.82	23.92
DC_4A-n38A	30	15	522500	1@36	CP_QPSK	22.87	23.97
DC_4A-n38A	30	15	522500	38@0	CP_16QAM	20.52	21.62
DC_4A-n38A	30	15	522500	19@9	CP_16QAM	22.41	23.51
DC_4A-n38A	30	15	522500	1@1	CP_16QAM	22.38	23.48
DC_4A-n38A	30	15	522500	1@36	CP_16QAM	22.45	23.55
DC_4A-n38A	30	15	522500	38@0	CP_64QAM	20.47	21.57
DC_4A-n38A	30	15	522500	19@9	CP_64QAM	21.44	22.54
DC_4A-n38A	30	15	522500	1@1	CP_64QAM	21.39	22.49
DC_4A-n38A	30	15	522500	1@36	CP_64QAM	21.51	22.61
DC_4A-n38A	30	15	522500	38@0	CP_256QAM	18.91	20.01
DC_4A-n38A	30	15	522500	19@9	CP_256QAM	19.00	20.10
DC_4A-n38A	30	15	522500	1@1	CP_256QAM	18.57	19.67
DC_4A-n38A	30	15	522500	1@36	CP_256QAM	18.67	19.77
DC_4A-n38A	30	20	516000	50@0	DFT_BPSK	22.56	23.66
DC_4A-n38A	30	20	516000	25@12	DFT_BPSK	23.10	24.20
DC_4A-n38A	30	20	516000	1@1	DFT_BPSK	23.17	24.27
DC_4A-n38A	30	20	516000	1@49	DFT_BPSK	23.04	24.14
DC_4A-n38A	30	20	516000	50@0	DFT_QPSK	22.61	23.71
DC_4A-n38A	30	20	516000	25@12	DFT_QPSK	23.06	24.16
DC_4A-n38A	30	20	516000	1@1	DFT_QPSK	23.19	24.29
DC_4A-n38A	30	20	516000	1@49	DFT_QPSK	23.09	24.19
DC_4A-n38A	30	20	516000	50@0	DFT_16QAM	22.08	23.18
DC_4A-n38A	30	20	516000	25@12	DFT_16QAM	23.06	24.16
DC_4A-n38A	30	20	516000	1@1	DFT_16QAM	23.32	24.42
DC_4A-n38A	30	20	516000	1@49	DFT_16QAM	23.17	24.27
DC_4A-n38A	30	20	516000	50@0	DFT_64QAM	21.63	22.73
DC_4A-n38A	30	20	516000	25@12	DFT_64QAM	22.11	23.21
DC_4A-n38A	30	20	516000	1@1	DFT_64QAM	22.15	23.25
DC_4A-n38A	30	20	516000	1@49	DFT_64QAM	22.07	23.17
DC_4A-n38A	30	20	516000	50@0	DFT_256QAM	20.05	21.15
DC_4A-n38A	30	20	516000	25@12	DFT_256QAM	20.22	21.32
DC_4A-n38A	30	20	516000	1@1	DFT_256QAM	19.79	20.89
DC_4A-n38A	30	20	516000	1@49	DFT_256QAM	19.69	20.79
DC_4A-n38A	30	20	516000	51@0	CP_QPSK	20.10	21.20
DC_4A-n38A	30	20	516000	25@12	CP_QPSK	22.57	23.67

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n38A	30	20	516000	1@1	CP_QPSK	22.61	23.71
DC_4A-n38A	30	20	516000	1@49	CP_QPSK	22.51	23.61
DC_4A-n38A	30	20	516000	51@0	CP_16QAM	20.09	21.19
DC_4A-n38A	30	20	516000	25@12	CP_16QAM	22.15	23.25
DC_4A-n38A	30	20	516000	1@1	CP_16QAM	22.23	23.33
DC_4A-n38A	30	20	516000	1@49	CP_16QAM	22.11	23.21
DC_4A-n38A	30	20	516000	51@0	CP_64QAM	20.13	21.23
DC_4A-n38A	30	20	516000	25@12	CP_64QAM	21.11	22.21
DC_4A-n38A	30	20	516000	1@1	CP_64QAM	21.30	22.40
DC_4A-n38A	30	20	516000	1@49	CP_64QAM	21.19	22.29
DC_4A-n38A	30	20	516000	51@0	CP_256QAM	18.61	19.71
DC_4A-n38A	30	20	516000	25@12	CP_256QAM	18.68	19.78
DC_4A-n38A	30	20	516000	1@1	CP_256QAM	18.46	19.56
DC_4A-n38A	30	20	516000	1@49	CP_256QAM	18.38	19.48
DC_4A-n38A	30	20	519000	50@0	DFT_BPSK	22.57	23.67
DC_4A-n38A	30	20	519000	25@12	DFT_BPSK	23.05	24.15
DC_4A-n38A	30	20	519000	1@1	DFT_BPSK	22.84	23.94
DC_4A-n38A	30	20	519000	1@49	DFT_BPSK	22.98	24.08
DC_4A-n38A	30	20	519000	50@0	DFT_QPSK	22.54	23.64
DC_4A-n38A	30	20	519000	25@12	DFT_QPSK	23.05	24.15
DC_4A-n38A	30	20	519000	1@1	DFT_QPSK	22.83	23.93
DC_4A-n38A	30	20	519000	1@49	DFT_QPSK	23.06	24.16
DC_4A-n38A	30	20	519000	50@0	DFT_16QAM	22.04	23.14
DC_4A-n38A	30	20	519000	25@12	DFT_16QAM	23.01	24.11
DC_4A-n38A	30	20	519000	1@1	DFT_16QAM	22.95	24.05
DC_4A-n38A	30	20	519000	1@49	DFT_16QAM	23.15	24.25
DC_4A-n38A	30	20	519000	50@0	DFT_64QAM	21.56	22.66
DC_4A-n38A	30	20	519000	25@12	DFT_64QAM	22.06	23.16
DC_4A-n38A	30	20	519000	1@1	DFT_64QAM	21.80	22.90
DC_4A-n38A	30	20	519000	1@49	DFT_64QAM	22.00	23.10
DC_4A-n38A	30	20	519000	50@0	DFT_256QAM	20.01	21.11
DC_4A-n38A	30	20	519000	25@12	DFT_256QAM	20.12	21.22
DC_4A-n38A	30	20	519000	1@1	DFT_256QAM	19.51	20.61
DC_4A-n38A	30	20	519000	1@49	DFT_256QAM	19.72	20.82
DC_4A-n38A	30	20	519000	51@0	CP_QPSK	20.04	21.14
DC_4A-n38A	30	20	519000	25@12	CP_QPSK	22.56	23.66
DC_4A-n38A	30	20	519000	1@1	CP_QPSK	22.40	23.50
DC_4A-n38A	30	20	519000	1@49	CP_QPSK	22.56	23.66
DC_4A-n38A	30	20	519000	51@0	CP_16QAM	20.07	21.17
DC_4A-n38A	30	20	519000	25@12	CP_16QAM	22.11	23.21
DC_4A-n38A	30	20	519000	1@1	CP_16QAM	21.92	23.02
DC_4A-n38A	30	20	519000	1@49	CP_16QAM	22.07	23.17
DC_4A-n38A	30	20	519000	51@0	CP_64QAM	20.10	21.20

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n38A	30	20	519000	25@12	CP_64QAM	21.09	22.19
DC_4A-n38A	30	20	519000	1@1	CP_64QAM	21.01	22.11
DC_4A-n38A	30	20	519000	1@49	CP_64QAM	21.15	22.25
DC_4A-n38A	30	20	519000	51@0	CP_256QAM	18.57	19.67
DC_4A-n38A	30	20	519000	25@12	CP_256QAM	18.50	19.60
DC_4A-n38A	30	20	519000	1@1	CP_256QAM	18.12	19.22
DC_4A-n38A	30	20	519000	1@49	CP_256QAM	18.27	19.37
DC_4A-n38A	30	20	522000	50@0	DFT_BPSK	22.77	23.87
DC_4A-n38A	30	20	522000	25@12	DFT_BPSK	23.36	24.46
DC_4A-n38A	30	20	522000	1@1	DFT_BPSK	23.11	24.21
DC_4A-n38A	30	20	522000	1@49	DFT_BPSK	23.28	24.38
DC_4A-n38A	30	20	522000	50@0	DFT_QPSK	22.76	23.86
DC_4A-n38A	30	20	522000	25@12	DFT_QPSK	23.33	24.43
DC_4A-n38A	30	20	522000	1@1	DFT_QPSK	23.15	24.25
DC_4A-n38A	30	20	522000	1@49	DFT_QPSK	23.29	24.39
DC_4A-n38A	30	20	522000	50@0	DFT_16QAM	22.30	23.40
DC_4A-n38A	30	20	522000	25@12	DFT_16QAM	23.39	24.49
DC_4A-n38A	30	20	522000	1@1	DFT_16QAM	23.23	24.33
DC_4A-n38A	30	20	522000	1@49	DFT_16QAM	23.40	24.50
DC_4A-n38A	30	20	522000	50@0	DFT_64QAM	21.80	22.90
DC_4A-n38A	30	20	522000	25@12	DFT_64QAM	22.37	23.47
DC_4A-n38A	30	20	522000	1@1	DFT_64QAM	22.12	23.22
DC_4A-n38A	30	20	522000	1@49	DFT_64QAM	22.20	23.30
DC_4A-n38A	30	20	522000	50@0	DFT_256QAM	20.28	21.38
DC_4A-n38A	30	20	522000	25@12	DFT_256QAM	20.51	21.61
DC_4A-n38A	30	20	522000	1@1	DFT_256QAM	19.77	20.87
DC_4A-n38A	30	20	522000	1@49	DFT_256QAM	19.92	21.02
DC_4A-n38A	30	20	522000	51@0	CP_QPSK	20.30	21.40
DC_4A-n38A	30	20	522000	25@12	CP_QPSK	22.90	24.00
DC_4A-n38A	30	20	522000	1@1	CP_QPSK	22.55	23.65
DC_4A-n38A	30	20	522000	1@49	CP_QPSK	22.74	23.84
DC_4A-n38A	30	20	522000	51@0	CP_16QAM	20.29	21.39
DC_4A-n38A	30	20	522000	25@12	CP_16QAM	22.45	23.55
DC_4A-n38A	30	20	522000	1@1	CP_16QAM	22.19	23.29
DC_4A-n38A	30	20	522000	1@49	CP_16QAM	22.37	23.47
DC_4A-n38A	30	20	522000	51@0	CP_64QAM	20.29	21.39
DC_4A-n38A	30	20	522000	25@12	CP_64QAM	21.30	22.40
DC_4A-n38A	30	20	522000	1@1	CP_64QAM	21.28	22.38
DC_4A-n38A	30	20	522000	1@49	CP_64QAM	21.42	22.52
DC_4A-n38A	30	20	522000	51@0	CP_256QAM	18.78	19.88
DC_4A-n38A	30	20	522000	25@12	CP_256QAM	18.98	20.08
DC_4A-n38A	30	20	522000	1@1	CP_256QAM	18.39	19.49
DC_4A-n38A	30	20	522000	1@49	CP_256QAM	18.55	19.65

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n38A	30	30	517000	75@0	DFT_BPSK	22.32	23.42
DC_4A-n38A	30	30	517000	36@18	DFT_BPSK	22.71	23.81
DC_4A-n38A	30	30	517000	1@1	DFT_BPSK	22.88	23.98
DC_4A-n38A	30	30	517000	1@76	DFT_BPSK	22.98	24.08
DC_4A-n38A	30	30	517000	75@0	DFT_QPSK	22.30	23.40
DC_4A-n38A	30	30	517000	36@18	DFT_QPSK	22.73	23.83
DC_4A-n38A	30	30	517000	1@1	DFT_QPSK	22.87	23.97
DC_4A-n38A	30	30	517000	1@76	DFT_QPSK	23.00	24.10
DC_4A-n38A	30	30	517000	75@0	DFT_16QAM	21.73	22.83
DC_4A-n38A	30	30	517000	36@18	DFT_16QAM	22.75	23.85
DC_4A-n38A	30	30	517000	1@1	DFT_16QAM	22.97	24.07
DC_4A-n38A	30	30	517000	1@76	DFT_16QAM	23.10	24.20
DC_4A-n38A	30	30	517000	75@0	DFT_64QAM	21.32	22.42
DC_4A-n38A	30	30	517000	36@18	DFT_64QAM	21.76	22.86
DC_4A-n38A	30	30	517000	1@1	DFT_64QAM	21.89	22.99
DC_4A-n38A	30	30	517000	1@76	DFT_64QAM	21.91	23.01
DC_4A-n38A	30	30	517000	75@0	DFT_256QAM	19.73	20.83
DC_4A-n38A	30	30	517000	36@18	DFT_256QAM	19.71	20.81
DC_4A-n38A	30	30	517000	1@1	DFT_256QAM	19.60	20.70
DC_4A-n38A	30	30	517000	1@76	DFT_256QAM	19.66	20.76
DC_4A-n38A	30	30	517000	78@0	CP_QPSK	19.93	21.03
DC_4A-n38A	30	30	517000	39@19	CP_QPSK	22.28	23.38
DC_4A-n38A	30	30	517000	1@1	CP_QPSK	22.37	23.47
DC_4A-n38A	30	30	517000	1@76	CP_QPSK	22.49	23.59
DC_4A-n38A	30	30	517000	78@0	CP_16QAM	19.78	20.88
DC_4A-n38A	30	30	517000	39@19	CP_16QAM	21.70	22.80
DC_4A-n38A	30	30	517000	1@1	CP_16QAM	21.98	23.08
DC_4A-n38A	30	30	517000	1@76	CP_16QAM	22.04	23.14
DC_4A-n38A	30	30	517000	78@0	CP_64QAM	19.79	20.89
DC_4A-n38A	30	30	517000	39@19	CP_64QAM	20.79	21.89
DC_4A-n38A	30	30	517000	1@1	CP_64QAM	21.01	22.11
DC_4A-n38A	30	30	517000	1@76	CP_64QAM	21.09	22.19
DC_4A-n38A	30	30	517000	78@0	CP_256QAM	18.32	19.42
DC_4A-n38A	30	30	517000	39@19	CP_256QAM	18.28	19.38
DC_4A-n38A	30	30	517000	1@1	CP_256QAM	18.13	19.23
DC_4A-n38A	30	30	517000	1@76	CP_256QAM	18.17	19.27
DC_4A-n38A	30	30	519000	75@0	DFT_BPSK	22.36	23.46
DC_4A-n38A	30	30	519000	36@18	DFT_BPSK	22.82	23.92
DC_4A-n38A	30	30	519000	1@1	DFT_BPSK	22.76	23.86
DC_4A-n38A	30	30	519000	1@76	DFT_BPSK	23.11	24.21
DC_4A-n38A	30	30	519000	75@0	DFT_QPSK	22.37	23.47
DC_4A-n38A	30	30	519000	36@18	DFT_QPSK	22.82	23.92
DC_4A-n38A	30	30	519000	1@1	DFT_QPSK	22.78	23.88

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n38A	30	30	519000	1@76	DFT_QPSK	23.16	24.26
DC_4A-n38A	30	30	519000	75@0	DFT_16QAM	21.86	22.96
DC_4A-n38A	30	30	519000	36@18	DFT_16QAM	22.87	23.97
DC_4A-n38A	30	30	519000	1@1	DFT_16QAM	22.92	24.02
DC_4A-n38A	30	30	519000	1@76	DFT_16QAM	23.27	24.37
DC_4A-n38A	30	30	519000	75@0	DFT_64QAM	21.43	22.53
DC_4A-n38A	30	30	519000	36@18	DFT_64QAM	21.84	22.94
DC_4A-n38A	30	30	519000	1@1	DFT_64QAM	21.77	22.87
DC_4A-n38A	30	30	519000	1@76	DFT_64QAM	22.17	23.27
DC_4A-n38A	30	30	519000	75@0	DFT_256QAM	19.89	20.99
DC_4A-n38A	30	30	519000	36@18	DFT_256QAM	19.88	20.98
DC_4A-n38A	30	30	519000	1@1	DFT_256QAM	19.51	20.61
DC_4A-n38A	30	30	519000	1@76	DFT_256QAM	19.88	20.98
DC_4A-n38A	30	30	519000	78@0	CP_QPSK	19.89	20.99
DC_4A-n38A	30	30	519000	39@19	CP_QPSK	22.46	23.56
DC_4A-n38A	30	30	519000	1@1	CP_QPSK	22.30	23.40
DC_4A-n38A	30	30	519000	1@76	CP_QPSK	22.63	23.73
DC_4A-n38A	30	30	519000	78@0	CP_16QAM	19.92	21.02
DC_4A-n38A	30	30	519000	39@19	CP_16QAM	21.95	23.05
DC_4A-n38A	30	30	519000	1@1	CP_16QAM	21.89	22.99
DC_4A-n38A	30	30	519000	1@76	CP_16QAM	22.23	23.33
DC_4A-n38A	30	30	519000	78@0	CP_64QAM	19.88	20.98
DC_4A-n38A	30	30	519000	39@19	CP_64QAM	21.04	22.14
DC_4A-n38A	30	30	519000	1@1	CP_64QAM	20.92	22.02
DC_4A-n38A	30	30	519000	1@76	CP_64QAM	21.24	22.34
DC_4A-n38A	30	30	519000	78@0	CP_256QAM	18.42	19.52
DC_4A-n38A	30	30	519000	39@19	CP_256QAM	18.47	19.57
DC_4A-n38A	30	30	519000	1@1	CP_256QAM	18.04	19.14
DC_4A-n38A	30	30	519000	1@76	CP_256QAM	18.39	19.49
DC_4A-n38A	30	30	521000	75@0	DFT_BPSK	22.56	23.66
DC_4A-n38A	30	30	521000	36@18	DFT_BPSK	23.06	24.16
DC_4A-n38A	30	30	521000	1@1	DFT_BPSK	22.99	24.09
DC_4A-n38A	30	30	521000	1@76	DFT_BPSK	23.22	24.32
DC_4A-n38A	30	30	521000	75@0	DFT_QPSK	22.60	23.70
DC_4A-n38A	30	30	521000	36@18	DFT_QPSK	23.05	24.15
DC_4A-n38A	30	30	521000	1@1	DFT_QPSK	23.01	24.11
DC_4A-n38A	30	30	521000	1@76	DFT_QPSK	23.26	24.36
DC_4A-n38A	30	30	521000	75@0	DFT_16QAM	22.09	23.19
DC_4A-n38A	30	30	521000	36@18	DFT_16QAM	23.05	24.15
DC_4A-n38A	30	30	521000	1@1	DFT_16QAM	23.09	24.19
DC_4A-n38A	30	30	521000	1@76	DFT_16QAM	23.36	24.46
DC_4A-n38A	30	30	521000	75@0	DFT_64QAM	21.58	22.68
DC_4A-n38A	30	30	521000	36@18	DFT_64QAM	22.07	23.17

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n38A	30	30	521000	1@1	DFT_64QAM	21.98	23.08
DC_4A-n38A	30	30	521000	1@76	DFT_64QAM	22.23	23.33
DC_4A-n38A	30	30	521000	75@0	DFT_256QAM	20.05	21.15
DC_4A-n38A	30	30	521000	36@18	DFT_256QAM	20.00	21.10
DC_4A-n38A	30	30	521000	1@1	DFT_256QAM	19.73	20.83
DC_4A-n38A	30	30	521000	1@76	DFT_256QAM	19.97	21.07
DC_4A-n38A	30	30	521000	78@0	CP_QPSK	20.14	21.24
DC_4A-n38A	30	30	521000	39@19	CP_QPSK	22.65	23.75
DC_4A-n38A	30	30	521000	1@1	CP_QPSK	22.53	23.63
DC_4A-n38A	30	30	521000	1@76	CP_QPSK	22.77	23.87
DC_4A-n38A	30	30	521000	78@0	CP_16QAM	20.11	21.21
DC_4A-n38A	30	30	521000	39@19	CP_16QAM	22.16	23.26
DC_4A-n38A	30	30	521000	1@1	CP_16QAM	22.08	23.18
DC_4A-n38A	30	30	521000	1@76	CP_16QAM	22.32	23.42
DC_4A-n38A	30	30	521000	78@0	CP_64QAM	20.13	21.23
DC_4A-n38A	30	30	521000	39@19	CP_64QAM	21.22	22.32
DC_4A-n38A	30	30	521000	1@1	CP_64QAM	21.13	22.23
DC_4A-n38A	30	30	521000	1@76	CP_64QAM	21.38	22.48
DC_4A-n38A	30	30	521000	78@0	CP_256QAM	18.62	19.72
DC_4A-n38A	30	30	521000	39@19	CP_256QAM	18.68	19.78
DC_4A-n38A	30	30	521000	1@1	CP_256QAM	18.23	19.33
DC_4A-n38A	30	30	521000	1@76	CP_256QAM	18.51	19.61
DC_4A-n38A	30	40	518000	100@0	DFT_BPSK	22.42	23.52
DC_4A-n38A	30	40	518000	50@25	DFT_BPSK	22.90	24.00
DC_4A-n38A	30	40	518000	1@1	DFT_BPSK	23.00	24.10
DC_4A-n38A	30	40	518000	1@104	DFT_BPSK	23.13	24.23
DC_4A-n38A	30	40	518000	100@0	DFT_QPSK	22.47	23.57
DC_4A-n38A	30	40	518000	50@25	DFT_QPSK	22.84	23.94
DC_4A-n38A	30	40	518000	1@1	DFT_QPSK	23.01	24.11
DC_4A-n38A	30	40	518000	1@104	DFT_QPSK	23.13	24.23
DC_4A-n38A	30	40	518000	100@0	DFT_16QAM	21.96	23.06
DC_4A-n38A	30	40	518000	50@25	DFT_16QAM	22.85	23.95
DC_4A-n38A	30	40	518000	1@1	DFT_16QAM	22.92	24.02
DC_4A-n38A	30	40	518000	1@104	DFT_16QAM	23.25	24.35
DC_4A-n38A	30	40	518000	100@0	DFT_64QAM	21.41	22.51
DC_4A-n38A	30	40	518000	50@25	DFT_64QAM	21.91	23.01
DC_4A-n38A	30	40	518000	1@1	DFT_64QAM	21.90	23.00
DC_4A-n38A	30	40	518000	1@104	DFT_64QAM	22.03	23.13
DC_4A-n38A	30	40	518000	100@0	DFT_256QAM	19.95	21.05
DC_4A-n38A	30	40	518000	50@25	DFT_256QAM	19.87	20.97
DC_4A-n38A	30	40	518000	1@1	DFT_256QAM	19.60	20.70
DC_4A-n38A	30	40	518000	1@104	DFT_256QAM	19.80	20.90
DC_4A-n38A	30	40	518000	106@0	CP_QPSK	19.97	21.07

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n38A	30	40	518000	53@26	CP_QPSK	22.32	23.42
DC_4A-n38A	30	40	518000	1@1	CP_QPSK	22.49	23.59
DC_4A-n38A	30	40	518000	1@104	CP_QPSK	22.66	23.76
DC_4A-n38A	30	40	518000	106@0	CP_16QAM	19.98	21.08
DC_4A-n38A	30	40	518000	53@26	CP_16QAM	21.88	22.98
DC_4A-n38A	30	40	518000	1@1	CP_16QAM	22.09	23.19
DC_4A-n38A	30	40	518000	1@104	CP_16QAM	22.18	23.28
DC_4A-n38A	30	40	518000	106@0	CP_64QAM	19.95	21.05
DC_4A-n38A	30	40	518000	53@26	CP_64QAM	20.93	22.03
DC_4A-n38A	30	40	518000	1@1	CP_64QAM	21.13	22.23
DC_4A-n38A	30	40	518000	1@104	CP_64QAM	21.26	22.36
DC_4A-n38A	30	40	518000	106@0	CP_256QAM	18.44	19.54
DC_4A-n38A	30	40	518000	53@26	CP_256QAM	18.39	19.49
DC_4A-n38A	30	40	518000	1@1	CP_256QAM	18.21	19.31
DC_4A-n38A	30	40	518000	1@104	CP_256QAM	18.39	19.49
DC_4A-n38A	30	40	519000	100@0	DFT_BPSK	22.44	23.54
DC_4A-n38A	30	40	519000	50@25	DFT_BPSK	22.86	23.96
DC_4A-n38A	30	40	519000	1@1	DFT_BPSK	22.85	23.95
DC_4A-n38A	30	40	519000	1@104	DFT_BPSK	23.17	24.27
DC_4A-n38A	30	40	519000	100@0	DFT_QPSK	22.46	23.56
DC_4A-n38A	30	40	519000	50@25	DFT_QPSK	22.87	23.97
DC_4A-n38A	30	40	519000	1@1	DFT_QPSK	22.88	23.98
DC_4A-n38A	30	40	519000	1@104	DFT_QPSK	23.05	24.15
DC_4A-n38A	30	40	519000	100@0	DFT_16QAM	21.99	23.09
DC_4A-n38A	30	40	519000	50@25	DFT_16QAM	22.86	23.96
DC_4A-n38A	30	40	519000	1@1	DFT_16QAM	22.98	24.08
DC_4A-n38A	30	40	519000	1@104	DFT_16QAM	23.31	24.41
DC_4A-n38A	30	40	519000	100@0	DFT_64QAM	21.44	22.54
DC_4A-n38A	30	40	519000	50@25	DFT_64QAM	21.90	23.00
DC_4A-n38A	30	40	519000	1@1	DFT_64QAM	21.81	22.91
DC_4A-n38A	30	40	519000	1@104	DFT_64QAM	22.18	23.28
DC_4A-n38A	30	40	519000	100@0	DFT_256QAM	19.96	21.06
DC_4A-n38A	30	40	519000	50@25	DFT_256QAM	19.73	20.83
DC_4A-n38A	30	40	519000	1@1	DFT_256QAM	19.52	20.62
DC_4A-n38A	30	40	519000	1@104	DFT_256QAM	19.89	20.99
DC_4A-n38A	30	40	519000	106@0	CP_QPSK	19.95	21.05
DC_4A-n38A	30	40	519000	53@26	CP_QPSK	22.36	23.46
DC_4A-n38A	30	40	519000	1@1	CP_QPSK	22.38	23.48
DC_4A-n38A	30	40	519000	1@104	CP_QPSK	22.71	23.81
DC_4A-n38A	30	40	519000	106@0	CP_16QAM	19.97	21.07
DC_4A-n38A	30	40	519000	53@26	CP_16QAM	21.84	22.94
DC_4A-n38A	30	40	519000	1@1	CP_16QAM	21.93	23.03
DC_4A-n38A	30	40	519000	1@104	CP_16QAM	22.15	23.25

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n38A	30	40	519000	106@0	CP_64QAM	19.94	21.04
DC_4A-n38A	30	40	519000	53@26	CP_64QAM	20.90	22.00
DC_4A-n38A	30	40	519000	1@1	CP_64QAM	20.99	22.09
DC_4A-n38A	30	40	519000	1@104	CP_64QAM	21.37	22.47
DC_4A-n38A	30	40	519000	106@0	CP_256QAM	18.45	19.55
DC_4A-n38A	30	40	519000	53@26	CP_256QAM	18.39	19.49
DC_4A-n38A	30	40	519000	1@1	CP_256QAM	18.05	19.15
DC_4A-n38A	30	40	519000	1@104	CP_256QAM	18.54	19.64
DC_4A-n38A	30	40	520000	100@0	DFT_BPSK	22.70	23.80
DC_4A-n38A	30	40	520000	50@25	DFT_BPSK	23.10	24.20
DC_4A-n38A	30	40	520000	1@1	DFT_BPSK	22.98	24.08
DC_4A-n38A	30	40	520000	1@104	DFT_BPSK	23.30	24.40
DC_4A-n38A	30	40	520000	100@0	DFT_QPSK	22.68	23.78
DC_4A-n38A	30	40	520000	50@25	DFT_QPSK	23.13	24.23
DC_4A-n38A	30	40	520000	1@1	DFT_QPSK	22.81	23.91
DC_4A-n38A	30	40	520000	1@104	DFT_QPSK	23.18	24.28
DC_4A-n38A	30	40	520000	100@0	DFT_16QAM	22.08	23.18
DC_4A-n38A	30	40	520000	50@25	DFT_16QAM	22.91	24.01
DC_4A-n38A	30	40	520000	1@1	DFT_16QAM	23.14	24.24
DC_4A-n38A	30	40	520000	1@104	DFT_16QAM	23.27	24.37
DC_4A-n38A	30	40	520000	100@0	DFT_64QAM	21.67	22.77
DC_4A-n38A	30	40	520000	50@25	DFT_64QAM	22.11	23.21
DC_4A-n38A	30	40	520000	1@1	DFT_64QAM	22.02	23.12
DC_4A-n38A	30	40	520000	1@104	DFT_64QAM	22.35	23.45
DC_4A-n38A	30	40	520000	100@0	DFT_256QAM	20.11	21.21
DC_4A-n38A	30	40	520000	50@25	DFT_256QAM	20.11	21.21
DC_4A-n38A	30	40	520000	1@1	DFT_256QAM	19.67	20.77
DC_4A-n38A	30	40	520000	1@104	DFT_256QAM	20.03	21.13
DC_4A-n38A	30	40	520000	106@0	CP_QPSK	20.22	21.32
DC_4A-n38A	30	40	520000	53@26	CP_QPSK	22.70	23.80
DC_4A-n38A	30	40	520000	1@1	CP_QPSK	22.50	23.60
DC_4A-n38A	30	40	520000	1@104	CP_QPSK	22.86	23.96
DC_4A-n38A	30	40	520000	106@0	CP_16QAM	20.23	21.33
DC_4A-n38A	30	40	520000	53@26	CP_16QAM	22.22	23.32
DC_4A-n38A	30	40	520000	1@1	CP_16QAM	22.05	23.15
DC_4A-n38A	30	40	520000	1@104	CP_16QAM	22.42	23.52
DC_4A-n38A	30	40	520000	106@0	CP_64QAM	20.22	21.32
DC_4A-n38A	30	40	520000	53@26	CP_64QAM	21.26	22.36
DC_4A-n38A	30	40	520000	1@1	CP_64QAM	21.14	22.24
DC_4A-n38A	30	40	520000	1@104	CP_64QAM	21.39	22.49
DC_4A-n38A	30	40	520000	106@0	CP_256QAM	18.64	19.74
DC_4A-n38A	30	40	520000	53@26	CP_256QAM	18.73	19.83
DC_4A-n38A	30	40	520000	1@1	CP_256QAM	18.21	19.31

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n38A	30	40	520000	1@104	CP_256QAM	18.60	19.70

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Power (dBm)	EIRP (dBm)
n66	15	5	342500	25@0	DFT_BPSK	22.37	23.07
n66	15	5	342500	12@6	DFT_BPSK	22.93	23.63
n66	15	5	342500	1@1	DFT_BPSK	22.98	23.68
n66	15	5	342500	1@23	DFT_BPSK	22.68	23.38
n66	15	5	342500	25@0	DFT_QPSK	22.32	23.02
n66	15	5	342500	12@6	DFT_QPSK	22.97	23.67
n66	15	5	342500	1@1	DFT_QPSK	23.01	23.71
n66	15	5	342500	1@23	DFT_QPSK	22.79	23.49
n66	15	5	342500	25@0	DFT_16QAM	21.95	22.65
n66	15	5	342500	12@6	DFT_16QAM	22.80	23.50
n66	15	5	342500	1@1	DFT_16QAM	23.24	23.94
n66	15	5	342500	1@23	DFT_16QAM	22.92	23.62
n66	15	5	342500	25@0	DFT_64QAM	21.42	22.12
n66	15	5	342500	12@6	DFT_64QAM	21.94	22.64
n66	15	5	342500	1@1	DFT_64QAM	22.14	22.84
n66	15	5	342500	1@23	DFT_64QAM	21.82	22.52
n66	15	5	342500	25@0	DFT_256QAM	19.89	20.59
n66	15	5	342500	12@6	DFT_256QAM	19.92	20.62
n66	15	5	342500	1@1	DFT_256QAM	20.36	21.06
n66	15	5	342500	1@23	DFT_256QAM	20.05	20.75
n66	15	5	342500	25@0	CP_QPSK	19.89	20.59
n66	15	5	342500	13@6	CP_QPSK	22.35	23.05
n66	15	5	342500	1@1	CP_QPSK	22.38	23.08
n66	15	5	342500	1@23	CP_QPSK	22.22	22.92
n66	15	5	342500	25@0	CP_16QAM	20.00	20.70
n66	15	5	342500	13@6	CP_16QAM	22.05	22.75
n66	15	5	342500	1@1	CP_16QAM	22.08	22.78
n66	15	5	342500	1@23	CP_16QAM	21.95	22.65
n66	15	5	342500	25@0	CP_64QAM	19.96	20.66
n66	15	5	342500	13@6	CP_64QAM	20.98	21.68
n66	15	5	342500	1@1	CP_64QAM	20.75	21.45
n66	15	5	342500	1@23	CP_64QAM	20.53	21.23
n66	15	5	342500	25@0	CP_256QAM	18.55	19.25
n66	15	5	342500	13@6	CP_256QAM	18.48	19.18
n66	15	5	342500	1@1	CP_256QAM	18.84	19.54
n66	15	5	342500	1@23	CP_256QAM	18.63	19.33
n66	15	5	349000	25@0	DFT_BPSK	22.49	23.19
n66	15	5	349000	12@6	DFT_BPSK	22.98	23.68
n66	15	5	349000	1@1	DFT_BPSK	23.05	23.75

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n66	15	5	349000	1@23	DFT_BPSK	22.80	23.50
n66	15	5	349000	25@0	DFT_QPSK	22.47	23.17
n66	15	5	349000	12@6	DFT_QPSK	22.94	23.64
n66	15	5	349000	1@1	DFT_QPSK	23.09	23.79
n66	15	5	349000	1@23	DFT_QPSK	22.87	23.57
n66	15	5	349000	25@0	DFT_16QAM	22.02	22.72
n66	15	5	349000	12@6	DFT_16QAM	22.94	23.64
n66	15	5	349000	1@1	DFT_16QAM	23.34	24.04
n66	15	5	349000	1@23	DFT_16QAM	23.08	23.78
n66	15	5	349000	25@0	DFT_64QAM	21.57	22.27
n66	15	5	349000	12@6	DFT_64QAM	21.98	22.68
n66	15	5	349000	1@1	DFT_64QAM	22.17	22.87
n66	15	5	349000	1@23	DFT_64QAM	21.86	22.56
n66	15	5	349000	25@0	DFT_256QAM	20.07	20.77
n66	15	5	349000	12@6	DFT_256QAM	20.09	20.79
n66	15	5	349000	1@1	DFT_256QAM	20.48	21.18
n66	15	5	349000	1@23	DFT_256QAM	20.27	20.97
n66	15	5	349000	25@0	CP_QPSK	20.05	20.75
n66	15	5	349000	13@6	CP_QPSK	22.51	23.21
n66	15	5	349000	1@1	CP_QPSK	22.50	23.20
n66	15	5	349000	1@23	CP_QPSK	22.24	22.94
n66	15	5	349000	25@0	CP_16QAM	20.07	20.77
n66	15	5	349000	13@6	CP_16QAM	22.15	22.85
n66	15	5	349000	1@1	CP_16QAM	22.21	22.91
n66	15	5	349000	1@23	CP_16QAM	22.01	22.71
n66	15	5	349000	25@0	CP_64QAM	19.94	20.64
n66	15	5	349000	13@6	CP_64QAM	21.01	21.71
n66	15	5	349000	1@1	CP_64QAM	20.72	21.42
n66	15	5	349000	1@23	CP_64QAM	20.48	21.18
n66	15	5	349000	25@0	CP_256QAM	18.51	19.21
n66	15	5	349000	13@6	CP_256QAM	18.47	19.17
n66	15	5	349000	1@1	CP_256QAM	18.86	19.56
n66	15	5	349000	1@23	CP_256QAM	18.64	19.34
n66	15	5	355500	25@0	DFT_BPSK	21.79	22.49
n66	15	5	355500	12@6	DFT_BPSK	22.26	22.96
n66	15	5	355500	1@1	DFT_BPSK	22.42	23.12
n66	15	5	355500	1@23	DFT_BPSK	22.03	22.73
n66	15	5	355500	25@0	DFT_QPSK	21.71	22.41
n66	15	5	355500	12@6	DFT_QPSK	22.25	22.95
n66	15	5	355500	1@1	DFT_QPSK	22.38	23.08
n66	15	5	355500	1@23	DFT_QPSK	22.08	22.78
n66	15	5	355500	25@0	DFT_16QAM	21.27	21.97
n66	15	5	355500	12@6	DFT_16QAM	22.11	22.81

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n66	15	5	355500	1@1	DFT_16QAM	22.49	23.19
n66	15	5	355500	1@23	DFT_16QAM	22.23	22.93
n66	15	5	355500	25@0	DFT_64QAM	20.73	21.43
n66	15	5	355500	12@6	DFT_64QAM	21.18	21.88
n66	15	5	355500	1@1	DFT_64QAM	21.40	22.10
n66	15	5	355500	1@23	DFT_64QAM	21.13	21.83
n66	15	5	355500	25@0	DFT_256QAM	19.25	19.95
n66	15	5	355500	12@6	DFT_256QAM	19.27	19.97
n66	15	5	355500	1@1	DFT_256QAM	19.75	20.45
n66	15	5	355500	1@23	DFT_256QAM	19.39	20.09
n66	15	5	355500	25@0	CP_QPSK	19.26	19.96
n66	15	5	355500	13@6	CP_QPSK	21.72	22.42
n66	15	5	355500	1@1	CP_QPSK	21.79	22.49
n66	15	5	355500	1@23	CP_QPSK	21.47	22.17
n66	15	5	355500	25@0	CP_16QAM	19.42	20.12
n66	15	5	355500	13@6	CP_16QAM	21.32	22.02
n66	15	5	355500	1@1	CP_16QAM	21.49	22.19
n66	15	5	355500	1@23	CP_16QAM	21.19	21.89
n66	15	5	355500	25@0	CP_64QAM	19.32	20.02
n66	15	5	355500	13@6	CP_64QAM	20.36	21.06
n66	15	5	355500	1@1	CP_64QAM	20.14	20.84
n66	15	5	355500	1@23	CP_64QAM	19.89	20.59
n66	15	5	355500	25@0	CP_256QAM	17.79	18.49
n66	15	5	355500	13@6	CP_256QAM	17.76	18.46
n66	15	5	355500	1@1	CP_256QAM	18.25	18.95
n66	15	5	355500	1@23	CP_256QAM	18.03	18.73
n66	15	10	343000	50@0	DFT_BPSK	21.97	22.67
n66	15	10	343000	25@12	DFT_BPSK	22.42	23.12
n66	15	10	343000	1@1	DFT_BPSK	22.27	22.97
n66	15	10	343000	1@50	DFT_BPSK	22.58	23.28
n66	15	10	343000	50@0	DFT_QPSK	22.04	22.74
n66	15	10	343000	25@12	DFT_QPSK	22.47	23.17
n66	15	10	343000	1@1	DFT_QPSK	22.31	23.01
n66	15	10	343000	1@50	DFT_QPSK	22.69	23.39
n66	15	10	343000	50@0	DFT_16QAM	21.66	22.36
n66	15	10	343000	25@12	DFT_16QAM	22.47	23.17
n66	15	10	343000	1@1	DFT_16QAM	22.49	23.19
n66	15	10	343000	1@50	DFT_16QAM	22.87	23.57
n66	15	10	343000	50@0	DFT_64QAM	21.08	21.78
n66	15	10	343000	25@12	DFT_64QAM	21.63	22.33
n66	15	10	343000	1@1	DFT_64QAM	21.46	22.16
n66	15	10	343000	1@50	DFT_64QAM	21.71	22.41
n66	15	10	343000	50@0	DFT_256QAM	19.60	20.30

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n66	15	10	343000	25@12	DFT_256QAM	19.60	20.30
n66	15	10	343000	1@1	DFT_256QAM	19.69	20.39
n66	15	10	343000	1@50	DFT_256QAM	20.05	20.75
n66	15	10	343000	52@0	CP_QPSK	19.57	20.27
n66	15	10	343000	26@13	CP_QPSK	22.07	22.77
n66	15	10	343000	1@1	CP_QPSK	21.79	22.49
n66	15	10	343000	1@50	CP_QPSK	22.01	22.71
n66	15	10	343000	52@0	CP_16QAM	19.50	20.20
n66	15	10	343000	26@13	CP_16QAM	21.59	22.29
n66	15	10	343000	1@1	CP_16QAM	21.47	22.17
n66	15	10	343000	1@50	CP_16QAM	21.82	22.52
n66	15	10	343000	52@0	CP_64QAM	19.64	20.34
n66	15	10	343000	26@13	CP_64QAM	20.64	21.34
n66	15	10	343000	1@1	CP_64QAM	20.04	20.74
n66	15	10	343000	1@50	CP_64QAM	20.37	21.07
n66	15	10	343000	52@0	CP_256QAM	18.02	18.72
n66	15	10	343000	26@13	CP_256QAM	18.10	18.80
n66	15	10	343000	1@1	CP_256QAM	18.23	18.93
n66	15	10	343000	1@50	CP_256QAM	18.51	19.21
n66	15	10	349000	50@0	DFT_BPSK	22.48	23.18
n66	15	10	349000	25@12	DFT_BPSK	22.93	23.63
n66	15	10	349000	1@1	DFT_BPSK	23.05	23.75
n66	15	10	349000	1@50	DFT_BPSK	22.97	23.67
n66	15	10	349000	50@0	DFT_QPSK	22.55	23.25
n66	15	10	349000	25@12	DFT_QPSK	23.06	23.76
n66	15	10	349000	1@1	DFT_QPSK	23.15	23.85
n66	15	10	349000	1@50	DFT_QPSK	22.98	23.68
n66	15	10	349000	50@0	DFT_16QAM	22.13	22.83
n66	15	10	349000	25@12	DFT_16QAM	23.09	23.79
n66	15	10	349000	1@1	DFT_16QAM	23.13	23.83
n66	15	10	349000	1@50	DFT_16QAM	23.03	23.73
n66	15	10	349000	50@0	DFT_64QAM	21.65	22.35
n66	15	10	349000	25@12	DFT_64QAM	22.05	22.75
n66	15	10	349000	1@1	DFT_64QAM	22.09	22.79
n66	15	10	349000	1@50	DFT_64QAM	22.04	22.74
n66	15	10	349000	50@0	DFT_256QAM	20.05	20.75
n66	15	10	349000	25@12	DFT_256QAM	20.09	20.79
n66	15	10	349000	1@1	DFT_256QAM	20.50	21.20
n66	15	10	349000	1@50	DFT_256QAM	20.41	21.11
n66	15	10	349000	52@0	CP_QPSK	20.22	20.92
n66	15	10	349000	26@13	CP_QPSK	22.63	23.33
n66	15	10	349000	1@1	CP_QPSK	22.51	23.21
n66	15	10	349000	1@50	CP_QPSK	22.52	23.22

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n66	15	10	349000	52@0	CP_16QAM	20.05	20.75
n66	15	10	349000	26@13	CP_16QAM	22.12	22.82
n66	15	10	349000	1@1	CP_16QAM	22.26	22.96
n66	15	10	349000	1@50	CP_16QAM	22.13	22.83
n66	15	10	349000	52@0	CP_64QAM	20.14	20.84
n66	15	10	349000	26@13	CP_64QAM	21.10	21.80
n66	15	10	349000	1@1	CP_64QAM	20.75	21.45
n66	15	10	349000	1@50	CP_64QAM	20.65	21.35
n66	15	10	349000	52@0	CP_256QAM	18.53	19.23
n66	15	10	349000	26@13	CP_256QAM	18.63	19.33
n66	15	10	349000	1@1	CP_256QAM	18.80	19.50
n66	15	10	349000	1@50	CP_256QAM	18.70	19.40
n66	15	10	355000	50@0	DFT_BPSK	21.98	22.68
n66	15	10	355000	25@12	DFT_BPSK	22.50	23.20
n66	15	10	355000	1@1	DFT_BPSK	22.63	23.33
n66	15	10	355000	1@50	DFT_BPSK	22.17	22.87
n66	15	10	355000	50@0	DFT_QPSK	21.92	22.62
n66	15	10	355000	25@12	DFT_QPSK	22.50	23.20
n66	15	10	355000	1@1	DFT_QPSK	22.62	23.32
n66	15	10	355000	1@50	DFT_QPSK	22.07	22.77
n66	15	10	355000	50@0	DFT_16QAM	21.48	22.18
n66	15	10	355000	25@12	DFT_16QAM	22.54	23.24
n66	15	10	355000	1@1	DFT_16QAM	22.72	23.42
n66	15	10	355000	1@50	DFT_16QAM	22.15	22.85
n66	15	10	355000	50@0	DFT_64QAM	20.98	21.68
n66	15	10	355000	25@12	DFT_64QAM	21.49	22.19
n66	15	10	355000	1@1	DFT_64QAM	21.59	22.29
n66	15	10	355000	1@50	DFT_64QAM	21.05	21.75
n66	15	10	355000	50@0	DFT_256QAM	19.51	20.21
n66	15	10	355000	25@12	DFT_256QAM	19.53	20.23
n66	15	10	355000	1@1	DFT_256QAM	19.95	20.65
n66	15	10	355000	1@50	DFT_256QAM	19.38	20.08
n66	15	10	355000	52@0	CP_QPSK	19.54	20.24
n66	15	10	355000	26@13	CP_QPSK	21.97	22.67
n66	15	10	355000	1@1	CP_QPSK	22.00	22.70
n66	15	10	355000	1@50	CP_QPSK	21.45	22.15
n66	15	10	355000	52@0	CP_16QAM	19.44	20.14
n66	15	10	355000	26@13	CP_16QAM	21.50	22.20
n66	15	10	355000	1@1	CP_16QAM	21.75	22.45
n66	15	10	355000	1@50	CP_16QAM	21.17	21.87
n66	15	10	355000	52@0	CP_64QAM	19.48	20.18
n66	15	10	355000	26@13	CP_64QAM	20.49	21.19
n66	15	10	355000	1@1	CP_64QAM	20.26	20.96

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n66	15	10	355000	1@50	CP_64QAM	19.85	20.55
n66	15	10	355000	52@0	CP_256QAM	18.07	18.77
n66	15	10	355000	26@13	CP_256QAM	18.07	18.77
n66	15	10	355000	1@1	CP_256QAM	18.41	19.11
n66	15	10	355000	1@50	CP_256QAM	17.98	18.68
n66	15	15	343500	75@0	DFT_BPSK	22.03	22.73
n66	15	15	343500	36@18	DFT_BPSK	22.59	23.29
n66	15	15	343500	1@1	DFT_BPSK	22.38	23.08
n66	15	15	343500	1@77	DFT_BPSK	22.68	23.38
n66	15	15	343500	75@0	DFT_QPSK	22.22	22.92
n66	15	15	343500	36@18	DFT_QPSK	22.80	23.50
n66	15	15	343500	1@1	DFT_QPSK	22.52	23.22
n66	15	15	343500	1@77	DFT_QPSK	22.84	23.54
n66	15	15	343500	75@0	DFT_16QAM	21.75	22.45
n66	15	15	343500	36@18	DFT_16QAM	22.80	23.50
n66	15	15	343500	1@1	DFT_16QAM	22.58	23.28
n66	15	15	343500	1@77	DFT_16QAM	22.89	23.59
n66	15	15	343500	75@0	DFT_64QAM	21.24	21.94
n66	15	15	343500	36@18	DFT_64QAM	21.74	22.44
n66	15	15	343500	1@1	DFT_64QAM	21.56	22.26
n66	15	15	343500	1@77	DFT_64QAM	21.87	22.57
n66	15	15	343500	75@0	DFT_256QAM	19.77	20.47
n66	15	15	343500	36@18	DFT_256QAM	19.76	20.46
n66	15	15	343500	1@1	DFT_256QAM	19.89	20.59
n66	15	15	343500	1@77	DFT_256QAM	20.10	20.80
n66	15	15	343500	79@0	CP_QPSK	19.75	20.45
n66	15	15	343500	39@19	CP_QPSK	22.21	22.91
n66	15	15	343500	1@1	CP_QPSK	21.80	22.50
n66	15	15	343500	1@77	CP_QPSK	22.18	22.88
n66	15	15	343500	79@0	CP_16QAM	19.80	20.50
n66	15	15	343500	39@19	CP_16QAM	21.78	22.48
n66	15	15	343500	1@1	CP_16QAM	21.65	22.35
n66	15	15	343500	1@77	CP_16QAM	21.94	22.64
n66	15	15	343500	79@0	CP_64QAM	19.73	20.43
n66	15	15	343500	39@19	CP_64QAM	20.81	21.51
n66	15	15	343500	1@1	CP_64QAM	20.28	20.98
n66	15	15	343500	1@77	CP_64QAM	20.43	21.13
n66	15	15	343500	79@0	CP_256QAM	18.29	18.99
n66	15	15	343500	39@19	CP_256QAM	18.13	18.83
n66	15	15	343500	1@1	CP_256QAM	18.25	18.95
n66	15	15	343500	1@77	CP_256QAM	18.62	19.32
n66	15	15	349000	75@0	DFT_BPSK	22.53	23.23
n66	15	15	349000	36@18	DFT_BPSK	23.08	23.78

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n66	15	15	349000	1@1	DFT_BPSK	22.94	23.64
n66	15	15	349000	1@77	DFT_BPSK	23.07	23.77
n66	15	15	349000	75@0	DFT_QPSK	22.61	23.31
n66	15	15	349000	36@18	DFT_QPSK	23.19	23.89
n66	15	15	349000	1@1	DFT_QPSK	23.11	23.81
n66	15	15	349000	1@77	DFT_QPSK	23.17	23.87
n66	15	15	349000	75@0	DFT_16QAM	22.29	22.99
n66	15	15	349000	36@18	DFT_16QAM	23.14	23.84
n66	15	15	349000	1@1	DFT_16QAM	23.19	23.89
n66	15	15	349000	1@77	DFT_16QAM	23.32	24.02
n66	15	15	349000	75@0	DFT_64QAM	21.69	22.39
n66	15	15	349000	36@18	DFT_64QAM	22.15	22.85
n66	15	15	349000	1@1	DFT_64QAM	22.06	22.76
n66	15	15	349000	1@77	DFT_64QAM	22.13	22.83
n66	15	15	349000	75@0	DFT_256QAM	20.26	20.96
n66	15	15	349000	36@18	DFT_256QAM	20.23	20.93
n66	15	15	349000	1@1	DFT_256QAM	20.38	21.08
n66	15	15	349000	1@77	DFT_256QAM	20.44	21.14
n66	15	15	349000	79@0	CP_QPSK	20.18	20.88
n66	15	15	349000	39@19	CP_QPSK	22.60	23.30
n66	15	15	349000	1@1	CP_QPSK	22.41	23.11
n66	15	15	349000	1@77	CP_QPSK	22.57	23.27
n66	15	15	349000	79@0	CP_16QAM	20.23	20.93
n66	15	15	349000	39@19	CP_16QAM	22.17	22.87
n66	15	15	349000	1@1	CP_16QAM	22.19	22.89
n66	15	15	349000	1@77	CP_16QAM	22.29	22.99
n66	15	15	349000	79@0	CP_64QAM	20.17	20.87
n66	15	15	349000	39@19	CP_64QAM	21.21	21.91
n66	15	15	349000	1@1	CP_64QAM	20.69	21.39
n66	15	15	349000	1@77	CP_64QAM	20.79	21.49
n66	15	15	349000	79@0	CP_256QAM	18.57	19.27
n66	15	15	349000	39@19	CP_256QAM	18.53	19.23
n66	15	15	349000	1@1	CP_256QAM	18.72	19.42
n66	15	15	349000	1@77	CP_256QAM	18.85	19.55
n66	15	15	354500	75@0	DFT_BPSK	22.11	22.81
n66	15	15	354500	36@18	DFT_BPSK	22.70	23.40
n66	15	15	354500	1@1	DFT_BPSK	22.58	23.28
n66	15	15	354500	1@77	DFT_BPSK	22.25	22.95
n66	15	15	354500	75@0	DFT_QPSK	22.11	22.81
n66	15	15	354500	36@18	DFT_QPSK	22.69	23.39
n66	15	15	354500	1@1	DFT_QPSK	22.61	23.31
n66	15	15	354500	1@77	DFT_QPSK	22.24	22.94
n66	15	15	354500	75@0	DFT_16QAM	21.58	22.28

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n66	15	15	354500	36@18	DFT_16QAM	22.63	23.33
n66	15	15	354500	1@1	DFT_16QAM	22.77	23.47
n66	15	15	354500	1@77	DFT_16QAM	22.37	23.07
n66	15	15	354500	75@0	DFT_64QAM	21.00	21.70
n66	15	15	354500	36@18	DFT_64QAM	21.62	22.32
n66	15	15	354500	1@1	DFT_64QAM	21.59	22.29
n66	15	15	354500	1@77	DFT_64QAM	21.25	21.95
n66	15	15	354500	75@0	DFT_256QAM	19.60	20.30
n66	15	15	354500	36@18	DFT_256QAM	19.62	20.32
n66	15	15	354500	1@1	DFT_256QAM	19.95	20.65
n66	15	15	354500	1@77	DFT_256QAM	19.55	20.25
n66	15	15	354500	79@0	CP_QPSK	19.53	20.23
n66	15	15	354500	39@19	CP_QPSK	22.10	22.80
n66	15	15	354500	1@1	CP_QPSK	21.95	22.65
n66	15	15	354500	1@77	CP_QPSK	21.51	22.21
n66	15	15	354500	79@0	CP_16QAM	19.57	20.27
n66	15	15	354500	39@19	CP_16QAM	21.69	22.39
n66	15	15	354500	1@1	CP_16QAM	21.75	22.45
n66	15	15	354500	1@77	CP_16QAM	21.29	21.99
n66	15	15	354500	79@0	CP_64QAM	19.63	20.33
n66	15	15	354500	39@19	CP_64QAM	20.65	21.35
n66	15	15	354500	1@1	CP_64QAM	20.29	20.99
n66	15	15	354500	1@77	CP_64QAM	19.95	20.65
n66	15	15	354500	79@0	CP_256QAM	18.10	18.80
n66	15	15	354500	39@19	CP_256QAM	18.11	18.81
n66	15	15	354500	1@1	CP_256QAM	18.43	19.13
n66	15	15	354500	1@77	CP_256QAM	18.05	18.75
n66	15	20	344000	100@0	DFT_BPSK	21.71	22.41
n66	15	20	344000	50@25	DFT_BPSK	22.73	23.43
n66	15	20	344000	1@1	DFT_BPSK	22.43	23.13
n66	15	20	344000	1@104	DFT_BPSK	22.05	22.75
n66	15	20	344000	100@0	DFT_QPSK	21.69	22.39
n66	15	20	344000	50@25	DFT_QPSK	22.32	23.02
n66	15	20	344000	1@1	DFT_QPSK	22.44	23.14
n66	15	20	344000	1@104	DFT_QPSK	22.23	22.93
n66	15	20	344000	100@0	DFT_16QAM	21.69	22.39
n66	15	20	344000	50@25	DFT_16QAM	22.85	23.55
n66	15	20	344000	1@1	DFT_16QAM	22.20	22.90
n66	15	20	344000	1@104	DFT_16QAM	22.33	23.03
n66	15	20	344000	100@0	DFT_64QAM	20.77	21.47
n66	15	20	344000	50@25	DFT_64QAM	21.31	22.01
n66	15	20	344000	1@1	DFT_64QAM	21.10	21.80
n66	15	20	344000	1@104	DFT_64QAM	21.22	21.92

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n66	15	20	344000	100@0	DFT_256QAM	19.35	20.05
n66	15	20	344000	50@25	DFT_256QAM	19.85	20.55
n66	15	20	344000	1@1	DFT_256QAM	19.80	20.50
n66	15	20	344000	1@104	DFT_256QAM	20.00	20.70
n66	15	20	344000	106@0	CP_QPSK	19.88	20.58
n66	15	20	344000	53@26	CP_QPSK	22.34	23.04
n66	15	20	344000	1@1	CP_QPSK	21.47	22.17
n66	15	20	344000	1@104	CP_QPSK	21.95	22.65
n66	15	20	344000	106@0	CP_16QAM	19.87	20.57
n66	15	20	344000	53@26	CP_16QAM	21.31	22.01
n66	15	20	344000	1@1	CP_16QAM	21.16	21.86
n66	15	20	344000	1@104	CP_16QAM	21.31	22.01
n66	15	20	344000	106@0	CP_64QAM	19.82	20.52
n66	15	20	344000	53@26	CP_64QAM	20.80	21.50
n66	15	20	344000	1@1	CP_64QAM	19.57	20.27
n66	15	20	344000	1@104	CP_64QAM	19.73	20.43
n66	15	20	344000	106@0	CP_256QAM	18.18	18.88
n66	15	20	344000	53@26	CP_256QAM	18.29	18.99
n66	15	20	344000	1@1	CP_256QAM	17.71	18.41
n66	15	20	344000	1@104	CP_256QAM	18.44	19.14
n66	15	20	349000	100@0	DFT_BPSK	22.53	23.23
n66	15	20	349000	50@25	DFT_BPSK	22.99	23.69
n66	15	20	349000	1@1	DFT_BPSK	22.87	23.57
n66	15	20	349000	1@104	DFT_BPSK	23.01	23.71
n66	15	20	349000	100@0	DFT_QPSK	22.58	23.28
n66	15	20	349000	50@25	DFT_QPSK	23.05	23.75
n66	15	20	349000	1@1	DFT_QPSK	22.97	23.67
n66	15	20	349000	1@104	DFT_QPSK	23.09	23.79
n66	15	20	349000	100@0	DFT_16QAM	22.11	22.81
n66	15	20	349000	50@25	DFT_16QAM	23.16	23.86
n66	15	20	349000	1@1	DFT_16QAM	23.16	23.86
n66	15	20	349000	1@104	DFT_16QAM	23.27	23.97
n66	15	20	349000	100@0	DFT_64QAM	21.57	22.27
n66	15	20	349000	50@25	DFT_64QAM	22.15	22.85
n66	15	20	349000	1@1	DFT_64QAM	22.11	22.81
n66	15	20	349000	1@104	DFT_64QAM	22.19	22.89
n66	15	20	349000	100@0	DFT_256QAM	20.18	20.88
n66	15	20	349000	50@25	DFT_256QAM	20.16	20.86
n66	15	20	349000	1@1	DFT_256QAM	20.39	21.09
n66	15	20	349000	1@104	DFT_256QAM	20.42	21.12
n66	15	20	349000	106@0	CP_QPSK	20.23	20.93
n66	15	20	349000	53@26	CP_QPSK	22.61	23.31
n66	15	20	349000	1@1	CP_QPSK	22.49	23.19

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n66	15	20	349000	1@104	CP_QPSK	22.50	23.20
n66	15	20	349000	106@0	CP_16QAM	20.14	20.84
n66	15	20	349000	53@26	CP_16QAM	22.22	22.92
n66	15	20	349000	1@1	CP_16QAM	22.24	22.94
n66	15	20	349000	1@104	CP_16QAM	22.27	22.97
n66	15	20	349000	106@0	CP_64QAM	20.23	20.93
n66	15	20	349000	53@26	CP_64QAM	21.08	21.78
n66	15	20	349000	1@1	CP_64QAM	20.65	21.35
n66	15	20	349000	1@104	CP_64QAM	20.67	21.37
n66	15	20	349000	106@0	CP_256QAM	18.64	19.34
n66	15	20	349000	53@26	CP_256QAM	18.64	19.34
n66	15	20	349000	1@1	CP_256QAM	18.77	19.47
n66	15	20	349000	1@104	CP_256QAM	18.91	19.61
n66	15	20	354000	100@0	DFT_BPSK	22.28	22.98
n66	15	20	354000	50@25	DFT_BPSK	22.80	23.50
n66	15	20	354000	1@1	DFT_BPSK	22.71	23.41
n66	15	20	354000	1@104	DFT_BPSK	22.30	23.00
n66	15	20	354000	100@0	DFT_QPSK	22.26	22.96
n66	15	20	354000	50@25	DFT_QPSK	22.76	23.46
n66	15	20	354000	1@1	DFT_QPSK	22.73	23.43
n66	15	20	354000	1@104	DFT_QPSK	22.35	23.05
n66	15	20	354000	100@0	DFT_16QAM	21.72	22.42
n66	15	20	354000	50@25	DFT_16QAM	22.79	23.49
n66	15	20	354000	1@1	DFT_16QAM	22.87	23.57
n66	15	20	354000	1@104	DFT_16QAM	22.49	23.19
n66	15	20	354000	100@0	DFT_64QAM	21.25	21.95
n66	15	20	354000	50@25	DFT_64QAM	21.76	22.46
n66	15	20	354000	1@1	DFT_64QAM	21.78	22.48
n66	15	20	354000	1@104	DFT_64QAM	21.33	22.03
n66	15	20	354000	100@0	DFT_256QAM	19.72	20.42
n66	15	20	354000	50@25	DFT_256QAM	19.78	20.48
n66	15	20	354000	1@1	DFT_256QAM	20.05	20.75
n66	15	20	354000	1@104	DFT_256QAM	19.71	20.41
n66	15	20	354000	106@0	CP_QPSK	19.78	20.48
n66	15	20	354000	53@26	CP_QPSK	22.28	22.98
n66	15	20	354000	1@1	CP_QPSK	22.18	22.88
n66	15	20	354000	1@104	CP_QPSK	21.75	22.45
n66	15	20	354000	106@0	CP_16QAM	19.73	20.43
n66	15	20	354000	53@26	CP_16QAM	21.72	22.42
n66	15	20	354000	1@1	CP_16QAM	21.91	22.61
n66	15	20	354000	1@104	CP_16QAM	21.53	22.23
n66	15	20	354000	106@0	CP_64QAM	19.73	20.43
n66	15	20	354000	53@26	CP_64QAM	20.80	21.50

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n66	15	20	354000	1@1	CP_64QAM	20.45	21.15
n66	15	20	354000	1@104	CP_64QAM	20.17	20.87
n66	15	20	354000	106@0	CP_256QAM	18.22	18.92
n66	15	20	354000	53@26	CP_256QAM	18.32	19.02
n66	15	20	354000	1@1	CP_256QAM	18.57	19.27
n66	15	20	354000	1@104	CP_256QAM	18.29	18.99

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Power (dBm)	EIRP (dBm)
DC_7A-n66A	15	5	342500	25@0	DFT_BPSK	21.22	21.92
DC_7A-n66A	15	5	342500	12@6	DFT_BPSK	21.73	22.43
DC_7A-n66A	15	5	342500	1@1	DFT_BPSK	21.98	22.68
DC_7A-n66A	15	5	342500	1@23	DFT_BPSK	21.61	22.31
DC_7A-n66A	15	5	342500	25@0	DFT_QPSK	21.35	22.05
DC_7A-n66A	15	5	342500	12@6	DFT_QPSK	21.86	22.56
DC_7A-n66A	15	5	342500	1@1	DFT_QPSK	22.01	22.71
DC_7A-n66A	15	5	342500	1@23	DFT_QPSK	21.53	22.23
DC_7A-n66A	15	5	342500	25@0	DFT_16QAM	20.97	21.67
DC_7A-n66A	15	5	342500	12@6	DFT_16QAM	21.83	22.53
DC_7A-n66A	15	5	342500	1@1	DFT_16QAM	22.15	22.85
DC_7A-n66A	15	5	342500	1@23	DFT_16QAM	21.75	22.45
DC_7A-n66A	15	5	342500	25@0	DFT_64QAM	20.39	21.09
DC_7A-n66A	15	5	342500	12@6	DFT_64QAM	20.99	21.69
DC_7A-n66A	15	5	342500	1@1	DFT_64QAM	21.19	21.89
DC_7A-n66A	15	5	342500	1@23	DFT_64QAM	20.80	21.50
DC_7A-n66A	15	5	342500	25@0	DFT_256QAM	18.80	19.50
DC_7A-n66A	15	5	342500	12@6	DFT_256QAM	18.88	19.58
DC_7A-n66A	15	5	342500	1@1	DFT_256QAM	18.85	19.55
DC_7A-n66A	15	5	342500	1@23	DFT_256QAM	18.48	19.18
DC_7A-n66A	15	5	342500	25@0	CP_QPSK	18.82	19.52
DC_7A-n66A	15	5	342500	13@6	CP_QPSK	21.39	22.09
DC_7A-n66A	15	5	342500	1@1	CP_QPSK	21.43	22.13
DC_7A-n66A	15	5	342500	1@23	CP_QPSK	21.22	21.92
DC_7A-n66A	15	5	342500	25@0	CP_16QAM	19.00	19.70
DC_7A-n66A	15	5	342500	13@6	CP_16QAM	21.00	21.70
DC_7A-n66A	15	5	342500	1@1	CP_16QAM	21.16	21.86
DC_7A-n66A	15	5	342500	1@23	CP_16QAM	20.80	21.50
DC_7A-n66A	15	5	342500	25@0	CP_64QAM	18.97	19.67
DC_7A-n66A	15	5	342500	13@6	CP_64QAM	19.82	20.52
DC_7A-n66A	15	5	342500	1@1	CP_64QAM	19.98	20.68
DC_7A-n66A	15	5	342500	1@23	CP_64QAM	19.61	20.31
DC_7A-n66A	15	5	342500	25@0	CP_256QAM	17.42	18.12
DC_7A-n66A	15	5	342500	13@6	CP_256QAM	17.47	18.17

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n66A	15	5	342500	1@1	CP_256QAM	17.30	18.00
DC_7A-n66A	15	5	342500	1@23	CP_256QAM	17.01	17.71
DC_7A-n66A	15	5	349000	25@0	DFT_BPSK	21.71	22.41
DC_7A-n66A	15	5	349000	12@6	DFT_BPSK	22.19	22.89
DC_7A-n66A	15	5	349000	1@1	DFT_BPSK	22.28	22.98
DC_7A-n66A	15	5	349000	1@23	DFT_BPSK	22.04	22.74
DC_7A-n66A	15	5	349000	25@0	DFT_QPSK	21.79	22.49
DC_7A-n66A	15	5	349000	12@6	DFT_QPSK	22.33	23.03
DC_7A-n66A	15	5	349000	1@1	DFT_QPSK	22.33	23.03
DC_7A-n66A	15	5	349000	1@23	DFT_QPSK	22.01	22.71
DC_7A-n66A	15	5	349000	25@0	DFT_16QAM	21.29	21.99
DC_7A-n66A	15	5	349000	12@6	DFT_16QAM	22.21	22.91
DC_7A-n66A	15	5	349000	1@1	DFT_16QAM	22.23	22.93
DC_7A-n66A	15	5	349000	1@23	DFT_16QAM	21.82	22.52
DC_7A-n66A	15	5	349000	25@0	DFT_64QAM	20.89	21.59
DC_7A-n66A	15	5	349000	12@6	DFT_64QAM	21.44	22.14
DC_7A-n66A	15	5	349000	1@1	DFT_64QAM	21.72	22.42
DC_7A-n66A	15	5	349000	1@23	DFT_64QAM	21.38	22.08
DC_7A-n66A	15	5	349000	25@0	DFT_256QAM	19.23	19.93
DC_7A-n66A	15	5	349000	12@6	DFT_256QAM	19.27	19.97
DC_7A-n66A	15	5	349000	1@1	DFT_256QAM	19.23	19.93
DC_7A-n66A	15	5	349000	1@23	DFT_256QAM	18.92	19.62
DC_7A-n66A	15	5	349000	25@0	CP_QPSK	19.32	20.02
DC_7A-n66A	15	5	349000	13@6	CP_QPSK	21.78	22.48
DC_7A-n66A	15	5	349000	1@1	CP_QPSK	21.90	22.60
DC_7A-n66A	15	5	349000	1@23	CP_QPSK	21.59	22.29
DC_7A-n66A	15	5	349000	25@0	CP_16QAM	19.42	20.12
DC_7A-n66A	15	5	349000	13@6	CP_16QAM	21.48	22.18
DC_7A-n66A	15	5	349000	1@1	CP_16QAM	21.66	22.36
DC_7A-n66A	15	5	349000	1@23	CP_16QAM	21.30	22.00
DC_7A-n66A	15	5	349000	25@0	CP_64QAM	19.37	20.07
DC_7A-n66A	15	5	349000	13@6	CP_64QAM	20.28	20.98
DC_7A-n66A	15	5	349000	1@1	CP_64QAM	20.20	20.90
DC_7A-n66A	15	5	349000	1@23	CP_64QAM	19.86	20.56
DC_7A-n66A	15	5	349000	25@0	CP_256QAM	17.80	18.50
DC_7A-n66A	15	5	349000	13@6	CP_256QAM	17.93	18.63
DC_7A-n66A	15	5	349000	1@1	CP_256QAM	17.67	18.37
DC_7A-n66A	15	5	349000	1@23	CP_256QAM	17.32	18.02
DC_7A-n66A	15	5	355500	25@0	DFT_BPSK	21.13	21.83
DC_7A-n66A	15	5	355500	12@6	DFT_BPSK	21.62	22.32
DC_7A-n66A	15	5	355500	1@1	DFT_BPSK	21.72	22.42
DC_7A-n66A	15	5	355500	1@23	DFT_BPSK	21.28	21.98
DC_7A-n66A	15	5	355500	25@0	DFT_QPSK	21.12	21.82

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n66A	15	5	355500	12@6	DFT_QPSK	21.64	22.34
DC_7A-n66A	15	5	355500	1@1	DFT_QPSK	21.66	22.36
DC_7A-n66A	15	5	355500	1@23	DFT_QPSK	21.23	21.93
DC_7A-n66A	15	5	355500	25@0	DFT_16QAM	20.64	21.34
DC_7A-n66A	15	5	355500	12@6	DFT_16QAM	21.53	22.23
DC_7A-n66A	15	5	355500	1@1	DFT_16QAM	21.53	22.23
DC_7A-n66A	15	5	355500	1@23	DFT_16QAM	21.13	21.83
DC_7A-n66A	15	5	355500	25@0	DFT_64QAM	20.14	20.84
DC_7A-n66A	15	5	355500	12@6	DFT_64QAM	20.71	21.41
DC_7A-n66A	15	5	355500	1@1	DFT_64QAM	21.02	21.72
DC_7A-n66A	15	5	355500	1@23	DFT_64QAM	20.62	21.32
DC_7A-n66A	15	5	355500	25@0	DFT_256QAM	18.50	19.20
DC_7A-n66A	15	5	355500	12@6	DFT_256QAM	18.67	19.37
DC_7A-n66A	15	5	355500	1@1	DFT_256QAM	18.60	19.30
DC_7A-n66A	15	5	355500	1@23	DFT_256QAM	18.19	18.89
DC_7A-n66A	15	5	355500	25@0	CP_QPSK	18.64	19.34
DC_7A-n66A	15	5	355500	13@6	CP_QPSK	21.11	21.81
DC_7A-n66A	15	5	355500	1@1	CP_QPSK	21.33	22.03
DC_7A-n66A	15	5	355500	1@23	CP_QPSK	20.82	21.52
DC_7A-n66A	15	5	355500	25@0	CP_16QAM	18.66	19.36
DC_7A-n66A	15	5	355500	13@6	CP_16QAM	20.80	21.50
DC_7A-n66A	15	5	355500	1@1	CP_16QAM	21.04	21.74
DC_7A-n66A	15	5	355500	1@23	CP_16QAM	20.56	21.26
DC_7A-n66A	15	5	355500	25@0	CP_64QAM	18.66	19.36
DC_7A-n66A	15	5	355500	13@6	CP_64QAM	19.60	20.30
DC_7A-n66A	15	5	355500	1@1	CP_64QAM	19.57	20.27
DC_7A-n66A	15	5	355500	1@23	CP_64QAM	19.19	19.89
DC_7A-n66A	15	5	355500	25@0	CP_256QAM	17.12	17.82
DC_7A-n66A	15	5	355500	13@6	CP_256QAM	17.22	17.92
DC_7A-n66A	15	5	355500	1@1	CP_256QAM	17.11	17.81
DC_7A-n66A	15	5	355500	1@23	CP_256QAM	16.66	17.36
DC_7A-n66A	15	10	343000	50@0	DFT_BPSK	21.33	22.03
DC_7A-n66A	15	10	343000	25@12	DFT_BPSK	21.80	22.50
DC_7A-n66A	15	10	343000	1@1	DFT_BPSK	22.08	22.78
DC_7A-n66A	15	10	343000	1@50	DFT_BPSK	21.58	22.28
DC_7A-n66A	15	10	343000	50@0	DFT_QPSK	21.30	22.00
DC_7A-n66A	15	10	343000	25@12	DFT_QPSK	21.74	22.44
DC_7A-n66A	15	10	343000	1@1	DFT_QPSK	22.00	22.70
DC_7A-n66A	15	10	343000	1@50	DFT_QPSK	21.50	22.20
DC_7A-n66A	15	10	343000	50@0	DFT_16QAM	20.77	21.47
DC_7A-n66A	15	10	343000	25@12	DFT_16QAM	21.74	22.44
DC_7A-n66A	15	10	343000	1@1	DFT_16QAM	22.22	22.92
DC_7A-n66A	15	10	343000	1@50	DFT_16QAM	21.74	22.44

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n66A	15	10	343000	50@0	DFT_64QAM	20.35	21.05
DC_7A-n66A	15	10	343000	25@12	DFT_64QAM	20.80	21.50
DC_7A-n66A	15	10	343000	1@1	DFT_64QAM	21.45	22.15
DC_7A-n66A	15	10	343000	1@50	DFT_64QAM	20.97	21.67
DC_7A-n66A	15	10	343000	50@0	DFT_256QAM	18.80	19.50
DC_7A-n66A	15	10	343000	25@12	DFT_256QAM	18.73	19.43
DC_7A-n66A	15	10	343000	1@1	DFT_256QAM	18.75	19.45
DC_7A-n66A	15	10	343000	1@50	DFT_256QAM	18.18	18.88
DC_7A-n66A	15	10	343000	52@0	CP_QPSK	18.85	19.55
DC_7A-n66A	15	10	343000	26@13	CP_QPSK	21.31	22.01
DC_7A-n66A	15	10	343000	1@1	CP_QPSK	21.62	22.32
DC_7A-n66A	15	10	343000	1@50	CP_QPSK	21.14	21.84
DC_7A-n66A	15	10	343000	52@0	CP_16QAM	18.84	19.54
DC_7A-n66A	15	10	343000	26@13	CP_16QAM	20.88	21.58
DC_7A-n66A	15	10	343000	1@1	CP_16QAM	21.21	21.91
DC_7A-n66A	15	10	343000	1@50	CP_16QAM	20.80	21.50
DC_7A-n66A	15	10	343000	52@0	CP_64QAM	18.87	19.57
DC_7A-n66A	15	10	343000	26@13	CP_64QAM	19.77	20.47
DC_7A-n66A	15	10	343000	1@1	CP_64QAM	20.00	20.70
DC_7A-n66A	15	10	343000	1@50	CP_64QAM	19.59	20.29
DC_7A-n66A	15	10	343000	52@0	CP_256QAM	17.25	17.95
DC_7A-n66A	15	10	343000	26@13	CP_256QAM	17.25	17.95
DC_7A-n66A	15	10	343000	1@1	CP_256QAM	17.23	17.93
DC_7A-n66A	15	10	343000	1@50	CP_256QAM	16.72	17.42
DC_7A-n66A	15	10	349000	50@0	DFT_BPSK	21.75	22.45
DC_7A-n66A	15	10	349000	25@12	DFT_BPSK	22.31	23.01
DC_7A-n66A	15	10	349000	1@1	DFT_BPSK	22.39	23.09
DC_7A-n66A	15	10	349000	1@50	DFT_BPSK	22.14	22.84
DC_7A-n66A	15	10	349000	50@0	DFT_QPSK	21.82	22.52
DC_7A-n66A	15	10	349000	25@12	DFT_QPSK	22.38	23.08
DC_7A-n66A	15	10	349000	1@1	DFT_QPSK	22.34	23.04
DC_7A-n66A	15	10	349000	1@50	DFT_QPSK	22.19	22.89
DC_7A-n66A	15	10	349000	50@0	DFT_16QAM	21.33	22.03
DC_7A-n66A	15	10	349000	25@12	DFT_16QAM	22.37	23.07
DC_7A-n66A	15	10	349000	1@1	DFT_16QAM	22.41	23.11
DC_7A-n66A	15	10	349000	1@50	DFT_16QAM	22.10	22.80
DC_7A-n66A	15	10	349000	50@0	DFT_64QAM	21.00	21.70
DC_7A-n66A	15	10	349000	25@12	DFT_64QAM	21.41	22.11
DC_7A-n66A	15	10	349000	1@1	DFT_64QAM	21.47	22.17
DC_7A-n66A	15	10	349000	1@50	DFT_64QAM	21.23	21.93
DC_7A-n66A	15	10	349000	50@0	DFT_256QAM	19.29	19.99
DC_7A-n66A	15	10	349000	25@12	DFT_256QAM	19.39	20.09
DC_7A-n66A	15	10	349000	1@1	DFT_256QAM	19.27	19.97

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n66A	15	10	349000	1@50	DFT_256QAM	19.05	19.75
DC_7A-n66A	15	10	349000	52@0	CP_QPSK	19.37	20.07
DC_7A-n66A	15	10	349000	26@13	CP_QPSK	21.92	22.62
DC_7A-n66A	15	10	349000	1@1	CP_QPSK	21.95	22.65
DC_7A-n66A	15	10	349000	1@50	CP_QPSK	21.66	22.36
DC_7A-n66A	15	10	349000	52@0	CP_16QAM	19.41	20.11
DC_7A-n66A	15	10	349000	26@13	CP_16QAM	21.48	22.18
DC_7A-n66A	15	10	349000	1@1	CP_16QAM	21.80	22.50
DC_7A-n66A	15	10	349000	1@50	CP_16QAM	21.52	22.22
DC_7A-n66A	15	10	349000	52@0	CP_64QAM	19.41	20.11
DC_7A-n66A	15	10	349000	26@13	CP_64QAM	20.41	21.11
DC_7A-n66A	15	10	349000	1@1	CP_64QAM	20.30	21.00
DC_7A-n66A	15	10	349000	1@50	CP_64QAM	19.98	20.68
DC_7A-n66A	15	10	349000	52@0	CP_256QAM	17.86	18.56
DC_7A-n66A	15	10	349000	26@13	CP_256QAM	17.93	18.63
DC_7A-n66A	15	10	349000	1@1	CP_256QAM	17.73	18.43
DC_7A-n66A	15	10	349000	1@50	CP_256QAM	17.52	18.22
DC_7A-n66A	15	10	355000	50@0	DFT_BPSK	21.31	22.01
DC_7A-n66A	15	10	355000	25@12	DFT_BPSK	21.89	22.59
DC_7A-n66A	15	10	355000	1@1	DFT_BPSK	21.92	22.62
DC_7A-n66A	15	10	355000	1@50	DFT_BPSK	21.33	22.03
DC_7A-n66A	15	10	355000	50@0	DFT_QPSK	21.33	22.03
DC_7A-n66A	15	10	355000	25@12	DFT_QPSK	21.78	22.48
DC_7A-n66A	15	10	355000	1@1	DFT_QPSK	21.89	22.59
DC_7A-n66A	15	10	355000	1@50	DFT_QPSK	21.22	21.92
DC_7A-n66A	15	10	355000	50@0	DFT_16QAM	20.85	21.55
DC_7A-n66A	15	10	355000	25@12	DFT_16QAM	21.86	22.56
DC_7A-n66A	15	10	355000	1@1	DFT_16QAM	21.86	22.56
DC_7A-n66A	15	10	355000	1@50	DFT_16QAM	21.22	21.92
DC_7A-n66A	15	10	355000	50@0	DFT_64QAM	20.37	21.07
DC_7A-n66A	15	10	355000	25@12	DFT_64QAM	20.80	21.50
DC_7A-n66A	15	10	355000	1@1	DFT_64QAM	20.96	21.66
DC_7A-n66A	15	10	355000	1@50	DFT_64QAM	20.30	21.00
DC_7A-n66A	15	10	355000	50@0	DFT_256QAM	18.84	19.54
DC_7A-n66A	15	10	355000	25@12	DFT_256QAM	18.77	19.47
DC_7A-n66A	15	10	355000	1@1	DFT_256QAM	18.64	19.34
DC_7A-n66A	15	10	355000	1@50	DFT_256QAM	18.07	18.77
DC_7A-n66A	15	10	355000	52@0	CP_QPSK	18.80	19.50
DC_7A-n66A	15	10	355000	26@13	CP_QPSK	21.47	22.17
DC_7A-n66A	15	10	355000	1@1	CP_QPSK	21.45	22.15
DC_7A-n66A	15	10	355000	1@50	CP_QPSK	20.86	21.56
DC_7A-n66A	15	10	355000	52@0	CP_16QAM	18.84	19.54
DC_7A-n66A	15	10	355000	26@13	CP_16QAM	20.89	21.59

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n66A	15	10	355000	1@1	CP_16QAM	21.23	21.93
DC_7A-n66A	15	10	355000	1@50	CP_16QAM	20.64	21.34
DC_7A-n66A	15	10	355000	52@0	CP_64QAM	18.88	19.58
DC_7A-n66A	15	10	355000	26@13	CP_64QAM	19.84	20.54
DC_7A-n66A	15	10	355000	1@1	CP_64QAM	19.75	20.45
DC_7A-n66A	15	10	355000	1@50	CP_64QAM	19.18	19.88
DC_7A-n66A	15	10	355000	52@0	CP_256QAM	17.30	18.00
DC_7A-n66A	15	10	355000	26@13	CP_256QAM	17.37	18.07
DC_7A-n66A	15	10	355000	1@1	CP_256QAM	17.23	17.93
DC_7A-n66A	15	10	355000	1@50	CP_256QAM	16.69	17.39
DC_7A-n66A	15	15	343500	75@0	DFT_BPSK	21.36	22.06
DC_7A-n66A	15	15	343500	36@18	DFT_BPSK	21.74	22.44
DC_7A-n66A	15	15	343500	1@1	DFT_BPSK	22.07	22.77
DC_7A-n66A	15	15	343500	1@77	DFT_BPSK	21.87	22.57
DC_7A-n66A	15	15	343500	75@0	DFT_QPSK	21.43	22.13
DC_7A-n66A	15	15	343500	36@18	DFT_QPSK	21.84	22.54
DC_7A-n66A	15	15	343500	1@1	DFT_QPSK	22.09	22.79
DC_7A-n66A	15	15	343500	1@77	DFT_QPSK	21.93	22.63
DC_7A-n66A	15	15	343500	75@0	DFT_16QAM	21.03	21.73
DC_7A-n66A	15	15	343500	36@18	DFT_16QAM	21.85	22.55
DC_7A-n66A	15	15	343500	1@1	DFT_16QAM	22.35	23.05
DC_7A-n66A	15	15	343500	1@77	DFT_16QAM	22.15	22.85
DC_7A-n66A	15	15	343500	75@0	DFT_64QAM	20.51	21.21
DC_7A-n66A	15	15	343500	36@18	DFT_64QAM	20.87	21.57
DC_7A-n66A	15	15	343500	1@1	DFT_64QAM	21.55	22.25
DC_7A-n66A	15	15	343500	1@77	DFT_64QAM	21.34	22.04
DC_7A-n66A	15	15	343500	75@0	DFT_256QAM	18.82	19.52
DC_7A-n66A	15	15	343500	36@18	DFT_256QAM	18.78	19.48
DC_7A-n66A	15	15	343500	1@1	DFT_256QAM	18.82	19.52
DC_7A-n66A	15	15	343500	1@77	DFT_256QAM	18.68	19.38
DC_7A-n66A	15	15	343500	79@0	CP_QPSK	18.94	19.64
DC_7A-n66A	15	15	343500	39@19	CP_QPSK	21.24	21.94
DC_7A-n66A	15	15	343500	1@1	CP_QPSK	21.58	22.28
DC_7A-n66A	15	15	343500	1@77	CP_QPSK	21.51	22.21
DC_7A-n66A	15	15	343500	79@0	CP_16QAM	18.86	19.56
DC_7A-n66A	15	15	343500	39@19	CP_16QAM	20.88	21.58
DC_7A-n66A	15	15	343500	1@1	CP_16QAM	21.37	22.07
DC_7A-n66A	15	15	343500	1@77	CP_16QAM	21.23	21.93
DC_7A-n66A	15	15	343500	79@0	CP_64QAM	18.95	19.65
DC_7A-n66A	15	15	343500	39@19	CP_64QAM	19.77	20.47
DC_7A-n66A	15	15	343500	1@1	CP_64QAM	20.16	20.86
DC_7A-n66A	15	15	343500	1@77	CP_64QAM	20.10	20.80
DC_7A-n66A	15	15	343500	79@0	CP_256QAM	17.37	18.07

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n66A	15	15	343500	39@19	CP_256QAM	17.25	17.95
DC_7A-n66A	15	15	343500	1@1	CP_256QAM	17.32	18.02
DC_7A-n66A	15	15	343500	1@77	CP_256QAM	17.09	17.79
DC_7A-n66A	15	15	349000	75@0	DFT_BPSK	21.91	22.61
DC_7A-n66A	15	15	349000	36@18	DFT_BPSK	22.44	23.14
DC_7A-n66A	15	15	349000	1@1	DFT_BPSK	22.35	23.05
DC_7A-n66A	15	15	349000	1@77	DFT_BPSK	22.23	22.93
DC_7A-n66A	15	15	349000	75@0	DFT_QPSK	21.99	22.69
DC_7A-n66A	15	15	349000	36@18	DFT_QPSK	22.50	23.20
DC_7A-n66A	15	15	349000	1@1	DFT_QPSK	22.40	23.10
DC_7A-n66A	15	15	349000	1@77	DFT_QPSK	22.15	22.85
DC_7A-n66A	15	15	349000	75@0	DFT_16QAM	21.50	22.20
DC_7A-n66A	15	15	349000	36@18	DFT_16QAM	22.57	23.27
DC_7A-n66A	15	15	349000	1@1	DFT_16QAM	22.30	23.00
DC_7A-n66A	15	15	349000	1@77	DFT_16QAM	22.32	23.02
DC_7A-n66A	15	15	349000	75@0	DFT_64QAM	21.03	21.73
DC_7A-n66A	15	15	349000	36@18	DFT_64QAM	21.63	22.33
DC_7A-n66A	15	15	349000	1@1	DFT_64QAM	21.43	22.13
DC_7A-n66A	15	15	349000	1@77	DFT_64QAM	21.33	22.03
DC_7A-n66A	15	15	349000	75@0	DFT_256QAM	19.46	20.16
DC_7A-n66A	15	15	349000	36@18	DFT_256QAM	19.38	20.08
DC_7A-n66A	15	15	349000	1@1	DFT_256QAM	19.23	19.93
DC_7A-n66A	15	15	349000	1@77	DFT_256QAM	19.02	19.72
DC_7A-n66A	15	15	349000	79@0	CP_QPSK	19.55	20.25
DC_7A-n66A	15	15	349000	39@19	CP_QPSK	21.94	22.64
DC_7A-n66A	15	15	349000	1@1	CP_QPSK	22.00	22.70
DC_7A-n66A	15	15	349000	1@77	CP_QPSK	21.79	22.49
DC_7A-n66A	15	15	349000	79@0	CP_16QAM	19.48	20.18
DC_7A-n66A	15	15	349000	39@19	CP_16QAM	21.51	22.21
DC_7A-n66A	15	15	349000	1@1	CP_16QAM	21.79	22.49
DC_7A-n66A	15	15	349000	1@77	CP_16QAM	21.59	22.29
DC_7A-n66A	15	15	349000	79@0	CP_64QAM	19.52	20.22
DC_7A-n66A	15	15	349000	39@19	CP_64QAM	20.53	21.23
DC_7A-n66A	15	15	349000	1@1	CP_64QAM	20.36	21.06
DC_7A-n66A	15	15	349000	1@77	CP_64QAM	20.14	20.84
DC_7A-n66A	15	15	349000	79@0	CP_256QAM	18.00	18.70
DC_7A-n66A	15	15	349000	39@19	CP_256QAM	17.96	18.66
DC_7A-n66A	15	15	349000	1@1	CP_256QAM	17.66	18.36
DC_7A-n66A	15	15	349000	1@77	CP_256QAM	17.48	18.18
DC_7A-n66A	15	15	354500	75@0	DFT_BPSK	21.45	22.15
DC_7A-n66A	15	15	354500	36@18	DFT_BPSK	22.04	22.74
DC_7A-n66A	15	15	354500	1@1	DFT_BPSK	21.79	22.49
DC_7A-n66A	15	15	354500	1@77	DFT_BPSK	21.41	22.11

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n66A	15	15	354500	75@0	DFT_QPSK	21.43	22.13
DC_7A-n66A	15	15	354500	36@18	DFT_QPSK	22.00	22.70
DC_7A-n66A	15	15	354500	1@1	DFT_QPSK	21.74	22.44
DC_7A-n66A	15	15	354500	1@77	DFT_QPSK	21.33	22.03
DC_7A-n66A	15	15	354500	75@0	DFT_16QAM	20.97	21.67
DC_7A-n66A	15	15	354500	36@18	DFT_16QAM	22.02	22.72
DC_7A-n66A	15	15	354500	1@1	DFT_16QAM	21.70	22.40
DC_7A-n66A	15	15	354500	1@77	DFT_16QAM	21.38	22.08
DC_7A-n66A	15	15	354500	75@0	DFT_64QAM	20.49	21.19
DC_7A-n66A	15	15	354500	36@18	DFT_64QAM	21.04	21.74
DC_7A-n66A	15	15	354500	1@1	DFT_64QAM	20.82	21.52
DC_7A-n66A	15	15	354500	1@77	DFT_64QAM	20.44	21.14
DC_7A-n66A	15	15	354500	75@0	DFT_256QAM	18.89	19.59
DC_7A-n66A	15	15	354500	36@18	DFT_256QAM	18.97	19.67
DC_7A-n66A	15	15	354500	1@1	DFT_256QAM	18.57	19.27
DC_7A-n66A	15	15	354500	1@77	DFT_256QAM	18.23	18.93
DC_7A-n66A	15	15	354500	79@0	CP_QPSK	18.94	19.64
DC_7A-n66A	15	15	354500	39@19	CP_QPSK	21.50	22.20
DC_7A-n66A	15	15	354500	1@1	CP_QPSK	21.36	22.06
DC_7A-n66A	15	15	354500	1@77	CP_QPSK	20.93	21.63
DC_7A-n66A	15	15	354500	79@0	CP_16QAM	18.92	19.62
DC_7A-n66A	15	15	354500	39@19	CP_16QAM	21.03	21.73
DC_7A-n66A	15	15	354500	1@1	CP_16QAM	21.20	21.90
DC_7A-n66A	15	15	354500	1@77	CP_16QAM	20.71	21.41
DC_7A-n66A	15	15	354500	79@0	CP_64QAM	18.97	19.67
DC_7A-n66A	15	15	354500	39@19	CP_64QAM	20.07	20.77
DC_7A-n66A	15	15	354500	1@1	CP_64QAM	19.73	20.43
DC_7A-n66A	15	15	354500	1@77	CP_64QAM	19.30	20.00
DC_7A-n66A	15	15	354500	79@0	CP_256QAM	17.39	18.09
DC_7A-n66A	15	15	354500	39@19	CP_256QAM	17.47	18.17
DC_7A-n66A	15	15	354500	1@1	CP_256QAM	17.02	17.72
DC_7A-n66A	15	15	354500	1@77	CP_256QAM	16.63	17.33
DC_7A-n66A	15	20	344000	100@0	DFT_BPSK	21.44	22.14
DC_7A-n66A	15	20	344000	50@25	DFT_BPSK	21.89	22.59
DC_7A-n66A	15	20	344000	1@1	DFT_BPSK	22.10	22.80
DC_7A-n66A	15	20	344000	1@104	DFT_BPSK	22.14	22.84
DC_7A-n66A	15	20	344000	100@0	DFT_QPSK	21.39	22.09
DC_7A-n66A	15	20	344000	50@25	DFT_QPSK	21.79	22.49
DC_7A-n66A	15	20	344000	1@1	DFT_QPSK	22.07	22.77
DC_7A-n66A	15	20	344000	1@104	DFT_QPSK	22.10	22.80
DC_7A-n66A	15	20	344000	100@0	DFT_16QAM	20.94	21.64
DC_7A-n66A	15	20	344000	50@25	DFT_16QAM	21.80	22.50
DC_7A-n66A	15	20	344000	1@1	DFT_16QAM	22.28	22.98

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n66A	15	20	344000	1@104	DFT_16QAM	22.30	23.00
DC_7A-n66A	15	20	344000	100@0	DFT_64QAM	20.53	21.23
DC_7A-n66A	15	20	344000	50@25	DFT_64QAM	20.93	21.63
DC_7A-n66A	15	20	344000	1@1	DFT_64QAM	21.49	22.19
DC_7A-n66A	15	20	344000	1@104	DFT_64QAM	21.47	22.17
DC_7A-n66A	15	20	344000	100@0	DFT_256QAM	19.05	19.75
DC_7A-n66A	15	20	344000	50@25	DFT_256QAM	18.87	19.57
DC_7A-n66A	15	20	344000	1@1	DFT_256QAM	18.80	19.50
DC_7A-n66A	15	20	344000	1@104	DFT_256QAM	18.85	19.55
DC_7A-n66A	15	20	344000	106@0	CP_QPSK	18.89	19.59
DC_7A-n66A	15	20	344000	53@26	CP_QPSK	21.33	22.03
DC_7A-n66A	15	20	344000	1@1	CP_QPSK	21.51	22.21
DC_7A-n66A	15	20	344000	1@104	CP_QPSK	21.56	22.26
DC_7A-n66A	15	20	344000	106@0	CP_16QAM	18.92	19.62
DC_7A-n66A	15	20	344000	53@26	CP_16QAM	20.80	21.50
DC_7A-n66A	15	20	344000	1@1	CP_16QAM	21.32	22.02
DC_7A-n66A	15	20	344000	1@104	CP_16QAM	21.41	22.11
DC_7A-n66A	15	20	344000	106@0	CP_64QAM	19.05	19.75
DC_7A-n66A	15	20	344000	53@26	CP_64QAM	19.95	20.65
DC_7A-n66A	15	20	344000	1@1	CP_64QAM	20.07	20.77
DC_7A-n66A	15	20	344000	1@104	CP_64QAM	20.18	20.88
DC_7A-n66A	15	20	344000	106@0	CP_256QAM	17.53	18.23
DC_7A-n66A	15	20	344000	53@26	CP_256QAM	17.36	18.06
DC_7A-n66A	15	20	344000	1@1	CP_256QAM	17.27	17.97
DC_7A-n66A	15	20	344000	1@104	CP_256QAM	17.32	18.02
DC_7A-n66A	15	20	349000	100@0	DFT_BPSK	21.95	22.65
DC_7A-n66A	15	20	349000	50@25	DFT_BPSK	22.47	23.17
DC_7A-n66A	15	20	349000	1@1	DFT_BPSK	22.44	23.14
DC_7A-n66A	15	20	349000	1@104	DFT_BPSK	22.13	22.83
DC_7A-n66A	15	20	349000	100@0	DFT_QPSK	21.95	22.65
DC_7A-n66A	15	20	349000	50@25	DFT_QPSK	22.54	23.24
DC_7A-n66A	15	20	349000	1@1	DFT_QPSK	22.45	23.15
DC_7A-n66A	15	20	349000	1@104	DFT_QPSK	22.06	22.76
DC_7A-n66A	15	20	349000	100@0	DFT_16QAM	21.38	22.08
DC_7A-n66A	15	20	349000	50@25	DFT_16QAM	22.51	23.21
DC_7A-n66A	15	20	349000	1@1	DFT_16QAM	22.46	23.16
DC_7A-n66A	15	20	349000	1@104	DFT_16QAM	22.09	22.79
DC_7A-n66A	15	20	349000	100@0	DFT_64QAM	21.11	21.81
DC_7A-n66A	15	20	349000	50@25	DFT_64QAM	21.59	22.29
DC_7A-n66A	15	20	349000	1@1	DFT_64QAM	21.56	22.26
DC_7A-n66A	15	20	349000	1@104	DFT_64QAM	21.19	21.89
DC_7A-n66A	15	20	349000	100@0	DFT_256QAM	19.59	20.29
DC_7A-n66A	15	20	349000	50@25	DFT_256QAM	19.55	20.25

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n66A	15	20	349000	1@1	DFT_256QAM	19.27	19.97
DC_7A-n66A	15	20	349000	1@104	DFT_256QAM	18.95	19.65
DC_7A-n66A	15	20	349000	106@0	CP_QPSK	19.50	20.20
DC_7A-n66A	15	20	349000	53@26	CP_QPSK	21.99	22.69
DC_7A-n66A	15	20	349000	1@1	CP_QPSK	22.04	22.74
DC_7A-n66A	15	20	349000	1@104	CP_QPSK	21.74	22.44
DC_7A-n66A	15	20	349000	106@0	CP_16QAM	19.47	20.17
DC_7A-n66A	15	20	349000	53@26	CP_16QAM	21.56	22.26
DC_7A-n66A	15	20	349000	1@1	CP_16QAM	21.84	22.54
DC_7A-n66A	15	20	349000	1@104	CP_16QAM	21.51	22.21
DC_7A-n66A	15	20	349000	106@0	CP_64QAM	19.47	20.17
DC_7A-n66A	15	20	349000	53@26	CP_64QAM	20.67	21.37
DC_7A-n66A	15	20	349000	1@1	CP_64QAM	20.41	21.11
DC_7A-n66A	15	20	349000	1@104	CP_64QAM	20.05	20.75
DC_7A-n66A	15	20	349000	106@0	CP_256QAM	17.96	18.66
DC_7A-n66A	15	20	349000	53@26	CP_256QAM	17.94	18.64
DC_7A-n66A	15	20	349000	1@1	CP_256QAM	17.68	18.38
DC_7A-n66A	15	20	349000	1@104	CP_256QAM	17.38	18.08
DC_7A-n66A	15	20	354000	100@0	DFT_BPSK	21.61	22.31
DC_7A-n66A	15	20	354000	50@25	DFT_BPSK	22.17	22.87
DC_7A-n66A	15	20	354000	1@1	DFT_BPSK	21.84	22.54
DC_7A-n66A	15	20	354000	1@104	DFT_BPSK	21.54	22.24
DC_7A-n66A	15	20	354000	100@0	DFT_QPSK	21.59	22.29
DC_7A-n66A	15	20	354000	50@25	DFT_QPSK	22.10	22.80
DC_7A-n66A	15	20	354000	1@1	DFT_QPSK	21.75	22.45
DC_7A-n66A	15	20	354000	1@104	DFT_QPSK	21.47	22.17
DC_7A-n66A	15	20	354000	100@0	DFT_16QAM	21.08	21.78
DC_7A-n66A	15	20	354000	50@25	DFT_16QAM	22.06	22.76
DC_7A-n66A	15	20	354000	1@1	DFT_16QAM	21.76	22.46
DC_7A-n66A	15	20	354000	1@104	DFT_16QAM	21.45	22.15
DC_7A-n66A	15	20	354000	100@0	DFT_64QAM	20.62	21.32
DC_7A-n66A	15	20	354000	50@25	DFT_64QAM	21.16	21.86
DC_7A-n66A	15	20	354000	1@1	DFT_64QAM	20.83	21.53
DC_7A-n66A	15	20	354000	1@104	DFT_64QAM	20.55	21.25
DC_7A-n66A	15	20	354000	100@0	DFT_256QAM	19.09	19.79
DC_7A-n66A	15	20	354000	50@25	DFT_256QAM	19.13	19.83
DC_7A-n66A	15	20	354000	1@1	DFT_256QAM	18.57	19.27
DC_7A-n66A	15	20	354000	1@104	DFT_256QAM	18.37	19.07
DC_7A-n66A	15	20	354000	106@0	CP_QPSK	19.05	19.75
DC_7A-n66A	15	20	354000	53@26	CP_QPSK	21.68	22.38
DC_7A-n66A	15	20	354000	1@1	CP_QPSK	21.40	22.10
DC_7A-n66A	15	20	354000	1@104	CP_QPSK	21.17	21.87
DC_7A-n66A	15	20	354000	106@0	CP_16QAM	19.11	19.81

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n66A	15	20	354000	53@26	CP_16QAM	21.08	21.78
DC_7A-n66A	15	20	354000	1@1	CP_16QAM	21.20	21.90
DC_7A-n66A	15	20	354000	1@104	CP_16QAM	20.97	21.67
DC_7A-n66A	15	20	354000	106@0	CP_64QAM	19.14	19.84
DC_7A-n66A	15	20	354000	53@26	CP_64QAM	20.20	20.90
DC_7A-n66A	15	20	354000	1@1	CP_64QAM	19.78	20.48
DC_7A-n66A	15	20	354000	1@104	CP_64QAM	19.53	20.23
DC_7A-n66A	15	20	354000	106@0	CP_256QAM	17.55	18.25
DC_7A-n66A	15	20	354000	53@26	CP_256QAM	17.63	18.33
DC_7A-n66A	15	20	354000	1@1	CP_256QAM	17.04	17.74
DC_7A-n66A	15	20	354000	1@104	CP_256QAM	16.82	17.52

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

PC 2

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Power (dBm)	EIRP (dBm)
n41	30	20	501204	50@0	DFT_BPSK	24.37	25.47
n41	30	20	501204	25@12	DFT_BPSK	24.88	25.98
n41	30	20	501204	1@1	DFT_BPSK	24.66	25.76
n41	30	20	501204	1@49	DFT_BPSK	25.08	26.18
n41	30	20	501204	50@0	DFT_QPSK	23.90	25.00
n41	30	20	501204	25@12	DFT_QPSK	24.84	25.94
n41	30	20	501204	1@1	DFT_QPSK	24.66	25.76
n41	30	20	501204	1@49	DFT_QPSK	25.06	26.16
n41	30	20	501204	50@0	DFT_16QAM	22.95	24.05
n41	30	20	501204	25@12	DFT_16QAM	24.87	25.97
n41	30	20	501204	1@1	DFT_16QAM	24.96	26.06
n41	30	20	501204	1@49	DFT_16QAM	25.36	26.46
n41	30	20	501204	50@0	DFT_64QAM	22.44	23.54
n41	30	20	501204	25@12	DFT_64QAM	23.82	24.92
n41	30	20	501204	1@1	DFT_64QAM	23.60	24.70
n41	30	20	501204	1@49	DFT_64QAM	23.97	25.07
n41	30	20	501204	50@0	DFT_256QAM	21.90	23.00
n41	30	20	501204	25@12	DFT_256QAM	21.96	23.06
n41	30	20	501204	1@1	DFT_256QAM	21.43	22.53
n41	30	20	501204	1@49	DFT_256QAM	21.82	22.92
n41	30	20	501204	51@0	CP_QPSK	21.94	23.04
n41	30	20	501204	25@12	CP_QPSK	24.37	25.47
n41	30	20	501204	1@1	CP_QPSK	24.08	25.18
n41	30	20	501204	1@49	CP_QPSK	24.46	25.56
n41	30	20	501204	51@0	CP_16QAM	21.94	23.04
n41	30	20	501204	25@12	CP_16QAM	23.91	25.01
n41	30	20	501204	1@1	CP_16QAM	23.67	24.77
n41	30	20	501204	1@49	CP_16QAM	24.08	25.18
n41	30	20	501204	51@0	CP_64QAM	21.96	23.06
n41	30	20	501204	25@12	CP_64QAM	22.89	23.99
n41	30	20	501204	1@1	CP_64QAM	22.66	23.76
n41	30	20	501204	1@49	CP_64QAM	23.11	24.21
n41	30	20	501204	51@0	CP_256QAM	20.48	21.58
n41	30	20	501204	25@12	CP_256QAM	20.45	21.55
n41	30	20	501204	1@1	CP_256QAM	19.96	21.06
n41	30	20	501204	1@49	CP_256QAM	20.32	21.42
n41	30	20	518598	50@0	DFT_BPSK	24.73	25.83
n41	30	20	518598	25@12	DFT_BPSK	25.24	26.34
n41	30	20	518598	1@1	DFT_BPSK	25.23	26.33

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	20	518598	1@49	DFT_BPSK	25.09	26.19
n41	30	20	518598	50@0	DFT_QPSK	24.21	25.31
n41	30	20	518598	25@12	DFT_QPSK	25.19	26.29
n41	30	20	518598	1@1	DFT_QPSK	25.20	26.30
n41	30	20	518598	1@49	DFT_QPSK	25.08	26.18
n41	30	20	518598	50@0	DFT_16QAM	23.21	24.31
n41	30	20	518598	25@12	DFT_16QAM	25.19	26.29
n41	30	20	518598	1@1	DFT_16QAM	25.48	26.58
n41	30	20	518598	1@49	DFT_16QAM	25.36	26.46
n41	30	20	518598	50@0	DFT_64QAM	22.74	23.84
n41	30	20	518598	25@12	DFT_64QAM	24.16	25.26
n41	30	20	518598	1@1	DFT_64QAM	24.12	25.22
n41	30	20	518598	1@49	DFT_64QAM	23.99	25.09
n41	30	20	518598	50@0	DFT_256QAM	22.21	23.31
n41	30	20	518598	25@12	DFT_256QAM	22.30	23.40
n41	30	20	518598	1@1	DFT_256QAM	21.90	23.00
n41	30	20	518598	1@49	DFT_256QAM	21.86	22.96
n41	30	20	518598	51@0	CP_QPSK	22.25	23.35
n41	30	20	518598	25@12	CP_QPSK	24.67	25.77
n41	30	20	518598	1@1	CP_QPSK	24.61	25.71
n41	30	20	518598	1@49	CP_QPSK	24.59	25.69
n41	30	20	518598	51@0	CP_16QAM	22.24	23.34
n41	30	20	518598	25@12	CP_16QAM	24.25	25.35
n41	30	20	518598	1@1	CP_16QAM	24.25	25.35
n41	30	20	518598	1@49	CP_16QAM	24.20	25.30
n41	30	20	518598	51@0	CP_64QAM	22.27	23.37
n41	30	20	518598	25@12	CP_64QAM	23.23	24.33
n41	30	20	518598	1@1	CP_64QAM	23.25	24.35
n41	30	20	518598	1@49	CP_64QAM	23.14	24.24
n41	30	20	518598	51@0	CP_256QAM	20.75	21.85
n41	30	20	518598	25@12	CP_256QAM	20.78	21.88
n41	30	20	518598	1@1	CP_256QAM	20.54	21.64
n41	30	20	518598	1@49	CP_256QAM	20.39	21.49
n41	30	20	535998	50@0	DFT_BPSK	24.41	25.51
n41	30	20	535998	25@12	DFT_BPSK	24.89	25.99
n41	30	20	535998	1@1	DFT_BPSK	25.11	26.21
n41	30	20	535998	1@49	DFT_BPSK	24.91	26.01
n41	30	20	535998	50@0	DFT_QPSK	23.91	25.01
n41	30	20	535998	25@12	DFT_QPSK	24.88	25.98
n41	30	20	535998	1@1	DFT_QPSK	25.12	26.22
n41	30	20	535998	1@49	DFT_QPSK	24.92	26.02
n41	30	20	535998	50@0	DFT_16QAM	22.96	24.06
n41	30	20	535998	25@12	DFT_16QAM	24.89	25.99

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	20	535998	1@1	DFT_16QAM	25.46	26.56
n41	30	20	535998	1@49	DFT_16QAM	25.24	26.34
n41	30	20	535998	50@0	DFT_64QAM	22.46	23.56
n41	30	20	535998	25@12	DFT_64QAM	23.88	24.98
n41	30	20	535998	1@1	DFT_64QAM	24.03	25.13
n41	30	20	535998	1@49	DFT_64QAM	23.81	24.91
n41	30	20	535998	50@0	DFT_256QAM	21.92	23.02
n41	30	20	535998	25@12	DFT_256QAM	21.98	23.08
n41	30	20	535998	1@1	DFT_256QAM	21.85	22.95
n41	30	20	535998	1@49	DFT_256QAM	21.64	22.74
n41	30	20	535998	51@0	CP_QPSK	21.99	23.09
n41	30	20	535998	25@12	CP_QPSK	24.42	25.52
n41	30	20	535998	1@1	CP_QPSK	24.55	25.65
n41	30	20	535998	1@49	CP_QPSK	24.29	25.39
n41	30	20	535998	51@0	CP_16QAM	21.93	23.03
n41	30	20	535998	25@12	CP_16QAM	23.98	25.08
n41	30	20	535998	1@1	CP_16QAM	24.22	25.32
n41	30	20	535998	1@49	CP_16QAM	23.94	25.04
n41	30	20	535998	51@0	CP_64QAM	21.95	23.05
n41	30	20	535998	25@12	CP_64QAM	22.92	24.02
n41	30	20	535998	1@1	CP_64QAM	23.19	24.29
n41	30	20	535998	1@49	CP_64QAM	22.90	24.00
n41	30	20	535998	51@0	CP_256QAM	20.46	21.56
n41	30	20	535998	25@12	CP_256QAM	20.48	21.58
n41	30	20	535998	1@1	CP_256QAM	20.44	21.54
n41	30	20	535998	1@49	CP_256QAM	20.19	21.29
n41	30	30	502200	75@0	DFT_BPSK	24.70	25.80
n41	30	30	502200	36@18	DFT_BPSK	25.23	26.33
n41	30	30	502200	1@1	DFT_BPSK	24.93	26.03
n41	30	30	502200	1@76	DFT_BPSK	25.19	26.29
n41	30	30	502200	75@0	DFT_QPSK	24.18	25.28
n41	30	30	502200	36@18	DFT_QPSK	25.28	26.38
n41	30	30	502200	1@1	DFT_QPSK	24.95	26.05
n41	30	30	502200	1@76	DFT_QPSK	25.23	26.33
n41	30	30	502200	75@0	DFT_16QAM	23.23	24.33
n41	30	30	502200	36@18	DFT_16QAM	25.24	26.34
n41	30	30	502200	1@1	DFT_16QAM	25.12	26.22
n41	30	30	502200	1@76	DFT_16QAM	25.38	26.48
n41	30	30	502200	75@0	DFT_64QAM	22.74	23.84
n41	30	30	502200	36@18	DFT_64QAM	24.24	25.34
n41	30	30	502200	1@1	DFT_64QAM	23.93	25.03
n41	30	30	502200	1@76	DFT_64QAM	24.22	25.32
n41	30	30	502200	75@0	DFT_256QAM	22.21	23.31

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	30	502200	36@18	DFT_256QAM	22.23	23.33
n41	30	30	502200	1@1	DFT_256QAM	21.77	22.87
n41	30	30	502200	1@76	DFT_256QAM	21.98	23.08
n41	30	30	502200	78@0	CP_QPSK	22.27	23.37
n41	30	30	502200	39@19	CP_QPSK	24.73	25.83
n41	30	30	502200	1@1	CP_QPSK	24.39	25.49
n41	30	30	502200	1@76	CP_QPSK	24.72	25.82
n41	30	30	502200	78@0	CP_16QAM	22.24	23.34
n41	30	30	502200	39@19	CP_16QAM	24.25	25.35
n41	30	30	502200	1@1	CP_16QAM	24.08	25.18
n41	30	30	502200	1@76	CP_16QAM	24.29	25.39
n41	30	30	502200	78@0	CP_64QAM	22.28	23.38
n41	30	30	502200	39@19	CP_64QAM	23.26	24.36
n41	30	30	502200	1@1	CP_64QAM	23.03	24.13
n41	30	30	502200	1@76	CP_64QAM	23.30	24.40
n41	30	30	502200	78@0	CP_256QAM	20.80	21.90
n41	30	30	502200	39@19	CP_256QAM	20.76	21.86
n41	30	30	502200	1@1	CP_256QAM	20.29	21.39
n41	30	30	502200	1@76	CP_256QAM	20.54	21.64
n41	30	30	518598	75@0	DFT_BPSK	24.73	25.83
n41	30	30	518598	36@18	DFT_BPSK	25.19	26.29
n41	30	30	518598	1@1	DFT_BPSK	25.11	26.21
n41	30	30	518598	1@76	DFT_BPSK	25.21	26.31
n41	30	30	518598	75@0	DFT_QPSK	24.24	25.34
n41	30	30	518598	36@18	DFT_QPSK	25.21	26.31
n41	30	30	518598	1@1	DFT_QPSK	25.12	26.22
n41	30	30	518598	1@76	DFT_QPSK	25.22	26.32
n41	30	30	518598	75@0	DFT_16QAM	23.19	24.29
n41	30	30	518598	36@18	DFT_16QAM	25.21	26.31
n41	30	30	518598	1@1	DFT_16QAM	25.26	26.36
n41	30	30	518598	1@76	DFT_16QAM	25.41	26.51
n41	30	30	518598	75@0	DFT_64QAM	22.71	23.81
n41	30	30	518598	36@18	DFT_64QAM	24.19	25.29
n41	30	30	518598	1@1	DFT_64QAM	24.08	25.18
n41	30	30	518598	1@76	DFT_64QAM	24.18	25.28
n41	30	30	518598	75@0	DFT_256QAM	22.21	23.31
n41	30	30	518598	36@18	DFT_256QAM	22.18	23.28
n41	30	30	518598	1@1	DFT_256QAM	21.88	22.98
n41	30	30	518598	1@76	DFT_256QAM	22.00	23.10
n41	30	30	518598	78@0	CP_QPSK	22.26	23.36
n41	30	30	518598	39@19	CP_QPSK	24.70	25.80
n41	30	30	518598	1@1	CP_QPSK	24.57	25.67
n41	30	30	518598	1@76	CP_QPSK	24.61	25.71

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	30	518598	78@0	CP_16QAM	22.24	23.34
n41	30	30	518598	39@19	CP_16QAM	24.16	25.26
n41	30	30	518598	1@1	CP_16QAM	24.17	25.27
n41	30	30	518598	1@76	CP_16QAM	24.26	25.36
n41	30	30	518598	78@0	CP_64QAM	22.25	23.35
n41	30	30	518598	39@19	CP_64QAM	23.21	24.31
n41	30	30	518598	1@1	CP_64QAM	23.17	24.27
n41	30	30	518598	1@76	CP_64QAM	23.27	24.37
n41	30	30	518598	78@0	CP_256QAM	20.75	21.85
n41	30	30	518598	39@19	CP_256QAM	20.72	21.82
n41	30	30	518598	1@1	CP_256QAM	20.46	21.56
n41	30	30	518598	1@76	CP_256QAM	20.50	21.60
n41	30	30	534996	75@0	DFT_BPSK	24.59	25.69
n41	30	30	534996	36@18	DFT_BPSK	25.07	26.17
n41	30	30	534996	1@1	DFT_BPSK	25.04	26.14
n41	30	30	534996	1@76	DFT_BPSK	24.90	26.00
n41	30	30	534996	75@0	DFT_QPSK	24.04	25.14
n41	30	30	534996	36@18	DFT_QPSK	25.07	26.17
n41	30	30	534996	1@1	DFT_QPSK	25.06	26.16
n41	30	30	534996	1@76	DFT_QPSK	24.96	26.06
n41	30	30	534996	75@0	DFT_16QAM	23.03	24.13
n41	30	30	534996	36@18	DFT_16QAM	25.05	26.15
n41	30	30	534996	1@1	DFT_16QAM	25.22	26.32
n41	30	30	534996	1@76	DFT_16QAM	25.11	26.21
n41	30	30	534996	75@0	DFT_64QAM	22.57	23.67
n41	30	30	534996	36@18	DFT_64QAM	24.05	25.15
n41	30	30	534996	1@1	DFT_64QAM	24.04	25.14
n41	30	30	534996	1@76	DFT_64QAM	23.92	25.02
n41	30	30	534996	75@0	DFT_256QAM	22.03	23.13
n41	30	30	534996	36@18	DFT_256QAM	22.10	23.20
n41	30	30	534996	1@1	DFT_256QAM	21.82	22.92
n41	30	30	534996	1@76	DFT_256QAM	21.70	22.80
n41	30	30	534996	78@0	CP_QPSK	22.10	23.20
n41	30	30	534996	39@19	CP_QPSK	24.61	25.71
n41	30	30	534996	1@1	CP_QPSK	24.53	25.63
n41	30	30	534996	1@76	CP_QPSK	24.33	25.43
n41	30	30	534996	78@0	CP_16QAM	22.05	23.15
n41	30	30	534996	39@19	CP_16QAM	24.06	25.16
n41	30	30	534996	1@1	CP_16QAM	24.11	25.21
n41	30	30	534996	1@76	CP_16QAM	23.94	25.04
n41	30	30	534996	78@0	CP_64QAM	22.09	23.19
n41	30	30	534996	39@19	CP_64QAM	23.13	24.23
n41	30	30	534996	1@1	CP_64QAM	23.07	24.17

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	30	534996	1@76	CP_64QAM	22.93	24.03
n41	30	30	534996	78@0	CP_256QAM	20.60	21.70
n41	30	30	534996	39@19	CP_256QAM	20.61	21.71
n41	30	30	534996	1@1	CP_256QAM	20.39	21.49
n41	30	30	534996	1@76	CP_256QAM	20.26	21.36
n41	30	40	503202	100@0	DFT_BPSK	24.63	25.73
n41	30	40	503202	50@25	DFT_BPSK	25.17	26.27
n41	30	40	503202	1@1	DFT_BPSK	24.87	25.97
n41	30	40	503202	1@104	DFT_BPSK	25.19	26.29
n41	30	40	503202	100@0	DFT_QPSK	24.17	25.27
n41	30	40	503202	50@25	DFT_QPSK	25.15	26.25
n41	30	40	503202	1@1	DFT_QPSK	24.84	25.94
n41	30	40	503202	1@104	DFT_QPSK	25.21	26.31
n41	30	40	503202	100@0	DFT_16QAM	23.18	24.28
n41	30	40	503202	50@25	DFT_16QAM	25.19	26.29
n41	30	40	503202	1@1	DFT_16QAM	25.10	26.20
n41	30	40	503202	1@104	DFT_16QAM	25.43	26.53
n41	30	40	503202	100@0	DFT_64QAM	22.67	23.77
n41	30	40	503202	50@25	DFT_64QAM	24.16	25.26
n41	30	40	503202	1@1	DFT_64QAM	23.87	24.97
n41	30	40	503202	1@104	DFT_64QAM	24.22	25.32
n41	30	40	503202	100@0	DFT_256QAM	22.19	23.29
n41	30	40	503202	50@25	DFT_256QAM	22.12	23.22
n41	30	40	503202	1@1	DFT_256QAM	21.68	22.78
n41	30	40	503202	1@104	DFT_256QAM	21.96	23.06
n41	30	40	503202	106@0	CP_QPSK	22.13	23.23
n41	30	40	503202	53@26	CP_QPSK	24.70	25.80
n41	30	40	503202	1@1	CP_QPSK	24.24	25.34
n41	30	40	503202	1@104	CP_QPSK	24.63	25.73
n41	30	40	503202	106@0	CP_16QAM	22.13	23.23
n41	30	40	503202	53@26	CP_16QAM	24.18	25.28
n41	30	40	503202	1@1	CP_16QAM	23.96	25.06
n41	30	40	503202	1@104	CP_16QAM	24.27	25.37
n41	30	40	503202	106@0	CP_64QAM	22.17	23.27
n41	30	40	503202	53@26	CP_64QAM	23.25	24.35
n41	30	40	503202	1@1	CP_64QAM	22.84	23.94
n41	30	40	503202	1@104	CP_64QAM	23.22	24.32
n41	30	40	503202	106@0	CP_256QAM	20.63	21.73
n41	30	40	503202	53@26	CP_256QAM	20.73	21.83
n41	30	40	503202	1@1	CP_256QAM	20.23	21.33
n41	30	40	503202	1@104	CP_256QAM	20.56	21.66
n41	30	40	518598	100@0	DFT_BPSK	24.79	25.89
n41	30	40	518598	50@25	DFT_BPSK	25.23	26.33

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	40	518598	1@1	DFT_BPSK	25.17	26.27
n41	30	40	518598	1@104	DFT_BPSK	25.33	26.43
n41	30	40	518598	100@0	DFT_QPSK	24.27	25.37
n41	30	40	518598	50@25	DFT_QPSK	25.22	26.32
n41	30	40	518598	1@1	DFT_QPSK	25.19	26.29
n41	30	40	518598	1@104	DFT_QPSK	25.33	26.43
n41	30	40	518598	100@0	DFT_16QAM	23.27	24.37
n41	30	40	518598	50@25	DFT_16QAM	25.23	26.33
n41	30	40	518598	1@1	DFT_16QAM	25.36	26.46
n41	30	40	518598	1@104	DFT_16QAM	25.54	26.64
n41	30	40	518598	100@0	DFT_64QAM	22.76	23.86
n41	30	40	518598	50@25	DFT_64QAM	24.21	25.31
n41	30	40	518598	1@1	DFT_64QAM	24.13	25.23
n41	30	40	518598	1@104	DFT_64QAM	24.28	25.38
n41	30	40	518598	100@0	DFT_256QAM	22.26	23.36
n41	30	40	518598	50@25	DFT_256QAM	22.23	23.33
n41	30	40	518598	1@1	DFT_256QAM	21.92	23.02
n41	30	40	518598	1@104	DFT_256QAM	22.11	23.21
n41	30	40	518598	106@0	CP_QPSK	22.35	23.45
n41	30	40	518598	53@26	CP_QPSK	24.71	25.81
n41	30	40	518598	1@1	CP_QPSK	24.68	25.78
n41	30	40	518598	1@104	CP_QPSK	24.80	25.90
n41	30	40	518598	106@0	CP_16QAM	22.31	23.41
n41	30	40	518598	53@26	CP_16QAM	24.21	25.31
n41	30	40	518598	1@1	CP_16QAM	24.29	25.39
n41	30	40	518598	1@104	CP_16QAM	24.39	25.49
n41	30	40	518598	106@0	CP_64QAM	22.32	23.42
n41	30	40	518598	53@26	CP_64QAM	23.23	24.33
n41	30	40	518598	1@1	CP_64QAM	23.29	24.39
n41	30	40	518598	1@104	CP_64QAM	23.46	24.56
n41	30	40	518598	106@0	CP_256QAM	20.81	21.91
n41	30	40	518598	53@26	CP_256QAM	20.73	21.83
n41	30	40	518598	1@1	CP_256QAM	20.58	21.68
n41	30	40	518598	1@104	CP_256QAM	20.72	21.82
n41	30	40	534000	100@0	DFT_BPSK	24.48	25.58
n41	30	40	534000	50@25	DFT_BPSK	25.11	26.21
n41	30	40	534000	1@1	DFT_BPSK	25.02	26.12
n41	30	40	534000	1@104	DFT_BPSK	24.98	26.08
n41	30	40	534000	100@0	DFT_QPSK	24.03	25.13
n41	30	40	534000	50@25	DFT_QPSK	25.05	26.15
n41	30	40	534000	1@1	DFT_QPSK	24.99	26.09
n41	30	40	534000	1@104	DFT_QPSK	24.97	26.07
n41	30	40	534000	100@0	DFT_16QAM	23.00	24.10

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	40	534000	50@25	DFT_16QAM	25.09	26.19
n41	30	40	534000	1@1	DFT_16QAM	25.16	26.26
n41	30	40	534000	1@104	DFT_16QAM	25.22	26.32
n41	30	40	534000	100@0	DFT_64QAM	22.50	23.60
n41	30	40	534000	50@25	DFT_64QAM	24.08	25.18
n41	30	40	534000	1@1	DFT_64QAM	23.88	24.98
n41	30	40	534000	1@104	DFT_64QAM	23.99	25.09
n41	30	40	534000	100@0	DFT_256QAM	21.99	23.09
n41	30	40	534000	50@25	DFT_256QAM	22.03	23.13
n41	30	40	534000	1@1	DFT_256QAM	21.76	22.86
n41	30	40	534000	1@104	DFT_256QAM	21.69	22.79
n41	30	40	534000	106@0	CP_QPSK	22.02	23.12
n41	30	40	534000	53@26	CP_QPSK	24.55	25.65
n41	30	40	534000	1@1	CP_QPSK	24.42	25.52
n41	30	40	534000	1@104	CP_QPSK	24.45	25.55
n41	30	40	534000	106@0	CP_16QAM	22.02	23.12
n41	30	40	534000	53@26	CP_16QAM	24.06	25.16
n41	30	40	534000	1@1	CP_16QAM	24.05	25.15
n41	30	40	534000	1@104	CP_16QAM	24.11	25.21
n41	30	40	534000	106@0	CP_64QAM	22.00	23.10
n41	30	40	534000	53@26	CP_64QAM	23.11	24.21
n41	30	40	534000	1@1	CP_64QAM	23.08	24.18
n41	30	40	534000	1@104	CP_64QAM	23.05	24.15
n41	30	40	534000	106@0	CP_256QAM	20.49	21.59
n41	30	40	534000	53@26	CP_256QAM	20.61	21.71
n41	30	40	534000	1@1	CP_256QAM	20.29	21.39
n41	30	40	534000	1@104	CP_256QAM	20.30	21.40
n41	30	50	504204	128@0	DFT_BPSK	24.59	25.69
n41	30	50	504204	64@32	DFT_BPSK	25.01	26.11
n41	30	50	504204	1@1	DFT_BPSK	24.68	25.78
n41	30	50	504204	1@131	DFT_BPSK	25.23	26.33
n41	30	50	504204	128@0	DFT_QPSK	24.09	25.19
n41	30	50	504204	64@32	DFT_QPSK	25.01	26.11
n41	30	50	504204	1@1	DFT_QPSK	24.71	25.81
n41	30	50	504204	1@131	DFT_QPSK	25.28	26.38
n41	30	50	504204	128@0	DFT_16QAM	23.15	24.25
n41	30	50	504204	64@32	DFT_16QAM	25.03	26.13
n41	30	50	504204	1@1	DFT_16QAM	24.86	25.96
n41	30	50	504204	1@131	DFT_16QAM	25.41	26.51
n41	30	50	504204	128@0	DFT_64QAM	22.65	23.75
n41	30	50	504204	64@32	DFT_64QAM	24.01	25.11
n41	30	50	504204	1@1	DFT_64QAM	23.70	24.80
n41	30	50	504204	1@131	DFT_64QAM	24.28	25.38

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	50	504204	128@0	DFT_256QAM	22.12	23.22
n41	30	50	504204	64@32	DFT_256QAM	22.06	23.16
n41	30	50	504204	1@1	DFT_256QAM	21.53	22.63
n41	30	50	504204	1@131	DFT_256QAM	22.01	23.11
n41	30	50	504204	133@0	CP_QPSK	22.17	23.27
n41	30	50	504204	67@33	CP_QPSK	24.54	25.64
n41	30	50	504204	1@1	CP_QPSK	24.10	25.20
n41	30	50	504204	1@131	CP_QPSK	24.65	25.75
n41	30	50	504204	133@0	CP_16QAM	22.14	23.24
n41	30	50	504204	67@33	CP_16QAM	24.01	25.11
n41	30	50	504204	1@1	CP_16QAM	23.83	24.93
n41	30	50	504204	1@131	CP_16QAM	24.29	25.39
n41	30	50	504204	133@0	CP_64QAM	22.14	23.24
n41	30	50	504204	67@33	CP_64QAM	23.09	24.19
n41	30	50	504204	1@1	CP_64QAM	22.73	23.83
n41	30	50	504204	1@131	CP_64QAM	23.32	24.42
n41	30	50	504204	133@0	CP_256QAM	20.68	21.78
n41	30	50	504204	67@33	CP_256QAM	20.63	21.73
n41	30	50	504204	1@1	CP_256QAM	20.05	21.15
n41	30	50	504204	1@131	CP_256QAM	20.60	21.70
n41	30	50	518598	128@0	DFT_BPSK	24.69	25.79
n41	30	50	518598	64@32	DFT_BPSK	25.12	26.22
n41	30	50	518598	1@1	DFT_BPSK	25.15	26.25
n41	30	50	518598	1@131	DFT_BPSK	25.06	26.16
n41	30	50	518598	128@0	DFT_QPSK	24.17	25.27
n41	30	50	518598	64@32	DFT_QPSK	25.13	26.23
n41	30	50	518598	1@1	DFT_QPSK	25.14	26.24
n41	30	50	518598	1@131	DFT_QPSK	25.06	26.16
n41	30	50	518598	128@0	DFT_16QAM	23.22	24.32
n41	30	50	518598	64@32	DFT_16QAM	25.13	26.23
n41	30	50	518598	1@1	DFT_16QAM	25.45	26.55
n41	30	50	518598	1@131	DFT_16QAM	25.36	26.46
n41	30	50	518598	128@0	DFT_64QAM	22.70	23.80
n41	30	50	518598	64@32	DFT_64QAM	24.09	25.19
n41	30	50	518598	1@1	DFT_64QAM	24.08	25.18
n41	30	50	518598	1@131	DFT_64QAM	23.93	25.03
n41	30	50	518598	128@0	DFT_256QAM	22.17	23.27
n41	30	50	518598	64@32	DFT_256QAM	22.16	23.26
n41	30	50	518598	1@1	DFT_256QAM	21.85	22.95
n41	30	50	518598	1@131	DFT_256QAM	21.82	22.92
n41	30	50	518598	133@0	CP_QPSK	22.22	23.32
n41	30	50	518598	67@33	CP_QPSK	24.62	25.72
n41	30	50	518598	1@1	CP_QPSK	24.58	25.68

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	50	518598	1@131	CP_QPSK	24.43	25.53
n41	30	50	518598	133@0	CP_16QAM	22.20	23.30
n41	30	50	518598	67@33	CP_16QAM	24.08	25.18
n41	30	50	518598	1@1	CP_16QAM	24.21	25.31
n41	30	50	518598	1@131	CP_16QAM	24.08	25.18
n41	30	50	518598	133@0	CP_64QAM	22.23	23.33
n41	30	50	518598	67@33	CP_64QAM	23.13	24.23
n41	30	50	518598	1@1	CP_64QAM	23.23	24.33
n41	30	50	518598	1@131	CP_64QAM	23.09	24.19
n41	30	50	518598	133@0	CP_256QAM	20.76	21.86
n41	30	50	518598	67@33	CP_256QAM	20.64	21.74
n41	30	50	518598	1@1	CP_256QAM	20.50	21.60
n41	30	50	518598	1@131	CP_256QAM	20.37	21.47
n41	30	50	532998	128@0	DFT_BPSK	24.65	25.75
n41	30	50	532998	64@32	DFT_BPSK	25.24	26.34
n41	30	50	532998	1@1	DFT_BPSK	25.35	26.45
n41	30	50	532998	1@131	DFT_BPSK	24.94	26.04
n41	30	50	532998	128@0	DFT_QPSK	24.17	25.27
n41	30	50	532998	64@32	DFT_QPSK	25.21	26.31
n41	30	50	532998	1@1	DFT_QPSK	25.35	26.45
n41	30	50	532998	1@131	DFT_QPSK	24.95	26.05
n41	30	50	532998	128@0	DFT_16QAM	23.17	24.27
n41	30	50	532998	64@32	DFT_16QAM	25.23	26.33
n41	30	50	532998	1@1	DFT_16QAM	25.51	26.61
n41	30	50	532998	1@131	DFT_16QAM	25.12	26.22
n41	30	50	532998	128@0	DFT_64QAM	22.68	23.78
n41	30	50	532998	64@32	DFT_64QAM	24.21	25.31
n41	30	50	532998	1@1	DFT_64QAM	24.32	25.42
n41	30	50	532998	1@131	DFT_64QAM	23.97	25.07
n41	30	50	532998	128@0	DFT_256QAM	22.18	23.28
n41	30	50	532998	64@32	DFT_256QAM	22.25	23.35
n41	30	50	532998	1@1	DFT_256QAM	22.10	23.20
n41	30	50	532998	1@131	DFT_256QAM	21.72	22.82
n41	30	50	532998	133@0	CP_QPSK	22.21	23.31
n41	30	50	532998	67@33	CP_QPSK	24.72	25.82
n41	30	50	532998	1@1	CP_QPSK	24.75	25.85
n41	30	50	532998	1@131	CP_QPSK	24.36	25.46
n41	30	50	532998	133@0	CP_16QAM	22.19	23.29
n41	30	50	532998	67@33	CP_16QAM	24.16	25.26
n41	30	50	532998	1@1	CP_16QAM	24.41	25.51
n41	30	50	532998	1@131	CP_16QAM	24.07	25.17
n41	30	50	532998	133@0	CP_64QAM	22.19	23.29
n41	30	50	532998	67@33	CP_64QAM	23.28	24.38

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	50	532998	1@1	CP_64QAM	23.36	24.46
n41	30	50	532998	1@131	CP_64QAM	23.01	24.11
n41	30	50	532998	133@0	CP_256QAM	20.69	21.79
n41	30	50	532998	67@33	CP_256QAM	20.75	21.85
n41	30	50	532998	1@1	CP_256QAM	20.68	21.78
n41	30	50	532998	1@131	CP_256QAM	20.30	21.40
n41	30	60	505200	162@0	DFT_BPSK	24.43	25.53
n41	30	60	505200	81@40	DFT_BPSK	24.90	26.00
n41	30	60	505200	1@1	DFT_BPSK	24.50	25.60
n41	30	60	505200	1@160	DFT_BPSK	25.01	26.11
n41	30	60	505200	162@0	DFT_QPSK	23.95	25.05
n41	30	60	505200	81@40	DFT_QPSK	24.91	26.01
n41	30	60	505200	1@1	DFT_QPSK	24.53	25.63
n41	30	60	505200	1@160	DFT_QPSK	25.01	26.11
n41	30	60	505200	162@0	DFT_16QAM	22.94	24.04
n41	30	60	505200	81@40	DFT_16QAM	24.90	26.00
n41	30	60	505200	1@1	DFT_16QAM	24.69	25.79
n41	30	60	505200	1@160	DFT_16QAM	25.17	26.27
n41	30	60	505200	162@0	DFT_64QAM	22.51	23.61
n41	30	60	505200	81@40	DFT_64QAM	23.86	24.96
n41	30	60	505200	1@1	DFT_64QAM	23.50	24.60
n41	30	60	505200	1@160	DFT_64QAM	23.98	25.08
n41	30	60	505200	162@0	DFT_256QAM	22.01	23.11
n41	30	60	505200	81@40	DFT_256QAM	21.91	23.01
n41	30	60	505200	1@1	DFT_256QAM	21.26	22.36
n41	30	60	505200	1@160	DFT_256QAM	21.82	22.92
n41	30	60	505200	162@0	CP_QPSK	22.01	23.11
n41	30	60	505200	81@40	CP_QPSK	24.35	25.45
n41	30	60	505200	1@1	CP_QPSK	24.02	25.12
n41	30	60	505200	1@160	CP_QPSK	24.41	25.51
n41	30	60	505200	162@0	CP_16QAM	22.00	23.10
n41	30	60	505200	81@40	CP_16QAM	23.92	25.02
n41	30	60	505200	1@1	CP_16QAM	23.63	24.73
n41	30	60	505200	1@160	CP_16QAM	24.01	25.11
n41	30	60	505200	162@0	CP_64QAM	22.01	23.11
n41	30	60	505200	81@40	CP_64QAM	22.92	24.02
n41	30	60	505200	1@1	CP_64QAM	22.61	23.71
n41	30	60	505200	1@160	CP_64QAM	23.04	24.14
n41	30	60	505200	162@0	CP_256QAM	20.51	21.61
n41	30	60	505200	81@40	CP_256QAM	20.41	21.51
n41	30	60	505200	1@1	CP_256QAM	19.89	20.99
n41	30	60	505200	1@160	CP_256QAM	20.32	21.42
n41	30	60	518598	162@0	DFT_BPSK	24.71	25.81

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	60	518598	81@40	DFT_BPSK	25.14	26.24
n41	30	60	518598	1@1	DFT_BPSK	25.08	26.18
n41	30	60	518598	1@160	DFT_BPSK	25.06	26.16
n41	30	60	518598	162@0	DFT_QPSK	24.22	25.32
n41	30	60	518598	81@40	DFT_QPSK	25.12	26.22
n41	30	60	518598	1@1	DFT_QPSK	25.15	26.25
n41	30	60	518598	1@160	DFT_QPSK	25.08	26.18
n41	30	60	518598	162@0	DFT_16QAM	23.23	24.33
n41	30	60	518598	81@40	DFT_16QAM	25.14	26.24
n41	30	60	518598	1@1	DFT_16QAM	25.29	26.39
n41	30	60	518598	1@160	DFT_16QAM	25.22	26.32
n41	30	60	518598	162@0	DFT_64QAM	22.72	23.82
n41	30	60	518598	81@40	DFT_64QAM	24.12	25.22
n41	30	60	518598	1@1	DFT_64QAM	24.06	25.16
n41	30	60	518598	1@160	DFT_64QAM	24.03	25.13
n41	30	60	518598	162@0	DFT_256QAM	22.25	23.35
n41	30	60	518598	81@40	DFT_256QAM	22.13	23.23
n41	30	60	518598	1@1	DFT_256QAM	21.82	22.92
n41	30	60	518598	1@160	DFT_256QAM	21.83	22.93
n41	30	60	518598	162@0	CP_QPSK	22.28	23.38
n41	30	60	518598	81@40	CP_QPSK	24.64	25.74
n41	30	60	518598	1@1	CP_QPSK	24.54	25.64
n41	30	60	518598	1@160	CP_QPSK	24.53	25.63
n41	30	60	518598	162@0	CP_16QAM	22.27	23.37
n41	30	60	518598	81@40	CP_16QAM	24.14	25.24
n41	30	60	518598	1@1	CP_16QAM	24.24	25.34
n41	30	60	518598	1@160	CP_16QAM	24.19	25.29
n41	30	60	518598	162@0	CP_64QAM	22.22	23.32
n41	30	60	518598	81@40	CP_64QAM	23.15	24.25
n41	30	60	518598	1@1	CP_64QAM	23.21	24.31
n41	30	60	518598	1@160	CP_64QAM	23.16	24.26
n41	30	60	518598	162@0	CP_256QAM	20.77	21.87
n41	30	60	518598	81@40	CP_256QAM	20.63	21.73
n41	30	60	518598	1@1	CP_256QAM	20.45	21.55
n41	30	60	518598	1@160	CP_256QAM	20.41	21.51
n41	30	60	531996	162@0	DFT_BPSK	24.69	25.79
n41	30	60	531996	81@40	DFT_BPSK	25.19	26.29
n41	30	60	531996	1@1	DFT_BPSK	25.30	26.40
n41	30	60	531996	1@160	DFT_BPSK	24.88	25.98
n41	30	60	531996	162@0	DFT_QPSK	24.19	25.29
n41	30	60	531996	81@40	DFT_QPSK	25.18	26.28
n41	30	60	531996	1@1	DFT_QPSK	25.33	26.43
n41	30	60	531996	1@160	DFT_QPSK	24.88	25.98

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	60	531996	162@0	DFT_16QAM	23.22	24.32
n41	30	60	531996	81@40	DFT_16QAM	25.18	26.28
n41	30	60	531996	1@1	DFT_16QAM	25.46	26.56
n41	30	60	531996	1@160	DFT_16QAM	25.05	26.15
n41	30	60	531996	162@0	DFT_64QAM	22.63	23.73
n41	30	60	531996	81@40	DFT_64QAM	24.04	25.14
n41	30	60	531996	1@1	DFT_64QAM	24.32	25.42
n41	30	60	531996	1@160	DFT_64QAM	23.85	24.95
n41	30	60	531996	162@0	DFT_256QAM	22.26	23.36
n41	30	60	531996	81@40	DFT_256QAM	22.16	23.26
n41	30	60	531996	1@1	DFT_256QAM	22.07	23.17
n41	30	60	531996	1@160	DFT_256QAM	21.59	22.69
n41	30	60	531996	162@0	CP_QPSK	22.23	23.33
n41	30	60	531996	81@40	CP_QPSK	24.69	25.79
n41	30	60	531996	1@1	CP_QPSK	24.68	25.78
n41	30	60	531996	1@160	CP_QPSK	24.29	25.39
n41	30	60	531996	162@0	CP_16QAM	22.24	23.34
n41	30	60	531996	81@40	CP_16QAM	24.19	25.29
n41	30	60	531996	1@1	CP_16QAM	24.54	25.64
n41	30	60	531996	1@160	CP_16QAM	24.05	25.15
n41	30	60	531996	162@0	CP_64QAM	22.24	23.34
n41	30	60	531996	81@40	CP_64QAM	23.22	24.32
n41	30	60	531996	1@1	CP_64QAM	23.41	24.51
n41	30	60	531996	1@160	CP_64QAM	22.99	24.09
n41	30	60	531996	162@0	CP_256QAM	20.64	21.74
n41	30	60	531996	81@40	CP_256QAM	20.65	21.75
n41	30	60	531996	1@1	CP_256QAM	20.63	21.73
n41	30	60	531996	1@160	CP_256QAM	20.16	21.26
n41	30	70	506202	180@0	DFT_BPSK	24.38	25.48
n41	30	70	506202	90@45	DFT_BPSK	24.79	25.89
n41	30	70	506202	1@1	DFT_BPSK	24.56	25.66
n41	30	70	506202	1@187	DFT_BPSK	24.85	25.95
n41	30	70	506202	180@0	DFT_QPSK	23.90	25.00
n41	30	70	506202	90@45	DFT_QPSK	24.78	25.88
n41	30	70	506202	1@1	DFT_QPSK	24.55	25.65
n41	30	70	506202	1@187	DFT_QPSK	24.88	25.98
n41	30	70	506202	180@0	DFT_16QAM	22.92	24.02
n41	30	70	506202	90@45	DFT_16QAM	24.80	25.90
n41	30	70	506202	1@1	DFT_16QAM	24.74	25.84
n41	30	70	506202	1@187	DFT_16QAM	25.01	26.11
n41	30	70	506202	180@0	DFT_64QAM	22.43	23.53
n41	30	70	506202	90@45	DFT_64QAM	23.80	24.90
n41	30	70	506202	1@1	DFT_64QAM	23.56	24.66

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	70	506202	1@187	DFT_64QAM	23.90	25.00
n41	30	70	506202	180@0	DFT_256QAM	21.93	23.03
n41	30	70	506202	90@45	DFT_256QAM	21.80	22.90
n41	30	70	506202	1@1	DFT_256QAM	21.32	22.42
n41	30	70	506202	1@187	DFT_256QAM	21.65	22.75
n41	30	70	506202	189@0	CP_QPSK	21.97	23.07
n41	30	70	506202	95@47	CP_QPSK	24.36	25.46
n41	30	70	506202	1@1	CP_QPSK	24.02	25.12
n41	30	70	506202	1@187	CP_QPSK	24.35	25.45
n41	30	70	506202	189@0	CP_16QAM	21.93	23.03
n41	30	70	506202	95@47	CP_16QAM	23.86	24.96
n41	30	70	506202	1@1	CP_16QAM	23.55	24.65
n41	30	70	506202	1@187	CP_16QAM	23.95	25.05
n41	30	70	506202	189@0	CP_64QAM	22.00	23.10
n41	30	70	506202	95@47	CP_64QAM	22.86	23.96
n41	30	70	506202	1@1	CP_64QAM	22.59	23.69
n41	30	70	506202	1@187	CP_64QAM	23.04	24.14
n41	30	70	506202	189@0	CP_256QAM	20.50	21.60
n41	30	70	506202	95@47	CP_256QAM	20.39	21.49
n41	30	70	506202	1@1	CP_256QAM	19.93	21.03
n41	30	70	506202	1@187	CP_256QAM	20.26	21.36
n41	30	70	518598	180@0	DFT_BPSK	24.42	25.52
n41	30	70	518598	90@45	DFT_BPSK	24.94	26.04
n41	30	70	518598	1@1	DFT_BPSK	24.94	26.04
n41	30	70	518598	1@187	DFT_BPSK	24.92	26.02
n41	30	70	518598	180@0	DFT_QPSK	23.95	25.05
n41	30	70	518598	90@45	DFT_QPSK	24.93	26.03
n41	30	70	518598	1@1	DFT_QPSK	24.98	26.08
n41	30	70	518598	1@187	DFT_QPSK	24.92	26.02
n41	30	70	518598	180@0	DFT_16QAM	23.00	24.10
n41	30	70	518598	90@45	DFT_16QAM	24.97	26.07
n41	30	70	518598	1@1	DFT_16QAM	25.18	26.28
n41	30	70	518598	1@187	DFT_16QAM	25.11	26.21
n41	30	70	518598	180@0	DFT_64QAM	22.48	23.58
n41	30	70	518598	90@45	DFT_64QAM	23.92	25.02
n41	30	70	518598	1@1	DFT_64QAM	23.98	25.08
n41	30	70	518598	1@187	DFT_64QAM	23.91	25.01
n41	30	70	518598	180@0	DFT_256QAM	21.95	23.05
n41	30	70	518598	90@45	DFT_256QAM	21.96	23.06
n41	30	70	518598	1@1	DFT_256QAM	21.71	22.81
n41	30	70	518598	1@187	DFT_256QAM	21.71	22.81
n41	30	70	518598	189@0	CP_QPSK	22.08	23.18
n41	30	70	518598	95@47	CP_QPSK	24.40	25.50

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	70	518598	1@1	CP_QPSK	24.43	25.53
n41	30	70	518598	1@187	CP_QPSK	24.35	25.45
n41	30	70	518598	189@0	CP_16QAM	22.08	23.18
n41	30	70	518598	95@47	CP_16QAM	23.91	25.01
n41	30	70	518598	1@1	CP_16QAM	24.15	25.25
n41	30	70	518598	1@187	CP_16QAM	24.05	25.15
n41	30	70	518598	189@0	CP_64QAM	22.06	23.16
n41	30	70	518598	95@47	CP_64QAM	22.97	24.07
n41	30	70	518598	1@1	CP_64QAM	23.09	24.19
n41	30	70	518598	1@187	CP_64QAM	23.02	24.12
n41	30	70	518598	189@0	CP_256QAM	20.58	21.68
n41	30	70	518598	95@47	CP_256QAM	20.46	21.56
n41	30	70	518598	1@1	CP_256QAM	20.30	21.40
n41	30	70	518598	1@187	CP_256QAM	20.27	21.37
n41	30	70	531000	180@0	DFT_BPSK	24.30	25.40
n41	30	70	531000	90@45	DFT_BPSK	24.71	25.81
n41	30	70	531000	1@1	DFT_BPSK	25.10	26.20
n41	30	70	531000	1@187	DFT_BPSK	24.46	25.56
n41	30	70	531000	180@0	DFT_QPSK	23.79	24.89
n41	30	70	531000	90@45	DFT_QPSK	24.76	25.86
n41	30	70	531000	1@1	DFT_QPSK	25.10	26.20
n41	30	70	531000	1@187	DFT_QPSK	24.52	25.62
n41	30	70	531000	180@0	DFT_16QAM	22.81	23.91
n41	30	70	531000	90@45	DFT_16QAM	24.73	25.83
n41	30	70	531000	1@1	DFT_16QAM	25.21	26.31
n41	30	70	531000	1@187	DFT_16QAM	24.63	25.73
n41	30	70	531000	180@0	DFT_64QAM	22.37	23.47
n41	30	70	531000	90@45	DFT_64QAM	23.71	24.81
n41	30	70	531000	1@1	DFT_64QAM	24.08	25.18
n41	30	70	531000	1@187	DFT_64QAM	23.47	24.57
n41	30	70	531000	180@0	DFT_256QAM	21.82	22.92
n41	30	70	531000	90@45	DFT_256QAM	21.72	22.82
n41	30	70	531000	1@1	DFT_256QAM	21.86	22.96
n41	30	70	531000	1@187	DFT_256QAM	21.27	22.37
n41	30	70	531000	189@0	CP_QPSK	21.84	22.94
n41	30	70	531000	95@47	CP_QPSK	24.25	25.35
n41	30	70	531000	1@1	CP_QPSK	24.57	25.67
n41	30	70	531000	1@187	CP_QPSK	23.87	24.97
n41	30	70	531000	189@0	CP_16QAM	21.83	22.93
n41	30	70	531000	95@47	CP_16QAM	23.75	24.85
n41	30	70	531000	1@1	CP_16QAM	24.17	25.27
n41	30	70	531000	1@187	CP_16QAM	23.57	24.67
n41	30	70	531000	189@0	CP_64QAM	21.85	22.95

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	70	531000	95@47	CP_64QAM	22.74	23.84
n41	30	70	531000	1@1	CP_64QAM	23.18	24.28
n41	30	70	531000	1@187	CP_64QAM	22.62	23.72
n41	30	70	531000	189@0	CP_256QAM	20.35	21.45
n41	30	70	531000	95@47	CP_256QAM	20.28	21.38
n41	30	70	531000	1@1	CP_256QAM	20.41	21.51
n41	30	70	531000	1@187	CP_256QAM	19.80	20.90
n41	30	80	507204	216@0	DFT_BPSK	24.40	25.50
n41	30	80	507204	108@54	DFT_BPSK	24.87	25.97
n41	30	80	507204	1@1	DFT_BPSK	24.55	25.65
n41	30	80	507204	1@215	DFT_BPSK	24.89	25.99
n41	30	80	507204	216@0	DFT_QPSK	23.89	24.99
n41	30	80	507204	108@54	DFT_QPSK	24.91	26.01
n41	30	80	507204	1@1	DFT_QPSK	24.58	25.68
n41	30	80	507204	1@215	DFT_QPSK	24.87	25.97
n41	30	80	507204	216@0	DFT_16QAM	22.90	24.00
n41	30	80	507204	108@54	DFT_16QAM	24.92	26.02
n41	30	80	507204	1@1	DFT_16QAM	24.74	25.84
n41	30	80	507204	1@215	DFT_16QAM	25.06	26.16
n41	30	80	507204	216@0	DFT_64QAM	22.42	23.52
n41	30	80	507204	108@54	DFT_64QAM	23.89	24.99
n41	30	80	507204	1@1	DFT_64QAM	23.47	24.57
n41	30	80	507204	1@215	DFT_64QAM	23.83	24.93
n41	30	80	507204	216@0	DFT_256QAM	21.90	23.00
n41	30	80	507204	108@54	DFT_256QAM	21.87	22.97
n41	30	80	507204	1@1	DFT_256QAM	21.31	22.41
n41	30	80	507204	1@215	DFT_256QAM	21.68	22.78
n41	30	80	507204	217@0	CP_QPSK	21.90	23.00
n41	30	80	507204	109@54	CP_QPSK	24.38	25.48
n41	30	80	507204	1@1	CP_QPSK	23.96	25.06
n41	30	80	507204	1@215	CP_QPSK	24.35	25.45
n41	30	80	507204	217@0	CP_16QAM	21.91	23.01
n41	30	80	507204	109@54	CP_16QAM	23.91	25.01
n41	30	80	507204	1@1	CP_16QAM	23.59	24.69
n41	30	80	507204	1@215	CP_16QAM	23.90	25.00
n41	30	80	507204	217@0	CP_64QAM	21.92	23.02
n41	30	80	507204	109@54	CP_64QAM	22.91	24.01
n41	30	80	507204	1@1	CP_64QAM	22.71	23.81
n41	30	80	507204	1@215	CP_64QAM	23.00	24.10
n41	30	80	507204	217@0	CP_256QAM	20.45	21.55
n41	30	80	507204	109@54	CP_256QAM	20.44	21.54
n41	30	80	507204	1@1	CP_256QAM	19.92	21.02
n41	30	80	507204	1@215	CP_256QAM	20.17	21.27

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	80	518598	216@0	DFT_BPSK	24.56	25.66
n41	30	80	518598	108@54	DFT_BPSK	24.95	26.05
n41	30	80	518598	1@1	DFT_BPSK	24.92	26.02
n41	30	80	518598	1@215	DFT_BPSK	24.98	26.08
n41	30	80	518598	216@0	DFT_QPSK	24.05	25.15
n41	30	80	518598	108@54	DFT_QPSK	24.93	26.03
n41	30	80	518598	1@1	DFT_QPSK	24.91	26.01
n41	30	80	518598	1@215	DFT_QPSK	25.00	26.10
n41	30	80	518598	216@0	DFT_16QAM	23.09	24.19
n41	30	80	518598	108@54	DFT_16QAM	24.95	26.05
n41	30	80	518598	1@1	DFT_16QAM	25.11	26.21
n41	30	80	518598	1@215	DFT_16QAM	25.16	26.26
n41	30	80	518598	216@0	DFT_64QAM	22.57	23.67
n41	30	80	518598	108@54	DFT_64QAM	23.92	25.02
n41	30	80	518598	1@1	DFT_64QAM	23.90	25.00
n41	30	80	518598	1@215	DFT_64QAM	23.96	25.06
n41	30	80	518598	216@0	DFT_256QAM	21.47	22.57
n41	30	80	518598	108@54	DFT_256QAM	21.96	23.06
n41	30	80	518598	1@1	DFT_256QAM	21.68	22.78
n41	30	80	518598	1@215	DFT_256QAM	21.72	22.82
n41	30	80	518598	217@0	CP_QPSK	22.11	23.21
n41	30	80	518598	109@54	CP_QPSK	24.46	25.56
n41	30	80	518598	1@1	CP_QPSK	24.39	25.49
n41	30	80	518598	1@215	CP_QPSK	24.42	25.52
n41	30	80	518598	217@0	CP_16QAM	22.10	23.20
n41	30	80	518598	109@54	CP_16QAM	23.92	25.02
n41	30	80	518598	1@1	CP_16QAM	24.02	25.12
n41	30	80	518598	1@215	CP_16QAM	24.09	25.19
n41	30	80	518598	217@0	CP_64QAM	22.10	23.20
n41	30	80	518598	109@54	CP_64QAM	22.96	24.06
n41	30	80	518598	1@1	CP_64QAM	23.01	24.11
n41	30	80	518598	1@215	CP_64QAM	23.07	24.17
n41	30	80	518598	217@0	CP_256QAM	20.61	21.71
n41	30	80	518598	109@54	CP_256QAM	20.47	21.57
n41	30	80	518598	1@1	CP_256QAM	20.27	21.37
n41	30	80	518598	1@215	CP_256QAM	20.29	21.39
n41	30	80	529998	216@0	DFT_BPSK	24.43	25.53
n41	30	80	529998	108@54	DFT_BPSK	24.99	26.09
n41	30	80	529998	1@1	DFT_BPSK	25.07	26.17
n41	30	80	529998	1@215	DFT_BPSK	24.53	25.63
n41	30	80	529998	216@0	DFT_QPSK	23.91	25.01
n41	30	80	529998	108@54	DFT_QPSK	25.01	26.11
n41	30	80	529998	1@1	DFT_QPSK	25.07	26.17

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	80	529998	1@215	DFT_QPSK	24.58	25.68
n41	30	80	529998	216@0	DFT_16QAM	22.91	24.01
n41	30	80	529998	108@54	DFT_16QAM	24.98	26.08
n41	30	80	529998	1@1	DFT_16QAM	25.22	26.32
n41	30	80	529998	1@215	DFT_16QAM	24.75	25.85
n41	30	80	529998	216@0	DFT_64QAM	22.44	23.54
n41	30	80	529998	108@54	DFT_64QAM	23.99	25.09
n41	30	80	529998	1@1	DFT_64QAM	24.03	25.13
n41	30	80	529998	1@215	DFT_64QAM	23.54	24.64
n41	30	80	529998	216@0	DFT_256QAM	21.96	23.06
n41	30	80	529998	108@54	DFT_256QAM	21.98	23.08
n41	30	80	529998	1@1	DFT_256QAM	21.82	22.92
n41	30	80	529998	1@215	DFT_256QAM	21.29	22.39
n41	30	80	529998	217@0	CP_QPSK	21.94	23.04
n41	30	80	529998	109@54	CP_QPSK	24.53	25.63
n41	30	80	529998	1@1	CP_QPSK	24.54	25.64
n41	30	80	529998	1@215	CP_QPSK	24.01	25.11
n41	30	80	529998	217@0	CP_16QAM	21.93	23.03
n41	30	80	529998	109@54	CP_16QAM	24.00	25.10
n41	30	80	529998	1@1	CP_16QAM	24.15	25.25
n41	30	80	529998	1@215	CP_16QAM	23.61	24.71
n41	30	80	529998	217@0	CP_64QAM	21.95	23.05
n41	30	80	529998	109@54	CP_64QAM	23.01	24.11
n41	30	80	529998	1@1	CP_64QAM	23.16	24.26
n41	30	80	529998	1@215	CP_64QAM	22.66	23.76
n41	30	80	529998	217@0	CP_256QAM	20.43	21.53
n41	30	80	529998	109@54	CP_256QAM	20.50	21.60
n41	30	80	529998	1@1	CP_256QAM	20.43	21.53
n41	30	80	529998	1@215	CP_256QAM	19.88	20.98
n41	30	90	508200	240@0	DFT_BPSK	24.67	25.77
n41	30	90	508200	120@60	DFT_BPSK	25.18	26.28
n41	30	90	508200	1@1	DFT_BPSK	24.80	25.90
n41	30	90	508200	1@243	DFT_BPSK	25.16	26.26
n41	30	90	508200	240@0	DFT_QPSK	24.17	25.27
n41	30	90	508200	120@60	DFT_QPSK	25.18	26.28
n41	30	90	508200	1@1	DFT_QPSK	24.79	25.89
n41	30	90	508200	1@243	DFT_QPSK	25.12	26.22
n41	30	90	508200	240@0	DFT_16QAM	23.17	24.27
n41	30	90	508200	120@60	DFT_16QAM	25.23	26.33
n41	30	90	508200	1@1	DFT_16QAM	24.99	26.09
n41	30	90	508200	1@243	DFT_16QAM	25.36	26.46
n41	30	90	508200	240@0	DFT_64QAM	22.67	23.77
n41	30	90	508200	120@60	DFT_64QAM	24.14	25.24

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	90	508200	1@1	DFT_64QAM	23.82	24.92
n41	30	90	508200	1@243	DFT_64QAM	24.20	25.30
n41	30	90	508200	240@0	DFT_256QAM	22.15	23.25
n41	30	90	508200	120@60	DFT_256QAM	22.17	23.27
n41	30	90	508200	1@1	DFT_256QAM	21.57	22.67
n41	30	90	508200	1@243	DFT_256QAM	21.93	23.03
n41	30	90	508200	245@0	CP_QPSK	22.28	23.38
n41	30	90	508200	123@61	CP_QPSK	24.66	25.76
n41	30	90	508200	1@1	CP_QPSK	24.24	25.34
n41	30	90	508200	1@243	CP_QPSK	24.56	25.66
n41	30	90	508200	245@0	CP_16QAM	22.16	23.26
n41	30	90	508200	123@61	CP_16QAM	24.19	25.29
n41	30	90	508200	1@1	CP_16QAM	23.92	25.02
n41	30	90	508200	1@243	CP_16QAM	24.13	25.23
n41	30	90	508200	245@0	CP_64QAM	22.20	23.30
n41	30	90	508200	123@61	CP_64QAM	23.21	24.31
n41	30	90	508200	1@1	CP_64QAM	22.90	24.00
n41	30	90	508200	1@243	CP_64QAM	23.22	24.32
n41	30	90	508200	245@0	CP_256QAM	20.69	21.79
n41	30	90	508200	123@61	CP_256QAM	20.69	21.79
n41	30	90	508200	1@1	CP_256QAM	20.17	21.27
n41	30	90	508200	1@243	CP_256QAM	20.52	21.62
n41	30	90	518598	240@0	DFT_BPSK	24.46	25.56
n41	30	90	518598	120@60	DFT_BPSK	24.96	26.06
n41	30	90	518598	1@1	DFT_BPSK	24.90	26.00
n41	30	90	518598	1@243	DFT_BPSK	24.90	26.00
n41	30	90	518598	240@0	DFT_QPSK	23.97	25.07
n41	30	90	518598	120@60	DFT_QPSK	24.98	26.08
n41	30	90	518598	1@1	DFT_QPSK	24.95	26.05
n41	30	90	518598	1@243	DFT_QPSK	24.97	26.07
n41	30	90	518598	240@0	DFT_16QAM	23.02	24.12
n41	30	90	518598	120@60	DFT_16QAM	24.98	26.08
n41	30	90	518598	1@1	DFT_16QAM	25.11	26.21
n41	30	90	518598	1@243	DFT_16QAM	25.13	26.23
n41	30	90	518598	240@0	DFT_64QAM	22.49	23.59
n41	30	90	518598	120@60	DFT_64QAM	24.00	25.10
n41	30	90	518598	1@1	DFT_64QAM	23.87	24.97
n41	30	90	518598	1@243	DFT_64QAM	23.93	25.03
n41	30	90	518598	240@0	DFT_256QAM	21.98	23.08
n41	30	90	518598	120@60	DFT_256QAM	21.97	23.07
n41	30	90	518598	1@1	DFT_256QAM	21.65	22.75
n41	30	90	518598	1@243	DFT_256QAM	21.71	22.81
n41	30	90	518598	245@0	CP_QPSK	22.00	23.10

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	90	518598	123@61	CP_QPSK	24.46	25.56
n41	30	90	518598	1@1	CP_QPSK	24.43	25.53
n41	30	90	518598	1@243	CP_QPSK	24.42	25.52
n41	30	90	518598	245@0	CP_16QAM	22.02	23.12
n41	30	90	518598	123@61	CP_16QAM	23.97	25.07
n41	30	90	518598	1@1	CP_16QAM	23.94	25.04
n41	30	90	518598	1@243	CP_16QAM	23.95	25.05
n41	30	90	518598	245@0	CP_64QAM	22.02	23.12
n41	30	90	518598	123@61	CP_64QAM	23.01	24.11
n41	30	90	518598	1@1	CP_64QAM	22.98	24.08
n41	30	90	518598	1@243	CP_64QAM	22.99	24.09
n41	30	90	518598	245@0	CP_256QAM	20.53	21.63
n41	30	90	518598	123@61	CP_256QAM	20.53	21.63
n41	30	90	518598	1@1	CP_256QAM	20.32	21.42
n41	30	90	518598	1@243	CP_256QAM	20.29	21.39
n41	30	90	528996	240@0	DFT_BPSK	24.58	25.68
n41	30	90	528996	120@60	DFT_BPSK	25.14	26.24
n41	30	90	528996	1@1	DFT_BPSK	25.11	26.21
n41	30	90	528996	1@243	DFT_BPSK	24.57	25.67
n41	30	90	528996	240@0	DFT_QPSK	24.10	25.20
n41	30	90	528996	120@60	DFT_QPSK	25.09	26.19
n41	30	90	528996	1@1	DFT_QPSK	25.13	26.23
n41	30	90	528996	1@243	DFT_QPSK	24.60	25.70
n41	30	90	528996	240@0	DFT_16QAM	23.09	24.19
n41	30	90	528996	120@60	DFT_16QAM	25.10	26.20
n41	30	90	528996	1@1	DFT_16QAM	25.31	26.41
n41	30	90	528996	1@243	DFT_16QAM	24.80	25.90
n41	30	90	528996	240@0	DFT_64QAM	22.60	23.70
n41	30	90	528996	120@60	DFT_64QAM	24.05	25.15
n41	30	90	528996	1@1	DFT_64QAM	24.08	25.18
n41	30	90	528996	1@243	DFT_64QAM	23.54	24.64
n41	30	90	528996	240@0	DFT_256QAM	22.11	23.21
n41	30	90	528996	120@60	DFT_256QAM	22.12	23.22
n41	30	90	528996	1@1	DFT_256QAM	21.91	23.01
n41	30	90	528996	1@243	DFT_256QAM	21.28	22.38
n41	30	90	528996	245@0	CP_QPSK	22.11	23.21
n41	30	90	528996	123@61	CP_QPSK	24.60	25.70
n41	30	90	528996	1@1	CP_QPSK	24.54	25.64
n41	30	90	528996	1@243	CP_QPSK	24.08	25.18
n41	30	90	528996	245@0	CP_16QAM	22.13	23.23
n41	30	90	528996	123@61	CP_16QAM	24.10	25.20
n41	30	90	528996	1@1	CP_16QAM	24.16	25.26
n41	30	90	528996	1@243	CP_16QAM	23.65	24.75

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	90	528996	245@0	CP_64QAM	22.09	23.19
n41	30	90	528996	123@61	CP_64QAM	23.14	24.24
n41	30	90	528996	1@1	CP_64QAM	23.18	24.28
n41	30	90	528996	1@243	CP_64QAM	22.69	23.79
n41	30	90	528996	245@0	CP_256QAM	20.63	21.73
n41	30	90	528996	123@61	CP_256QAM	20.66	21.76
n41	30	90	528996	1@1	CP_256QAM	20.48	21.58
n41	30	90	528996	1@243	CP_256QAM	19.97	21.07
n41	30	100	509202	270@0	DFT_BPSK	24.63	25.73
n41	30	100	509202	135@67	DFT_BPSK	25.10	26.20
n41	30	100	509202	1@1	DFT_BPSK	24.78	25.88
n41	30	100	509202	1@271	DFT_BPSK	25.25	26.35
n41	30	100	509202	270@0	DFT_QPSK	24.16	25.26
n41	30	100	509202	135@67	DFT_QPSK	25.08	26.18
n41	30	100	509202	1@1	DFT_QPSK	24.74	25.84
n41	30	100	509202	1@271	DFT_QPSK	25.25	26.35
n41	30	100	509202	270@0	DFT_16QAM	23.13	24.23
n41	30	100	509202	135@67	DFT_16QAM	25.09	26.19
n41	30	100	509202	1@1	DFT_16QAM	24.97	26.07
n41	30	100	509202	1@271	DFT_16QAM	25.43	26.53
n41	30	100	509202	270@0	DFT_64QAM	22.65	23.75
n41	30	100	509202	135@67	DFT_64QAM	24.14	25.24
n41	30	100	509202	1@1	DFT_64QAM	23.72	24.82
n41	30	100	509202	1@271	DFT_64QAM	24.18	25.28
n41	30	100	509202	270@0	DFT_256QAM	22.18	23.28
n41	30	100	509202	135@67	DFT_256QAM	22.14	23.24
n41	30	100	509202	1@1	DFT_256QAM	21.55	22.65
n41	30	100	509202	1@271	DFT_256QAM	22.01	23.11
n41	30	100	509202	273@0	CP_QPSK	22.15	23.25
n41	30	100	509202	137@68	CP_QPSK	24.59	25.69
n41	30	100	509202	1@1	CP_QPSK	24.23	25.33
n41	30	100	509202	1@271	CP_QPSK	24.76	25.86
n41	30	100	509202	273@0	CP_16QAM	22.19	23.29
n41	30	100	509202	137@68	CP_16QAM	24.11	25.21
n41	30	100	509202	1@1	CP_16QAM	23.86	24.96
n41	30	100	509202	1@271	CP_16QAM	24.29	25.39
n41	30	100	509202	273@0	CP_64QAM	22.15	23.25
n41	30	100	509202	137@68	CP_64QAM	23.10	24.20
n41	30	100	509202	1@1	CP_64QAM	22.86	23.96
n41	30	100	509202	1@271	CP_64QAM	23.39	24.49
n41	30	100	509202	273@0	CP_256QAM	20.70	21.80
n41	30	100	509202	137@68	CP_256QAM	20.63	21.73
n41	30	100	509202	1@1	CP_256QAM	20.07	21.17

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	100	509202	1@271	CP_256QAM	20.59	21.69
n41	30	100	518598	270@0	DFT_BPSK	24.51	25.61
n41	30	100	518598	135@67	DFT_BPSK	25.04	26.14
n41	30	100	518598	1@1	DFT_BPSK	24.87	25.97
n41	30	100	518598	1@271	DFT_BPSK	24.74	25.84
n41	30	100	518598	270@0	DFT_QPSK	23.99	25.09
n41	30	100	518598	135@67	DFT_QPSK	25.02	26.12
n41	30	100	518598	1@1	DFT_QPSK	24.92	26.02
n41	30	100	518598	1@271	DFT_QPSK	24.74	25.84
n41	30	100	518598	270@0	DFT_16QAM	23.03	24.13
n41	30	100	518598	135@67	DFT_16QAM	25.01	26.11
n41	30	100	518598	1@1	DFT_16QAM	25.10	26.20
n41	30	100	518598	1@271	DFT_16QAM	24.92	26.02
n41	30	100	518598	270@0	DFT_64QAM	22.52	23.62
n41	30	100	518598	135@67	DFT_64QAM	24.04	25.14
n41	30	100	518598	1@1	DFT_64QAM	23.90	25.00
n41	30	100	518598	1@271	DFT_64QAM	23.74	24.84
n41	30	100	518598	270@0	DFT_256QAM	22.04	23.14
n41	30	100	518598	135@67	DFT_256QAM	22.04	23.14
n41	30	100	518598	1@1	DFT_256QAM	21.63	22.73
n41	30	100	518598	1@271	DFT_256QAM	21.49	22.59
n41	30	100	518598	273@0	CP_QPSK	22.04	23.14
n41	30	100	518598	137@68	CP_QPSK	24.49	25.59
n41	30	100	518598	1@1	CP_QPSK	24.43	25.53
n41	30	100	518598	1@271	CP_QPSK	24.19	25.29
n41	30	100	518598	273@0	CP_16QAM	22.03	23.13
n41	30	100	518598	137@68	CP_16QAM	24.00	25.10
n41	30	100	518598	1@1	CP_16QAM	23.94	25.04
n41	30	100	518598	1@271	CP_16QAM	23.79	24.89
n41	30	100	518598	273@0	CP_64QAM	22.00	23.10
n41	30	100	518598	137@68	CP_64QAM	23.00	24.10
n41	30	100	518598	1@1	CP_64QAM	22.97	24.07
n41	30	100	518598	1@271	CP_64QAM	22.79	23.89
n41	30	100	518598	273@0	CP_256QAM	20.53	21.63
n41	30	100	518598	137@68	CP_256QAM	20.55	21.65
n41	30	100	518598	1@1	CP_256QAM	20.25	21.35
n41	30	100	518598	1@271	CP_256QAM	20.14	21.24
n41	30	100	528000	270@0	DFT_BPSK	24.59	25.69
n41	30	100	528000	135@67	DFT_BPSK	25.10	26.20
n41	30	100	528000	1@1	DFT_BPSK	25.18	26.28
n41	30	100	528000	1@271	DFT_BPSK	24.68	25.78
n41	30	100	528000	270@0	DFT_QPSK	24.10	25.20
n41	30	100	528000	135@67	DFT_QPSK	25.08	26.18

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n41	30	100	528000	1@1	DFT_QPSK	25.17	26.27
n41	30	100	528000	1@271	DFT_QPSK	24.72	25.82
n41	30	100	528000	270@0	DFT_16QAM	23.12	24.22
n41	30	100	528000	135@67	DFT_16QAM	25.09	26.19
n41	30	100	528000	1@1	DFT_16QAM	25.34	26.44
n41	30	100	528000	1@271	DFT_16QAM	24.89	25.99
n41	30	100	528000	270@0	DFT_64QAM	22.61	23.71
n41	30	100	528000	135@67	DFT_64QAM	24.10	25.20
n41	30	100	528000	1@1	DFT_64QAM	24.19	25.29
n41	30	100	528000	1@271	DFT_64QAM	23.71	24.81
n41	30	100	528000	270@0	DFT_256QAM	22.14	23.24
n41	30	100	528000	135@67	DFT_256QAM	22.07	23.17
n41	30	100	528000	1@1	DFT_256QAM	21.94	23.04
n41	30	100	528000	1@271	DFT_256QAM	21.46	22.56
n41	30	100	528000	273@0	CP_QPSK	22.13	23.23
n41	30	100	528000	137@68	CP_QPSK	24.59	25.69
n41	30	100	528000	1@1	CP_QPSK	24.67	25.77
n41	30	100	528000	1@271	CP_QPSK	24.20	25.30
n41	30	100	528000	273@0	CP_16QAM	22.09	23.19
n41	30	100	528000	137@68	CP_16QAM	24.08	25.18
n41	30	100	528000	1@1	CP_16QAM	24.22	25.32
n41	30	100	528000	1@271	CP_16QAM	23.78	24.88
n41	30	100	528000	273@0	CP_64QAM	22.12	23.22
n41	30	100	528000	137@68	CP_64QAM	23.10	24.20
n41	30	100	528000	1@1	CP_64QAM	23.23	24.33
n41	30	100	528000	1@271	CP_64QAM	22.76	23.86
n41	30	100	528000	273@0	CP_256QAM	20.64	21.74
n41	30	100	528000	137@68	CP_256QAM	20.63	21.73
n41	30	100	528000	1@1	CP_256QAM	20.51	21.61
n41	30	100	528000	1@271	CP_256QAM	20.07	21.17

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Power (dBm)	EIRP (dBm)
DC_4A-n41A	30	20	501204	50@0	DFT_BPSK	21.51	22.61
DC_4A-n41A	30	20	501204	25@12	DFT_BPSK	22.09	23.19
DC_4A-n41A	30	20	501204	1@1	DFT_BPSK	22.06	23.16
DC_4A-n41A	30	20	501204	1@49	DFT_BPSK	21.91	23.01
DC_4A-n41A	30	20	501204	50@0	DFT_QPSK	21.53	22.63
DC_4A-n41A	30	20	501204	25@12	DFT_QPSK	22.00	23.10
DC_4A-n41A	30	20	501204	1@1	DFT_QPSK	22.04	23.14
DC_4A-n41A	30	20	501204	1@49	DFT_QPSK	21.98	23.08
DC_4A-n41A	30	20	501204	50@0	DFT_16QAM	21.08	22.18

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	20	501204	25@12	DFT_16QAM	22.07	23.17
DC_4A-n41A	30	20	501204	1@1	DFT_16QAM	22.10	23.20
DC_4A-n41A	30	20	501204	1@49	DFT_16QAM	21.99	23.09
DC_4A-n41A	30	20	501204	50@0	DFT_64QAM	20.56	21.66
DC_4A-n41A	30	20	501204	25@12	DFT_64QAM	21.01	22.11
DC_4A-n41A	30	20	501204	1@1	DFT_64QAM	21.01	22.11
DC_4A-n41A	30	20	501204	1@49	DFT_64QAM	20.90	22.00
DC_4A-n41A	30	20	501204	50@0	DFT_256QAM	18.98	20.08
DC_4A-n41A	30	20	501204	25@12	DFT_256QAM	19.04	20.14
DC_4A-n41A	30	20	501204	1@1	DFT_256QAM	18.71	19.81
DC_4A-n41A	30	20	501204	1@49	DFT_256QAM	18.62	19.72
DC_4A-n41A	30	20	501204	51@0	CP_QPSK	19.05	20.15
DC_4A-n41A	30	20	501204	25@12	CP_QPSK	21.43	22.53
DC_4A-n41A	30	20	501204	1@1	CP_QPSK	21.49	22.59
DC_4A-n41A	30	20	501204	1@49	CP_QPSK	21.45	22.55
DC_4A-n41A	30	20	501204	51@0	CP_16QAM	19.02	20.12
DC_4A-n41A	30	20	501204	25@12	CP_16QAM	21.02	22.12
DC_4A-n41A	30	20	501204	1@1	CP_16QAM	21.07	22.17
DC_4A-n41A	30	20	501204	1@49	CP_16QAM	21.02	22.12
DC_4A-n41A	30	20	501204	51@0	CP_64QAM	19.01	20.11
DC_4A-n41A	30	20	501204	25@12	CP_64QAM	20.05	21.15
DC_4A-n41A	30	20	501204	1@1	CP_64QAM	20.05	21.15
DC_4A-n41A	30	20	501204	1@49	CP_64QAM	19.96	21.06
DC_4A-n41A	30	20	501204	51@0	CP_256QAM	17.54	18.64
DC_4A-n41A	30	20	501204	25@12	CP_256QAM	17.54	18.64
DC_4A-n41A	30	20	501204	1@1	CP_256QAM	17.23	18.33
DC_4A-n41A	30	20	501204	1@49	CP_256QAM	17.17	18.27
DC_4A-n41A	30	20	518598	50@0	DFT_BPSK	21.40	22.50
DC_4A-n41A	30	20	518598	25@12	DFT_BPSK	21.84	22.94
DC_4A-n41A	30	20	518598	1@1	DFT_BPSK	21.91	23.01
DC_4A-n41A	30	20	518598	1@49	DFT_BPSK	21.86	22.96
DC_4A-n41A	30	20	518598	50@0	DFT_QPSK	21.47	22.57
DC_4A-n41A	30	20	518598	25@12	DFT_QPSK	21.92	23.02
DC_4A-n41A	30	20	518598	1@1	DFT_QPSK	21.90	23.00
DC_4A-n41A	30	20	518598	1@49	DFT_QPSK	21.82	22.92
DC_4A-n41A	30	20	518598	50@0	DFT_16QAM	20.93	22.03
DC_4A-n41A	30	20	518598	25@12	DFT_16QAM	21.91	23.01
DC_4A-n41A	30	20	518598	1@1	DFT_16QAM	22.09	23.19
DC_4A-n41A	30	20	518598	1@49	DFT_16QAM	22.03	23.13
DC_4A-n41A	30	20	518598	50@0	DFT_64QAM	20.41	21.51
DC_4A-n41A	30	20	518598	25@12	DFT_64QAM	20.86	21.96
DC_4A-n41A	30	20	518598	1@1	DFT_64QAM	20.99	22.09
DC_4A-n41A	30	20	518598	1@49	DFT_64QAM	20.90	22.00

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	20	518598	50@0	DFT_256QAM	18.89	19.99
DC_4A-n41A	30	20	518598	25@12	DFT_256QAM	18.95	20.05
DC_4A-n41A	30	20	518598	1@1	DFT_256QAM	18.59	19.69
DC_4A-n41A	30	20	518598	1@49	DFT_256QAM	18.62	19.72
DC_4A-n41A	30	20	518598	51@0	CP_QPSK	18.92	20.02
DC_4A-n41A	30	20	518598	25@12	CP_QPSK	21.40	22.50
DC_4A-n41A	30	20	518598	1@1	CP_QPSK	21.47	22.57
DC_4A-n41A	30	20	518598	1@49	CP_QPSK	21.32	22.42
DC_4A-n41A	30	20	518598	51@0	CP_16QAM	18.98	20.08
DC_4A-n41A	30	20	518598	25@12	CP_16QAM	20.94	22.04
DC_4A-n41A	30	20	518598	1@1	CP_16QAM	20.95	22.05
DC_4A-n41A	30	20	518598	1@49	CP_16QAM	20.89	21.99
DC_4A-n41A	30	20	518598	51@0	CP_64QAM	18.94	20.04
DC_4A-n41A	30	20	518598	25@12	CP_64QAM	19.98	21.08
DC_4A-n41A	30	20	518598	1@1	CP_64QAM	19.97	21.07
DC_4A-n41A	30	20	518598	1@49	CP_64QAM	19.86	20.96
DC_4A-n41A	30	20	518598	51@0	CP_256QAM	17.47	18.57
DC_4A-n41A	30	20	518598	25@12	CP_256QAM	17.48	18.58
DC_4A-n41A	30	20	518598	1@1	CP_256QAM	17.23	18.33
DC_4A-n41A	30	20	518598	1@49	CP_256QAM	17.17	18.27
DC_4A-n41A	30	20	535998	50@0	DFT_BPSK	21.45	22.55
DC_4A-n41A	30	20	535998	25@12	DFT_BPSK	21.77	22.87
DC_4A-n41A	30	20	535998	1@1	DFT_BPSK	22.03	23.13
DC_4A-n41A	30	20	535998	1@49	DFT_BPSK	21.86	22.96
DC_4A-n41A	30	20	535998	50@0	DFT_QPSK	21.41	22.51
DC_4A-n41A	30	20	535998	25@12	DFT_QPSK	21.84	22.94
DC_4A-n41A	30	20	535998	1@1	DFT_QPSK	22.06	23.16
DC_4A-n41A	30	20	535998	1@49	DFT_QPSK	21.35	22.45
DC_4A-n41A	30	20	535998	50@0	DFT_16QAM	20.93	22.03
DC_4A-n41A	30	20	535998	25@12	DFT_16QAM	21.97	23.07
DC_4A-n41A	30	20	535998	1@1	DFT_16QAM	22.18	23.28
DC_4A-n41A	30	20	535998	1@49	DFT_16QAM	21.98	23.08
DC_4A-n41A	30	20	535998	50@0	DFT_64QAM	20.46	21.56
DC_4A-n41A	30	20	535998	25@12	DFT_64QAM	20.83	21.93
DC_4A-n41A	30	20	535998	1@1	DFT_64QAM	21.10	22.20
DC_4A-n41A	30	20	535998	1@49	DFT_64QAM	20.89	21.99
DC_4A-n41A	30	20	535998	50@0	DFT_256QAM	18.86	19.96
DC_4A-n41A	30	20	535998	25@12	DFT_256QAM	18.92	20.02
DC_4A-n41A	30	20	535998	1@1	DFT_256QAM	18.73	19.83
DC_4A-n41A	30	20	535998	1@49	DFT_256QAM	18.48	19.58
DC_4A-n41A	30	20	535998	51@0	CP_QPSK	18.91	20.01
DC_4A-n41A	30	20	535998	25@12	CP_QPSK	21.41	22.51
DC_4A-n41A	30	20	535998	1@1	CP_QPSK	21.59	22.69

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	20	535998	1@49	CP_QPSK	21.38	22.48
DC_4A-n41A	30	20	535998	51@0	CP_16QAM	18.95	20.05
DC_4A-n41A	30	20	535998	25@12	CP_16QAM	20.94	22.04
DC_4A-n41A	30	20	535998	1@1	CP_16QAM	21.00	22.10
DC_4A-n41A	30	20	535998	1@49	CP_16QAM	20.81	21.91
DC_4A-n41A	30	20	535998	51@0	CP_64QAM	18.98	20.08
DC_4A-n41A	30	20	535998	25@12	CP_64QAM	19.80	20.90
DC_4A-n41A	30	20	535998	1@1	CP_64QAM	20.11	21.21
DC_4A-n41A	30	20	535998	1@49	CP_64QAM	19.85	20.95
DC_4A-n41A	30	20	535998	51@0	CP_256QAM	17.48	18.58
DC_4A-n41A	30	20	535998	25@12	CP_256QAM	17.53	18.63
DC_4A-n41A	30	20	535998	1@1	CP_256QAM	17.35	18.45
DC_4A-n41A	30	20	535998	1@49	CP_256QAM	17.10	18.20
DC_4A-n41A	30	30	502200	75@0	DFT_BPSK	21.61	22.71
DC_4A-n41A	30	30	502200	36@18	DFT_BPSK	22.15	23.25
DC_4A-n41A	30	30	502200	1@1	DFT_BPSK	21.92	23.02
DC_4A-n41A	30	30	502200	1@76	DFT_BPSK	22.03	23.13
DC_4A-n41A	30	30	502200	75@0	DFT_QPSK	21.57	22.67
DC_4A-n41A	30	30	502200	36@18	DFT_QPSK	22.17	23.27
DC_4A-n41A	30	30	502200	1@1	DFT_QPSK	21.95	23.05
DC_4A-n41A	30	30	502200	1@76	DFT_QPSK	22.03	23.13
DC_4A-n41A	30	30	502200	75@0	DFT_16QAM	21.23	22.33
DC_4A-n41A	30	30	502200	36@18	DFT_16QAM	22.11	23.21
DC_4A-n41A	30	30	502200	1@1	DFT_16QAM	22.12	23.22
DC_4A-n41A	30	30	502200	1@76	DFT_16QAM	22.10	23.20
DC_4A-n41A	30	30	502200	75@0	DFT_64QAM	20.58	21.68
DC_4A-n41A	30	30	502200	36@18	DFT_64QAM	21.13	22.23
DC_4A-n41A	30	30	502200	1@1	DFT_64QAM	21.04	22.14
DC_4A-n41A	30	30	502200	1@76	DFT_64QAM	21.01	22.11
DC_4A-n41A	30	30	502200	75@0	DFT_256QAM	19.07	20.17
DC_4A-n41A	30	30	502200	36@18	DFT_256QAM	19.18	20.28
DC_4A-n41A	30	30	502200	1@1	DFT_256QAM	18.62	19.72
DC_4A-n41A	30	30	502200	1@76	DFT_256QAM	18.69	19.79
DC_4A-n41A	30	30	502200	78@0	CP_QPSK	19.10	20.20
DC_4A-n41A	30	30	502200	39@19	CP_QPSK	21.67	22.77
DC_4A-n41A	30	30	502200	1@1	CP_QPSK	21.51	22.61
DC_4A-n41A	30	30	502200	1@76	CP_QPSK	21.62	22.72
DC_4A-n41A	30	30	502200	78@0	CP_16QAM	19.09	20.19
DC_4A-n41A	30	30	502200	39@19	CP_16QAM	21.21	22.31
DC_4A-n41A	30	30	502200	1@1	CP_16QAM	21.19	22.29
DC_4A-n41A	30	30	502200	1@76	CP_16QAM	21.10	22.20
DC_4A-n41A	30	30	502200	78@0	CP_64QAM	19.12	20.22
DC_4A-n41A	30	30	502200	39@19	CP_64QAM	20.25	21.35

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	30	502200	1@1	CP_64QAM	20.00	21.10
DC_4A-n41A	30	30	502200	1@76	CP_64QAM	20.14	21.24
DC_4A-n41A	30	30	502200	78@0	CP_256QAM	17.62	18.72
DC_4A-n41A	30	30	502200	39@19	CP_256QAM	17.68	18.78
DC_4A-n41A	30	30	502200	1@1	CP_256QAM	17.28	18.38
DC_4A-n41A	30	30	502200	1@76	CP_256QAM	17.30	18.40
DC_4A-n41A	30	30	518598	75@0	DFT_BPSK	21.43	22.53
DC_4A-n41A	30	30	518598	36@18	DFT_BPSK	21.88	22.98
DC_4A-n41A	30	30	518598	1@1	DFT_BPSK	21.93	23.03
DC_4A-n41A	30	30	518598	1@76	DFT_BPSK	22.07	23.17
DC_4A-n41A	30	30	518598	75@0	DFT_QPSK	21.41	22.51
DC_4A-n41A	30	30	518598	36@18	DFT_QPSK	21.88	22.98
DC_4A-n41A	30	30	518598	1@1	DFT_QPSK	21.90	23.00
DC_4A-n41A	30	30	518598	1@76	DFT_QPSK	22.03	23.13
DC_4A-n41A	30	30	518598	75@0	DFT_16QAM	20.93	22.03
DC_4A-n41A	30	30	518598	36@18	DFT_16QAM	21.87	22.97
DC_4A-n41A	30	30	518598	1@1	DFT_16QAM	22.01	23.11
DC_4A-n41A	30	30	518598	1@76	DFT_16QAM	22.12	23.22
DC_4A-n41A	30	30	518598	75@0	DFT_64QAM	20.47	21.57
DC_4A-n41A	30	30	518598	36@18	DFT_64QAM	20.87	21.97
DC_4A-n41A	30	30	518598	1@1	DFT_64QAM	20.96	22.06
DC_4A-n41A	30	30	518598	1@76	DFT_64QAM	21.14	22.24
DC_4A-n41A	30	30	518598	75@0	DFT_256QAM	18.89	19.99
DC_4A-n41A	30	30	518598	36@18	DFT_256QAM	18.86	19.96
DC_4A-n41A	30	30	518598	1@1	DFT_256QAM	18.53	19.63
DC_4A-n41A	30	30	518598	1@76	DFT_256QAM	18.71	19.81
DC_4A-n41A	30	30	518598	78@0	CP_QPSK	18.95	20.05
DC_4A-n41A	30	30	518598	39@19	CP_QPSK	21.37	22.47
DC_4A-n41A	30	30	518598	1@1	CP_QPSK	21.38	22.48
DC_4A-n41A	30	30	518598	1@76	CP_QPSK	21.47	22.57
DC_4A-n41A	30	30	518598	78@0	CP_16QAM	18.94	20.04
DC_4A-n41A	30	30	518598	39@19	CP_16QAM	20.91	22.01
DC_4A-n41A	30	30	518598	1@1	CP_16QAM	21.00	22.10
DC_4A-n41A	30	30	518598	1@76	CP_16QAM	21.04	22.14
DC_4A-n41A	30	30	518598	78@0	CP_64QAM	18.96	20.06
DC_4A-n41A	30	30	518598	39@19	CP_64QAM	19.94	21.04
DC_4A-n41A	30	30	518598	1@1	CP_64QAM	19.96	21.06
DC_4A-n41A	30	30	518598	1@76	CP_64QAM	20.07	21.17
DC_4A-n41A	30	30	518598	78@0	CP_256QAM	17.42	18.52
DC_4A-n41A	30	30	518598	39@19	CP_256QAM	17.44	18.54
DC_4A-n41A	30	30	518598	1@1	CP_256QAM	17.23	18.33
DC_4A-n41A	30	30	518598	1@76	CP_256QAM	17.26	18.36
DC_4A-n41A	30	30	534996	75@0	DFT_BPSK	21.48	22.58

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	30	534996	36@18	DFT_BPSK	22.00	23.10
DC_4A-n41A	30	30	534996	1@1	DFT_BPSK	21.97	23.07
DC_4A-n41A	30	30	534996	1@76	DFT_BPSK	21.86	22.96
DC_4A-n41A	30	30	534996	75@0	DFT_QPSK	21.54	22.64
DC_4A-n41A	30	30	534996	36@18	DFT_QPSK	21.95	23.05
DC_4A-n41A	30	30	534996	1@1	DFT_QPSK	21.95	23.05
DC_4A-n41A	30	30	534996	1@76	DFT_QPSK	21.88	22.98
DC_4A-n41A	30	30	534996	75@0	DFT_16QAM	20.98	22.08
DC_4A-n41A	30	30	534996	36@18	DFT_16QAM	21.97	23.07
DC_4A-n41A	30	30	534996	1@1	DFT_16QAM	22.00	23.10
DC_4A-n41A	30	30	534996	1@76	DFT_16QAM	21.95	23.05
DC_4A-n41A	30	30	534996	75@0	DFT_64QAM	20.50	21.60
DC_4A-n41A	30	30	534996	36@18	DFT_64QAM	21.04	22.14
DC_4A-n41A	30	30	534996	1@1	DFT_64QAM	20.89	21.99
DC_4A-n41A	30	30	534996	1@76	DFT_64QAM	20.89	21.99
DC_4A-n41A	30	30	534996	75@0	DFT_256QAM	18.97	20.07
DC_4A-n41A	30	30	534996	36@18	DFT_256QAM	19.01	20.11
DC_4A-n41A	30	30	534996	1@1	DFT_256QAM	18.69	19.79
DC_4A-n41A	30	30	534996	1@76	DFT_256QAM	18.55	19.65
DC_4A-n41A	30	30	534996	78@0	CP_QPSK	19.01	20.11
DC_4A-n41A	30	30	534996	39@19	CP_QPSK	21.46	22.56
DC_4A-n41A	30	30	534996	1@1	CP_QPSK	21.38	22.48
DC_4A-n41A	30	30	534996	1@76	CP_QPSK	21.38	22.48
DC_4A-n41A	30	30	534996	78@0	CP_16QAM	18.98	20.08
DC_4A-n41A	30	30	534996	39@19	CP_16QAM	20.97	22.07
DC_4A-n41A	30	30	534996	1@1	CP_16QAM	21.00	22.10
DC_4A-n41A	30	30	534996	1@76	CP_16QAM	20.88	21.98
DC_4A-n41A	30	30	534996	78@0	CP_64QAM	18.97	20.07
DC_4A-n41A	30	30	534996	39@19	CP_64QAM	20.01	21.11
DC_4A-n41A	30	30	534996	1@1	CP_64QAM	19.97	21.07
DC_4A-n41A	30	30	534996	1@76	CP_64QAM	19.95	21.05
DC_4A-n41A	30	30	534996	78@0	CP_256QAM	17.43	18.53
DC_4A-n41A	30	30	534996	39@19	CP_256QAM	17.42	18.52
DC_4A-n41A	30	30	534996	1@1	CP_256QAM	17.20	18.30
DC_4A-n41A	30	30	534996	1@76	CP_256QAM	17.11	18.21
DC_4A-n41A	30	40	503202	100@0	DFT_BPSK	21.53	22.63
DC_4A-n41A	30	40	503202	50@25	DFT_BPSK	21.95	23.05
DC_4A-n41A	30	40	503202	1@1	DFT_BPSK	21.90	23.00
DC_4A-n41A	30	40	503202	1@104	DFT_BPSK	22.06	23.16
DC_4A-n41A	30	40	503202	100@0	DFT_QPSK	21.49	22.59
DC_4A-n41A	30	40	503202	50@25	DFT_QPSK	21.98	23.08
DC_4A-n41A	30	40	503202	1@1	DFT_QPSK	21.91	23.01
DC_4A-n41A	30	40	503202	1@104	DFT_QPSK	22.04	23.14

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	40	503202	100@0	DFT_16QAM	20.97	22.07
DC_4A-n41A	30	40	503202	50@25	DFT_16QAM	21.99	23.09
DC_4A-n41A	30	40	503202	1@1	DFT_16QAM	22.05	23.15
DC_4A-n41A	30	40	503202	1@104	DFT_16QAM	22.13	23.23
DC_4A-n41A	30	40	503202	100@0	DFT_64QAM	20.48	21.58
DC_4A-n41A	30	40	503202	50@25	DFT_64QAM	20.98	22.08
DC_4A-n41A	30	40	503202	1@1	DFT_64QAM	21.02	22.12
DC_4A-n41A	30	40	503202	1@104	DFT_64QAM	21.14	22.24
DC_4A-n41A	30	40	503202	100@0	DFT_256QAM	18.98	20.08
DC_4A-n41A	30	40	503202	50@25	DFT_256QAM	19.01	20.11
DC_4A-n41A	30	40	503202	1@1	DFT_256QAM	18.57	19.67
DC_4A-n41A	30	40	503202	1@104	DFT_256QAM	18.76	19.86
DC_4A-n41A	30	40	503202	106@0	CP_QPSK	18.98	20.08
DC_4A-n41A	30	40	503202	53@26	CP_QPSK	21.50	22.60
DC_4A-n41A	30	40	503202	1@1	CP_QPSK	21.36	22.46
DC_4A-n41A	30	40	503202	1@104	CP_QPSK	21.52	22.62
DC_4A-n41A	30	40	503202	106@0	CP_16QAM	19.05	20.15
DC_4A-n41A	30	40	503202	53@26	CP_16QAM	20.98	22.08
DC_4A-n41A	30	40	503202	1@1	CP_16QAM	20.89	21.99
DC_4A-n41A	30	40	503202	1@104	CP_16QAM	21.07	22.17
DC_4A-n41A	30	40	503202	106@0	CP_64QAM	19.05	20.15
DC_4A-n41A	30	40	503202	53@26	CP_64QAM	20.05	21.15
DC_4A-n41A	30	40	503202	1@1	CP_64QAM	19.97	21.07
DC_4A-n41A	30	40	503202	1@104	CP_64QAM	20.07	21.17
DC_4A-n41A	30	40	503202	106@0	CP_256QAM	17.55	18.65
DC_4A-n41A	30	40	503202	53@26	CP_256QAM	17.54	18.64
DC_4A-n41A	30	40	503202	1@1	CP_256QAM	17.10	18.20
DC_4A-n41A	30	40	503202	1@104	CP_256QAM	17.29	18.39
DC_4A-n41A	30	40	518598	100@0	DFT_BPSK	21.51	22.61
DC_4A-n41A	30	40	518598	50@25	DFT_BPSK	21.92	23.02
DC_4A-n41A	30	40	518598	1@1	DFT_BPSK	21.94	23.04
DC_4A-n41A	30	40	518598	1@104	DFT_BPSK	22.17	23.27
DC_4A-n41A	30	40	518598	100@0	DFT_QPSK	21.48	22.58
DC_4A-n41A	30	40	518598	50@25	DFT_QPSK	21.88	22.98
DC_4A-n41A	30	40	518598	1@1	DFT_QPSK	22.00	23.10
DC_4A-n41A	30	40	518598	1@104	DFT_QPSK	22.14	23.24
DC_4A-n41A	30	40	518598	100@0	DFT_16QAM	21.01	22.11
DC_4A-n41A	30	40	518598	50@25	DFT_16QAM	21.90	23.00
DC_4A-n41A	30	40	518598	1@1	DFT_16QAM	22.10	23.20
DC_4A-n41A	30	40	518598	1@104	DFT_16QAM	22.27	23.37
DC_4A-n41A	30	40	518598	100@0	DFT_64QAM	20.51	21.61
DC_4A-n41A	30	40	518598	50@25	DFT_64QAM	20.92	22.02
DC_4A-n41A	30	40	518598	1@1	DFT_64QAM	20.97	22.07

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	40	518598	1@104	DFT_64QAM	21.21	22.31
DC_4A-n41A	30	40	518598	100@0	DFT_256QAM	18.97	20.07
DC_4A-n41A	30	40	518598	50@25	DFT_256QAM	18.91	20.01
DC_4A-n41A	30	40	518598	1@1	DFT_256QAM	18.73	19.83
DC_4A-n41A	30	40	518598	1@104	DFT_256QAM	18.80	19.90
DC_4A-n41A	30	40	518598	106@0	CP_QPSK	19.01	20.11
DC_4A-n41A	30	40	518598	53@26	CP_QPSK	21.42	22.52
DC_4A-n41A	30	40	518598	1@1	CP_QPSK	21.49	22.59
DC_4A-n41A	30	40	518598	1@104	CP_QPSK	21.64	22.74
DC_4A-n41A	30	40	518598	106@0	CP_16QAM	18.98	20.08
DC_4A-n41A	30	40	518598	53@26	CP_16QAM	20.88	21.98
DC_4A-n41A	30	40	518598	1@1	CP_16QAM	21.10	22.20
DC_4A-n41A	30	40	518598	1@104	CP_16QAM	21.21	22.31
DC_4A-n41A	30	40	518598	106@0	CP_64QAM	18.98	20.08
DC_4A-n41A	30	40	518598	53@26	CP_64QAM	19.96	21.06
DC_4A-n41A	30	40	518598	1@1	CP_64QAM	20.03	21.13
DC_4A-n41A	30	40	518598	1@104	CP_64QAM	20.23	21.33
DC_4A-n41A	30	40	518598	106@0	CP_256QAM	17.48	18.58
DC_4A-n41A	30	40	518598	53@26	CP_256QAM	17.46	18.56
DC_4A-n41A	30	40	518598	1@1	CP_256QAM	17.30	18.40
DC_4A-n41A	30	40	518598	1@104	CP_256QAM	17.51	18.61
DC_4A-n41A	30	40	534000	100@0	DFT_BPSK	21.56	22.66
DC_4A-n41A	30	40	534000	50@25	DFT_BPSK	21.97	23.07
DC_4A-n41A	30	40	534000	1@1	DFT_BPSK	21.86	22.96
DC_4A-n41A	30	40	534000	1@104	DFT_BPSK	21.98	23.08
DC_4A-n41A	30	40	534000	100@0	DFT_QPSK	21.45	22.55
DC_4A-n41A	30	40	534000	50@25	DFT_QPSK	22.05	23.15
DC_4A-n41A	30	40	534000	1@1	DFT_QPSK	21.86	22.96
DC_4A-n41A	30	40	534000	1@104	DFT_QPSK	21.92	23.02
DC_4A-n41A	30	40	534000	100@0	DFT_16QAM	20.93	22.03
DC_4A-n41A	30	40	534000	50@25	DFT_16QAM	21.98	23.08
DC_4A-n41A	30	40	534000	1@1	DFT_16QAM	21.97	23.07
DC_4A-n41A	30	40	534000	1@104	DFT_16QAM	22.05	23.15
DC_4A-n41A	30	40	534000	100@0	DFT_64QAM	20.39	21.49
DC_4A-n41A	30	40	534000	50@25	DFT_64QAM	21.00	22.10
DC_4A-n41A	30	40	534000	1@1	DFT_64QAM	20.92	22.02
DC_4A-n41A	30	40	534000	1@104	DFT_64QAM	21.04	22.14
DC_4A-n41A	30	40	534000	100@0	DFT_256QAM	18.88	19.98
DC_4A-n41A	30	40	534000	50@25	DFT_256QAM	18.91	20.01
DC_4A-n41A	30	40	534000	1@1	DFT_256QAM	18.60	19.70
DC_4A-n41A	30	40	534000	1@104	DFT_256QAM	18.62	19.72
DC_4A-n41A	30	40	534000	106@0	CP_QPSK	18.89	19.99
DC_4A-n41A	30	40	534000	53@26	CP_QPSK	21.49	22.59

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	40	534000	1@1	CP_QPSK	21.43	22.53
DC_4A-n41A	30	40	534000	1@104	CP_QPSK	21.40	22.50
DC_4A-n41A	30	40	534000	106@0	CP_16QAM	18.88	19.98
DC_4A-n41A	30	40	534000	53@26	CP_16QAM	21.14	22.24
DC_4A-n41A	30	40	534000	1@1	CP_16QAM	20.94	22.04
DC_4A-n41A	30	40	534000	1@104	CP_16QAM	20.98	22.08
DC_4A-n41A	30	40	534000	106@0	CP_64QAM	18.96	20.06
DC_4A-n41A	30	40	534000	53@26	CP_64QAM	20.05	21.15
DC_4A-n41A	30	40	534000	1@1	CP_64QAM	19.91	21.01
DC_4A-n41A	30	40	534000	1@104	CP_64QAM	20.01	21.11
DC_4A-n41A	30	40	534000	106@0	CP_256QAM	17.46	18.56
DC_4A-n41A	30	40	534000	53@26	CP_256QAM	17.51	18.61
DC_4A-n41A	30	40	534000	1@1	CP_256QAM	17.13	18.23
DC_4A-n41A	30	40	534000	1@104	CP_256QAM	17.21	18.31
DC_4A-n41A	30	50	504204	128@0	DFT_BPSK	21.70	22.80
DC_4A-n41A	30	50	504204	64@32	DFT_BPSK	22.19	23.29
DC_4A-n41A	30	50	504204	1@1	DFT_BPSK	21.71	22.81
DC_4A-n41A	30	50	504204	1@131	DFT_BPSK	22.02	23.12
DC_4A-n41A	30	50	504204	128@0	DFT_QPSK	21.59	22.69
DC_4A-n41A	30	50	504204	64@32	DFT_QPSK	22.20	23.30
DC_4A-n41A	30	50	504204	1@1	DFT_QPSK	21.74	22.84
DC_4A-n41A	30	50	504204	1@131	DFT_QPSK	22.02	23.12
DC_4A-n41A	30	50	504204	128@0	DFT_16QAM	21.18	22.28
DC_4A-n41A	30	50	504204	64@32	DFT_16QAM	22.21	23.31
DC_4A-n41A	30	50	504204	1@1	DFT_16QAM	21.84	22.94
DC_4A-n41A	30	50	504204	1@131	DFT_16QAM	22.13	23.23
DC_4A-n41A	30	50	504204	128@0	DFT_64QAM	20.66	21.76
DC_4A-n41A	30	50	504204	64@32	DFT_64QAM	21.22	22.32
DC_4A-n41A	30	50	504204	1@1	DFT_64QAM	20.75	21.85
DC_4A-n41A	30	50	504204	1@131	DFT_64QAM	21.09	22.19
DC_4A-n41A	30	50	504204	128@0	DFT_256QAM	19.07	20.17
DC_4A-n41A	30	50	504204	64@32	DFT_256QAM	19.25	20.35
DC_4A-n41A	30	50	504204	1@1	DFT_256QAM	18.52	19.62
DC_4A-n41A	30	50	504204	1@131	DFT_256QAM	18.80	19.90
DC_4A-n41A	30	50	504204	133@0	CP_QPSK	19.07	20.17
DC_4A-n41A	30	50	504204	67@33	CP_QPSK	21.65	22.75
DC_4A-n41A	30	50	504204	1@1	CP_QPSK	21.18	22.28
DC_4A-n41A	30	50	504204	1@131	CP_QPSK	21.54	22.64
DC_4A-n41A	30	50	504204	133@0	CP_16QAM	19.11	20.21
DC_4A-n41A	30	50	504204	67@33	CP_16QAM	21.13	22.23
DC_4A-n41A	30	50	504204	1@1	CP_16QAM	20.70	21.80
DC_4A-n41A	30	50	504204	1@131	CP_16QAM	21.04	22.14
DC_4A-n41A	30	50	504204	133@0	CP_64QAM	19.11	20.21

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	50	504204	67@33	CP_64QAM	20.20	21.30
DC_4A-n41A	30	50	504204	1@1	CP_64QAM	19.73	20.83
DC_4A-n41A	30	50	504204	1@131	CP_64QAM	20.10	21.20
DC_4A-n41A	30	50	504204	133@0	CP_256QAM	17.63	18.73
DC_4A-n41A	30	50	504204	67@33	CP_256QAM	17.72	18.82
DC_4A-n41A	30	50	504204	1@1	CP_256QAM	16.95	18.05
DC_4A-n41A	30	50	504204	1@131	CP_256QAM	17.30	18.40
DC_4A-n41A	30	50	518598	128@0	DFT_BPSK	21.41	22.51
DC_4A-n41A	30	50	518598	64@32	DFT_BPSK	21.82	22.92
DC_4A-n41A	30	50	518598	1@1	DFT_BPSK	21.88	22.98
DC_4A-n41A	30	50	518598	1@131	DFT_BPSK	21.93	23.03
DC_4A-n41A	30	50	518598	128@0	DFT_QPSK	21.41	22.51
DC_4A-n41A	30	50	518598	64@32	DFT_QPSK	21.82	22.92
DC_4A-n41A	30	50	518598	1@1	DFT_QPSK	21.95	23.05
DC_4A-n41A	30	50	518598	1@131	DFT_QPSK	21.87	22.97
DC_4A-n41A	30	50	518598	128@0	DFT_16QAM	20.91	22.01
DC_4A-n41A	30	50	518598	64@32	DFT_16QAM	21.77	22.87
DC_4A-n41A	30	50	518598	1@1	DFT_16QAM	22.06	23.16
DC_4A-n41A	30	50	518598	1@131	DFT_16QAM	22.04	23.14
DC_4A-n41A	30	50	518598	128@0	DFT_64QAM	20.45	21.55
DC_4A-n41A	30	50	518598	64@32	DFT_64QAM	20.84	21.94
DC_4A-n41A	30	50	518598	1@1	DFT_64QAM	20.99	22.09
DC_4A-n41A	30	50	518598	1@131	DFT_64QAM	20.90	22.00
DC_4A-n41A	30	50	518598	128@0	DFT_256QAM	18.86	19.96
DC_4A-n41A	30	50	518598	64@32	DFT_256QAM	18.86	19.96
DC_4A-n41A	30	50	518598	1@1	DFT_256QAM	18.67	19.77
DC_4A-n41A	30	50	518598	1@131	DFT_256QAM	18.57	19.67
DC_4A-n41A	30	50	518598	133@0	CP_QPSK	18.88	19.98
DC_4A-n41A	30	50	518598	67@33	CP_QPSK	21.35	22.45
DC_4A-n41A	30	50	518598	1@1	CP_QPSK	21.45	22.55
DC_4A-n41A	30	50	518598	1@131	CP_QPSK	21.32	22.42
DC_4A-n41A	30	50	518598	133@0	CP_16QAM	18.89	19.99
DC_4A-n41A	30	50	518598	67@33	CP_16QAM	20.75	21.85
DC_4A-n41A	30	50	518598	1@1	CP_16QAM	21.05	22.15
DC_4A-n41A	30	50	518598	1@131	CP_16QAM	20.84	21.94
DC_4A-n41A	30	50	518598	133@0	CP_64QAM	18.87	19.97
DC_4A-n41A	30	50	518598	67@33	CP_64QAM	19.85	20.95
DC_4A-n41A	30	50	518598	1@1	CP_64QAM	19.93	21.03
DC_4A-n41A	30	50	518598	1@131	CP_64QAM	19.91	21.01
DC_4A-n41A	30	50	518598	133@0	CP_256QAM	17.45	18.55
DC_4A-n41A	30	50	518598	67@33	CP_256QAM	17.37	18.47
DC_4A-n41A	30	50	518598	1@1	CP_256QAM	17.23	18.33
DC_4A-n41A	30	50	518598	1@131	CP_256QAM	17.13	18.23

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	50	532998	128@0	DFT_BPSK	21.62	22.72
DC_4A-n41A	30	50	532998	64@32	DFT_BPSK	22.13	23.23
DC_4A-n41A	30	50	532998	1@1	DFT_BPSK	22.25	23.35
DC_4A-n41A	30	50	532998	1@131	DFT_BPSK	21.91	23.01
DC_4A-n41A	30	50	532998	128@0	DFT_QPSK	21.56	22.66
DC_4A-n41A	30	50	532998	64@32	DFT_QPSK	22.12	23.22
DC_4A-n41A	30	50	532998	1@1	DFT_QPSK	22.32	23.42
DC_4A-n41A	30	50	532998	1@131	DFT_QPSK	21.92	23.02
DC_4A-n41A	30	50	532998	128@0	DFT_16QAM	21.08	22.18
DC_4A-n41A	30	50	532998	64@32	DFT_16QAM	22.14	23.24
DC_4A-n41A	30	50	532998	1@1	DFT_16QAM	22.34	23.44
DC_4A-n41A	30	50	532998	1@131	DFT_16QAM	21.99	23.09
DC_4A-n41A	30	50	532998	128@0	DFT_64QAM	20.57	21.67
DC_4A-n41A	30	50	532998	64@32	DFT_64QAM	21.08	22.18
DC_4A-n41A	30	50	532998	1@1	DFT_64QAM	21.28	22.38
DC_4A-n41A	30	50	532998	1@131	DFT_64QAM	20.97	22.07
DC_4A-n41A	30	50	532998	128@0	DFT_256QAM	19.00	20.10
DC_4A-n41A	30	50	532998	64@32	DFT_256QAM	19.09	20.19
DC_4A-n41A	30	50	532998	1@1	DFT_256QAM	18.98	20.08
DC_4A-n41A	30	50	532998	1@131	DFT_256QAM	18.68	19.78
DC_4A-n41A	30	50	532998	133@0	CP_QPSK	19.07	20.17
DC_4A-n41A	30	50	532998	67@33	CP_QPSK	21.60	22.70
DC_4A-n41A	30	50	532998	1@1	CP_QPSK	21.70	22.80
DC_4A-n41A	30	50	532998	1@131	CP_QPSK	21.41	22.51
DC_4A-n41A	30	50	532998	133@0	CP_16QAM	19.04	20.14
DC_4A-n41A	30	50	532998	67@33	CP_16QAM	21.10	22.20
DC_4A-n41A	30	50	532998	1@1	CP_16QAM	21.25	22.35
DC_4A-n41A	30	50	532998	1@131	CP_16QAM	20.95	22.05
DC_4A-n41A	30	50	532998	133@0	CP_64QAM	19.09	20.19
DC_4A-n41A	30	50	532998	67@33	CP_64QAM	20.20	21.30
DC_4A-n41A	30	50	532998	1@1	CP_64QAM	20.30	21.40
DC_4A-n41A	30	50	532998	1@131	CP_64QAM	19.97	21.07
DC_4A-n41A	30	50	532998	133@0	CP_256QAM	17.67	18.77
DC_4A-n41A	30	50	532998	67@33	CP_256QAM	17.64	18.74
DC_4A-n41A	30	50	532998	1@1	CP_256QAM	17.47	18.57
DC_4A-n41A	30	50	532998	1@131	CP_256QAM	17.19	18.29
DC_4A-n41A	30	60	505200	162@0	DFT_BPSK	21.44	22.54
DC_4A-n41A	30	60	505200	81@40	DFT_BPSK	21.94	23.04
DC_4A-n41A	30	60	505200	1@1	DFT_BPSK	21.38	22.48
DC_4A-n41A	30	60	505200	1@160	DFT_BPSK	21.82	22.92
DC_4A-n41A	30	60	505200	162@0	DFT_QPSK	21.39	22.49
DC_4A-n41A	30	60	505200	81@40	DFT_QPSK	21.93	23.03
DC_4A-n41A	30	60	505200	1@1	DFT_QPSK	21.42	22.52

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	60	505200	1@160	DFT_QPSK	21.83	22.93
DC_4A-n41A	30	60	505200	162@0	DFT_16QAM	20.92	22.02
DC_4A-n41A	30	60	505200	81@40	DFT_16QAM	21.91	23.01
DC_4A-n41A	30	60	505200	1@1	DFT_16QAM	21.50	22.60
DC_4A-n41A	30	60	505200	1@160	DFT_16QAM	21.93	23.03
DC_4A-n41A	30	60	505200	162@0	DFT_64QAM	20.46	21.56
DC_4A-n41A	30	60	505200	81@40	DFT_64QAM	20.87	21.97
DC_4A-n41A	30	60	505200	1@1	DFT_64QAM	20.43	21.53
DC_4A-n41A	30	60	505200	1@160	DFT_64QAM	20.79	21.89
DC_4A-n41A	30	60	505200	162@0	DFT_256QAM	18.97	20.07
DC_4A-n41A	30	60	505200	81@40	DFT_256QAM	18.86	19.96
DC_4A-n41A	30	60	505200	1@1	DFT_256QAM	18.09	19.19
DC_4A-n41A	30	60	505200	1@160	DFT_256QAM	18.50	19.60
DC_4A-n41A	30	60	505200	162@0	CP_QPSK	18.91	20.01
DC_4A-n41A	30	60	505200	81@40	CP_QPSK	21.40	22.50
DC_4A-n41A	30	60	505200	1@1	CP_QPSK	20.98	22.08
DC_4A-n41A	30	60	505200	1@160	CP_QPSK	21.36	22.46
DC_4A-n41A	30	60	505200	162@0	CP_16QAM	18.94	20.04
DC_4A-n41A	30	60	505200	81@40	CP_16QAM	20.92	22.02
DC_4A-n41A	30	60	505200	1@1	CP_16QAM	20.48	21.58
DC_4A-n41A	30	60	505200	1@160	CP_16QAM	20.89	21.99
DC_4A-n41A	30	60	505200	162@0	CP_64QAM	18.89	19.99
DC_4A-n41A	30	60	505200	81@40	CP_64QAM	19.98	21.08
DC_4A-n41A	30	60	505200	1@1	CP_64QAM	19.41	20.51
DC_4A-n41A	30	60	505200	1@160	CP_64QAM	19.87	20.97
DC_4A-n41A	30	60	505200	162@0	CP_256QAM	17.46	18.56
DC_4A-n41A	30	60	505200	81@40	CP_256QAM	17.41	18.51
DC_4A-n41A	30	60	505200	1@1	CP_256QAM	16.67	17.77
DC_4A-n41A	30	60	505200	1@160	CP_256QAM	17.02	18.12
DC_4A-n41A	30	60	518598	162@0	DFT_BPSK	21.48	22.58
DC_4A-n41A	30	60	518598	81@40	DFT_BPSK	21.84	22.94
DC_4A-n41A	30	60	518598	1@1	DFT_BPSK	19.30	20.40
DC_4A-n41A	30	60	518598	1@160	DFT_BPSK	21.95	23.05
DC_4A-n41A	30	60	518598	162@0	DFT_QPSK	21.42	22.52
DC_4A-n41A	30	60	518598	81@40	DFT_QPSK	21.84	22.94
DC_4A-n41A	30	60	518598	1@1	DFT_QPSK	21.91	23.01
DC_4A-n41A	30	60	518598	1@160	DFT_QPSK	21.90	23.00
DC_4A-n41A	30	60	518598	162@0	DFT_16QAM	20.87	21.97
DC_4A-n41A	30	60	518598	81@40	DFT_16QAM	21.82	22.92
DC_4A-n41A	30	60	518598	1@1	DFT_16QAM	22.04	23.14
DC_4A-n41A	30	60	518598	1@160	DFT_16QAM	22.03	23.13
DC_4A-n41A	30	60	518598	162@0	DFT_64QAM	20.44	21.54
DC_4A-n41A	30	60	518598	81@40	DFT_64QAM	20.77	21.87

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	60	518598	1@1	DFT_64QAM	20.94	22.04
DC_4A-n41A	30	60	518598	1@160	DFT_64QAM	20.92	22.02
DC_4A-n41A	30	60	518598	162@0	DFT_256QAM	18.97	20.07
DC_4A-n41A	30	60	518598	81@40	DFT_256QAM	18.80	19.90
DC_4A-n41A	30	60	518598	1@1	DFT_256QAM	18.68	19.78
DC_4A-n41A	30	60	518598	1@160	DFT_256QAM	18.59	19.69
DC_4A-n41A	30	60	518598	162@0	CP_QPSK	18.98	20.08
DC_4A-n41A	30	60	518598	81@40	CP_QPSK	21.34	22.44
DC_4A-n41A	30	60	518598	1@1	CP_QPSK	21.43	22.53
DC_4A-n41A	30	60	518598	1@160	CP_QPSK	21.38	22.48
DC_4A-n41A	30	60	518598	162@0	CP_16QAM	18.92	20.02
DC_4A-n41A	30	60	518598	81@40	CP_16QAM	20.84	21.94
DC_4A-n41A	30	60	518598	1@1	CP_16QAM	21.02	22.12
DC_4A-n41A	30	60	518598	1@160	CP_16QAM	20.93	22.03
DC_4A-n41A	30	60	518598	162@0	CP_64QAM	18.95	20.05
DC_4A-n41A	30	60	518598	81@40	CP_64QAM	19.85	20.95
DC_4A-n41A	30	60	518598	1@1	CP_64QAM	19.92	21.02
DC_4A-n41A	30	60	518598	1@160	CP_64QAM	19.96	21.06
DC_4A-n41A	30	60	518598	162@0	CP_256QAM	17.43	18.53
DC_4A-n41A	30	60	518598	81@40	CP_256QAM	17.32	18.42
DC_4A-n41A	30	60	518598	1@1	CP_256QAM	17.19	18.29
DC_4A-n41A	30	60	518598	1@160	CP_256QAM	17.21	18.31
DC_4A-n41A	30	60	531996	162@0	DFT_BPSK	21.59	22.69
DC_4A-n41A	30	60	531996	81@40	DFT_BPSK	22.00	23.10
DC_4A-n41A	30	60	531996	1@1	DFT_BPSK	22.18	23.28
DC_4A-n41A	30	60	531996	1@160	DFT_BPSK	21.83	22.93
DC_4A-n41A	30	60	531996	162@0	DFT_QPSK	21.53	22.63
DC_4A-n41A	30	60	531996	81@40	DFT_QPSK	22.03	23.13
DC_4A-n41A	30	60	531996	1@1	DFT_QPSK	22.14	23.24
DC_4A-n41A	30	60	531996	1@160	DFT_QPSK	21.77	22.87
DC_4A-n41A	30	60	531996	162@0	DFT_16QAM	21.02	22.12
DC_4A-n41A	30	60	531996	81@40	DFT_16QAM	22.07	23.17
DC_4A-n41A	30	60	531996	1@1	DFT_16QAM	22.18	23.28
DC_4A-n41A	30	60	531996	1@160	DFT_16QAM	21.93	23.03
DC_4A-n41A	30	60	531996	162@0	DFT_64QAM	20.59	21.69
DC_4A-n41A	30	60	531996	81@40	DFT_64QAM	21.01	22.11
DC_4A-n41A	30	60	531996	1@1	DFT_64QAM	21.23	22.33
DC_4A-n41A	30	60	531996	1@160	DFT_64QAM	20.89	21.99
DC_4A-n41A	30	60	531996	162@0	DFT_256QAM	19.14	20.24
DC_4A-n41A	30	60	531996	81@40	DFT_256QAM	18.98	20.08
DC_4A-n41A	30	60	531996	1@1	DFT_256QAM	18.96	20.06
DC_4A-n41A	30	60	531996	1@160	DFT_256QAM	18.55	19.65
DC_4A-n41A	30	60	531996	162@0	CP_QPSK	19.12	20.22

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	60	531996	81@40	CP_QPSK	21.60	22.70
DC_4A-n41A	30	60	531996	1@1	CP_QPSK	21.63	22.73
DC_4A-n41A	30	60	531996	1@160	CP_QPSK	21.24	22.34
DC_4A-n41A	30	60	531996	162@0	CP_16QAM	19.14	20.24
DC_4A-n41A	30	60	531996	81@40	CP_16QAM	21.04	22.14
DC_4A-n41A	30	60	531996	1@1	CP_16QAM	21.21	22.31
DC_4A-n41A	30	60	531996	1@160	CP_16QAM	20.83	21.93
DC_4A-n41A	30	60	531996	162@0	CP_64QAM	17.79	18.89
DC_4A-n41A	30	60	531996	81@40	CP_64QAM	20.12	21.22
DC_4A-n41A	30	60	531996	1@1	CP_64QAM	20.25	21.35
DC_4A-n41A	30	60	531996	1@160	CP_64QAM	19.82	20.92
DC_4A-n41A	30	60	531996	162@0	CP_256QAM	17.59	18.69
DC_4A-n41A	30	60	531996	81@40	CP_256QAM	17.54	18.64
DC_4A-n41A	30	60	531996	1@1	CP_256QAM	17.44	18.54
DC_4A-n41A	30	60	531996	1@160	CP_256QAM	17.04	18.14
DC_4A-n41A	30	70	506202	180@0	DFT_BPSK	21.26	22.36
DC_4A-n41A	30	70	506202	90@45	DFT_BPSK	21.65	22.75
DC_4A-n41A	30	70	506202	1@1	DFT_BPSK	21.48	22.58
DC_4A-n41A	30	70	506202	1@187	DFT_BPSK	21.80	22.90
DC_4A-n41A	30	70	506202	180@0	DFT_QPSK	21.29	22.39
DC_4A-n41A	30	70	506202	90@45	DFT_QPSK	21.57	22.67
DC_4A-n41A	30	70	506202	1@1	DFT_QPSK	21.50	22.60
DC_4A-n41A	30	70	506202	1@187	DFT_QPSK	21.74	22.84
DC_4A-n41A	30	70	506202	180@0	DFT_16QAM	20.74	21.84
DC_4A-n41A	30	70	506202	90@45	DFT_16QAM	21.59	22.69
DC_4A-n41A	30	70	506202	1@1	DFT_16QAM	21.59	22.69
DC_4A-n41A	30	70	506202	1@187	DFT_16QAM	21.82	22.92
DC_4A-n41A	30	70	506202	180@0	DFT_64QAM	20.23	21.33
DC_4A-n41A	30	70	506202	90@45	DFT_64QAM	20.60	21.70
DC_4A-n41A	30	70	506202	1@1	DFT_64QAM	20.50	21.60
DC_4A-n41A	30	70	506202	1@187	DFT_64QAM	20.65	21.75
DC_4A-n41A	30	70	506202	180@0	DFT_256QAM	18.68	19.78
DC_4A-n41A	30	70	506202	90@45	DFT_256QAM	18.61	19.71
DC_4A-n41A	30	70	506202	1@1	DFT_256QAM	18.22	19.32
DC_4A-n41A	30	70	506202	1@187	DFT_256QAM	18.43	19.53
DC_4A-n41A	30	70	506202	189@0	CP_QPSK	18.75	19.85
DC_4A-n41A	30	70	506202	95@47	CP_QPSK	21.18	22.28
DC_4A-n41A	30	70	506202	1@1	CP_QPSK	21.04	22.14
DC_4A-n41A	30	70	506202	1@187	CP_QPSK	21.25	22.35
DC_4A-n41A	30	70	506202	189@0	CP_16QAM	18.68	19.78
DC_4A-n41A	30	70	506202	95@47	CP_16QAM	20.62	21.72
DC_4A-n41A	30	70	506202	1@1	CP_16QAM	20.58	21.68
DC_4A-n41A	30	70	506202	1@187	CP_16QAM	20.86	21.96

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	70	506202	189@0	CP_64QAM	18.78	19.88
DC_4A-n41A	30	70	506202	95@47	CP_64QAM	19.69	20.79
DC_4A-n41A	30	70	506202	1@1	CP_64QAM	19.59	20.69
DC_4A-n41A	30	70	506202	1@187	CP_64QAM	19.80	20.90
DC_4A-n41A	30	70	506202	189@0	CP_256QAM	17.23	18.33
DC_4A-n41A	30	70	506202	95@47	CP_256QAM	17.20	18.30
DC_4A-n41A	30	70	506202	1@1	CP_256QAM	16.73	17.83
DC_4A-n41A	30	70	506202	1@187	CP_256QAM	17.01	18.11
DC_4A-n41A	30	70	518598	180@0	DFT_BPSK	21.33	22.43
DC_4A-n41A	30	70	518598	90@45	DFT_BPSK	21.67	22.77
DC_4A-n41A	30	70	518598	1@1	DFT_BPSK	21.84	22.94
DC_4A-n41A	30	70	518598	1@187	DFT_BPSK	21.83	22.93
DC_4A-n41A	30	70	518598	180@0	DFT_QPSK	21.28	22.38
DC_4A-n41A	30	70	518598	90@45	DFT_QPSK	21.66	22.76
DC_4A-n41A	30	70	518598	1@1	DFT_QPSK	21.76	22.86
DC_4A-n41A	30	70	518598	1@187	DFT_QPSK	21.85	22.95
DC_4A-n41A	30	70	518598	180@0	DFT_16QAM	20.81	21.91
DC_4A-n41A	30	70	518598	90@45	DFT_16QAM	21.65	22.75
DC_4A-n41A	30	70	518598	1@1	DFT_16QAM	21.90	23.00
DC_4A-n41A	30	70	518598	1@187	DFT_16QAM	21.98	23.08
DC_4A-n41A	30	70	518598	180@0	DFT_64QAM	20.30	21.40
DC_4A-n41A	30	70	518598	90@45	DFT_64QAM	20.62	21.72
DC_4A-n41A	30	70	518598	1@1	DFT_64QAM	20.84	21.94
DC_4A-n41A	30	70	518598	1@187	DFT_64QAM	20.92	22.02
DC_4A-n41A	30	70	518598	180@0	DFT_256QAM	18.71	19.81
DC_4A-n41A	30	70	518598	90@45	DFT_256QAM	18.66	19.76
DC_4A-n41A	30	70	518598	1@1	DFT_256QAM	18.55	19.65
DC_4A-n41A	30	70	518598	1@187	DFT_256QAM	18.57	19.67
DC_4A-n41A	30	70	518598	189@0	CP_QPSK	18.79	19.89
DC_4A-n41A	30	70	518598	95@47	CP_QPSK	21.15	22.25
DC_4A-n41A	30	70	518598	1@1	CP_QPSK	21.28	22.38
DC_4A-n41A	30	70	518598	1@187	CP_QPSK	21.25	22.35
DC_4A-n41A	30	70	518598	189@0	CP_16QAM	18.82	19.92
DC_4A-n41A	30	70	518598	95@47	CP_16QAM	20.64	21.74
DC_4A-n41A	30	70	518598	1@1	CP_16QAM	20.83	21.93
DC_4A-n41A	30	70	518598	1@187	CP_16QAM	20.91	22.01
DC_4A-n41A	30	70	518598	189@0	CP_64QAM	18.80	19.90
DC_4A-n41A	30	70	518598	95@47	CP_64QAM	19.68	20.78
DC_4A-n41A	30	70	518598	1@1	CP_64QAM	19.82	20.92
DC_4A-n41A	30	70	518598	1@187	CP_64QAM	19.87	20.97
DC_4A-n41A	30	70	518598	189@0	CP_256QAM	17.30	18.40
DC_4A-n41A	30	70	518598	95@47	CP_256QAM	17.18	18.28
DC_4A-n41A	30	70	518598	1@1	CP_256QAM	17.05	18.15

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	70	518598	1@187	CP_256QAM	17.05	18.15
DC_4A-n41A	30	70	531000	180@0	DFT_BPSK	21.17	22.27
DC_4A-n41A	30	70	531000	90@45	DFT_BPSK	21.61	22.71
DC_4A-n41A	30	70	531000	1@1	DFT_BPSK	21.97	23.07
DC_4A-n41A	30	70	531000	1@187	DFT_BPSK	19.89	20.99
DC_4A-n41A	30	70	531000	180@0	DFT_QPSK	18.98	20.08
DC_4A-n41A	30	70	531000	90@45	DFT_QPSK	21.63	22.73
DC_4A-n41A	30	70	531000	1@1	DFT_QPSK	21.94	23.04
DC_4A-n41A	30	70	531000	1@187	DFT_QPSK	21.47	22.57
DC_4A-n41A	30	70	531000	180@0	DFT_16QAM	20.69	21.79
DC_4A-n41A	30	70	531000	90@45	DFT_16QAM	21.59	22.69
DC_4A-n41A	30	70	531000	1@1	DFT_16QAM	22.05	23.15
DC_4A-n41A	30	70	531000	1@187	DFT_16QAM	21.59	22.69
DC_4A-n41A	30	70	531000	180@0	DFT_64QAM	20.17	21.27
DC_4A-n41A	30	70	531000	90@45	DFT_64QAM	20.64	21.74
DC_4A-n41A	30	70	531000	1@1	DFT_64QAM	21.04	22.14
DC_4A-n41A	30	70	531000	1@187	DFT_64QAM	20.47	21.57
DC_4A-n41A	30	70	531000	180@0	DFT_256QAM	18.68	19.78
DC_4A-n41A	30	70	531000	90@45	DFT_256QAM	18.57	19.67
DC_4A-n41A	30	70	531000	1@1	DFT_256QAM	18.71	19.81
DC_4A-n41A	30	70	531000	1@187	DFT_256QAM	18.23	19.33
DC_4A-n41A	30	70	531000	189@0	CP_QPSK	18.71	19.81
DC_4A-n41A	30	70	531000	95@47	CP_QPSK	21.17	22.27
DC_4A-n41A	30	70	531000	1@1	CP_QPSK	21.36	22.46
DC_4A-n41A	30	70	531000	1@187	CP_QPSK	20.95	22.05
DC_4A-n41A	30	70	531000	189@0	CP_16QAM	18.64	19.74
DC_4A-n41A	30	70	531000	95@47	CP_16QAM	20.69	21.79
DC_4A-n41A	30	70	531000	1@1	CP_16QAM	20.97	22.07
DC_4A-n41A	30	70	531000	1@187	CP_16QAM	20.53	21.63
DC_4A-n41A	30	70	531000	189@0	CP_64QAM	18.73	19.83
DC_4A-n41A	30	70	531000	95@47	CP_64QAM	19.68	20.78
DC_4A-n41A	30	70	531000	1@1	CP_64QAM	19.89	20.99
DC_4A-n41A	30	70	531000	1@187	CP_64QAM	19.53	20.63
DC_4A-n41A	30	70	531000	189@0	CP_256QAM	17.23	18.33
DC_4A-n41A	30	70	531000	95@47	CP_256QAM	17.12	18.22
DC_4A-n41A	30	70	531000	1@1	CP_256QAM	17.25	18.35
DC_4A-n41A	30	70	531000	1@187	CP_256QAM	16.75	17.85
DC_4A-n41A	30	80	507204	216@0	DFT_BPSK	21.27	22.37
DC_4A-n41A	30	80	507204	108@54	DFT_BPSK	21.70	22.80
DC_4A-n41A	30	80	507204	1@1	DFT_BPSK	21.49	22.59
DC_4A-n41A	30	80	507204	1@215	DFT_BPSK	21.66	22.76
DC_4A-n41A	30	80	507204	216@0	DFT_QPSK	21.26	22.36
DC_4A-n41A	30	80	507204	108@54	DFT_QPSK	21.66	22.76

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	80	507204	1@1	DFT_QPSK	21.56	22.66
DC_4A-n41A	30	80	507204	1@215	DFT_QPSK	21.65	22.75
DC_4A-n41A	30	80	507204	216@0	DFT_16QAM	20.71	21.81
DC_4A-n41A	30	80	507204	108@54	DFT_16QAM	21.64	22.74
DC_4A-n41A	30	80	507204	1@1	DFT_16QAM	21.58	22.68
DC_4A-n41A	30	80	507204	1@215	DFT_16QAM	21.81	22.91
DC_4A-n41A	30	80	507204	216@0	DFT_64QAM	20.22	21.32
DC_4A-n41A	30	80	507204	108@54	DFT_64QAM	20.65	21.75
DC_4A-n41A	30	80	507204	1@1	DFT_64QAM	20.51	21.61
DC_4A-n41A	30	80	507204	1@215	DFT_64QAM	20.69	21.79
DC_4A-n41A	30	80	507204	216@0	DFT_256QAM	18.73	19.83
DC_4A-n41A	30	80	507204	108@54	DFT_256QAM	18.64	19.74
DC_4A-n41A	30	80	507204	1@1	DFT_256QAM	18.27	19.37
DC_4A-n41A	30	80	507204	1@215	DFT_256QAM	18.46	19.56
DC_4A-n41A	30	80	507204	217@0	CP_QPSK	18.75	19.85
DC_4A-n41A	30	80	507204	109@54	CP_QPSK	21.20	22.30
DC_4A-n41A	30	80	507204	1@1	CP_QPSK	20.91	22.01
DC_4A-n41A	30	80	507204	1@215	CP_QPSK	21.24	22.34
DC_4A-n41A	30	80	507204	217@0	CP_16QAM	18.68	19.78
DC_4A-n41A	30	80	507204	109@54	CP_16QAM	20.57	21.67
DC_4A-n41A	30	80	507204	1@1	CP_16QAM	20.53	21.63
DC_4A-n41A	30	80	507204	1@215	CP_16QAM	20.74	21.84
DC_4A-n41A	30	80	507204	217@0	CP_64QAM	18.78	19.88
DC_4A-n41A	30	80	507204	109@54	CP_64QAM	19.64	20.74
DC_4A-n41A	30	80	507204	1@1	CP_64QAM	19.62	20.72
DC_4A-n41A	30	80	507204	1@215	CP_64QAM	19.73	20.83
DC_4A-n41A	30	80	507204	217@0	CP_256QAM	17.27	18.37
DC_4A-n41A	30	80	507204	109@54	CP_256QAM	17.17	18.27
DC_4A-n41A	30	80	507204	1@1	CP_256QAM	16.77	17.87
DC_4A-n41A	30	80	507204	1@215	CP_256QAM	16.92	18.02
DC_4A-n41A	30	80	518598	216@0	DFT_BPSK	21.35	22.45
DC_4A-n41A	30	80	518598	108@54	DFT_BPSK	21.67	22.77
DC_4A-n41A	30	80	518598	1@1	DFT_BPSK	21.80	22.90
DC_4A-n41A	30	80	518598	1@215	DFT_BPSK	21.77	22.87
DC_4A-n41A	30	80	518598	216@0	DFT_QPSK	21.33	22.43
DC_4A-n41A	30	80	518598	108@54	DFT_QPSK	21.69	22.79
DC_4A-n41A	30	80	518598	1@1	DFT_QPSK	21.83	22.93
DC_4A-n41A	30	80	518598	1@215	DFT_QPSK	21.79	22.89
DC_4A-n41A	30	80	518598	216@0	DFT_16QAM	20.83	21.93
DC_4A-n41A	30	80	518598	108@54	DFT_16QAM	21.68	22.78
DC_4A-n41A	30	80	518598	1@1	DFT_16QAM	21.86	22.96
DC_4A-n41A	30	80	518598	1@215	DFT_16QAM	21.86	22.96
DC_4A-n41A	30	80	518598	216@0	DFT_64QAM	20.37	21.47

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	80	518598	108@54	DFT_64QAM	20.67	21.77
DC_4A-n41A	30	80	518598	1@1	DFT_64QAM	20.78	21.88
DC_4A-n41A	30	80	518598	1@215	DFT_64QAM	20.77	21.87
DC_4A-n41A	30	80	518598	216@0	DFT_256QAM	18.82	19.92
DC_4A-n41A	30	80	518598	108@54	DFT_256QAM	18.64	19.74
DC_4A-n41A	30	80	518598	1@1	DFT_256QAM	18.50	19.60
DC_4A-n41A	30	80	518598	1@215	DFT_256QAM	18.47	19.57
DC_4A-n41A	30	80	518598	217@0	CP_QPSK	18.80	19.90
DC_4A-n41A	30	80	518598	109@54	CP_QPSK	21.18	22.28
DC_4A-n41A	30	80	518598	1@1	CP_QPSK	21.25	22.35
DC_4A-n41A	30	80	518598	1@215	CP_QPSK	21.27	22.37
DC_4A-n41A	30	80	518598	217@0	CP_16QAM	18.80	19.90
DC_4A-n41A	30	80	518598	109@54	CP_16QAM	20.70	21.80
DC_4A-n41A	30	80	518598	1@1	CP_16QAM	20.80	21.90
DC_4A-n41A	30	80	518598	1@215	CP_16QAM	20.75	21.85
DC_4A-n41A	30	80	518598	217@0	CP_64QAM	18.79	19.89
DC_4A-n41A	30	80	518598	109@54	CP_64QAM	19.68	20.78
DC_4A-n41A	30	80	518598	1@1	CP_64QAM	19.87	20.97
DC_4A-n41A	30	80	518598	1@215	CP_64QAM	19.78	20.88
DC_4A-n41A	30	80	518598	217@0	CP_256QAM	17.30	18.40
DC_4A-n41A	30	80	518598	109@54	CP_256QAM	17.17	18.27
DC_4A-n41A	30	80	518598	1@1	CP_256QAM	17.05	18.15
DC_4A-n41A	30	80	518598	1@215	CP_256QAM	17.02	18.12
DC_4A-n41A	30	80	529998	216@0	DFT_BPSK	21.38	22.48
DC_4A-n41A	30	80	529998	108@54	DFT_BPSK	21.87	22.97
DC_4A-n41A	30	80	529998	1@1	DFT_BPSK	21.89	22.99
DC_4A-n41A	30	80	529998	1@215	DFT_BPSK	21.50	22.60
DC_4A-n41A	30	80	529998	216@0	DFT_QPSK	21.25	22.35
DC_4A-n41A	30	80	529998	108@54	DFT_QPSK	21.80	22.90
DC_4A-n41A	30	80	529998	1@1	DFT_QPSK	21.90	23.00
DC_4A-n41A	30	80	529998	1@215	DFT_QPSK	21.53	22.63
DC_4A-n41A	30	80	529998	216@0	DFT_16QAM	20.87	21.97
DC_4A-n41A	30	80	529998	108@54	DFT_16QAM	21.85	22.95
DC_4A-n41A	30	80	529998	1@1	DFT_16QAM	21.98	23.08
DC_4A-n41A	30	80	529998	1@215	DFT_16QAM	21.64	22.74
DC_4A-n41A	30	80	529998	216@0	DFT_64QAM	20.39	21.49
DC_4A-n41A	30	80	529998	108@54	DFT_64QAM	20.86	21.96
DC_4A-n41A	30	80	529998	1@1	DFT_64QAM	20.84	21.94
DC_4A-n41A	30	80	529998	1@215	DFT_64QAM	20.54	21.64
DC_4A-n41A	30	80	529998	216@0	DFT_256QAM	18.79	19.89
DC_4A-n41A	30	80	529998	108@54	DFT_256QAM	18.84	19.94
DC_4A-n41A	30	80	529998	1@1	DFT_256QAM	18.54	19.64
DC_4A-n41A	30	80	529998	1@215	DFT_256QAM	18.26	19.36

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	80	529998	217@0	CP_QPSK	18.77	19.87
DC_4A-n41A	30	80	529998	109@54	CP_QPSK	21.38	22.48
DC_4A-n41A	30	80	529998	1@1	CP_QPSK	21.35	22.45
DC_4A-n41A	30	80	529998	1@215	CP_QPSK	21.00	22.10
DC_4A-n41A	30	80	529998	217@0	CP_16QAM	18.73	19.83
DC_4A-n41A	30	80	529998	109@54	CP_16QAM	20.87	21.97
DC_4A-n41A	30	80	529998	1@1	CP_16QAM	20.84	21.94
DC_4A-n41A	30	80	529998	1@215	CP_16QAM	20.51	21.61
DC_4A-n41A	30	80	529998	217@0	CP_64QAM	18.80	19.90
DC_4A-n41A	30	80	529998	109@54	CP_64QAM	19.87	20.97
DC_4A-n41A	30	80	529998	1@1	CP_64QAM	19.89	20.99
DC_4A-n41A	30	80	529998	1@215	CP_64QAM	19.57	20.67
DC_4A-n41A	30	80	529998	217@0	CP_256QAM	17.34	18.44
DC_4A-n41A	30	80	529998	109@54	CP_256QAM	17.34	18.44
DC_4A-n41A	30	80	529998	1@1	CP_256QAM	17.17	18.27
DC_4A-n41A	30	80	529998	1@215	CP_256QAM	16.80	17.90
DC_4A-n41A	30	90	508200	240@0	DFT_BPSK	21.50	22.60
DC_4A-n41A	30	90	508200	120@60	DFT_BPSK	21.99	23.09
DC_4A-n41A	30	90	508200	1@1	DFT_BPSK	21.70	22.80
DC_4A-n41A	30	90	508200	1@243	DFT_BPSK	21.92	23.02
DC_4A-n41A	30	90	508200	240@0	DFT_QPSK	21.47	22.57
DC_4A-n41A	30	90	508200	120@60	DFT_QPSK	21.97	23.07
DC_4A-n41A	30	90	508200	1@1	DFT_QPSK	21.67	22.77
DC_4A-n41A	30	90	508200	1@243	DFT_QPSK	13.66	14.76
DC_4A-n41A	30	90	508200	240@0	DFT_16QAM	20.05	21.15
DC_4A-n41A	30	90	508200	120@60	DFT_16QAM	21.96	23.06
DC_4A-n41A	30	90	508200	1@1	DFT_16QAM	22.02	23.12
DC_4A-n41A	30	90	508200	1@243	DFT_16QAM	22.11	23.21
DC_4A-n41A	30	90	508200	240@0	DFT_64QAM	20.46	21.56
DC_4A-n41A	30	90	508200	120@60	DFT_64QAM	20.96	22.06
DC_4A-n41A	30	90	508200	1@1	DFT_64QAM	20.82	21.92
DC_4A-n41A	30	90	508200	1@243	DFT_64QAM	21.02	22.12
DC_4A-n41A	30	90	508200	240@0	DFT_256QAM	18.97	20.07
DC_4A-n41A	30	90	508200	120@60	DFT_256QAM	18.98	20.08
DC_4A-n41A	30	90	508200	1@1	DFT_256QAM	18.39	19.49
DC_4A-n41A	30	90	508200	1@243	DFT_256QAM	18.55	19.65
DC_4A-n41A	30	90	508200	245@0	CP_QPSK	18.97	20.07
DC_4A-n41A	30	90	508200	123@61	CP_QPSK	21.48	22.58
DC_4A-n41A	30	90	508200	1@1	CP_QPSK	21.19	22.29
DC_4A-n41A	30	90	508200	1@243	CP_QPSK	21.41	22.51
DC_4A-n41A	30	90	508200	245@0	CP_16QAM	18.98	20.08
DC_4A-n41A	30	90	508200	123@61	CP_16QAM	20.99	22.09
DC_4A-n41A	30	90	508200	1@1	CP_16QAM	20.76	21.86

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	90	508200	1@243	CP_16QAM	20.92	22.02
DC_4A-n41A	30	90	508200	245@0	CP_64QAM	18.96	20.06
DC_4A-n41A	30	90	508200	123@61	CP_64QAM	19.98	21.08
DC_4A-n41A	30	90	508200	1@1	CP_64QAM	19.73	20.83
DC_4A-n41A	30	90	508200	1@243	CP_64QAM	19.92	21.02
DC_4A-n41A	30	90	508200	245@0	CP_256QAM	17.50	18.60
DC_4A-n41A	30	90	508200	123@61	CP_256QAM	17.51	18.61
DC_4A-n41A	30	90	508200	1@1	CP_256QAM	17.05	18.15
DC_4A-n41A	30	90	508200	1@243	CP_256QAM	17.19	18.29
DC_4A-n41A	30	90	518598	240@0	DFT_BPSK	21.38	22.48
DC_4A-n41A	30	90	518598	120@60	DFT_BPSK	21.67	22.77
DC_4A-n41A	30	90	518598	1@1	DFT_BPSK	21.69	22.79
DC_4A-n41A	30	90	518598	1@243	DFT_BPSK	21.83	22.93
DC_4A-n41A	30	90	518598	240@0	DFT_QPSK	21.39	22.49
DC_4A-n41A	30	90	518598	120@60	DFT_QPSK	21.71	22.81
DC_4A-n41A	30	90	518598	1@1	DFT_QPSK	21.70	22.80
DC_4A-n41A	30	90	518598	1@243	DFT_QPSK	21.81	22.91
DC_4A-n41A	30	90	518598	240@0	DFT_16QAM	20.85	21.95
DC_4A-n41A	30	90	518598	120@60	DFT_16QAM	21.71	22.81
DC_4A-n41A	30	90	518598	1@1	DFT_16QAM	21.81	22.91
DC_4A-n41A	30	90	518598	1@243	DFT_16QAM	21.97	23.07
DC_4A-n41A	30	90	518598	240@0	DFT_64QAM	20.32	21.42
DC_4A-n41A	30	90	518598	120@60	DFT_64QAM	20.73	21.83
DC_4A-n41A	30	90	518598	1@1	DFT_64QAM	20.75	21.85
DC_4A-n41A	30	90	518598	1@243	DFT_64QAM	20.90	22.00
DC_4A-n41A	30	90	518598	240@0	DFT_256QAM	18.86	19.96
DC_4A-n41A	30	90	518598	120@60	DFT_256QAM	18.73	19.83
DC_4A-n41A	30	90	518598	1@1	DFT_256QAM	18.38	19.48
DC_4A-n41A	30	90	518598	1@243	DFT_256QAM	18.59	19.69
DC_4A-n41A	30	90	518598	245@0	CP_QPSK	18.87	19.97
DC_4A-n41A	30	90	518598	123@61	CP_QPSK	21.22	22.32
DC_4A-n41A	30	90	518598	1@1	CP_QPSK	21.18	22.28
DC_4A-n41A	30	90	518598	1@243	CP_QPSK	21.32	22.42
DC_4A-n41A	30	90	518598	245@0	CP_16QAM	18.85	19.95
DC_4A-n41A	30	90	518598	123@61	CP_16QAM	20.73	21.83
DC_4A-n41A	30	90	518598	1@1	CP_16QAM	19.82	20.92
DC_4A-n41A	30	90	518598	1@243	CP_16QAM	19.76	20.86
DC_4A-n41A	30	90	518598	245@0	CP_64QAM	18.82	19.92
DC_4A-n41A	30	90	518598	123@61	CP_64QAM	19.78	20.88
DC_4A-n41A	30	90	518598	1@1	CP_64QAM	19.80	20.90
DC_4A-n41A	30	90	518598	1@243	CP_64QAM	19.91	21.01
DC_4A-n41A	30	90	518598	245@0	CP_256QAM	17.38	18.48
DC_4A-n41A	30	90	518598	123@61	CP_256QAM	17.26	18.36

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	90	518598	1@1	CP_256QAM	16.97	18.07
DC_4A-n41A	30	90	518598	1@243	CP_256QAM	17.18	18.28
DC_4A-n41A	30	90	528996	240@0	DFT_BPSK	21.46	22.56
DC_4A-n41A	30	90	528996	120@60	DFT_BPSK	21.93	23.03
DC_4A-n41A	30	90	528996	1@1	DFT_BPSK	21.80	22.90
DC_4A-n41A	30	90	528996	1@243	DFT_BPSK	21.57	22.67
DC_4A-n41A	30	90	528996	240@0	DFT_QPSK	21.44	22.54
DC_4A-n41A	30	90	528996	120@60	DFT_QPSK	21.96	23.06
DC_4A-n41A	30	90	528996	1@1	DFT_QPSK	21.78	22.88
DC_4A-n41A	30	90	528996	1@243	DFT_QPSK	21.53	22.63
DC_4A-n41A	30	90	528996	240@0	DFT_16QAM	20.90	22.00
DC_4A-n41A	30	90	528996	120@60	DFT_16QAM	21.94	23.04
DC_4A-n41A	30	90	528996	1@1	DFT_16QAM	21.95	23.05
DC_4A-n41A	30	90	528996	1@243	DFT_16QAM	21.60	22.70
DC_4A-n41A	30	90	528996	240@0	DFT_64QAM	20.46	21.56
DC_4A-n41A	30	90	528996	120@60	DFT_64QAM	20.95	22.05
DC_4A-n41A	30	90	528996	1@1	DFT_64QAM	20.82	21.92
DC_4A-n41A	30	90	528996	1@243	DFT_64QAM	20.53	21.63
DC_4A-n41A	30	90	528996	240@0	DFT_256QAM	18.93	20.03
DC_4A-n41A	30	90	528996	120@60	DFT_256QAM	18.98	20.08
DC_4A-n41A	30	90	528996	1@1	DFT_256QAM	18.46	19.56
DC_4A-n41A	30	90	528996	1@243	DFT_256QAM	18.22	19.32
DC_4A-n41A	30	90	528996	245@0	CP_QPSK	18.96	20.06
DC_4A-n41A	30	90	528996	123@61	CP_QPSK	21.40	22.50
DC_4A-n41A	30	90	528996	1@1	CP_QPSK	21.26	22.36
DC_4A-n41A	30	90	528996	1@243	CP_QPSK	21.12	22.22
DC_4A-n41A	30	90	528996	245@0	CP_16QAM	18.98	20.08
DC_4A-n41A	30	90	528996	123@61	CP_16QAM	21.00	22.10
DC_4A-n41A	30	90	528996	1@1	CP_16QAM	20.82	21.92
DC_4A-n41A	30	90	528996	1@243	CP_16QAM	20.64	21.74
DC_4A-n41A	30	90	528996	245@0	CP_64QAM	18.96	20.06
DC_4A-n41A	30	90	528996	123@61	CP_64QAM	20.05	21.15
DC_4A-n41A	30	90	528996	1@1	CP_64QAM	19.84	20.94
DC_4A-n41A	30	90	528996	1@243	CP_64QAM	19.64	20.74
DC_4A-n41A	30	90	528996	245@0	CP_256QAM	17.47	18.57
DC_4A-n41A	30	90	528996	123@61	CP_256QAM	17.50	18.60
DC_4A-n41A	30	90	528996	1@1	CP_256QAM	17.05	18.15
DC_4A-n41A	30	90	528996	1@243	CP_256QAM	16.89	17.99
DC_4A-n41A	30	100	509202	270@0	DFT_BPSK	21.49	22.59
DC_4A-n41A	30	100	509202	135@67	DFT_BPSK	21.89	22.99
DC_4A-n41A	30	100	509202	1@1	DFT_BPSK	21.70	22.80
DC_4A-n41A	30	100	509202	1@271	DFT_BPSK	21.96	23.06
DC_4A-n41A	30	100	509202	270@0	DFT_QPSK	21.43	22.53

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	100	509202	135@67	DFT_QPSK	21.85	22.95
DC_4A-n41A	30	100	509202	1@1	DFT_QPSK	21.76	22.86
DC_4A-n41A	30	100	509202	1@271	DFT_QPSK	21.97	23.07
DC_4A-n41A	30	100	509202	270@0	DFT_16QAM	20.93	22.03
DC_4A-n41A	30	100	509202	135@67	DFT_16QAM	21.87	22.97
DC_4A-n41A	30	100	509202	1@1	DFT_16QAM	21.90	23.00
DC_4A-n41A	30	100	509202	1@271	DFT_16QAM	22.14	23.24
DC_4A-n41A	30	100	509202	270@0	DFT_64QAM	20.44	21.54
DC_4A-n41A	30	100	509202	135@67	DFT_64QAM	20.87	21.97
DC_4A-n41A	30	100	509202	1@1	DFT_64QAM	20.76	21.86
DC_4A-n41A	30	100	509202	1@271	DFT_64QAM	21.07	22.17
DC_4A-n41A	30	100	509202	270@0	DFT_256QAM	19.03	20.13
DC_4A-n41A	30	100	509202	135@67	DFT_256QAM	18.86	19.96
DC_4A-n41A	30	100	509202	1@1	DFT_256QAM	18.50	19.60
DC_4A-n41A	30	100	509202	1@271	DFT_256QAM	18.63	19.73
DC_4A-n41A	30	100	509202	273@0	CP_QPSK	18.98	20.08
DC_4A-n41A	30	100	509202	137@68	CP_QPSK	21.38	22.48
DC_4A-n41A	30	100	509202	1@1	CP_QPSK	21.27	22.37
DC_4A-n41A	30	100	509202	1@271	CP_QPSK	21.50	22.60
DC_4A-n41A	30	100	509202	273@0	CP_16QAM	18.98	20.08
DC_4A-n41A	30	100	509202	137@68	CP_16QAM	20.90	22.00
DC_4A-n41A	30	100	509202	1@1	CP_16QAM	20.73	21.83
DC_4A-n41A	30	100	509202	1@271	CP_16QAM	21.12	22.22
DC_4A-n41A	30	100	509202	273@0	CP_64QAM	18.97	20.07
DC_4A-n41A	30	100	509202	137@68	CP_64QAM	19.88	20.98
DC_4A-n41A	30	100	509202	1@1	CP_64QAM	19.89	20.99
DC_4A-n41A	30	100	509202	1@271	CP_64QAM	20.01	21.11
DC_4A-n41A	30	100	509202	273@0	CP_256QAM	17.46	18.56
DC_4A-n41A	30	100	509202	137@68	CP_256QAM	17.37	18.47
DC_4A-n41A	30	100	509202	1@1	CP_256QAM	16.98	18.08
DC_4A-n41A	30	100	509202	1@271	CP_256QAM	17.23	18.33
DC_4A-n41A	30	100	518598	270@0	DFT_BPSK	21.31	22.41
DC_4A-n41A	30	100	518598	135@67	DFT_BPSK	21.74	22.84
DC_4A-n41A	30	100	518598	1@1	DFT_BPSK	21.77	22.87
DC_4A-n41A	30	100	518598	1@271	DFT_BPSK	21.61	22.71
DC_4A-n41A	30	100	518598	270@0	DFT_QPSK	21.29	22.39
DC_4A-n41A	30	100	518598	135@67	DFT_QPSK	21.79	22.89
DC_4A-n41A	30	100	518598	1@1	DFT_QPSK	21.75	22.85
DC_4A-n41A	30	100	518598	1@271	DFT_QPSK	21.63	22.73
DC_4A-n41A	30	100	518598	270@0	DFT_16QAM	20.80	21.90
DC_4A-n41A	30	100	518598	135@67	DFT_16QAM	21.74	22.84
DC_4A-n41A	30	100	518598	1@1	DFT_16QAM	21.87	22.97
DC_4A-n41A	30	100	518598	1@271	DFT_16QAM	21.71	22.81

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	100	518598	270@0	DFT_64QAM	20.29	21.39
DC_4A-n41A	30	100	518598	135@67	DFT_64QAM	20.74	21.84
DC_4A-n41A	30	100	518598	1@1	DFT_64QAM	20.77	21.87
DC_4A-n41A	30	100	518598	1@271	DFT_64QAM	20.65	21.75
DC_4A-n41A	30	100	518598	270@0	DFT_256QAM	18.79	19.89
DC_4A-n41A	30	100	518598	135@67	DFT_256QAM	18.73	19.83
DC_4A-n41A	30	100	518598	1@1	DFT_256QAM	18.46	19.56
DC_4A-n41A	30	100	518598	1@271	DFT_256QAM	18.39	19.49
DC_4A-n41A	30	100	518598	273@0	CP_QPSK	18.79	19.89
DC_4A-n41A	30	100	518598	137@68	CP_QPSK	21.23	22.33
DC_4A-n41A	30	100	518598	1@1	CP_QPSK	21.20	22.30
DC_4A-n41A	30	100	518598	1@271	CP_QPSK	21.25	22.35
DC_4A-n41A	30	100	518598	273@0	CP_16QAM	18.73	19.83
DC_4A-n41A	30	100	518598	137@68	CP_16QAM	20.74	21.84
DC_4A-n41A	30	100	518598	1@1	CP_16QAM	20.80	21.90
DC_4A-n41A	30	100	518598	1@271	CP_16QAM	20.74	21.84
DC_4A-n41A	30	100	518598	273@0	CP_64QAM	18.75	19.85
DC_4A-n41A	30	100	518598	137@68	CP_64QAM	19.73	20.83
DC_4A-n41A	30	100	518598	1@1	CP_64QAM	19.76	20.86
DC_4A-n41A	30	100	518598	1@271	CP_64QAM	19.73	20.83
DC_4A-n41A	30	100	518598	273@0	CP_256QAM	17.26	18.36
DC_4A-n41A	30	100	518598	137@68	CP_256QAM	17.23	18.33
DC_4A-n41A	30	100	518598	1@1	CP_256QAM	17.02	18.12
DC_4A-n41A	30	100	518598	1@271	CP_256QAM	16.92	18.02
DC_4A-n41A	30	100	528000	270@0	DFT_BPSK	21.45	22.55
DC_4A-n41A	30	100	528000	135@67	DFT_BPSK	21.95	23.05
DC_4A-n41A	30	100	528000	1@1	DFT_BPSK	21.89	22.99
DC_4A-n41A	30	100	528000	1@271	DFT_BPSK	21.60	22.70
DC_4A-n41A	30	100	528000	270@0	DFT_QPSK	21.45	22.55
DC_4A-n41A	30	100	528000	135@67	DFT_QPSK	21.92	23.02
DC_4A-n41A	30	100	528000	1@1	DFT_QPSK	21.93	23.03
DC_4A-n41A	30	100	528000	1@271	DFT_QPSK	21.61	22.71
DC_4A-n41A	30	100	528000	270@0	DFT_16QAM	20.93	22.03
DC_4A-n41A	30	100	528000	135@67	DFT_16QAM	21.95	23.05
DC_4A-n41A	30	100	528000	1@1	DFT_16QAM	22.00	23.10
DC_4A-n41A	30	100	528000	1@271	DFT_16QAM	21.69	22.79
DC_4A-n41A	30	100	528000	270@0	DFT_64QAM	20.41	21.51
DC_4A-n41A	30	100	528000	135@67	DFT_64QAM	20.97	22.07
DC_4A-n41A	30	100	528000	1@1	DFT_64QAM	20.91	22.01
DC_4A-n41A	30	100	528000	1@271	DFT_64QAM	20.68	21.78
DC_4A-n41A	30	100	528000	270@0	DFT_256QAM	18.97	20.07
DC_4A-n41A	30	100	528000	135@67	DFT_256QAM	18.93	20.03
DC_4A-n41A	30	100	528000	1@1	DFT_256QAM	18.64	19.74

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n41A	30	100	528000	1@271	DFT_256QAM	18.34	19.44
DC_4A-n41A	30	100	528000	273@0	CP_QPSK	18.96	20.06
DC_4A-n41A	30	100	528000	137@68	CP_QPSK	21.48	22.58
DC_4A-n41A	30	100	528000	1@1	CP_QPSK	21.45	22.55
DC_4A-n41A	30	100	528000	1@271	CP_QPSK	21.14	22.24
DC_4A-n41A	30	100	528000	273@0	CP_16QAM	18.97	20.07
DC_4A-n41A	30	100	528000	137@68	CP_16QAM	20.96	22.06
DC_4A-n41A	30	100	528000	1@1	CP_16QAM	20.90	22.00
DC_4A-n41A	30	100	528000	1@271	CP_16QAM	20.74	21.84
DC_4A-n41A	30	100	528000	273@0	CP_64QAM	18.91	20.01
DC_4A-n41A	30	100	528000	137@68	CP_64QAM	19.96	21.06
DC_4A-n41A	30	100	528000	1@1	CP_64QAM	19.93	21.03
DC_4A-n41A	30	100	528000	1@271	CP_64QAM	19.73	20.83
DC_4A-n41A	30	100	528000	273@0	CP_256QAM	17.39	18.49
DC_4A-n41A	30	100	528000	137@68	CP_256QAM	17.48	18.58
DC_4A-n41A	30	100	528000	1@1	CP_256QAM	17.14	18.24
DC_4A-n41A	30	100	528000	1@271	CP_256QAM	17.00	18.10

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Power (dBm)	EIRP (dBm)
n78(3450-3550)	30	10	630334	24@0	DFT_BPSK	25.87	26.07
n78(3450-3550)	30	10	630334	12@6	DFT_BPSK	26.33	26.53
n78(3450-3550)	30	10	630334	1@1	DFT_BPSK	26.38	26.58
n78(3450-3550)	30	10	630334	1@22	DFT_BPSK	26.30	26.50
n78(3450-3550)	30	10	630334	24@0	DFT_QPSK	25.37	25.57
n78(3450-3550)	30	10	630334	12@6	DFT_QPSK	26.36	26.56
n78(3450-3550)	30	10	630334	1@1	DFT_QPSK	26.35	26.55
n78(3450-3550)	30	10	630334	1@22	DFT_QPSK	26.29	26.49
n78(3450-3550)	30	10	630334	24@0	DFT_16QAM	24.36	24.56
n78(3450-3550)	30	10	630334	12@6	DFT_16QAM	26.31	26.51
n78(3450-3550)	30	10	630334	1@1	DFT_16QAM	26.62	26.82
n78(3450-3550)	30	10	630334	1@22	DFT_16QAM	26.47	26.67
n78(3450-3550)	30	10	630334	24@0	DFT_64QAM	23.87	24.07
n78(3450-3550)	30	10	630334	12@6	DFT_64QAM	25.36	25.56
n78(3450-3550)	30	10	630334	1@1	DFT_64QAM	25.32	25.52
n78(3450-3550)	30	10	630334	1@22	DFT_64QAM	25.26	25.46
n78(3450-3550)	30	10	630334	24@0	DFT_256QAM	23.41	23.61
n78(3450-3550)	30	10	630334	12@6	DFT_256QAM	23.34	23.54
n78(3450-3550)	30	10	630334	1@1	DFT_256QAM	23.11	23.31
n78(3450-3550)	30	10	630334	1@22	DFT_256QAM	23.07	23.27
n78(3450-3550)	30	10	630334	24@0	CP_QPSK	23.35	23.55
n78(3450-3550)	30	10	630334	12@6	CP_QPSK	25.88	26.08
n78(3450-3550)	30	10	630334	1@1	CP_QPSK	25.91	26.11

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	10	630334	1@22	CP_QPSK	25.79	25.99
n78(3450-3550)	30	10	630334	24@0	CP_16QAM	23.33	23.53
n78(3450-3550)	30	10	630334	12@6	CP_16QAM	25.44	25.64
n78(3450-3550)	30	10	630334	1@1	CP_16QAM	25.44	25.64
n78(3450-3550)	30	10	630334	1@22	CP_16QAM	25.35	25.55
n78(3450-3550)	30	10	630334	24@0	CP_64QAM	23.40	23.60
n78(3450-3550)	30	10	630334	12@6	CP_64QAM	24.39	24.59
n78(3450-3550)	30	10	630334	1@1	CP_64QAM	24.45	24.65
n78(3450-3550)	30	10	630334	1@22	CP_64QAM	24.45	24.65
n78(3450-3550)	30	10	630334	24@0	CP_256QAM	21.90	22.10
n78(3450-3550)	30	10	630334	12@6	CP_256QAM	21.85	22.05
n78(3450-3550)	30	10	630334	1@1	CP_256QAM	21.67	21.87
n78(3450-3550)	30	10	630334	1@22	CP_256QAM	21.51	21.71
n78(3450-3550)	30	10	633334	24@0	DFT_BPSK	25.74	25.94
n78(3450-3550)	30	10	633334	12@6	DFT_BPSK	26.23	26.43
n78(3450-3550)	30	10	633334	1@1	DFT_BPSK	26.25	26.45
n78(3450-3550)	30	10	633334	1@22	DFT_BPSK	26.17	26.37
n78(3450-3550)	30	10	633334	24@0	DFT_QPSK	25.23	25.43
n78(3450-3550)	30	10	633334	12@6	DFT_QPSK	26.22	26.42
n78(3450-3550)	30	10	633334	1@1	DFT_QPSK	26.21	26.41
n78(3450-3550)	30	10	633334	1@22	DFT_QPSK	26.14	26.34
n78(3450-3550)	30	10	633334	24@0	DFT_16QAM	24.23	24.43
n78(3450-3550)	30	10	633334	12@6	DFT_16QAM	26.14	26.34
n78(3450-3550)	30	10	633334	1@1	DFT_16QAM	26.44	26.64
n78(3450-3550)	30	10	633334	1@22	DFT_16QAM	26.36	26.56
n78(3450-3550)	30	10	633334	24@0	DFT_64QAM	23.75	23.95
n78(3450-3550)	30	10	633334	12@6	DFT_64QAM	25.24	25.44
n78(3450-3550)	30	10	633334	1@1	DFT_64QAM	25.16	25.36
n78(3450-3550)	30	10	633334	1@22	DFT_64QAM	25.10	25.30
n78(3450-3550)	30	10	633334	24@0	DFT_256QAM	23.28	23.48
n78(3450-3550)	30	10	633334	12@6	DFT_256QAM	23.20	23.40
n78(3450-3550)	30	10	633334	1@1	DFT_256QAM	22.99	23.19
n78(3450-3550)	30	10	633334	1@22	DFT_256QAM	22.94	23.14
n78(3450-3550)	30	10	633334	24@0	CP_QPSK	23.24	23.44
n78(3450-3550)	30	10	633334	12@6	CP_QPSK	25.71	25.91
n78(3450-3550)	30	10	633334	1@1	CP_QPSK	25.75	25.95
n78(3450-3550)	30	10	633334	1@22	CP_QPSK	25.64	25.84
n78(3450-3550)	30	10	633334	24@0	CP_16QAM	23.21	23.41
n78(3450-3550)	30	10	633334	12@6	CP_16QAM	25.27	25.47
n78(3450-3550)	30	10	633334	1@1	CP_16QAM	25.29	25.49
n78(3450-3550)	30	10	633334	1@22	CP_16QAM	25.24	25.44
n78(3450-3550)	30	10	633334	24@0	CP_64QAM	23.25	23.45
n78(3450-3550)	30	10	633334	12@6	CP_64QAM	24.24	24.44

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	10	633334	1@1	CP_64QAM	24.39	24.59
n78(3450-3550)	30	10	633334	1@22	CP_64QAM	24.27	24.47
n78(3450-3550)	30	10	633334	24@0	CP_256QAM	21.75	21.95
n78(3450-3550)	30	10	633334	12@6	CP_256QAM	21.72	21.92
n78(3450-3550)	30	10	633334	1@1	CP_256QAM	21.51	21.71
n78(3450-3550)	30	10	633334	1@22	CP_256QAM	21.47	21.67
n78(3450-3550)	30	10	636332	24@0	DFT_BPSK	25.91	26.11
n78(3450-3550)	30	10	636332	12@6	DFT_BPSK	26.42	26.62
n78(3450-3550)	30	10	636332	1@1	DFT_BPSK	26.41	26.61
n78(3450-3550)	30	10	636332	1@22	DFT_BPSK	26.35	26.55
n78(3450-3550)	30	10	636332	24@0	DFT_QPSK	25.43	25.63
n78(3450-3550)	30	10	636332	12@6	DFT_QPSK	26.43	26.63
n78(3450-3550)	30	10	636332	1@1	DFT_QPSK	26.43	26.63
n78(3450-3550)	30	10	636332	1@22	DFT_QPSK	26.36	26.56
n78(3450-3550)	30	10	636332	24@0	DFT_16QAM	24.46	24.66
n78(3450-3550)	30	10	636332	12@6	DFT_16QAM	26.40	26.60
n78(3450-3550)	30	10	636332	1@1	DFT_16QAM	26.57	26.77
n78(3450-3550)	30	10	636332	1@22	DFT_16QAM	26.49	26.69
n78(3450-3550)	30	10	636332	24@0	DFT_64QAM	23.93	24.13
n78(3450-3550)	30	10	636332	12@6	DFT_64QAM	25.44	25.64
n78(3450-3550)	30	10	636332	1@1	DFT_64QAM	25.44	25.64
n78(3450-3550)	30	10	636332	1@22	DFT_64QAM	25.39	25.59
n78(3450-3550)	30	10	636332	24@0	DFT_256QAM	23.47	23.67
n78(3450-3550)	30	10	636332	12@6	DFT_256QAM	23.41	23.61
n78(3450-3550)	30	10	636332	1@1	DFT_256QAM	23.21	23.41
n78(3450-3550)	30	10	636332	1@22	DFT_256QAM	23.08	23.28
n78(3450-3550)	30	10	636332	24@0	CP_QPSK	23.46	23.66
n78(3450-3550)	30	10	636332	12@6	CP_QPSK	25.89	26.09
n78(3450-3550)	30	10	636332	1@1	CP_QPSK	25.91	26.11
n78(3450-3550)	30	10	636332	1@22	CP_QPSK	25.82	26.02
n78(3450-3550)	30	10	636332	24@0	CP_16QAM	23.43	23.63
n78(3450-3550)	30	10	636332	12@6	CP_16QAM	25.52	25.72
n78(3450-3550)	30	10	636332	1@1	CP_16QAM	25.43	25.63
n78(3450-3550)	30	10	636332	1@22	CP_16QAM	25.39	25.59
n78(3450-3550)	30	10	636332	24@0	CP_64QAM	23.46	23.66
n78(3450-3550)	30	10	636332	12@6	CP_64QAM	24.44	24.64
n78(3450-3550)	30	10	636332	1@1	CP_64QAM	24.54	24.74
n78(3450-3550)	30	10	636332	1@22	CP_64QAM	24.48	24.68
n78(3450-3550)	30	10	636332	24@0	CP_256QAM	22.00	22.20
n78(3450-3550)	30	10	636332	12@6	CP_256QAM	21.88	22.08
n78(3450-3550)	30	10	636332	1@1	CP_256QAM	21.73	21.93
n78(3450-3550)	30	10	636332	1@22	CP_256QAM	21.66	21.86
n78(3450-3550)	30	15	630500	36@0	DFT_BPSK	26.01	26.21

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	15	630500	18@9	DFT_BPSK	26.50	26.70
n78(3450-3550)	30	15	630500	1@1	DFT_BPSK	26.50	26.70
n78(3450-3550)	30	15	630500	1@36	DFT_BPSK	26.48	26.68
n78(3450-3550)	30	15	630500	36@0	DFT_QPSK	25.53	25.73
n78(3450-3550)	30	15	630500	18@9	DFT_QPSK	26.51	26.71
n78(3450-3550)	30	15	630500	1@1	DFT_QPSK	26.55	26.75
n78(3450-3550)	30	15	630500	1@36	DFT_QPSK	26.46	26.66
n78(3450-3550)	30	15	630500	36@0	DFT_16QAM	24.55	24.75
n78(3450-3550)	30	15	630500	18@9	DFT_16QAM	26.52	26.72
n78(3450-3550)	30	15	630500	1@1	DFT_16QAM	26.80	27.00
n78(3450-3550)	30	15	630500	1@36	DFT_16QAM	26.79	26.99
n78(3450-3550)	30	15	630500	36@0	DFT_64QAM	24.07	24.27
n78(3450-3550)	30	15	630500	18@9	DFT_64QAM	25.48	25.68
n78(3450-3550)	30	15	630500	1@1	DFT_64QAM	25.47	25.67
n78(3450-3550)	30	15	630500	1@36	DFT_64QAM	25.38	25.58
n78(3450-3550)	30	15	630500	36@0	DFT_256QAM	23.55	23.75
n78(3450-3550)	30	15	630500	18@9	DFT_256QAM	23.56	23.76
n78(3450-3550)	30	15	630500	1@1	DFT_256QAM	23.26	23.46
n78(3450-3550)	30	15	630500	1@36	DFT_256QAM	23.18	23.38
n78(3450-3550)	30	15	630500	38@0	CP_QPSK	23.50	23.70
n78(3450-3550)	30	15	630500	19@9	CP_QPSK	25.97	26.17
n78(3450-3550)	30	15	630500	1@1	CP_QPSK	26.11	26.31
n78(3450-3550)	30	15	630500	1@36	CP_QPSK	25.94	26.14
n78(3450-3550)	30	15	630500	38@0	CP_16QAM	23.59	23.79
n78(3450-3550)	30	15	630500	19@9	CP_16QAM	25.44	25.64
n78(3450-3550)	30	15	630500	1@1	CP_16QAM	25.68	25.88
n78(3450-3550)	30	15	630500	1@36	CP_16QAM	25.64	25.84
n78(3450-3550)	30	15	630500	38@0	CP_64QAM	23.54	23.74
n78(3450-3550)	30	15	630500	19@9	CP_64QAM	24.49	24.69
n78(3450-3550)	30	15	630500	1@1	CP_64QAM	24.66	24.86
n78(3450-3550)	30	15	630500	1@36	CP_64QAM	24.60	24.80
n78(3450-3550)	30	15	630500	38@0	CP_256QAM	21.95	22.15
n78(3450-3550)	30	15	630500	19@9	CP_256QAM	22.00	22.20
n78(3450-3550)	30	15	630500	1@1	CP_256QAM	21.83	22.03
n78(3450-3550)	30	15	630500	1@36	CP_256QAM	21.76	21.96
n78(3450-3550)	30	15	633334	36@0	DFT_BPSK	25.91	26.11
n78(3450-3550)	30	15	633334	18@9	DFT_BPSK	26.41	26.61
n78(3450-3550)	30	15	633334	1@1	DFT_BPSK	26.40	26.60
n78(3450-3550)	30	15	633334	1@36	DFT_BPSK	26.32	26.52
n78(3450-3550)	30	15	633334	36@0	DFT_QPSK	25.42	25.62
n78(3450-3550)	30	15	633334	18@9	DFT_QPSK	26.41	26.61
n78(3450-3550)	30	15	633334	1@1	DFT_QPSK	26.42	26.62
n78(3450-3550)	30	15	633334	1@36	DFT_QPSK	26.37	26.57

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	15	633334	36@0	DFT_16QAM	24.42	24.62
n78(3450-3550)	30	15	633334	18@9	DFT_16QAM	26.38	26.58
n78(3450-3550)	30	15	633334	1@1	DFT_16QAM	26.62	26.82
n78(3450-3550)	30	15	633334	1@36	DFT_16QAM	26.51	26.71
n78(3450-3550)	30	15	633334	36@0	DFT_64QAM	23.92	24.12
n78(3450-3550)	30	15	633334	18@9	DFT_64QAM	25.41	25.61
n78(3450-3550)	30	15	633334	1@1	DFT_64QAM	25.37	25.57
n78(3450-3550)	30	15	633334	1@36	DFT_64QAM	25.33	25.53
n78(3450-3550)	30	15	633334	36@0	DFT_256QAM	23.42	23.62
n78(3450-3550)	30	15	633334	18@9	DFT_256QAM	23.41	23.61
n78(3450-3550)	30	15	633334	1@1	DFT_256QAM	23.19	23.39
n78(3450-3550)	30	15	633334	1@36	DFT_256QAM	23.11	23.31
n78(3450-3550)	30	15	633334	38@0	CP_QPSK	23.45	23.65
n78(3450-3550)	30	15	633334	19@9	CP_QPSK	25.90	26.10
n78(3450-3550)	30	15	633334	1@1	CP_QPSK	25.86	26.06
n78(3450-3550)	30	15	633334	1@36	CP_QPSK	25.93	26.13
n78(3450-3550)	30	15	633334	38@0	CP_16QAM	23.47	23.67
n78(3450-3550)	30	15	633334	19@9	CP_16QAM	25.38	25.58
n78(3450-3550)	30	15	633334	1@1	CP_16QAM	25.45	25.65
n78(3450-3550)	30	15	633334	1@36	CP_16QAM	25.39	25.59
n78(3450-3550)	30	15	633334	38@0	CP_64QAM	23.43	23.63
n78(3450-3550)	30	15	633334	19@9	CP_64QAM	24.39	24.59
n78(3450-3550)	30	15	633334	1@1	CP_64QAM	24.57	24.77
n78(3450-3550)	30	15	633334	1@36	CP_64QAM	24.46	24.66
n78(3450-3550)	30	15	633334	38@0	CP_256QAM	21.88	22.08
n78(3450-3550)	30	15	633334	19@9	CP_256QAM	21.94	22.14
n78(3450-3550)	30	15	633334	1@1	CP_256QAM	21.76	21.96
n78(3450-3550)	30	15	633334	1@36	CP_256QAM	21.67	21.87
n78(3450-3550)	30	15	636166	36@0	DFT_BPSK	26.06	26.26
n78(3450-3550)	30	15	636166	18@9	DFT_BPSK	26.57	26.77
n78(3450-3550)	30	15	636166	1@1	DFT_BPSK	26.48	26.68
n78(3450-3550)	30	15	636166	1@36	DFT_BPSK	26.41	26.61
n78(3450-3550)	30	15	636166	36@0	DFT_QPSK	25.57	25.77
n78(3450-3550)	30	15	636166	18@9	DFT_QPSK	26.47	26.67
n78(3450-3550)	30	15	636166	1@1	DFT_QPSK	26.59	26.79
n78(3450-3550)	30	15	636166	1@36	DFT_QPSK	26.51	26.71
n78(3450-3550)	30	15	636166	36@0	DFT_16QAM	24.49	24.69
n78(3450-3550)	30	15	636166	18@9	DFT_16QAM	26.56	26.76
n78(3450-3550)	30	15	636166	1@1	DFT_16QAM	26.69	26.89
n78(3450-3550)	30	15	636166	1@36	DFT_16QAM	26.65	26.85
n78(3450-3550)	30	15	636166	36@0	DFT_64QAM	24.10	24.30
n78(3450-3550)	30	15	636166	18@9	DFT_64QAM	25.47	25.67
n78(3450-3550)	30	15	636166	1@1	DFT_64QAM	25.43	25.63

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	15	636166	1@36	DFT_64QAM	25.35	25.55
n78(3450-3550)	30	15	636166	36@0	DFT_256QAM	23.47	23.67
n78(3450-3550)	30	15	636166	18@9	DFT_256QAM	23.51	23.71
n78(3450-3550)	30	15	636166	1@1	DFT_256QAM	23.36	23.56
n78(3450-3550)	30	15	636166	1@36	DFT_256QAM	23.13	23.33
n78(3450-3550)	30	15	636166	38@0	CP_QPSK	23.56	23.76
n78(3450-3550)	30	15	636166	19@9	CP_QPSK	26.06	26.26
n78(3450-3550)	30	15	636166	1@1	CP_QPSK	25.94	26.14
n78(3450-3550)	30	15	636166	1@36	CP_QPSK	25.88	26.08
n78(3450-3550)	30	15	636166	38@0	CP_16QAM	23.57	23.77
n78(3450-3550)	30	15	636166	19@9	CP_16QAM	25.42	25.62
n78(3450-3550)	30	15	636166	1@1	CP_16QAM	25.51	25.71
n78(3450-3550)	30	15	636166	1@36	CP_16QAM	25.43	25.63
n78(3450-3550)	30	15	636166	38@0	CP_64QAM	23.49	23.69
n78(3450-3550)	30	15	636166	19@9	CP_64QAM	24.45	24.65
n78(3450-3550)	30	15	636166	1@1	CP_64QAM	24.56	24.76
n78(3450-3550)	30	15	636166	1@36	CP_64QAM	24.54	24.74
n78(3450-3550)	30	15	636166	38@0	CP_256QAM	21.92	22.12
n78(3450-3550)	30	15	636166	19@9	CP_256QAM	22.03	22.23
n78(3450-3550)	30	15	636166	1@1	CP_256QAM	21.75	21.95
n78(3450-3550)	30	15	636166	1@36	CP_256QAM	21.72	21.92
n78(3450-3550)	30	20	630668	50@0	DFT_BPSK	26.01	26.21
n78(3450-3550)	30	20	630668	25@12	DFT_BPSK	26.48	26.68
n78(3450-3550)	30	20	630668	1@1	DFT_BPSK	26.56	26.76
n78(3450-3550)	30	20	630668	1@49	DFT_BPSK	26.44	26.64
n78(3450-3550)	30	20	630668	50@0	DFT_QPSK	25.48	25.68
n78(3450-3550)	30	20	630668	25@12	DFT_QPSK	26.46	26.66
n78(3450-3550)	30	20	630668	1@1	DFT_QPSK	26.52	26.72
n78(3450-3550)	30	20	630668	1@49	DFT_QPSK	26.48	26.68
n78(3450-3550)	30	20	630668	50@0	DFT_16QAM	24.48	24.68
n78(3450-3550)	30	20	630668	25@12	DFT_16QAM	26.44	26.64
n78(3450-3550)	30	20	630668	1@1	DFT_16QAM	26.77	26.97
n78(3450-3550)	30	20	630668	1@49	DFT_16QAM	26.66	26.86
n78(3450-3550)	30	20	630668	50@0	DFT_64QAM	24.02	24.22
n78(3450-3550)	30	20	630668	25@12	DFT_64QAM	25.48	25.68
n78(3450-3550)	30	20	630668	1@1	DFT_64QAM	25.47	25.67
n78(3450-3550)	30	20	630668	1@49	DFT_64QAM	25.37	25.57
n78(3450-3550)	30	20	630668	50@0	DFT_256QAM	23.49	23.69
n78(3450-3550)	30	20	630668	25@12	DFT_256QAM	23.57	23.77
n78(3450-3550)	30	20	630668	1@1	DFT_256QAM	23.33	23.53
n78(3450-3550)	30	20	630668	1@49	DFT_256QAM	23.16	23.36
n78(3450-3550)	30	20	630668	51@0	CP_QPSK	23.48	23.68
n78(3450-3550)	30	20	630668	25@12	CP_QPSK	25.95	26.15

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	20	630668	1@1	CP_QPSK	26.05	26.25
n78(3450-3550)	30	20	630668	1@49	CP_QPSK	25.96	26.16
n78(3450-3550)	30	20	630668	51@0	CP_16QAM	23.49	23.69
n78(3450-3550)	30	20	630668	25@12	CP_16QAM	25.49	25.69
n78(3450-3550)	30	20	630668	1@1	CP_16QAM	25.57	25.77
n78(3450-3550)	30	20	630668	1@49	CP_16QAM	25.49	25.69
n78(3450-3550)	30	20	630668	51@0	CP_64QAM	23.53	23.73
n78(3450-3550)	30	20	630668	25@12	CP_64QAM	24.49	24.69
n78(3450-3550)	30	20	630668	1@1	CP_64QAM	24.65	24.85
n78(3450-3550)	30	20	630668	1@49	CP_64QAM	24.54	24.74
n78(3450-3550)	30	20	630668	51@0	CP_256QAM	22.00	22.20
n78(3450-3550)	30	20	630668	25@12	CP_256QAM	21.99	22.19
n78(3450-3550)	30	20	630668	1@1	CP_256QAM	21.83	22.03
n78(3450-3550)	30	20	630668	1@49	CP_256QAM	21.80	22.00
n78(3450-3550)	30	20	633334	50@0	DFT_BPSK	25.91	26.11
n78(3450-3550)	30	20	633334	25@12	DFT_BPSK	26.42	26.62
n78(3450-3550)	30	20	633334	1@1	DFT_BPSK	26.46	26.66
n78(3450-3550)	30	20	633334	1@49	DFT_BPSK	26.36	26.56
n78(3450-3550)	30	20	633334	50@0	DFT_QPSK	25.42	25.62
n78(3450-3550)	30	20	633334	25@12	DFT_QPSK	26.40	26.60
n78(3450-3550)	30	20	633334	1@1	DFT_QPSK	26.45	26.65
n78(3450-3550)	30	20	633334	1@49	DFT_QPSK	26.36	26.56
n78(3450-3550)	30	20	633334	50@0	DFT_16QAM	24.47	24.67
n78(3450-3550)	30	20	633334	25@12	DFT_16QAM	26.44	26.64
n78(3450-3550)	30	20	633334	1@1	DFT_16QAM	26.66	26.86
n78(3450-3550)	30	20	633334	1@49	DFT_16QAM	26.57	26.77
n78(3450-3550)	30	20	633334	50@0	DFT_64QAM	23.94	24.14
n78(3450-3550)	30	20	633334	25@12	DFT_64QAM	25.42	25.62
n78(3450-3550)	30	20	633334	1@1	DFT_64QAM	25.42	25.62
n78(3450-3550)	30	20	633334	1@49	DFT_64QAM	25.35	25.55
n78(3450-3550)	30	20	633334	50@0	DFT_256QAM	23.43	23.63
n78(3450-3550)	30	20	633334	25@12	DFT_256QAM	23.52	23.72
n78(3450-3550)	30	20	633334	1@1	DFT_256QAM	23.22	23.42
n78(3450-3550)	30	20	633334	1@49	DFT_256QAM	23.14	23.34
n78(3450-3550)	30	20	633334	51@0	CP_QPSK	23.46	23.66
n78(3450-3550)	30	20	633334	25@12	CP_QPSK	25.90	26.10
n78(3450-3550)	30	20	633334	1@1	CP_QPSK	25.99	26.19
n78(3450-3550)	30	20	633334	1@49	CP_QPSK	25.97	26.17
n78(3450-3550)	30	20	633334	51@0	CP_16QAM	23.45	23.65
n78(3450-3550)	30	20	633334	25@12	CP_16QAM	25.47	25.67
n78(3450-3550)	30	20	633334	1@1	CP_16QAM	25.51	25.71
n78(3450-3550)	30	20	633334	1@49	CP_16QAM	25.45	25.65
n78(3450-3550)	30	20	633334	51@0	CP_64QAM	23.46	23.66

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	20	633334	25@12	CP_64QAM	24.44	24.64
n78(3450-3550)	30	20	633334	1@1	CP_64QAM	24.59	24.79
n78(3450-3550)	30	20	633334	1@49	CP_64QAM	24.49	24.69
n78(3450-3550)	30	20	633334	51@0	CP_256QAM	21.90	22.10
n78(3450-3550)	30	20	633334	25@12	CP_256QAM	21.94	22.14
n78(3450-3550)	30	20	633334	1@1	CP_256QAM	21.80	22.00
n78(3450-3550)	30	20	633334	1@49	CP_256QAM	21.69	21.89
n78(3450-3550)	30	20	636000	50@0	DFT_BPSK	26.03	26.23
n78(3450-3550)	30	20	636000	25@12	DFT_BPSK	26.43	26.63
n78(3450-3550)	30	20	636000	1@1	DFT_BPSK	26.54	26.74
n78(3450-3550)	30	20	636000	1@49	DFT_BPSK	26.49	26.69
n78(3450-3550)	30	20	636000	50@0	DFT_QPSK	25.52	25.72
n78(3450-3550)	30	20	636000	25@12	DFT_QPSK	26.48	26.68
n78(3450-3550)	30	20	636000	1@1	DFT_QPSK	26.56	26.76
n78(3450-3550)	30	20	636000	1@49	DFT_QPSK	26.40	26.60
n78(3450-3550)	30	20	636000	50@0	DFT_16QAM	24.56	24.76
n78(3450-3550)	30	20	636000	25@12	DFT_16QAM	26.51	26.71
n78(3450-3550)	30	20	636000	1@1	DFT_16QAM	26.86	27.06
n78(3450-3550)	30	20	636000	1@49	DFT_16QAM	26.69	26.89
n78(3450-3550)	30	20	636000	50@0	DFT_64QAM	24.04	24.24
n78(3450-3550)	30	20	636000	25@12	DFT_64QAM	25.41	25.61
n78(3450-3550)	30	20	636000	1@1	DFT_64QAM	25.49	25.69
n78(3450-3550)	30	20	636000	1@49	DFT_64QAM	25.32	25.52
n78(3450-3550)	30	20	636000	50@0	DFT_256QAM	23.52	23.72
n78(3450-3550)	30	20	636000	25@12	DFT_256QAM	23.58	23.78
n78(3450-3550)	30	20	636000	1@1	DFT_256QAM	23.35	23.55
n78(3450-3550)	30	20	636000	1@49	DFT_256QAM	23.17	23.37
n78(3450-3550)	30	20	636000	51@0	CP_QPSK	23.54	23.74
n78(3450-3550)	30	20	636000	25@12	CP_QPSK	25.91	26.11
n78(3450-3550)	30	20	636000	1@1	CP_QPSK	26.01	26.21
n78(3450-3550)	30	20	636000	1@49	CP_QPSK	25.81	26.01
n78(3450-3550)	30	20	636000	51@0	CP_16QAM	23.54	23.74
n78(3450-3550)	30	20	636000	25@12	CP_16QAM	25.47	25.67
n78(3450-3550)	30	20	636000	1@1	CP_16QAM	25.62	25.82
n78(3450-3550)	30	20	636000	1@49	CP_16QAM	25.47	25.67
n78(3450-3550)	30	20	636000	51@0	CP_64QAM	23.47	23.67
n78(3450-3550)	30	20	636000	25@12	CP_64QAM	24.49	24.69
n78(3450-3550)	30	20	636000	1@1	CP_64QAM	24.55	24.75
n78(3450-3550)	30	20	636000	1@49	CP_64QAM	24.50	24.70
n78(3450-3550)	30	20	636000	51@0	CP_256QAM	22.03	22.23
n78(3450-3550)	30	20	636000	25@12	CP_256QAM	21.97	22.17
n78(3450-3550)	30	20	636000	1@1	CP_256QAM	21.89	22.09
n78(3450-3550)	30	20	636000	1@49	CP_256QAM	21.70	21.90

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	30	631000	75@0	DFT_BPSK	25.76	25.96
n78(3450-3550)	30	30	631000	36@18	DFT_BPSK	26.24	26.44
n78(3450-3550)	30	30	631000	1@1	DFT_BPSK	26.32	26.52
n78(3450-3550)	30	30	631000	1@76	DFT_BPSK	26.29	26.49
n78(3450-3550)	30	30	631000	75@0	DFT_QPSK	25.29	25.49
n78(3450-3550)	30	30	631000	36@18	DFT_QPSK	26.25	26.45
n78(3450-3550)	30	30	631000	1@1	DFT_QPSK	26.34	26.54
n78(3450-3550)	30	30	631000	1@76	DFT_QPSK	26.25	26.45
n78(3450-3550)	30	30	631000	75@0	DFT_16QAM	24.29	24.49
n78(3450-3550)	30	30	631000	36@18	DFT_16QAM	26.21	26.41
n78(3450-3550)	30	30	631000	1@1	DFT_16QAM	26.51	26.71
n78(3450-3550)	30	30	631000	1@76	DFT_16QAM	26.45	26.65
n78(3450-3550)	30	30	631000	75@0	DFT_64QAM	23.82	24.02
n78(3450-3550)	30	30	631000	36@18	DFT_64QAM	25.27	25.47
n78(3450-3550)	30	30	631000	1@1	DFT_64QAM	25.33	25.53
n78(3450-3550)	30	30	631000	1@76	DFT_64QAM	25.30	25.50
n78(3450-3550)	30	30	631000	75@0	DFT_256QAM	23.29	23.49
n78(3450-3550)	30	30	631000	36@18	DFT_256QAM	23.25	23.45
n78(3450-3550)	30	30	631000	1@1	DFT_256QAM	23.10	23.30
n78(3450-3550)	30	30	631000	1@76	DFT_256QAM	23.05	23.25
n78(3450-3550)	30	30	631000	78@0	CP_QPSK	23.29	23.49
n78(3450-3550)	30	30	631000	39@19	CP_QPSK	25.75	25.95
n78(3450-3550)	30	30	631000	1@1	CP_QPSK	25.77	25.97
n78(3450-3550)	30	30	631000	1@76	CP_QPSK	25.77	25.97
n78(3450-3550)	30	30	631000	78@0	CP_16QAM	23.27	23.47
n78(3450-3550)	30	30	631000	39@19	CP_16QAM	25.29	25.49
n78(3450-3550)	30	30	631000	1@1	CP_16QAM	25.35	25.55
n78(3450-3550)	30	30	631000	1@76	CP_16QAM	25.34	25.54
n78(3450-3550)	30	30	631000	78@0	CP_64QAM	23.30	23.50
n78(3450-3550)	30	30	631000	39@19	CP_64QAM	24.28	24.48
n78(3450-3550)	30	30	631000	1@1	CP_64QAM	24.45	24.65
n78(3450-3550)	30	30	631000	1@76	CP_64QAM	24.39	24.59
n78(3450-3550)	30	30	631000	78@0	CP_256QAM	21.75	21.95
n78(3450-3550)	30	30	631000	39@19	CP_256QAM	21.76	21.96
n78(3450-3550)	30	30	631000	1@1	CP_256QAM	21.72	21.92
n78(3450-3550)	30	30	631000	1@76	CP_256QAM	21.60	21.80
n78(3450-3550)	30	30	633334	75@0	DFT_BPSK	25.96	26.16
n78(3450-3550)	30	30	633334	36@18	DFT_BPSK	26.42	26.62
n78(3450-3550)	30	30	633334	1@1	DFT_BPSK	26.51	26.71
n78(3450-3550)	30	30	633334	1@76	DFT_BPSK	26.36	26.56
n78(3450-3550)	30	30	633334	75@0	DFT_QPSK	25.45	25.65
n78(3450-3550)	30	30	633334	36@18	DFT_QPSK	26.43	26.63
n78(3450-3550)	30	30	633334	1@1	DFT_QPSK	26.47	26.67

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	30	633334	1@76	DFT_QPSK	26.25	26.45
n78(3450-3550)	30	30	633334	75@0	DFT_16QAM	24.45	24.65
n78(3450-3550)	30	30	633334	36@18	DFT_16QAM	26.40	26.60
n78(3450-3550)	30	30	633334	1@1	DFT_16QAM	26.80	27.00
n78(3450-3550)	30	30	633334	1@76	DFT_16QAM	26.65	26.85
n78(3450-3550)	30	30	633334	75@0	DFT_64QAM	24.00	24.20
n78(3450-3550)	30	30	633334	36@18	DFT_64QAM	25.45	25.65
n78(3450-3550)	30	30	633334	1@1	DFT_64QAM	25.39	25.59
n78(3450-3550)	30	30	633334	1@76	DFT_64QAM	25.27	25.47
n78(3450-3550)	30	30	633334	75@0	DFT_256QAM	23.44	23.64
n78(3450-3550)	30	30	633334	36@18	DFT_256QAM	23.43	23.63
n78(3450-3550)	30	30	633334	1@1	DFT_256QAM	23.24	23.44
n78(3450-3550)	30	30	633334	1@76	DFT_256QAM	23.12	23.32
n78(3450-3550)	30	30	633334	78@0	CP_QPSK	23.45	23.65
n78(3450-3550)	30	30	633334	39@19	CP_QPSK	25.91	26.11
n78(3450-3550)	30	30	633334	1@1	CP_QPSK	25.99	26.19
n78(3450-3550)	30	30	633334	1@76	CP_QPSK	25.71	25.91
n78(3450-3550)	30	30	633334	78@0	CP_16QAM	23.41	23.61
n78(3450-3550)	30	30	633334	39@19	CP_16QAM	25.45	25.65
n78(3450-3550)	30	30	633334	1@1	CP_16QAM	25.53	25.73
n78(3450-3550)	30	30	633334	1@76	CP_16QAM	25.37	25.57
n78(3450-3550)	30	30	633334	78@0	CP_64QAM	23.45	23.65
n78(3450-3550)	30	30	633334	39@19	CP_64QAM	24.49	24.69
n78(3450-3550)	30	30	633334	1@1	CP_64QAM	24.60	24.80
n78(3450-3550)	30	30	633334	1@76	CP_64QAM	24.32	24.52
n78(3450-3550)	30	30	633334	78@0	CP_256QAM	21.95	22.15
n78(3450-3550)	30	30	633334	39@19	CP_256QAM	21.94	22.14
n78(3450-3550)	30	30	633334	1@1	CP_256QAM	21.89	22.09
n78(3450-3550)	30	30	633334	1@76	CP_256QAM	21.52	21.72
n78(3450-3550)	30	30	635666	75@0	DFT_BPSK	26.08	26.28
n78(3450-3550)	30	30	635666	36@18	DFT_BPSK	26.59	26.79
n78(3450-3550)	30	30	635666	1@1	DFT_BPSK	26.54	26.74
n78(3450-3550)	30	30	635666	1@76	DFT_BPSK	26.45	26.65
n78(3450-3550)	30	30	635666	75@0	DFT_QPSK	25.60	25.80
n78(3450-3550)	30	30	635666	36@18	DFT_QPSK	26.54	26.74
n78(3450-3550)	30	30	635666	1@1	DFT_QPSK	26.55	26.75
n78(3450-3550)	30	30	635666	1@76	DFT_QPSK	26.48	26.68
n78(3450-3550)	30	30	635666	75@0	DFT_16QAM	24.58	24.78
n78(3450-3550)	30	30	635666	36@18	DFT_16QAM	26.57	26.77
n78(3450-3550)	30	30	635666	1@1	DFT_16QAM	26.78	26.98
n78(3450-3550)	30	30	635666	1@76	DFT_16QAM	26.72	26.92
n78(3450-3550)	30	30	635666	75@0	DFT_64QAM	24.13	24.33
n78(3450-3550)	30	30	635666	36@18	DFT_64QAM	25.59	25.79

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	30	635666	1@1	DFT_64QAM	25.57	25.77
n78(3450-3550)	30	30	635666	1@76	DFT_64QAM	25.46	25.66
n78(3450-3550)	30	30	635666	75@0	DFT_256QAM	23.57	23.77
n78(3450-3550)	30	30	635666	36@18	DFT_256QAM	23.60	23.80
n78(3450-3550)	30	30	635666	1@1	DFT_256QAM	23.40	23.60
n78(3450-3550)	30	30	635666	1@76	DFT_256QAM	23.28	23.48
n78(3450-3550)	30	30	635666	78@0	CP_QPSK	23.59	23.79
n78(3450-3550)	30	30	635666	39@19	CP_QPSK	26.11	26.31
n78(3450-3550)	30	30	635666	1@1	CP_QPSK	26.06	26.26
n78(3450-3550)	30	30	635666	1@76	CP_QPSK	25.95	26.15
n78(3450-3550)	30	30	635666	78@0	CP_16QAM	23.59	23.79
n78(3450-3550)	30	30	635666	39@19	CP_16QAM	25.62	25.82
n78(3450-3550)	30	30	635666	1@1	CP_16QAM	25.63	25.83
n78(3450-3550)	30	30	635666	1@76	CP_16QAM	25.55	25.75
n78(3450-3550)	30	30	635666	78@0	CP_64QAM	23.61	23.81
n78(3450-3550)	30	30	635666	39@19	CP_64QAM	24.64	24.84
n78(3450-3550)	30	30	635666	1@1	CP_64QAM	24.62	24.82
n78(3450-3550)	30	30	635666	1@76	CP_64QAM	24.55	24.75
n78(3450-3550)	30	30	635666	78@0	CP_256QAM	22.13	22.33
n78(3450-3550)	30	30	635666	39@19	CP_256QAM	22.10	22.30
n78(3450-3550)	30	30	635666	1@1	CP_256QAM	21.88	22.08
n78(3450-3550)	30	30	635666	1@76	CP_256QAM	21.79	21.99
n78(3450-3550)	30	40	631334	100@0	DFT_BPSK	26.05	26.25
n78(3450-3550)	30	40	631334	50@25	DFT_BPSK	26.48	26.68
n78(3450-3550)	30	40	631334	1@1	DFT_BPSK	26.60	26.80
n78(3450-3550)	30	40	631334	1@104	DFT_BPSK	26.56	26.76
n78(3450-3550)	30	40	631334	100@0	DFT_QPSK	25.54	25.74
n78(3450-3550)	30	40	631334	50@25	DFT_QPSK	26.49	26.69
n78(3450-3550)	30	40	631334	1@1	DFT_QPSK	26.61	26.81
n78(3450-3550)	30	40	631334	1@104	DFT_QPSK	26.55	26.75
n78(3450-3550)	30	40	631334	100@0	DFT_16QAM	24.56	24.76
n78(3450-3550)	30	40	631334	50@25	DFT_16QAM	26.51	26.71
n78(3450-3550)	30	40	631334	1@1	DFT_16QAM	26.86	27.06
n78(3450-3550)	30	40	631334	1@104	DFT_16QAM	26.75	26.95
n78(3450-3550)	30	40	631334	100@0	DFT_64QAM	24.05	24.25
n78(3450-3550)	30	40	631334	50@25	DFT_64QAM	25.52	25.72
n78(3450-3550)	30	40	631334	1@1	DFT_64QAM	25.60	25.80
n78(3450-3550)	30	40	631334	1@104	DFT_64QAM	25.55	25.75
n78(3450-3550)	30	40	631334	100@0	DFT_256QAM	23.55	23.75
n78(3450-3550)	30	40	631334	50@25	DFT_256QAM	23.50	23.70
n78(3450-3550)	30	40	631334	1@1	DFT_256QAM	23.36	23.56
n78(3450-3550)	30	40	631334	1@104	DFT_256QAM	23.31	23.51
n78(3450-3550)	30	40	631334	106@0	CP_QPSK	23.55	23.75

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	40	631334	53@26	CP_QPSK	26.00	26.20
n78(3450-3550)	30	40	631334	1@1	CP_QPSK	26.12	26.32
n78(3450-3550)	30	40	631334	1@104	CP_QPSK	26.03	26.23
n78(3450-3550)	30	40	631334	106@0	CP_16QAM	23.55	23.75
n78(3450-3550)	30	40	631334	53@26	CP_16QAM	25.48	25.68
n78(3450-3550)	30	40	631334	1@1	CP_16QAM	25.70	25.90
n78(3450-3550)	30	40	631334	1@104	CP_16QAM	25.60	25.80
n78(3450-3550)	30	40	631334	106@0	CP_64QAM	23.60	23.80
n78(3450-3550)	30	40	631334	53@26	CP_64QAM	24.53	24.73
n78(3450-3550)	30	40	631334	1@1	CP_64QAM	24.75	24.95
n78(3450-3550)	30	40	631334	1@104	CP_64QAM	24.72	24.92
n78(3450-3550)	30	40	631334	106@0	CP_256QAM	22.05	22.25
n78(3450-3550)	30	40	631334	53@26	CP_256QAM	22.04	22.24
n78(3450-3550)	30	40	631334	1@1	CP_256QAM	21.96	22.16
n78(3450-3550)	30	40	631334	1@104	CP_256QAM	21.95	22.15
n78(3450-3550)	30	40	633334	100@0	DFT_BPSK	25.94	26.14
n78(3450-3550)	30	40	633334	50@25	DFT_BPSK	26.42	26.62
n78(3450-3550)	30	40	633334	1@1	DFT_BPSK	26.51	26.71
n78(3450-3550)	30	40	633334	1@104	DFT_BPSK	26.29	26.49
n78(3450-3550)	30	40	633334	100@0	DFT_QPSK	25.45	25.65
n78(3450-3550)	30	40	633334	50@25	DFT_QPSK	26.41	26.61
n78(3450-3550)	30	40	633334	1@1	DFT_QPSK	26.51	26.71
n78(3450-3550)	30	40	633334	1@104	DFT_QPSK	26.29	26.49
n78(3450-3550)	30	40	633334	100@0	DFT_16QAM	24.48	24.68
n78(3450-3550)	30	40	633334	50@25	DFT_16QAM	26.45	26.65
n78(3450-3550)	30	40	633334	1@1	DFT_16QAM	26.74	26.94
n78(3450-3550)	30	40	633334	1@104	DFT_16QAM	26.64	26.84
n78(3450-3550)	30	40	633334	100@0	DFT_64QAM	23.99	24.19
n78(3450-3550)	30	40	633334	50@25	DFT_64QAM	25.44	25.64
n78(3450-3550)	30	40	633334	1@1	DFT_64QAM	25.52	25.72
n78(3450-3550)	30	40	633334	1@104	DFT_64QAM	25.29	25.49
n78(3450-3550)	30	40	633334	100@0	DFT_256QAM	23.48	23.68
n78(3450-3550)	30	40	633334	50@25	DFT_256QAM	23.46	23.66
n78(3450-3550)	30	40	633334	1@1	DFT_256QAM	23.34	23.54
n78(3450-3550)	30	40	633334	1@104	DFT_256QAM	23.08	23.28
n78(3450-3550)	30	40	633334	106@0	CP_QPSK	23.47	23.67
n78(3450-3550)	30	40	633334	53@26	CP_QPSK	25.92	26.12
n78(3450-3550)	30	40	633334	1@1	CP_QPSK	26.05	26.25
n78(3450-3550)	30	40	633334	1@104	CP_QPSK	25.94	26.14
n78(3450-3550)	30	40	633334	106@0	CP_16QAM	23.48	23.68
n78(3450-3550)	30	40	633334	53@26	CP_16QAM	25.44	25.64
n78(3450-3550)	30	40	633334	1@1	CP_16QAM	25.61	25.81
n78(3450-3550)	30	40	633334	1@104	CP_16QAM	25.35	25.55

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	40	633334	106@0	CP_64QAM	23.46	23.66
n78(3450-3550)	30	40	633334	53@26	CP_64QAM	24.48	24.68
n78(3450-3550)	30	40	633334	1@1	CP_64QAM	24.69	24.89
n78(3450-3550)	30	40	633334	1@104	CP_64QAM	24.45	24.65
n78(3450-3550)	30	40	633334	106@0	CP_256QAM	22.00	22.20
n78(3450-3550)	30	40	633334	53@26	CP_256QAM	21.91	22.11
n78(3450-3550)	30	40	633334	1@1	CP_256QAM	21.88	22.08
n78(3450-3550)	30	40	633334	1@104	CP_256QAM	21.69	21.89
n78(3450-3550)	30	40	635332	100@0	DFT_BPSK	25.87	26.07
n78(3450-3550)	30	40	635332	50@25	DFT_BPSK	26.44	26.64
n78(3450-3550)	30	40	635332	1@1	DFT_BPSK	26.52	26.72
n78(3450-3550)	30	40	635332	1@104	DFT_BPSK	26.35	26.55
n78(3450-3550)	30	40	635332	100@0	DFT_QPSK	25.49	25.69
n78(3450-3550)	30	40	635332	50@25	DFT_QPSK	26.35	26.55
n78(3450-3550)	30	40	635332	1@1	DFT_QPSK	26.41	26.61
n78(3450-3550)	30	40	635332	1@104	DFT_QPSK	26.33	26.53
n78(3450-3550)	30	40	635332	100@0	DFT_16QAM	24.37	24.57
n78(3450-3550)	30	40	635332	50@25	DFT_16QAM	26.47	26.67
n78(3450-3550)	30	40	635332	1@1	DFT_16QAM	26.81	27.01
n78(3450-3550)	30	40	635332	1@104	DFT_16QAM	26.59	26.79
n78(3450-3550)	30	40	635332	100@0	DFT_64QAM	23.91	24.11
n78(3450-3550)	30	40	635332	50@25	DFT_64QAM	25.48	25.68
n78(3450-3550)	30	40	635332	1@1	DFT_64QAM	25.36	25.56
n78(3450-3550)	30	40	635332	1@104	DFT_64QAM	25.28	25.48
n78(3450-3550)	30	40	635332	100@0	DFT_256QAM	23.37	23.57
n78(3450-3550)	30	40	635332	50@25	DFT_256QAM	23.36	23.56
n78(3450-3550)	30	40	635332	1@1	DFT_256QAM	23.32	23.52
n78(3450-3550)	30	40	635332	1@104	DFT_256QAM	23.13	23.33
n78(3450-3550)	30	40	635332	106@0	CP_QPSK	23.39	23.59
n78(3450-3550)	30	40	635332	53@26	CP_QPSK	25.86	26.06
n78(3450-3550)	30	40	635332	1@1	CP_QPSK	26.03	26.23
n78(3450-3550)	30	40	635332	1@104	CP_QPSK	25.89	26.09
n78(3450-3550)	30	40	635332	106@0	CP_16QAM	23.40	23.60
n78(3450-3550)	30	40	635332	53@26	CP_16QAM	25.39	25.59
n78(3450-3550)	30	40	635332	1@1	CP_16QAM	25.57	25.77
n78(3450-3550)	30	40	635332	1@104	CP_16QAM	25.41	25.61
n78(3450-3550)	30	40	635332	106@0	CP_64QAM	23.38	23.58
n78(3450-3550)	30	40	635332	53@26	CP_64QAM	24.42	24.62
n78(3450-3550)	30	40	635332	1@1	CP_64QAM	24.68	24.88
n78(3450-3550)	30	40	635332	1@104	CP_64QAM	24.51	24.71
n78(3450-3550)	30	40	635332	106@0	CP_256QAM	21.87	22.07
n78(3450-3550)	30	40	635332	53@26	CP_256QAM	21.90	22.10
n78(3450-3550)	30	40	635332	1@1	CP_256QAM	21.75	21.95

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	40	635332	1@104	CP_256QAM	21.68	21.88
n78(3450-3550)	30	50	631668	128@0	DFT_BPSK	25.77	25.97
n78(3450-3550)	30	50	631668	64@32	DFT_BPSK	26.23	26.43
n78(3450-3550)	30	50	631668	1@1	DFT_BPSK	26.20	26.40
n78(3450-3550)	30	50	631668	1@131	DFT_BPSK	26.20	26.40
n78(3450-3550)	30	50	631668	128@0	DFT_QPSK	25.26	25.46
n78(3450-3550)	30	50	631668	64@32	DFT_QPSK	26.25	26.45
n78(3450-3550)	30	50	631668	1@1	DFT_QPSK	26.22	26.42
n78(3450-3550)	30	50	631668	1@131	DFT_QPSK	26.23	26.43
n78(3450-3550)	30	50	631668	128@0	DFT_16QAM	24.30	24.50
n78(3450-3550)	30	50	631668	64@32	DFT_16QAM	26.24	26.44
n78(3450-3550)	30	50	631668	1@1	DFT_16QAM	26.35	26.55
n78(3450-3550)	30	50	631668	1@131	DFT_16QAM	26.36	26.56
n78(3450-3550)	30	50	631668	128@0	DFT_64QAM	23.77	23.97
n78(3450-3550)	30	50	631668	64@32	DFT_64QAM	25.26	25.46
n78(3450-3550)	30	50	631668	1@1	DFT_64QAM	25.27	25.47
n78(3450-3550)	30	50	631668	1@131	DFT_64QAM	25.22	25.42
n78(3450-3550)	30	50	631668	128@0	DFT_256QAM	23.27	23.47
n78(3450-3550)	30	50	631668	64@32	DFT_256QAM	23.33	23.53
n78(3450-3550)	30	50	631668	1@1	DFT_256QAM	23.01	23.21
n78(3450-3550)	30	50	631668	1@131	DFT_256QAM	22.96	23.16
n78(3450-3550)	30	50	631668	133@0	CP_QPSK	23.27	23.47
n78(3450-3550)	30	50	631668	67@33	CP_QPSK	25.80	26.00
n78(3450-3550)	30	50	631668	1@1	CP_QPSK	25.76	25.96
n78(3450-3550)	30	50	631668	1@131	CP_QPSK	25.75	25.95
n78(3450-3550)	30	50	631668	133@0	CP_16QAM	23.29	23.49
n78(3450-3550)	30	50	631668	67@33	CP_16QAM	25.24	25.44
n78(3450-3550)	30	50	631668	1@1	CP_16QAM	25.28	25.48
n78(3450-3550)	30	50	631668	1@131	CP_16QAM	25.23	25.43
n78(3450-3550)	30	50	631668	133@0	CP_64QAM	23.29	23.49
n78(3450-3550)	30	50	631668	67@33	CP_64QAM	24.30	24.50
n78(3450-3550)	30	50	631668	1@1	CP_64QAM	24.32	24.52
n78(3450-3550)	30	50	631668	1@131	CP_64QAM	24.34	24.54
n78(3450-3550)	30	50	631668	133@0	CP_256QAM	21.80	22.00
n78(3450-3550)	30	50	631668	67@33	CP_256QAM	21.76	21.96
n78(3450-3550)	30	50	631668	1@1	CP_256QAM	21.56	21.76
n78(3450-3550)	30	50	631668	1@131	CP_256QAM	21.54	21.74
n78(3450-3550)	30	50	633334	128@0	DFT_BPSK	25.69	25.89
n78(3450-3550)	30	50	633334	64@32	DFT_BPSK	26.21	26.41
n78(3450-3550)	30	50	633334	1@1	DFT_BPSK	26.08	26.28
n78(3450-3550)	30	50	633334	1@131	DFT_BPSK	26.04	26.24
n78(3450-3550)	30	50	633334	128@0	DFT_QPSK	25.20	25.40
n78(3450-3550)	30	50	633334	64@32	DFT_QPSK	26.18	26.38

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	50	633334	1@1	DFT_QPSK	26.16	26.36
n78(3450-3550)	30	50	633334	1@131	DFT_QPSK	26.06	26.26
n78(3450-3550)	30	50	633334	128@0	DFT_16QAM	24.23	24.43
n78(3450-3550)	30	50	633334	64@32	DFT_16QAM	26.20	26.40
n78(3450-3550)	30	50	633334	1@1	DFT_16QAM	26.28	26.48
n78(3450-3550)	30	50	633334	1@131	DFT_16QAM	26.10	26.30
n78(3450-3550)	30	50	633334	128@0	DFT_64QAM	23.72	23.92
n78(3450-3550)	30	50	633334	64@32	DFT_64QAM	25.24	25.44
n78(3450-3550)	30	50	633334	1@1	DFT_64QAM	25.13	25.33
n78(3450-3550)	30	50	633334	1@131	DFT_64QAM	25.05	25.25
n78(3450-3550)	30	50	633334	128@0	DFT_256QAM	23.20	23.40
n78(3450-3550)	30	50	633334	64@32	DFT_256QAM	23.24	23.44
n78(3450-3550)	30	50	633334	1@1	DFT_256QAM	22.89	23.09
n78(3450-3550)	30	50	633334	1@131	DFT_256QAM	22.80	23.00
n78(3450-3550)	30	50	633334	133@0	CP_QPSK	23.19	23.39
n78(3450-3550)	30	50	633334	67@33	CP_QPSK	25.72	25.92
n78(3450-3550)	30	50	633334	1@1	CP_QPSK	25.61	25.81
n78(3450-3550)	30	50	633334	1@131	CP_QPSK	25.52	25.72
n78(3450-3550)	30	50	633334	133@0	CP_16QAM	23.21	23.41
n78(3450-3550)	30	50	633334	67@33	CP_16QAM	25.18	25.38
n78(3450-3550)	30	50	633334	1@1	CP_16QAM	25.19	25.39
n78(3450-3550)	30	50	633334	1@131	CP_16QAM	25.10	25.30
n78(3450-3550)	30	50	633334	133@0	CP_64QAM	23.20	23.40
n78(3450-3550)	30	50	633334	67@33	CP_64QAM	24.20	24.40
n78(3450-3550)	30	50	633334	1@1	CP_64QAM	24.26	24.46
n78(3450-3550)	30	50	633334	1@131	CP_64QAM	24.12	24.32
n78(3450-3550)	30	50	633334	133@0	CP_256QAM	21.69	21.89
n78(3450-3550)	30	50	633334	67@33	CP_256QAM	21.69	21.89
n78(3450-3550)	30	50	633334	1@1	CP_256QAM	21.53	21.73
n78(3450-3550)	30	50	633334	1@131	CP_256QAM	21.35	21.55
n78(3450-3550)	30	50	635000	128@0	DFT_BPSK	25.51	25.71
n78(3450-3550)	30	50	635000	64@32	DFT_BPSK	26.01	26.21
n78(3450-3550)	30	50	635000	1@1	DFT_BPSK	26.00	26.20
n78(3450-3550)	30	50	635000	1@131	DFT_BPSK	25.91	26.11
n78(3450-3550)	30	50	635000	128@0	DFT_QPSK	25.00	25.20
n78(3450-3550)	30	50	635000	64@32	DFT_QPSK	26.01	26.21
n78(3450-3550)	30	50	635000	1@1	DFT_QPSK	26.01	26.21
n78(3450-3550)	30	50	635000	1@131	DFT_QPSK	25.81	26.01
n78(3450-3550)	30	50	635000	128@0	DFT_16QAM	23.95	24.15
n78(3450-3550)	30	50	635000	64@32	DFT_16QAM	26.00	26.20
n78(3450-3550)	30	50	635000	1@1	DFT_16QAM	26.20	26.40
n78(3450-3550)	30	50	635000	1@131	DFT_16QAM	25.99	26.19
n78(3450-3550)	30	50	635000	128@0	DFT_64QAM	23.55	23.75

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	50	635000	64@32	DFT_64QAM	24.90	25.10
n78(3450-3550)	30	50	635000	1@1	DFT_64QAM	24.97	25.17
n78(3450-3550)	30	50	635000	1@131	DFT_64QAM	24.81	25.01
n78(3450-3550)	30	50	635000	128@0	DFT_256QAM	22.97	23.17
n78(3450-3550)	30	50	635000	64@32	DFT_256QAM	23.05	23.25
n78(3450-3550)	30	50	635000	1@1	DFT_256QAM	22.75	22.95
n78(3450-3550)	30	50	635000	1@131	DFT_256QAM	22.52	22.72
n78(3450-3550)	30	50	635000	133@0	CP_QPSK	23.02	23.22
n78(3450-3550)	30	50	635000	67@33	CP_QPSK	25.52	25.72
n78(3450-3550)	30	50	635000	1@1	CP_QPSK	25.45	25.65
n78(3450-3550)	30	50	635000	1@131	CP_QPSK	25.29	25.49
n78(3450-3550)	30	50	635000	133@0	CP_16QAM	23.00	23.20
n78(3450-3550)	30	50	635000	67@33	CP_16QAM	24.97	25.17
n78(3450-3550)	30	50	635000	1@1	CP_16QAM	25.06	25.26
n78(3450-3550)	30	50	635000	1@131	CP_16QAM	24.89	25.09
n78(3450-3550)	30	50	635000	133@0	CP_64QAM	23.01	23.21
n78(3450-3550)	30	50	635000	67@33	CP_64QAM	24.03	24.23
n78(3450-3550)	30	50	635000	1@1	CP_64QAM	24.13	24.33
n78(3450-3550)	30	50	635000	1@131	CP_64QAM	24.04	24.24
n78(3450-3550)	30	50	635000	133@0	CP_256QAM	21.56	21.76
n78(3450-3550)	30	50	635000	67@33	CP_256QAM	21.53	21.73
n78(3450-3550)	30	50	635000	1@1	CP_256QAM	21.27	21.47
n78(3450-3550)	30	50	635000	1@131	CP_256QAM	21.14	21.34
n78(3450-3550)	30	60	632000	162@0	DFT_BPSK	25.86	26.06
n78(3450-3550)	30	60	632000	81@40	DFT_BPSK	26.40	26.60
n78(3450-3550)	30	60	632000	1@1	DFT_BPSK	26.38	26.58
n78(3450-3550)	30	60	632000	1@160	DFT_BPSK	26.09	26.29
n78(3450-3550)	30	60	632000	162@0	DFT_QPSK	25.38	25.58
n78(3450-3550)	30	60	632000	81@40	DFT_QPSK	26.37	26.57
n78(3450-3550)	30	60	632000	1@1	DFT_QPSK	26.41	26.61
n78(3450-3550)	30	60	632000	1@160	DFT_QPSK	26.12	26.32
n78(3450-3550)	30	60	632000	162@0	DFT_16QAM	24.40	24.60
n78(3450-3550)	30	60	632000	81@40	DFT_16QAM	26.39	26.59
n78(3450-3550)	30	60	632000	1@1	DFT_16QAM	26.56	26.76
n78(3450-3550)	30	60	632000	1@160	DFT_16QAM	26.24	26.44
n78(3450-3550)	30	60	632000	162@0	DFT_64QAM	23.92	24.12
n78(3450-3550)	30	60	632000	81@40	DFT_64QAM	25.38	25.58
n78(3450-3550)	30	60	632000	1@1	DFT_64QAM	25.38	25.58
n78(3450-3550)	30	60	632000	1@160	DFT_64QAM	25.11	25.31
n78(3450-3550)	30	60	632000	162@0	DFT_256QAM	23.42	23.62
n78(3450-3550)	30	60	632000	81@40	DFT_256QAM	23.34	23.54
n78(3450-3550)	30	60	632000	1@1	DFT_256QAM	23.13	23.33
n78(3450-3550)	30	60	632000	1@160	DFT_256QAM	22.95	23.15

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	60	632000	162@0	CP_QPSK	23.40	23.60
n78(3450-3550)	30	60	632000	81@40	CP_QPSK	25.90	26.10
n78(3450-3550)	30	60	632000	1@1	CP_QPSK	25.87	26.07
n78(3450-3550)	30	60	632000	1@160	CP_QPSK	25.54	25.74
n78(3450-3550)	30	60	632000	162@0	CP_16QAM	23.42	23.62
n78(3450-3550)	30	60	632000	81@40	CP_16QAM	25.39	25.59
n78(3450-3550)	30	60	632000	1@1	CP_16QAM	25.44	25.64
n78(3450-3550)	30	60	632000	1@160	CP_16QAM	25.22	25.42
n78(3450-3550)	30	60	632000	162@0	CP_64QAM	23.44	23.64
n78(3450-3550)	30	60	632000	81@40	CP_64QAM	24.41	24.61
n78(3450-3550)	30	60	632000	1@1	CP_64QAM	24.54	24.74
n78(3450-3550)	30	60	632000	1@160	CP_64QAM	24.23	24.43
n78(3450-3550)	30	60	632000	162@0	CP_256QAM	21.85	22.05
n78(3450-3550)	30	60	632000	81@40	CP_256QAM	21.85	22.05
n78(3450-3550)	30	60	632000	1@1	CP_256QAM	21.73	21.93
n78(3450-3550)	30	60	632000	1@160	CP_256QAM	21.39	21.59
n78(3450-3550)	30	60	633334	162@0	DFT_BPSK	25.61	25.81
n78(3450-3550)	30	60	633334	81@40	DFT_BPSK	26.19	26.39
n78(3450-3550)	30	60	633334	1@1	DFT_BPSK	26.15	26.35
n78(3450-3550)	30	60	633334	1@160	DFT_BPSK	25.91	26.11
n78(3450-3550)	30	60	633334	162@0	DFT_QPSK	25.12	25.32
n78(3450-3550)	30	60	633334	81@40	DFT_QPSK	26.12	26.32
n78(3450-3550)	30	60	633334	1@1	DFT_QPSK	26.18	26.38
n78(3450-3550)	30	60	633334	1@160	DFT_QPSK	25.97	26.17
n78(3450-3550)	30	60	633334	162@0	DFT_16QAM	24.21	24.41
n78(3450-3550)	30	60	633334	81@40	DFT_16QAM	26.10	26.30
n78(3450-3550)	30	60	633334	1@1	DFT_16QAM	26.32	26.52
n78(3450-3550)	30	60	633334	1@160	DFT_16QAM	26.14	26.34
n78(3450-3550)	30	60	633334	162@0	DFT_64QAM	23.76	23.96
n78(3450-3550)	30	60	633334	81@40	DFT_64QAM	25.21	25.41
n78(3450-3550)	30	60	633334	1@1	DFT_64QAM	25.15	25.35
n78(3450-3550)	30	60	633334	1@160	DFT_64QAM	24.93	25.13
n78(3450-3550)	30	60	633334	162@0	DFT_256QAM	23.22	23.42
n78(3450-3550)	30	60	633334	81@40	DFT_256QAM	23.22	23.42
n78(3450-3550)	30	60	633334	1@1	DFT_256QAM	22.90	23.10
n78(3450-3550)	30	60	633334	1@160	DFT_256QAM	22.68	22.88
n78(3450-3550)	30	60	633334	162@0	CP_QPSK	23.13	23.33
n78(3450-3550)	30	60	633334	81@40	CP_QPSK	25.59	25.79
n78(3450-3550)	30	60	633334	1@1	CP_QPSK	25.68	25.88
n78(3450-3550)	30	60	633334	1@160	CP_QPSK	25.46	25.66
n78(3450-3550)	30	60	633334	162@0	CP_16QAM	23.22	23.42
n78(3450-3550)	30	60	633334	81@40	CP_16QAM	25.23	25.43
n78(3450-3550)	30	60	633334	1@1	CP_16QAM	25.24	25.44

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	60	633334	1@160	CP_16QAM	25.01	25.21
n78(3450-3550)	30	60	633334	162@0	CP_64QAM	23.22	23.42
n78(3450-3550)	30	60	633334	81@40	CP_64QAM	24.22	24.42
n78(3450-3550)	30	60	633334	1@1	CP_64QAM	24.33	24.53
n78(3450-3550)	30	60	633334	1@160	CP_64QAM	24.07	24.27
n78(3450-3550)	30	60	633334	162@0	CP_256QAM	21.58	21.78
n78(3450-3550)	30	60	633334	81@40	CP_256QAM	21.55	21.75
n78(3450-3550)	30	60	633334	1@1	CP_256QAM	21.46	21.66
n78(3450-3550)	30	60	633334	1@160	CP_256QAM	21.27	21.47
n78(3450-3550)	30	60	634666	162@0	DFT_BPSK	25.53	25.73
n78(3450-3550)	30	60	634666	81@40	DFT_BPSK	26.04	26.24
n78(3450-3550)	30	60	634666	1@1	DFT_BPSK	26.17	26.37
n78(3450-3550)	30	60	634666	1@160	DFT_BPSK	25.86	26.06
n78(3450-3550)	30	60	634666	162@0	DFT_QPSK	25.05	25.25
n78(3450-3550)	30	60	634666	81@40	DFT_QPSK	26.00	26.20
n78(3450-3550)	30	60	634666	1@1	DFT_QPSK	26.18	26.38
n78(3450-3550)	30	60	634666	1@160	DFT_QPSK	25.86	26.06
n78(3450-3550)	30	60	634666	162@0	DFT_16QAM	24.15	24.35
n78(3450-3550)	30	60	634666	81@40	DFT_16QAM	26.11	26.31
n78(3450-3550)	30	60	634666	1@1	DFT_16QAM	26.49	26.69
n78(3450-3550)	30	60	634666	1@160	DFT_16QAM	26.16	26.36
n78(3450-3550)	30	60	634666	162@0	DFT_64QAM	23.58	23.78
n78(3450-3550)	30	60	634666	81@40	DFT_64QAM	25.00	25.20
n78(3450-3550)	30	60	634666	1@1	DFT_64QAM	25.13	25.33
n78(3450-3550)	30	60	634666	1@160	DFT_64QAM	24.80	25.00
n78(3450-3550)	30	60	634666	162@0	DFT_256QAM	23.06	23.26
n78(3450-3550)	30	60	634666	81@40	DFT_256QAM	23.05	23.25
n78(3450-3550)	30	60	634666	1@1	DFT_256QAM	22.94	23.14
n78(3450-3550)	30	60	634666	1@160	DFT_256QAM	22.63	22.83
n78(3450-3550)	30	60	634666	162@0	CP_QPSK	23.18	23.38
n78(3450-3550)	30	60	634666	81@40	CP_QPSK	25.53	25.73
n78(3450-3550)	30	60	634666	1@1	CP_QPSK	25.67	25.87
n78(3450-3550)	30	60	634666	1@160	CP_QPSK	25.32	25.52
n78(3450-3550)	30	60	634666	162@0	CP_16QAM	23.06	23.26
n78(3450-3550)	30	60	634666	81@40	CP_16QAM	25.17	25.37
n78(3450-3550)	30	60	634666	1@1	CP_16QAM	25.25	25.45
n78(3450-3550)	30	60	634666	1@160	CP_16QAM	24.86	25.06
n78(3450-3550)	30	60	634666	162@0	CP_64QAM	23.08	23.28
n78(3450-3550)	30	60	634666	81@40	CP_64QAM	24.07	24.27
n78(3450-3550)	30	60	634666	1@1	CP_64QAM	24.24	24.44
n78(3450-3550)	30	60	634666	1@160	CP_64QAM	24.03	24.23
n78(3450-3550)	30	60	634666	162@0	CP_256QAM	21.59	21.79
n78(3450-3550)	30	60	634666	81@40	CP_256QAM	21.48	21.68

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	60	634666	1@1	CP_256QAM	21.51	21.71
n78(3450-3550)	30	60	634666	1@160	CP_256QAM	21.13	21.33
n78(3450-3550)	30	70	632334	180@0	DFT_BPSK	25.48	25.68
n78(3450-3550)	30	70	632334	90@45	DFT_BPSK	25.99	26.19
n78(3450-3550)	30	70	632334	1@1	DFT_BPSK	26.08	26.28
n78(3450-3550)	30	70	632334	1@187	DFT_BPSK	25.79	25.99
n78(3450-3550)	30	70	632334	180@0	DFT_QPSK	24.93	25.13
n78(3450-3550)	30	70	632334	90@45	DFT_QPSK	25.96	26.16
n78(3450-3550)	30	70	632334	1@1	DFT_QPSK	26.07	26.27
n78(3450-3550)	30	70	632334	1@187	DFT_QPSK	25.76	25.96
n78(3450-3550)	30	70	632334	180@0	DFT_16QAM	23.97	24.17
n78(3450-3550)	30	70	632334	90@45	DFT_16QAM	25.98	26.18
n78(3450-3550)	30	70	632334	1@1	DFT_16QAM	26.34	26.54
n78(3450-3550)	30	70	632334	1@187	DFT_16QAM	26.07	26.27
n78(3450-3550)	30	70	632334	180@0	DFT_64QAM	23.47	23.67
n78(3450-3550)	30	70	632334	90@45	DFT_64QAM	24.98	25.18
n78(3450-3550)	30	70	632334	1@1	DFT_64QAM	25.01	25.21
n78(3450-3550)	30	70	632334	1@187	DFT_64QAM	24.72	24.92
n78(3450-3550)	30	70	632334	180@0	DFT_256QAM	23.01	23.21
n78(3450-3550)	30	70	632334	90@45	DFT_256QAM	22.98	23.18
n78(3450-3550)	30	70	632334	1@1	DFT_256QAM	22.82	23.02
n78(3450-3550)	30	70	632334	1@187	DFT_256QAM	22.50	22.70
n78(3450-3550)	30	70	632334	189@0	CP_QPSK	23.00	23.20
n78(3450-3550)	30	70	632334	95@47	CP_QPSK	25.45	25.65
n78(3450-3550)	30	70	632334	1@1	CP_QPSK	25.60	25.80
n78(3450-3550)	30	70	632334	1@187	CP_QPSK	25.33	25.53
n78(3450-3550)	30	70	632334	189@0	CP_16QAM	23.01	23.21
n78(3450-3550)	30	70	632334	95@47	CP_16QAM	24.98	25.18
n78(3450-3550)	30	70	632334	1@1	CP_16QAM	25.25	25.45
n78(3450-3550)	30	70	632334	1@187	CP_16QAM	24.93	25.13
n78(3450-3550)	30	70	632334	189@0	CP_64QAM	23.02	23.22
n78(3450-3550)	30	70	632334	95@47	CP_64QAM	24.00	24.20
n78(3450-3550)	30	70	632334	1@1	CP_64QAM	24.15	24.35
n78(3450-3550)	30	70	632334	1@187	CP_64QAM	23.86	24.06
n78(3450-3550)	30	70	632334	189@0	CP_256QAM	21.43	21.63
n78(3450-3550)	30	70	632334	95@47	CP_256QAM	21.44	21.64
n78(3450-3550)	30	70	632334	1@1	CP_256QAM	21.44	21.64
n78(3450-3550)	30	70	632334	1@187	CP_256QAM	21.10	21.30
n78(3450-3550)	30	70	633334	180@0	DFT_BPSK	25.40	25.60
n78(3450-3550)	30	70	633334	90@45	DFT_BPSK	26.04	26.24
n78(3450-3550)	30	70	633334	1@1	DFT_BPSK	26.01	26.21
n78(3450-3550)	30	70	633334	1@187	DFT_BPSK	25.79	25.99
n78(3450-3550)	30	70	633334	180@0	DFT_QPSK	24.93	25.13

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	70	633334	90@45	DFT_QPSK	25.93	26.13
n78(3450-3550)	30	70	633334	1@1	DFT_QPSK	26.01	26.21
n78(3450-3550)	30	70	633334	1@187	DFT_QPSK	25.79	25.99
n78(3450-3550)	30	70	633334	180@0	DFT_16QAM	23.89	24.09
n78(3450-3550)	30	70	633334	90@45	DFT_16QAM	25.94	26.14
n78(3450-3550)	30	70	633334	1@1	DFT_16QAM	26.20	26.40
n78(3450-3550)	30	70	633334	1@187	DFT_16QAM	25.99	26.19
n78(3450-3550)	30	70	633334	180@0	DFT_64QAM	23.52	23.72
n78(3450-3550)	30	70	633334	90@45	DFT_64QAM	25.05	25.25
n78(3450-3550)	30	70	633334	1@1	DFT_64QAM	24.97	25.17
n78(3450-3550)	30	70	633334	1@187	DFT_64QAM	24.80	25.00
n78(3450-3550)	30	70	633334	180@0	DFT_256QAM	23.06	23.26
n78(3450-3550)	30	70	633334	90@45	DFT_256QAM	23.04	23.24
n78(3450-3550)	30	70	633334	1@1	DFT_256QAM	22.78	22.98
n78(3450-3550)	30	70	633334	1@187	DFT_256QAM	22.53	22.73
n78(3450-3550)	30	70	633334	189@0	CP_QPSK	22.95	23.15
n78(3450-3550)	30	70	633334	95@47	CP_QPSK	25.42	25.62
n78(3450-3550)	30	70	633334	1@1	CP_QPSK	25.47	25.67
n78(3450-3550)	30	70	633334	1@187	CP_QPSK	25.23	25.43
n78(3450-3550)	30	70	633334	189@0	CP_16QAM	22.93	23.13
n78(3450-3550)	30	70	633334	95@47	CP_16QAM	24.92	25.12
n78(3450-3550)	30	70	633334	1@1	CP_16QAM	25.16	25.36
n78(3450-3550)	30	70	633334	1@187	CP_16QAM	24.85	25.05
n78(3450-3550)	30	70	633334	189@0	CP_64QAM	22.96	23.16
n78(3450-3550)	30	70	633334	95@47	CP_64QAM	23.98	24.18
n78(3450-3550)	30	70	633334	1@1	CP_64QAM	24.18	24.38
n78(3450-3550)	30	70	633334	1@187	CP_64QAM	23.91	24.11
n78(3450-3550)	30	70	633334	189@0	CP_256QAM	21.52	21.72
n78(3450-3550)	30	70	633334	95@47	CP_256QAM	21.56	21.76
n78(3450-3550)	30	70	633334	1@1	CP_256QAM	21.37	21.57
n78(3450-3550)	30	70	633334	1@187	CP_256QAM	21.10	21.30
n78(3450-3550)	30	70	634332	180@0	DFT_BPSK	25.59	25.79
n78(3450-3550)	30	70	634332	90@45	DFT_BPSK	26.09	26.29
n78(3450-3550)	30	70	634332	1@1	DFT_BPSK	26.26	26.46
n78(3450-3550)	30	70	634332	1@187	DFT_BPSK	25.84	26.04
n78(3450-3550)	30	70	634332	180@0	DFT_QPSK	25.10	25.30
n78(3450-3550)	30	70	634332	90@45	DFT_QPSK	26.07	26.27
n78(3450-3550)	30	70	634332	1@1	DFT_QPSK	26.24	26.44
n78(3450-3550)	30	70	634332	1@187	DFT_QPSK	25.82	26.02
n78(3450-3550)	30	70	634332	180@0	DFT_16QAM	24.14	24.34
n78(3450-3550)	30	70	634332	90@45	DFT_16QAM	26.11	26.31
n78(3450-3550)	30	70	634332	1@1	DFT_16QAM	26.46	26.66
n78(3450-3550)	30	70	634332	1@187	DFT_16QAM	26.02	26.22

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	70	634332	180@0	DFT_64QAM	23.61	23.81
n78(3450-3550)	30	70	634332	90@45	DFT_64QAM	25.12	25.32
n78(3450-3550)	30	70	634332	1@1	DFT_64QAM	25.25	25.45
n78(3450-3550)	30	70	634332	1@187	DFT_64QAM	24.82	25.02
n78(3450-3550)	30	70	634332	180@0	DFT_256QAM	23.14	23.34
n78(3450-3550)	30	70	634332	90@45	DFT_256QAM	23.10	23.30
n78(3450-3550)	30	70	634332	1@1	DFT_256QAM	22.99	23.19
n78(3450-3550)	30	70	634332	1@187	DFT_256QAM	22.53	22.73
n78(3450-3550)	30	70	634332	189@0	CP_QPSK	23.12	23.32
n78(3450-3550)	30	70	634332	95@47	CP_QPSK	25.60	25.80
n78(3450-3550)	30	70	634332	1@1	CP_QPSK	25.81	26.01
n78(3450-3550)	30	70	634332	1@187	CP_QPSK	25.36	25.56
n78(3450-3550)	30	70	634332	189@0	CP_16QAM	23.13	23.33
n78(3450-3550)	30	70	634332	95@47	CP_16QAM	25.10	25.30
n78(3450-3550)	30	70	634332	1@1	CP_16QAM	25.21	25.41
n78(3450-3550)	30	70	634332	1@187	CP_16QAM	24.85	25.05
n78(3450-3550)	30	70	634332	189@0	CP_64QAM	23.08	23.28
n78(3450-3550)	30	70	634332	95@47	CP_64QAM	24.12	24.32
n78(3450-3550)	30	70	634332	1@1	CP_64QAM	24.37	24.57
n78(3450-3550)	30	70	634332	1@187	CP_64QAM	23.95	24.15
n78(3450-3550)	30	70	634332	189@0	CP_256QAM	21.61	21.81
n78(3450-3550)	30	70	634332	95@47	CP_256QAM	21.62	21.82
n78(3450-3550)	30	70	634332	1@1	CP_256QAM	21.62	21.82
n78(3450-3550)	30	70	634332	1@187	CP_256QAM	21.20	21.40
n78(3450-3550)	30	80	632668	216@0	DFT_BPSK	25.45	25.65
n78(3450-3550)	30	80	632668	108@54	DFT_BPSK	25.89	26.09
n78(3450-3550)	30	80	632668	1@1	DFT_BPSK	26.00	26.20
n78(3450-3550)	30	80	632668	1@215	DFT_BPSK	25.70	25.90
n78(3450-3550)	30	80	632668	216@0	DFT_QPSK	24.85	25.05
n78(3450-3550)	30	80	632668	108@54	DFT_QPSK	25.97	26.17
n78(3450-3550)	30	80	632668	1@1	DFT_QPSK	25.99	26.19
n78(3450-3550)	30	80	632668	1@215	DFT_QPSK	25.71	25.91
n78(3450-3550)	30	80	632668	216@0	DFT_16QAM	23.97	24.17
n78(3450-3550)	30	80	632668	108@54	DFT_16QAM	25.99	26.19
n78(3450-3550)	30	80	632668	1@1	DFT_16QAM	26.25	26.45
n78(3450-3550)	30	80	632668	1@215	DFT_16QAM	26.00	26.20
n78(3450-3550)	30	80	632668	216@0	DFT_64QAM	23.51	23.71
n78(3450-3550)	30	80	632668	108@54	DFT_64QAM	24.87	25.07
n78(3450-3550)	30	80	632668	1@1	DFT_64QAM	24.93	25.13
n78(3450-3550)	30	80	632668	1@215	DFT_64QAM	24.63	24.83
n78(3450-3550)	30	80	632668	216@0	DFT_256QAM	22.97	23.17
n78(3450-3550)	30	80	632668	108@54	DFT_256QAM	22.99	23.19
n78(3450-3550)	30	80	632668	1@1	DFT_256QAM	22.76	22.96

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	80	632668	1@215	DFT_256QAM	22.55	22.75
n78(3450-3550)	30	80	632668	217@0	CP_QPSK	22.95	23.15
n78(3450-3550)	30	80	632668	109@54	CP_QPSK	25.47	25.67
n78(3450-3550)	30	80	632668	1@1	CP_QPSK	25.41	25.61
n78(3450-3550)	30	80	632668	1@215	CP_QPSK	25.13	25.33
n78(3450-3550)	30	80	632668	217@0	CP_16QAM	22.86	23.06
n78(3450-3550)	30	80	632668	109@54	CP_16QAM	24.87	25.07
n78(3450-3550)	30	80	632668	1@1	CP_16QAM	25.10	25.30
n78(3450-3550)	30	80	632668	1@215	CP_16QAM	24.85	25.05
n78(3450-3550)	30	80	632668	217@0	CP_64QAM	22.88	23.08
n78(3450-3550)	30	80	632668	109@54	CP_64QAM	23.88	24.08
n78(3450-3550)	30	80	632668	1@1	CP_64QAM	24.19	24.39
n78(3450-3550)	30	80	632668	1@215	CP_64QAM	23.87	24.07
n78(3450-3550)	30	80	632668	217@0	CP_256QAM	21.45	21.65
n78(3450-3550)	30	80	632668	109@54	CP_256QAM	21.46	21.66
n78(3450-3550)	30	80	632668	1@1	CP_256QAM	21.36	21.56
n78(3450-3550)	30	80	632668	1@215	CP_256QAM	21.02	21.22
n78(3450-3550)	30	80	633334	216@0	DFT_BPSK	25.43	25.63
n78(3450-3550)	30	80	633334	108@54	DFT_BPSK	25.90	26.10
n78(3450-3550)	30	80	633334	1@1	DFT_BPSK	25.97	26.17
n78(3450-3550)	30	80	633334	1@215	DFT_BPSK	25.75	25.95
n78(3450-3550)	30	80	633334	216@0	DFT_QPSK	24.90	25.10
n78(3450-3550)	30	80	633334	108@54	DFT_QPSK	25.93	26.13
n78(3450-3550)	30	80	633334	1@1	DFT_QPSK	26.00	26.20
n78(3450-3550)	30	80	633334	1@215	DFT_QPSK	25.73	25.93
n78(3450-3550)	30	80	633334	216@0	DFT_16QAM	23.91	24.11
n78(3450-3550)	30	80	633334	108@54	DFT_16QAM	25.91	26.11
n78(3450-3550)	30	80	633334	1@1	DFT_16QAM	26.19	26.39
n78(3450-3550)	30	80	633334	1@215	DFT_16QAM	25.96	26.16
n78(3450-3550)	30	80	633334	216@0	DFT_64QAM	23.41	23.61
n78(3450-3550)	30	80	633334	108@54	DFT_64QAM	24.91	25.11
n78(3450-3550)	30	80	633334	1@1	DFT_64QAM	24.94	25.14
n78(3450-3550)	30	80	633334	1@215	DFT_64QAM	24.73	24.93
n78(3450-3550)	30	80	633334	216@0	DFT_256QAM	22.92	23.12
n78(3450-3550)	30	80	633334	108@54	DFT_256QAM	22.94	23.14
n78(3450-3550)	30	80	633334	1@1	DFT_256QAM	22.75	22.95
n78(3450-3550)	30	80	633334	1@215	DFT_256QAM	22.51	22.71
n78(3450-3550)	30	80	633334	217@0	CP_QPSK	22.90	23.10
n78(3450-3550)	30	80	633334	109@54	CP_QPSK	25.44	25.64
n78(3450-3550)	30	80	633334	1@1	CP_QPSK	25.46	25.66
n78(3450-3550)	30	80	633334	1@215	CP_QPSK	25.28	25.48
n78(3450-3550)	30	80	633334	217@0	CP_16QAM	22.90	23.10
n78(3450-3550)	30	80	633334	109@54	CP_16QAM	24.90	25.10

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	80	633334	1@1	CP_16QAM	25.11	25.31
n78(3450-3550)	30	80	633334	1@215	CP_16QAM	24.84	25.04
n78(3450-3550)	30	80	633334	217@0	CP_64QAM	22.95	23.15
n78(3450-3550)	30	80	633334	109@54	CP_64QAM	23.92	24.12
n78(3450-3550)	30	80	633334	1@1	CP_64QAM	24.15	24.35
n78(3450-3550)	30	80	633334	1@215	CP_64QAM	23.87	24.07
n78(3450-3550)	30	80	633334	217@0	CP_256QAM	21.42	21.62
n78(3450-3550)	30	80	633334	109@54	CP_256QAM	21.45	21.65
n78(3450-3550)	30	80	633334	1@1	CP_256QAM	21.32	21.52
n78(3450-3550)	30	80	633334	1@215	CP_256QAM	21.09	21.29
n78(3450-3550)	30	80	634000	216@0	DFT_BPSK	25.53	25.73
n78(3450-3550)	30	80	634000	108@54	DFT_BPSK	26.01	26.21
n78(3450-3550)	30	80	634000	1@1	DFT_BPSK	26.12	26.32
n78(3450-3550)	30	80	634000	1@215	DFT_BPSK	25.81	26.01
n78(3450-3550)	30	80	634000	216@0	DFT_QPSK	25.05	25.25
n78(3450-3550)	30	80	634000	108@54	DFT_QPSK	26.01	26.21
n78(3450-3550)	30	80	634000	1@1	DFT_QPSK	26.16	26.36
n78(3450-3550)	30	80	634000	1@215	DFT_QPSK	25.85	26.05
n78(3450-3550)	30	80	634000	216@0	DFT_16QAM	24.04	24.24
n78(3450-3550)	30	80	634000	108@54	DFT_16QAM	25.97	26.17
n78(3450-3550)	30	80	634000	1@1	DFT_16QAM	26.27	26.47
n78(3450-3550)	30	80	634000	1@215	DFT_16QAM	25.97	26.17
n78(3450-3550)	30	80	634000	216@0	DFT_64QAM	23.51	23.71
n78(3450-3550)	30	80	634000	108@54	DFT_64QAM	25.02	25.22
n78(3450-3550)	30	80	634000	1@1	DFT_64QAM	25.12	25.32
n78(3450-3550)	30	80	634000	1@215	DFT_64QAM	24.83	25.03
n78(3450-3550)	30	80	634000	216@0	DFT_256QAM	23.04	23.24
n78(3450-3550)	30	80	634000	108@54	DFT_256QAM	23.05	23.25
n78(3450-3550)	30	80	634000	1@1	DFT_256QAM	22.88	23.08
n78(3450-3550)	30	80	634000	1@215	DFT_256QAM	22.58	22.78
n78(3450-3550)	30	80	634000	217@0	CP_QPSK	23.02	23.22
n78(3450-3550)	30	80	634000	109@54	CP_QPSK	25.53	25.73
n78(3450-3550)	30	80	634000	1@1	CP_QPSK	25.60	25.80
n78(3450-3550)	30	80	634000	1@215	CP_QPSK	25.36	25.56
n78(3450-3550)	30	80	634000	217@0	CP_16QAM	23.00	23.20
n78(3450-3550)	30	80	634000	109@54	CP_16QAM	25.01	25.21
n78(3450-3550)	30	80	634000	1@1	CP_16QAM	25.10	25.30
n78(3450-3550)	30	80	634000	1@215	CP_16QAM	24.86	25.06
n78(3450-3550)	30	80	634000	217@0	CP_64QAM	23.08	23.28
n78(3450-3550)	30	80	634000	109@54	CP_64QAM	23.99	24.19
n78(3450-3550)	30	80	634000	1@1	CP_64QAM	24.24	24.44
n78(3450-3550)	30	80	634000	1@215	CP_64QAM	24.00	24.20
n78(3450-3550)	30	80	634000	217@0	CP_256QAM	21.56	21.76

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	80	634000	109@54	CP_256QAM	21.52	21.72
n78(3450-3550)	30	80	634000	1@1	CP_256QAM	21.46	21.66
n78(3450-3550)	30	80	634000	1@215	CP_256QAM	21.16	21.36
n78(3450-3550)	30	90	633000	240@0	DFT_BPSK	25.32	25.52
n78(3450-3550)	30	90	633000	120@60	DFT_BPSK	25.83	26.03
n78(3450-3550)	30	90	633000	1@1	DFT_BPSK	25.92	26.12
n78(3450-3550)	30	90	633000	1@243	DFT_BPSK	25.77	25.97
n78(3450-3550)	30	90	633000	240@0	DFT_QPSK	24.85	25.05
n78(3450-3550)	30	90	633000	120@60	DFT_QPSK	25.74	25.94
n78(3450-3550)	30	90	633000	1@1	DFT_QPSK	25.95	26.15
n78(3450-3550)	30	90	633000	1@243	DFT_QPSK	25.77	25.97
n78(3450-3550)	30	90	633000	240@0	DFT_16QAM	23.77	23.97
n78(3450-3550)	30	90	633000	120@60	DFT_16QAM	25.76	25.96
n78(3450-3550)	30	90	633000	1@1	DFT_16QAM	26.16	26.36
n78(3450-3550)	30	90	633000	1@243	DFT_16QAM	25.98	26.18
n78(3450-3550)	30	90	633000	240@0	DFT_64QAM	23.24	23.44
n78(3450-3550)	30	90	633000	120@60	DFT_64QAM	24.77	24.97
n78(3450-3550)	30	90	633000	1@1	DFT_64QAM	24.81	25.01
n78(3450-3550)	30	90	633000	1@243	DFT_64QAM	24.67	24.87
n78(3450-3550)	30	90	633000	240@0	DFT_256QAM	22.76	22.96
n78(3450-3550)	30	90	633000	120@60	DFT_256QAM	22.76	22.96
n78(3450-3550)	30	90	633000	1@1	DFT_256QAM	22.73	22.93
n78(3450-3550)	30	90	633000	1@243	DFT_256QAM	22.54	22.74
n78(3450-3550)	30	90	633000	245@0	CP_QPSK	22.78	22.98
n78(3450-3550)	30	90	633000	123@61	CP_QPSK	25.24	25.44
n78(3450-3550)	30	90	633000	1@1	CP_QPSK	25.35	25.55
n78(3450-3550)	30	90	633000	1@243	CP_QPSK	25.20	25.40
n78(3450-3550)	30	90	633000	245@0	CP_16QAM	22.79	22.99
n78(3450-3550)	30	90	633000	123@61	CP_16QAM	24.79	24.99
n78(3450-3550)	30	90	633000	1@1	CP_16QAM	25.01	25.21
n78(3450-3550)	30	90	633000	1@243	CP_16QAM	24.88	25.08
n78(3450-3550)	30	90	633000	245@0	CP_64QAM	22.77	22.97
n78(3450-3550)	30	90	633000	123@61	CP_64QAM	23.87	24.07
n78(3450-3550)	30	90	633000	1@1	CP_64QAM	24.05	24.25
n78(3450-3550)	30	90	633000	1@243	CP_64QAM	23.86	24.06
n78(3450-3550)	30	90	633000	245@0	CP_256QAM	21.35	21.55
n78(3450-3550)	30	90	633000	123@61	CP_256QAM	21.29	21.49
n78(3450-3550)	30	90	633000	1@1	CP_256QAM	21.25	21.45
n78(3450-3550)	30	90	633000	1@243	CP_256QAM	21.08	21.28
n78(3450-3550)	30	90	633334	240@0	DFT_BPSK	25.48	25.68
n78(3450-3550)	30	90	633334	120@60	DFT_BPSK	26.01	26.21
n78(3450-3550)	30	90	633334	1@1	DFT_BPSK	25.98	26.18
n78(3450-3550)	30	90	633334	1@243	DFT_BPSK	25.75	25.95

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	90	633334	240@0	DFT_QPSK	24.90	25.10
n78(3450-3550)	30	90	633334	120@60	DFT_QPSK	26.01	26.21
n78(3450-3550)	30	90	633334	1@1	DFT_QPSK	25.98	26.18
n78(3450-3550)	30	90	633334	1@243	DFT_QPSK	25.76	25.96
n78(3450-3550)	30	90	633334	240@0	DFT_16QAM	23.87	24.07
n78(3450-3550)	30	90	633334	120@60	DFT_16QAM	25.94	26.14
n78(3450-3550)	30	90	633334	1@1	DFT_16QAM	26.21	26.41
n78(3450-3550)	30	90	633334	1@243	DFT_16QAM	25.97	26.17
n78(3450-3550)	30	90	633334	240@0	DFT_64QAM	23.47	23.67
n78(3450-3550)	30	90	633334	120@60	DFT_64QAM	24.89	25.09
n78(3450-3550)	30	90	633334	1@1	DFT_64QAM	24.91	25.11
n78(3450-3550)	30	90	633334	1@243	DFT_64QAM	24.72	24.92
n78(3450-3550)	30	90	633334	240@0	DFT_256QAM	22.95	23.15
n78(3450-3550)	30	90	633334	120@60	DFT_256QAM	22.95	23.15
n78(3450-3550)	30	90	633334	1@1	DFT_256QAM	22.76	22.96
n78(3450-3550)	30	90	633334	1@243	DFT_256QAM	22.55	22.75
n78(3450-3550)	30	90	633334	245@0	CP_QPSK	23.04	23.24
n78(3450-3550)	30	90	633334	123@61	CP_QPSK	25.44	25.64
n78(3450-3550)	30	90	633334	1@1	CP_QPSK	25.46	25.66
n78(3450-3550)	30	90	633334	1@243	CP_QPSK	25.22	25.42
n78(3450-3550)	30	90	633334	245@0	CP_16QAM	22.94	23.14
n78(3450-3550)	30	90	633334	123@61	CP_16QAM	24.94	25.14
n78(3450-3550)	30	90	633334	1@1	CP_16QAM	25.01	25.21
n78(3450-3550)	30	90	633334	1@243	CP_16QAM	24.84	25.04
n78(3450-3550)	30	90	633334	245@0	CP_64QAM	22.92	23.12
n78(3450-3550)	30	90	633334	123@61	CP_64QAM	23.93	24.13
n78(3450-3550)	30	90	633334	1@1	CP_64QAM	24.17	24.37
n78(3450-3550)	30	90	633334	1@243	CP_64QAM	23.87	24.07
n78(3450-3550)	30	90	633334	245@0	CP_256QAM	21.40	21.60
n78(3450-3550)	30	90	633334	123@61	CP_256QAM	21.49	21.69
n78(3450-3550)	30	90	633334	1@1	CP_256QAM	21.34	21.54
n78(3450-3550)	30	90	633334	1@243	CP_256QAM	21.15	21.35
n78(3450-3550)	30	90	633666	240@0	DFT_BPSK	25.60	25.80
n78(3450-3550)	30	90	633666	120@60	DFT_BPSK	26.15	26.35
n78(3450-3550)	30	90	633666	1@1	DFT_BPSK	26.13	26.33
n78(3450-3550)	30	90	633666	1@243	DFT_BPSK	25.80	26.00
n78(3450-3550)	30	90	633666	240@0	DFT_QPSK	25.09	25.29
n78(3450-3550)	30	90	633666	120@60	DFT_QPSK	26.14	26.34
n78(3450-3550)	30	90	633666	1@1	DFT_QPSK	26.11	26.31
n78(3450-3550)	30	90	633666	1@243	DFT_QPSK	25.80	26.00
n78(3450-3550)	30	90	633666	240@0	DFT_16QAM	24.14	24.34
n78(3450-3550)	30	90	633666	120@60	DFT_16QAM	26.18	26.38
n78(3450-3550)	30	90	633666	1@1	DFT_16QAM	26.36	26.56

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	90	633666	1@243	DFT_16QAM	26.01	26.21
n78(3450-3550)	30	90	633666	240@0	DFT_64QAM	23.58	23.78
n78(3450-3550)	30	90	633666	120@60	DFT_64QAM	25.16	25.36
n78(3450-3550)	30	90	633666	1@1	DFT_64QAM	25.00	25.20
n78(3450-3550)	30	90	633666	1@243	DFT_64QAM	24.77	24.97
n78(3450-3550)	30	90	633666	240@0	DFT_256QAM	23.12	23.32
n78(3450-3550)	30	90	633666	120@60	DFT_256QAM	23.17	23.37
n78(3450-3550)	30	90	633666	1@1	DFT_256QAM	22.88	23.08
n78(3450-3550)	30	90	633666	1@243	DFT_256QAM	22.57	22.77
n78(3450-3550)	30	90	633666	245@0	CP_QPSK	23.10	23.30
n78(3450-3550)	30	90	633666	123@61	CP_QPSK	25.62	25.82
n78(3450-3550)	30	90	633666	1@1	CP_QPSK	25.62	25.82
n78(3450-3550)	30	90	633666	1@243	CP_QPSK	25.38	25.58
n78(3450-3550)	30	90	633666	245@0	CP_16QAM	23.11	23.31
n78(3450-3550)	30	90	633666	123@61	CP_16QAM	25.15	25.35
n78(3450-3550)	30	90	633666	1@1	CP_16QAM	25.18	25.38
n78(3450-3550)	30	90	633666	1@243	CP_16QAM	25.05	25.25
n78(3450-3550)	30	90	633666	245@0	CP_64QAM	23.14	23.34
n78(3450-3550)	30	90	633666	123@61	CP_64QAM	24.18	24.38
n78(3450-3550)	30	90	633666	1@1	CP_64QAM	24.24	24.44
n78(3450-3550)	30	90	633666	1@243	CP_64QAM	23.98	24.18
n78(3450-3550)	30	90	633666	245@0	CP_256QAM	21.60	21.80
n78(3450-3550)	30	90	633666	123@61	CP_256QAM	21.61	21.81
n78(3450-3550)	30	90	633666	1@1	CP_256QAM	21.46	21.66
n78(3450-3550)	30	90	633666	1@243	CP_256QAM	21.21	21.41
n78(3450-3550)	30	100	633334	270@0	DFT_BPSK	25.41	25.61
n78(3450-3550)	30	100	633334	135@67	DFT_BPSK	25.91	26.11
n78(3450-3550)	30	100	633334	1@1	DFT_BPSK	25.99	26.19
n78(3450-3550)	30	100	633334	1@271	DFT_BPSK	25.72	25.92
n78(3450-3550)	30	100	633334	270@0	DFT_QPSK	24.90	25.10
n78(3450-3550)	30	100	633334	135@67	DFT_QPSK	25.99	26.19
n78(3450-3550)	30	100	633334	1@1	DFT_QPSK	26.00	26.20
n78(3450-3550)	30	100	633334	1@271	DFT_QPSK	25.76	25.96
n78(3450-3550)	30	100	633334	270@0	DFT_16QAM	23.95	24.15
n78(3450-3550)	30	100	633334	135@67	DFT_16QAM	25.94	26.14
n78(3450-3550)	30	100	633334	1@1	DFT_16QAM	26.18	26.38
n78(3450-3550)	30	100	633334	1@271	DFT_16QAM	25.89	26.09
n78(3450-3550)	30	100	633334	270@0	DFT_64QAM	23.44	23.64
n78(3450-3550)	30	100	633334	135@67	DFT_64QAM	24.91	25.11
n78(3450-3550)	30	100	633334	1@1	DFT_64QAM	24.96	25.16
n78(3450-3550)	30	100	633334	1@271	DFT_64QAM	24.71	24.91
n78(3450-3550)	30	100	633334	270@0	DFT_256QAM	22.95	23.15
n78(3450-3550)	30	100	633334	135@67	DFT_256QAM	22.96	23.16

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

n78(3450-3550)	30	100	633334	1@1	DFT_256QAM	22.75	22.95
n78(3450-3550)	30	100	633334	1@271	DFT_256QAM	22.53	22.73
n78(3450-3550)	30	100	633334	273@0	CP_QPSK	22.94	23.14
n78(3450-3550)	30	100	633334	137@68	CP_QPSK	25.42	25.62
n78(3450-3550)	30	100	633334	1@1	CP_QPSK	25.51	25.71
n78(3450-3550)	30	100	633334	1@271	CP_QPSK	25.25	25.45
n78(3450-3550)	30	100	633334	273@0	CP_16QAM	22.93	23.13
n78(3450-3550)	30	100	633334	137@68	CP_16QAM	24.91	25.11
n78(3450-3550)	30	100	633334	1@1	CP_16QAM	25.22	25.42
n78(3450-3550)	30	100	633334	1@271	CP_16QAM	24.89	25.09
n78(3450-3550)	30	100	633334	273@0	CP_64QAM	22.88	23.08
n78(3450-3550)	30	100	633334	137@68	CP_64QAM	23.95	24.15
n78(3450-3550)	30	100	633334	1@1	CP_64QAM	24.14	24.34
n78(3450-3550)	30	100	633334	1@271	CP_64QAM	23.89	24.09
n78(3450-3550)	30	100	633334	273@0	CP_256QAM	21.43	21.63
n78(3450-3550)	30	100	633334	137@68	CP_256QAM	21.44	21.64
n78(3450-3550)	30	100	633334	1@1	CP_256QAM	21.28	21.48
n78(3450-3550)	30	100	633334	1@271	CP_256QAM	21.01	21.21

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Power (dBm)	EIRP (dBm)
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_BPSK	22.87	23.07
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_BPSK	23.33	23.53
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_BPSK	23.32	23.52
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_BPSK	23.21	23.41
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_QPSK	22.92	23.12
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_QPSK	23.20	23.40
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_QPSK	23.29	23.49
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_QPSK	23.22	23.42
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_16QAM	22.26	22.46
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_16QAM	23.24	23.44
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_16QAM	23.41	23.61
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_16QAM	23.35	23.55
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_64QAM	21.72	21.92
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_64QAM	22.26	22.46
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_64QAM	22.30	22.50
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_64QAM	22.21	22.41
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_256QAM	20.27	20.47
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_256QAM	20.21	20.41
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_256QAM	19.94	20.14
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_256QAM	19.88	20.08
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_QPSK	20.30	20.50
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_QPSK	22.78	22.98

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_QPSK	22.76	22.96
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_QPSK	22.71	22.91
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_16QAM	20.29	20.49
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_16QAM	22.36	22.56
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_16QAM	22.41	22.61
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_16QAM	22.30	22.50
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_64QAM	20.30	20.50
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_64QAM	21.29	21.49
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_64QAM	21.41	21.61
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_64QAM	21.39	21.59
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_256QAM	18.84	19.04
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_256QAM	18.73	18.93
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_256QAM	18.52	18.72
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_256QAM	18.44	18.64
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_BPSK	22.71	22.91
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_BPSK	23.25	23.45
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_BPSK	23.27	23.47
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_BPSK	23.26	23.46
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_QPSK	22.77	22.97
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_QPSK	23.29	23.49
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_QPSK	23.30	23.50
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_QPSK	23.28	23.48
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_16QAM	22.28	22.48
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_16QAM	23.19	23.39
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_16QAM	23.42	23.62
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_16QAM	23.31	23.51
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_64QAM	21.70	21.90
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_64QAM	22.32	22.52
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_64QAM	22.28	22.48
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_64QAM	22.21	22.41
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_256QAM	20.35	20.55
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_256QAM	20.22	20.42
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_256QAM	19.98	20.18
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_256QAM	19.85	20.05
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_QPSK	20.19	20.39
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_QPSK	22.70	22.90
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_QPSK	22.75	22.95
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_QPSK	22.68	22.88
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_16QAM	20.23	20.43
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_16QAM	22.30	22.50
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_16QAM	22.34	22.54
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_16QAM	22.34	22.54
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_64QAM	20.25	20.45

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_64QAM	21.26	21.46
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_64QAM	21.38	21.58
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_64QAM	21.42	21.62
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_256QAM	18.85	19.05
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_256QAM	18.69	18.89
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_256QAM	18.45	18.65
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_256QAM	18.37	18.57
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_BPSK	23.02	23.22
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_BPSK	23.49	23.69
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_BPSK	23.47	23.67
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_BPSK	23.47	23.67
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_QPSK	22.95	23.15
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_QPSK	23.42	23.62
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_QPSK	23.41	23.61
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_QPSK	23.51	23.71
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_16QAM	22.39	22.59
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_16QAM	23.50	23.70
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_16QAM	23.48	23.68
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_16QAM	23.57	23.77
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_64QAM	21.83	22.03
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_64QAM	22.37	22.57
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_64QAM	22.55	22.75
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_64QAM	22.35	22.55
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_256QAM	20.38	20.58
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_256QAM	20.35	20.55
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_256QAM	20.11	20.31
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_256QAM	19.98	20.18
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_QPSK	20.39	20.59
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_QPSK	22.85	23.05
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_QPSK	22.99	23.19
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_QPSK	22.95	23.15
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_16QAM	20.52	20.72
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_16QAM	22.54	22.74
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_16QAM	22.63	22.83
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_16QAM	22.52	22.72
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_64QAM	20.46	20.66
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_64QAM	21.49	21.69
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_64QAM	21.50	21.70
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_64QAM	21.41	21.61
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_256QAM	19.03	19.23
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_256QAM	18.89	19.09
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_256QAM	18.61	18.81
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_256QAM	18.50	18.70

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_BPSK	23.01	23.21
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_BPSK	23.44	23.64
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_BPSK	23.56	23.76
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_BPSK	23.42	23.62
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_QPSK	22.94	23.14
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_QPSK	23.45	23.65
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_QPSK	23.51	23.71
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_QPSK	23.42	23.62
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_16QAM	22.48	22.68
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_16QAM	23.45	23.65
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_16QAM	23.65	23.85
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_16QAM	23.58	23.78
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_64QAM	21.94	22.14
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_64QAM	22.53	22.73
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_64QAM	22.47	22.67
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_64QAM	22.38	22.58
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_256QAM	20.52	20.72
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_256QAM	20.52	20.72
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_256QAM	20.09	20.29
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_256QAM	20.07	20.27
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_QPSK	20.53	20.73
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_QPSK	22.96	23.16
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_QPSK	23.00	23.20
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_QPSK	23.01	23.21
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_16QAM	20.55	20.75
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_16QAM	22.40	22.60
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_16QAM	22.53	22.73
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_16QAM	22.53	22.73
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_64QAM	20.46	20.66
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_64QAM	21.43	21.63
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_64QAM	21.58	21.78
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_64QAM	21.51	21.71
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_256QAM	18.92	19.12
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_256QAM	19.03	19.23
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_256QAM	18.69	18.89
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_256QAM	18.66	18.86
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_BPSK	22.84	23.04
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_BPSK	23.24	23.44
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_BPSK	23.25	23.45
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_BPSK	23.28	23.48
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_QPSK	22.80	23.00
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_QPSK	23.33	23.53
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_QPSK	23.33	23.53

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_QPSK	23.24	23.44
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_16QAM	22.32	22.52
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_16QAM	23.28	23.48
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_16QAM	23.44	23.64
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_16QAM	23.37	23.57
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_64QAM	21.79	21.99
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_64QAM	22.26	22.46
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_64QAM	22.26	22.46
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_64QAM	22.25	22.45
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_256QAM	20.27	20.47
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_256QAM	20.28	20.48
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_256QAM	19.89	20.09
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_256QAM	19.87	20.07
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_QPSK	20.30	20.50
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_QPSK	22.78	22.98
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_QPSK	22.81	23.01
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_QPSK	22.74	22.94
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_16QAM	20.39	20.59
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_16QAM	22.23	22.43
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_16QAM	22.51	22.71
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_16QAM	22.37	22.57
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_64QAM	20.28	20.48
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_64QAM	21.19	21.39
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_64QAM	21.37	21.57
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_64QAM	21.32	21.52
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_256QAM	18.72	18.92
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_256QAM	18.84	19.04
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_256QAM	18.45	18.65
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_256QAM	18.43	18.63
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_BPSK	22.98	23.18
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_BPSK	23.37	23.57
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_BPSK	23.46	23.66
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_BPSK	23.36	23.56
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_QPSK	22.89	23.09
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_QPSK	23.41	23.61
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_QPSK	23.52	23.72
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_QPSK	23.43	23.63
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_16QAM	22.51	22.71
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_16QAM	23.42	23.62
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_16QAM	23.63	23.83
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_16QAM	23.54	23.74
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_64QAM	21.95	22.15
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_64QAM	22.43	22.63

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_64QAM	22.48	22.68
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_64QAM	22.38	22.58
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_256QAM	20.39	20.59
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_256QAM	20.55	20.75
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_256QAM	20.11	20.31
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_256QAM	20.09	20.29
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_QPSK	20.48	20.68
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_QPSK	22.98	23.18
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_QPSK	23.01	23.21
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_QPSK	22.87	23.07
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_16QAM	20.48	20.68
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_16QAM	22.38	22.58
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_16QAM	22.55	22.75
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_16QAM	22.46	22.66
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_64QAM	20.46	20.66
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_64QAM	21.45	21.65
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_64QAM	21.63	21.83
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_64QAM	21.46	21.66
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_256QAM	18.87	19.07
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_256QAM	18.98	19.18
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_256QAM	18.69	18.89
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_256QAM	18.60	18.80
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_BPSK	22.86	23.06
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_BPSK	23.35	23.55
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_BPSK	23.46	23.66
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_BPSK	23.38	23.58
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_QPSK	22.86	23.06
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_QPSK	23.37	23.57
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_QPSK	23.44	23.64
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_QPSK	23.31	23.51
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_16QAM	22.38	22.58
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_16QAM	23.34	23.54
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_16QAM	23.71	23.91
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_16QAM	23.54	23.74
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_64QAM	21.91	22.11
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_64QAM	22.33	22.53
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_64QAM	22.42	22.62
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_64QAM	22.31	22.51
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_256QAM	20.32	20.52
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_256QAM	20.42	20.62
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_256QAM	20.09	20.29
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_256QAM	20.07	20.27
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_QPSK	20.37	20.57

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_QPSK	22.82	23.02
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_QPSK	22.88	23.08
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_QPSK	22.81	23.01
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_16QAM	20.32	20.52
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_16QAM	22.36	22.56
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_16QAM	22.51	22.71
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_16QAM	22.47	22.67
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_64QAM	20.38	20.58
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_64QAM	21.41	21.61
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_64QAM	21.48	21.68
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_64QAM	21.48	21.68
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_256QAM	18.86	19.06
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_256QAM	18.92	19.12
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_256QAM	18.78	18.98
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_256QAM	18.53	18.73
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_BPSK	22.82	23.02
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_BPSK	23.27	23.47
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_BPSK	23.36	23.56
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_BPSK	23.33	23.53
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_QPSK	22.84	23.04
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_QPSK	23.31	23.51
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_QPSK	23.37	23.57
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_QPSK	23.35	23.55
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_16QAM	22.33	22.53
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_16QAM	23.27	23.47
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_16QAM	23.49	23.69
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_16QAM	23.46	23.66
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_64QAM	21.80	22.00
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_64QAM	22.30	22.50
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_64QAM	22.36	22.56
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_64QAM	22.30	22.50
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_256QAM	20.25	20.45
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_256QAM	20.37	20.57
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_256QAM	19.98	20.18
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_256QAM	19.94	20.14
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_QPSK	20.32	20.52
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_QPSK	22.75	22.95
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_QPSK	22.90	23.10
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_QPSK	22.84	23.04
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_16QAM	20.23	20.43
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_16QAM	22.36	22.56
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_16QAM	22.51	22.71
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_16QAM	22.34	22.54

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_64QAM	20.38	20.58
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_64QAM	21.31	21.51
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_64QAM	21.51	21.71
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_64QAM	21.35	21.55
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_256QAM	18.80	19.00
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_256QAM	18.80	19.00
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_256QAM	18.62	18.82
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_256QAM	18.52	18.72
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_BPSK	22.94	23.14
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_BPSK	23.47	23.67
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_BPSK	23.41	23.61
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_BPSK	23.45	23.65
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_QPSK	22.96	23.16
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_QPSK	23.35	23.55
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_QPSK	23.47	23.67
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_QPSK	23.39	23.59
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_16QAM	22.43	22.63
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_16QAM	23.41	23.61
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_16QAM	23.59	23.79
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_16QAM	23.56	23.76
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_64QAM	21.94	22.14
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_64QAM	22.41	22.61
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_64QAM	22.40	22.60
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_64QAM	22.35	22.55
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_256QAM	20.37	20.57
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_256QAM	20.52	20.72
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_256QAM	20.11	20.31
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_256QAM	19.97	20.17
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_QPSK	20.39	20.59
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_QPSK	22.92	23.12
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_QPSK	22.89	23.09
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_QPSK	22.86	23.06
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_16QAM	20.38	20.58
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_16QAM	22.45	22.65
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_16QAM	22.54	22.74
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_16QAM	22.46	22.66
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_64QAM	20.45	20.65
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_64QAM	21.46	21.66
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_64QAM	21.54	21.74
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_64QAM	21.42	21.62
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_256QAM	18.82	19.02
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_256QAM	18.86	19.06
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_256QAM	18.68	18.88

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_256QAM	18.53	18.73
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_BPSK	22.72	22.92
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_BPSK	23.21	23.41
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_BPSK	23.23	23.43
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_BPSK	23.19	23.39
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_QPSK	22.73	22.93
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_QPSK	23.18	23.38
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_QPSK	23.29	23.49
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_QPSK	23.28	23.48
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_16QAM	22.20	22.40
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_16QAM	23.14	23.34
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_16QAM	23.38	23.58
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_16QAM	23.37	23.57
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_64QAM	21.75	21.95
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_64QAM	22.10	22.30
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_64QAM	22.29	22.49
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_64QAM	22.22	22.42
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_256QAM	20.11	20.31
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_256QAM	20.18	20.38
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_256QAM	19.89	20.09
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_256QAM	19.84	20.04
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_QPSK	20.12	20.32
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_QPSK	22.69	22.89
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_QPSK	22.76	22.96
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_QPSK	22.80	23.00
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_16QAM	20.14	20.34
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_16QAM	22.23	22.43
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_16QAM	22.33	22.53
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_16QAM	22.25	22.45
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_64QAM	20.23	20.43
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_64QAM	21.17	21.37
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_64QAM	21.33	21.53
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_64QAM	21.34	21.54
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_256QAM	18.69	18.89
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_256QAM	18.70	18.90
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_256QAM	18.50	18.70
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_BPSK	22.90	23.10
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_BPSK	23.31	23.51
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_BPSK	23.35	23.55
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_BPSK	23.18	23.38
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_QPSK	22.75	22.95
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_QPSK	23.35	23.55

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_QPSK	23.36	23.56
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_QPSK	23.27	23.47
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_16QAM	22.38	22.58
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_16QAM	23.26	23.46
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_16QAM	23.60	23.80
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_16QAM	23.34	23.54
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_64QAM	21.88	22.08
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_64QAM	22.31	22.51
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_64QAM	22.41	22.61
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_64QAM	22.22	22.42
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_256QAM	20.16	20.36
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_256QAM	20.19	20.39
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_256QAM	20.16	20.36
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_256QAM	19.87	20.07
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_QPSK	20.25	20.45
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_QPSK	22.75	22.95
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_QPSK	22.81	23.01
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_QPSK	22.66	22.86
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_16QAM	20.34	20.54
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_16QAM	22.28	22.48
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_16QAM	22.52	22.72
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_16QAM	22.28	22.48
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_64QAM	20.29	20.49
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_64QAM	21.31	21.51
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_64QAM	21.63	21.83
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_64QAM	21.29	21.49
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_256QAM	18.73	18.93
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_256QAM	18.70	18.90
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_256QAM	18.73	18.93
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_256QAM	18.34	18.54
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_BPSK	22.98	23.18
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_BPSK	23.49	23.69
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_BPSK	23.52	23.72
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_BPSK	23.39	23.59
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_QPSK	23.03	23.23
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_QPSK	23.59	23.79
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_QPSK	23.53	23.73
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_QPSK	23.42	23.62
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_16QAM	22.51	22.71
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_16QAM	23.49	23.69
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_16QAM	23.64	23.84
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_16QAM	23.60	23.80
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_64QAM	22.03	22.23

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_64QAM	22.49	22.69
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_64QAM	22.49	22.69
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_64QAM	22.40	22.60
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_256QAM	20.49	20.69
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_256QAM	20.42	20.62
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_256QAM	20.19	20.39
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_256QAM	20.07	20.27
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_QPSK	20.43	20.63
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_QPSK	23.03	23.23
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_QPSK	22.98	23.18
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_QPSK	22.82	23.02
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_16QAM	20.49	20.69
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_16QAM	22.54	22.74
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_16QAM	22.65	22.85
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_16QAM	22.51	22.71
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_64QAM	20.39	20.59
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_64QAM	21.54	21.74
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_64QAM	21.64	21.84
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_64QAM	21.49	21.69
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_256QAM	19.04	19.24
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_256QAM	19.05	19.25
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_256QAM	18.76	18.96
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_256QAM	18.61	18.81
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_BPSK	23.02	23.22
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_BPSK	23.39	23.59
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_BPSK	23.56	23.76
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_BPSK	23.38	23.58
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_QPSK	22.97	23.17
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_QPSK	23.34	23.54
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_QPSK	23.60	23.80
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_QPSK	23.49	23.69
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_16QAM	22.42	22.62
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_16QAM	23.43	23.63
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_16QAM	23.73	23.93
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_16QAM	23.59	23.79
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_64QAM	21.95	22.15
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_64QAM	22.46	22.66
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_64QAM	22.68	22.88
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_64QAM	22.41	22.61
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_256QAM	20.45	20.65
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_256QAM	20.39	20.59
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_256QAM	20.19	20.39
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_256QAM	20.11	20.31

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_QPSK	20.44	20.64
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_QPSK	22.91	23.11
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_QPSK	23.06	23.26
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_QPSK	22.92	23.12
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_16QAM	20.47	20.67
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_16QAM	22.40	22.60
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_16QAM	22.66	22.86
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_16QAM	22.55	22.75
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_64QAM	20.47	20.67
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_64QAM	21.51	21.71
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_64QAM	21.63	21.83
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_64QAM	21.55	21.75
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_256QAM	18.93	19.13
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_256QAM	18.95	19.15
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_256QAM	18.78	18.98
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_256QAM	18.62	18.82
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_BPSK	22.83	23.03
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_BPSK	23.24	23.44
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_BPSK	23.53	23.73
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_BPSK	23.25	23.45
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_QPSK	22.85	23.05
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_QPSK	23.31	23.51
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_QPSK	23.48	23.68
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_QPSK	23.29	23.49
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_16QAM	22.36	22.56
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_16QAM	23.29	23.49
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_16QAM	23.53	23.73
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_16QAM	23.42	23.62
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_64QAM	21.75	21.95
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_64QAM	22.31	22.51
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_64QAM	22.54	22.74
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_64QAM	22.27	22.47
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_256QAM	20.28	20.48
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_256QAM	20.22	20.42
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_256QAM	20.10	20.30
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_256QAM	19.94	20.14
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_QPSK	20.32	20.52
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_QPSK	22.71	22.91
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_QPSK	22.87	23.07
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_QPSK	22.85	23.05
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_16QAM	20.30	20.50
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_16QAM	22.22	22.42
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_16QAM	22.68	22.88

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_16QAM	22.38	22.58
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_64QAM	20.22	20.42
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_64QAM	21.34	21.54
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_64QAM	21.43	21.63
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_64QAM	21.40	21.60
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_256QAM	18.86	19.06
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_256QAM	18.82	19.02
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_256QAM	18.66	18.86
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_256QAM	18.45	18.65
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_BPSK	22.82	23.02
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_BPSK	23.35	23.55
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_BPSK	23.39	23.59
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_BPSK	23.35	23.55
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_QPSK	22.85	23.05
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_QPSK	23.26	23.46
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_QPSK	23.38	23.58
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_QPSK	23.34	23.54
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_16QAM	22.36	22.56
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_16QAM	23.31	23.51
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_16QAM	23.50	23.70
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_16QAM	23.47	23.67
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_64QAM	21.78	21.98
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_64QAM	22.40	22.60
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_64QAM	22.36	22.56
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_64QAM	22.35	22.55
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_256QAM	20.23	20.43
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_256QAM	20.32	20.52
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_256QAM	20.07	20.27
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_256QAM	19.88	20.08
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_QPSK	20.35	20.55
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_QPSK	22.78	22.98
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_QPSK	22.85	23.05
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_QPSK	22.78	22.98
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_16QAM	20.29	20.49
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_16QAM	22.30	22.50
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_16QAM	22.46	22.66
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_16QAM	22.37	22.57
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_64QAM	20.30	20.50
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_64QAM	21.36	21.56
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_64QAM	21.45	21.65
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_64QAM	21.33	21.53
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_256QAM	18.82	19.02
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_256QAM	18.78	18.98

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_256QAM	18.54	18.74
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_BPSK	22.68	22.88
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_BPSK	23.22	23.42
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_BPSK	23.18	23.38
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_BPSK	23.07	23.27
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_QPSK	22.72	22.92
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_QPSK	23.18	23.38
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_QPSK	23.27	23.47
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_QPSK	23.10	23.30
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_16QAM	22.26	22.46
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_16QAM	23.22	23.42
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_16QAM	23.43	23.63
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_16QAM	23.20	23.40
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_64QAM	21.69	21.89
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_64QAM	22.22	22.42
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_64QAM	22.12	22.32
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_64QAM	22.04	22.24
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_256QAM	20.02	20.22
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_256QAM	20.17	20.37
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_256QAM	19.94	20.14
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_256QAM	19.82	20.02
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_QPSK	20.18	20.38
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_QPSK	22.63	22.83
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_QPSK	22.64	22.84
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_QPSK	22.60	22.80
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_16QAM	20.14	20.34
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_16QAM	22.17	22.37
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_16QAM	22.32	22.52
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_16QAM	22.24	22.44
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_64QAM	20.20	20.40
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_64QAM	21.10	21.30
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_64QAM	21.21	21.41
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_64QAM	21.14	21.34
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_256QAM	18.72	18.92
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_256QAM	18.78	18.98
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_256QAM	18.44	18.64
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_256QAM	18.29	18.49
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_BPSK	22.61	22.81
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_BPSK	23.07	23.27
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_BPSK	22.99	23.19
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_BPSK	22.84	23.04
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_QPSK	22.59	22.79

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_QPSK	23.04	23.24
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_QPSK	22.91	23.11
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_QPSK	23.06	23.26
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_16QAM	21.91	22.11
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_16QAM	23.09	23.29
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_16QAM	23.18	23.38
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_16QAM	23.08	23.28
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_64QAM	21.59	21.79
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_64QAM	22.12	22.32
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_64QAM	21.91	22.11
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_64QAM	21.90	22.10
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_256QAM	20.01	20.21
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_256QAM	20.12	20.32
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_256QAM	19.85	20.05
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_256QAM	19.62	19.82
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_QPSK	20.02	20.22
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_QPSK	22.57	22.77
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_QPSK	22.64	22.84
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_QPSK	22.47	22.67
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_16QAM	20.05	20.25
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_16QAM	21.93	22.13
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_16QAM	22.02	22.22
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_16QAM	21.98	22.18
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_64QAM	20.05	20.25
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_64QAM	21.03	21.23
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_64QAM	21.27	21.47
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_64QAM	20.99	21.19
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_256QAM	18.59	18.79
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_256QAM	18.60	18.80
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_256QAM	18.07	18.27
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_256QAM	18.10	18.30
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_BPSK	22.38	22.58
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_BPSK	22.85	23.05
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_BPSK	22.81	23.01
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_BPSK	22.61	22.81
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_QPSK	22.35	22.55
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_QPSK	22.81	23.01
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_QPSK	22.83	23.03
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_QPSK	22.86	23.06
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_16QAM	21.84	22.04
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_16QAM	22.84	23.04
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_16QAM	23.08	23.28
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_16QAM	22.84	23.04

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_64QAM	21.22	21.42
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_64QAM	21.83	22.03
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_64QAM	21.81	22.01
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_64QAM	21.81	22.01
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_256QAM	19.76	19.96
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_256QAM	19.88	20.08
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_256QAM	19.57	19.77
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_256QAM	19.53	19.73
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_QPSK	19.80	20.00
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_QPSK	22.38	22.58
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_QPSK	22.40	22.60
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_QPSK	22.27	22.47
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_16QAM	19.86	20.06
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_16QAM	21.81	22.01
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_16QAM	22.00	22.20
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_16QAM	21.93	22.13
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_64QAM	19.89	20.09
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_64QAM	20.92	21.12
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_64QAM	20.81	21.01
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_64QAM	20.87	21.07
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_256QAM	18.39	18.59
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_256QAM	18.37	18.57
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_256QAM	18.05	18.25
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_256QAM	17.98	18.18
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_BPSK	22.70	22.90
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_BPSK	23.14	23.34
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_BPSK	23.24	23.44
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_BPSK	22.96	23.16
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_QPSK	22.64	22.84
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_QPSK	23.12	23.32
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_QPSK	23.30	23.50
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_QPSK	22.99	23.19
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_16QAM	22.14	22.34
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_16QAM	23.17	23.37
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_16QAM	23.46	23.66
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_16QAM	23.15	23.35
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_64QAM	21.62	21.82
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_64QAM	22.15	22.35
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_64QAM	22.40	22.60
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_64QAM	21.98	22.18
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_256QAM	20.21	20.41
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_256QAM	20.12	20.32
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_256QAM	19.95	20.15

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_256QAM	19.63	19.83
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_QPSK	20.14	20.34
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_QPSK	22.67	22.87
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_QPSK	22.67	22.87
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_QPSK	22.43	22.63
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_16QAM	20.12	20.32
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_16QAM	22.18	22.38
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_16QAM	22.41	22.61
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_16QAM	22.08	22.28
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_64QAM	20.11	20.31
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_64QAM	21.12	21.32
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_64QAM	21.38	21.58
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_64QAM	21.01	21.21
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_256QAM	18.66	18.86
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_256QAM	18.64	18.84
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_256QAM	18.43	18.63
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_256QAM	18.18	18.38
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_BPSK	22.49	22.69
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_BPSK	22.95	23.15
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_BPSK	22.96	23.16
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_BPSK	22.86	23.06
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_QPSK	22.40	22.60
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_QPSK	23.04	23.24
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_QPSK	23.07	23.27
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_QPSK	22.85	23.05
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_16QAM	21.96	22.16
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_16QAM	22.98	23.18
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_16QAM	23.10	23.30
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_16QAM	22.97	23.17
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_64QAM	21.45	21.65
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_64QAM	21.94	22.14
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_64QAM	21.98	22.18
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_64QAM	21.81	22.01
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_256QAM	19.89	20.09
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_256QAM	19.94	20.14
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_256QAM	19.59	19.79
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_256QAM	19.52	19.72
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_QPSK	19.95	20.15
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_QPSK	22.52	22.72
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_QPSK	22.48	22.68
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_QPSK	22.42	22.62
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_16QAM	19.94	20.14
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_16QAM	21.94	22.14

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_16QAM	22.10	22.30
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_16QAM	21.82	22.02
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_64QAM	19.91	20.11
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_64QAM	21.01	21.21
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_64QAM	21.04	21.24
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_64QAM	20.93	21.13
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_256QAM	18.43	18.63
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_256QAM	18.45	18.65
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_256QAM	18.19	18.39
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_256QAM	18.04	18.24
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_BPSK	22.43	22.63
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_BPSK	22.88	23.08
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_BPSK	22.94	23.14
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_BPSK	22.70	22.90
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_QPSK	22.50	22.70
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_QPSK	22.92	23.12
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_QPSK	23.13	23.33
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_QPSK	22.78	22.98
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_16QAM	21.91	22.11
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_16QAM	22.89	23.09
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_16QAM	23.09	23.29
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_16QAM	22.91	23.11
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_64QAM	21.39	21.59
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_64QAM	21.88	22.08
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_64QAM	21.88	22.08
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_64QAM	21.76	21.96
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_256QAM	19.89	20.09
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_256QAM	19.92	20.12
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_256QAM	19.72	19.92
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_256QAM	19.37	19.57
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_QPSK	19.89	20.09
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_QPSK	22.40	22.60
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_QPSK	22.32	22.52
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_QPSK	22.12	22.32
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_16QAM	19.82	20.02
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_16QAM	21.93	22.13
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_16QAM	22.14	22.34
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_16QAM	21.84	22.04
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_64QAM	19.84	20.04
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_64QAM	20.79	20.99
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_64QAM	20.91	21.11
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_64QAM	20.82	21.02
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_256QAM	18.37	18.57

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_256QAM	18.32	18.52
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_256QAM	18.14	18.34
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_256QAM	17.94	18.14
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_BPSK	22.31	22.51
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_BPSK	22.68	22.88
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_BPSK	22.96	23.16
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_BPSK	22.69	22.89
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_QPSK	22.26	22.46
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_QPSK	22.67	22.87
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_QPSK	22.87	23.07
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_QPSK	22.68	22.88
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_16QAM	21.68	21.88
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_16QAM	22.74	22.94
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_16QAM	22.99	23.19
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_16QAM	22.68	22.88
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_64QAM	21.18	21.38
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_64QAM	21.63	21.83
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_64QAM	21.92	22.12
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_64QAM	21.62	21.82
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_256QAM	19.75	19.95
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_256QAM	19.64	19.84
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_256QAM	19.48	19.68
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_256QAM	19.28	19.48
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_QPSK	19.73	19.93
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_QPSK	22.18	22.38
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_QPSK	22.28	22.48
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_QPSK	22.05	22.25
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_16QAM	19.62	19.82
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_16QAM	21.75	21.95
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_16QAM	21.84	22.04
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_16QAM	21.65	21.85
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_64QAM	19.72	19.92
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_64QAM	20.69	20.89
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_64QAM	20.83	21.03
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_64QAM	20.59	20.79
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_256QAM	18.16	18.36
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_256QAM	18.14	18.34
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_256QAM	18.23	18.43
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_256QAM	17.84	18.04
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_BPSK	22.28	22.48
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_BPSK	22.85	23.05
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_BPSK	22.73	22.93
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_BPSK	22.57	22.77

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_QPSK	22.23	22.43
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_QPSK	22.64	22.84
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_QPSK	22.68	22.88
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_QPSK	22.68	22.88
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_16QAM	21.71	21.91
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_16QAM	22.73	22.93
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_16QAM	22.91	23.11
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_16QAM	22.74	22.94
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_64QAM	21.23	21.43
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_64QAM	21.70	21.90
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_64QAM	21.70	21.90
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_64QAM	21.54	21.74
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_256QAM	19.66	19.86
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_256QAM	19.73	19.93
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_256QAM	19.42	19.62
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_256QAM	19.29	19.49
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_QPSK	19.70	19.90
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_QPSK	22.17	22.37
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_QPSK	22.31	22.51
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_QPSK	22.12	22.32
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_16QAM	19.78	19.98
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_16QAM	21.77	21.97
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_16QAM	21.81	22.01
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_16QAM	21.68	21.88
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_64QAM	19.79	19.99
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_64QAM	20.75	20.95
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_64QAM	20.86	21.06
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_64QAM	20.60	20.80
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_256QAM	18.22	18.42
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_256QAM	18.27	18.47
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_256QAM	17.95	18.15
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_256QAM	17.86	18.06
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_BPSK	22.45	22.65
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_BPSK	22.89	23.09
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_BPSK	22.94	23.14
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_BPSK	22.66	22.86
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_QPSK	22.40	22.60
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_QPSK	22.87	23.07
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_QPSK	23.00	23.20
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_QPSK	22.50	22.70
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_16QAM	21.81	22.01
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_16QAM	22.89	23.09
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_16QAM	23.19	23.39

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_16QAM	22.79	22.99
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_64QAM	21.34	21.54
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_64QAM	21.83	22.03
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_64QAM	21.89	22.09
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_64QAM	21.57	21.77
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_256QAM	19.91	20.11
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_256QAM	19.97	20.17
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_256QAM	19.66	19.86
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_256QAM	19.32	19.52
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_QPSK	19.88	20.08
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_QPSK	22.44	22.64
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_QPSK	22.37	22.57
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_QPSK	22.15	22.35
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_16QAM	19.86	20.06
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_16QAM	21.72	21.92
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_16QAM	22.13	22.33
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_16QAM	21.77	21.97
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_64QAM	19.91	20.11
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_64QAM	20.94	21.14
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_64QAM	21.10	21.30
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_64QAM	20.72	20.92
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_256QAM	18.41	18.61
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_256QAM	18.44	18.64
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_256QAM	18.17	18.37
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_256QAM	17.82	18.02
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_BPSK	22.17	22.37
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_BPSK	22.68	22.88
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_BPSK	22.76	22.96
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_BPSK	22.56	22.76
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_QPSK	22.21	22.41
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_QPSK	22.70	22.90
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_QPSK	22.77	22.97
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_QPSK	22.66	22.86
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_16QAM	21.67	21.87
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_16QAM	22.62	22.82
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_16QAM	22.84	23.04
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_16QAM	22.74	22.94
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_64QAM	21.17	21.37
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_64QAM	21.69	21.89
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_64QAM	21.72	21.92
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_64QAM	21.56	21.76
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_256QAM	19.64	19.84
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_256QAM	19.66	19.86

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_256QAM	19.25	19.45
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_256QAM	19.17	19.37
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_QPSK	19.63	19.83
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_QPSK	22.20	22.40
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_QPSK	22.25	22.45
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_QPSK	21.99	22.19
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_16QAM	19.62	19.82
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_16QAM	21.66	21.86
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_16QAM	21.88	22.08
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_16QAM	21.61	21.81
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_64QAM	19.67	19.87
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_64QAM	20.70	20.90
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_64QAM	20.75	20.95
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_64QAM	20.66	20.86
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_256QAM	18.23	18.43
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_256QAM	18.19	18.39
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_256QAM	17.97	18.17
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_256QAM	17.77	17.97
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_BPSK	22.21	22.41
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_BPSK	22.72	22.92
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_BPSK	22.74	22.94
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_BPSK	22.58	22.78
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_QPSK	22.21	22.41
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_QPSK	22.68	22.88
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_QPSK	22.75	22.95
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_QPSK	22.62	22.82
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_16QAM	21.76	21.96
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_16QAM	22.67	22.87
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_16QAM	22.80	23.00
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_16QAM	22.77	22.97
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_64QAM	21.28	21.48
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_64QAM	21.75	21.95
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_64QAM	21.72	21.92
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_64QAM	21.51	21.71
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_256QAM	19.72	19.92
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_256QAM	19.73	19.93
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_256QAM	19.37	19.57
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_256QAM	19.23	19.43
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_QPSK	19.69	19.89
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_QPSK	22.21	22.41
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_QPSK	22.19	22.39
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_QPSK	22.04	22.24
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_16QAM	19.78	19.98

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_16QAM	21.71	21.91
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_16QAM	21.92	22.12
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_16QAM	21.71	21.91
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_64QAM	19.71	19.91
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_64QAM	20.71	20.91
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_64QAM	20.71	20.91
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_64QAM	20.69	20.89
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_256QAM	18.23	18.43
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_256QAM	18.12	18.32
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_256QAM	17.88	18.08
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_256QAM	17.72	17.92
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_BPSK	22.39	22.59
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_BPSK	22.81	23.01
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_BPSK	22.82	23.02
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_BPSK	22.67	22.87
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_QPSK	22.41	22.61
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_QPSK	22.85	23.05
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_QPSK	22.78	22.98
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_QPSK	22.67	22.87
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_16QAM	21.85	22.05
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_16QAM	22.90	23.10
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_16QAM	23.01	23.21
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_16QAM	22.74	22.94
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_64QAM	21.25	21.45
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_64QAM	21.82	22.02
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_64QAM	21.80	22.00
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_64QAM	21.75	21.95
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_256QAM	19.85	20.05
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_256QAM	19.87	20.07
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_256QAM	19.55	19.75
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_256QAM	19.32	19.52
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_QPSK	19.82	20.02
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_QPSK	22.40	22.60
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_QPSK	22.28	22.48
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_QPSK	22.22	22.42
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_16QAM	19.88	20.08
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_16QAM	21.82	22.02
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_16QAM	21.94	22.14
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_16QAM	21.74	21.94
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_64QAM	19.82	20.02
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_64QAM	20.79	20.99
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_64QAM	20.95	21.15
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_64QAM	20.68	20.88

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_256QAM	18.28	18.48
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_256QAM	18.25	18.45
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_256QAM	18.02	18.22
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_256QAM	17.91	18.11
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_BPSK	22.07	22.27
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_BPSK	22.59	22.79
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_BPSK	22.70	22.90
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_BPSK	22.52	22.72
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_QPSK	22.10	22.30
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_QPSK	22.59	22.79
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_QPSK	22.63	22.83
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_QPSK	22.62	22.82
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_16QAM	21.56	21.76
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_16QAM	22.46	22.66
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_16QAM	22.79	22.99
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_16QAM	22.80	23.00
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_64QAM	20.92	21.12
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_64QAM	21.49	21.69
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_64QAM	21.62	21.82
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_64QAM	21.54	21.74
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_256QAM	19.60	19.80
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_256QAM	19.48	19.68
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_256QAM	19.32	19.52
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_256QAM	19.05	19.25
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_QPSK	19.53	19.73
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_QPSK	22.04	22.24
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_QPSK	22.14	22.34
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_QPSK	22.07	22.27
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_16QAM	19.64	19.84
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_16QAM	21.63	21.83
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_16QAM	21.72	21.92
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_16QAM	21.64	21.84
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_64QAM	19.64	19.84
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_64QAM	20.59	20.79
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_64QAM	20.69	20.89
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_64QAM	20.51	20.71
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_256QAM	18.03	18.23
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_256QAM	18.13	18.33
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_256QAM	17.73	17.93
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_256QAM	17.87	18.07
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_BPSK	22.19	22.39
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_BPSK	22.80	23.00
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_BPSK	22.67	22.87

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_BPSK	22.60	22.80
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_QPSK	22.17	22.37
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_QPSK	22.66	22.86
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_QPSK	22.79	22.99
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_QPSK	22.72	22.92
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_16QAM	21.62	21.82
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_16QAM	22.63	22.83
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_16QAM	22.84	23.04
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_16QAM	22.64	22.84
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_64QAM	21.12	21.32
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_64QAM	21.73	21.93
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_64QAM	21.77	21.97
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_64QAM	21.63	21.83
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_256QAM	19.57	19.77
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_256QAM	19.77	19.97
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_256QAM	19.41	19.61
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_256QAM	19.16	19.36
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_QPSK	19.75	19.95
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_QPSK	22.26	22.46
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_QPSK	22.22	22.42
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_QPSK	22.04	22.24
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_16QAM	19.57	19.77
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_16QAM	21.77	21.97
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_16QAM	21.83	22.03
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_16QAM	21.60	21.80
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_64QAM	19.62	19.82
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_64QAM	20.60	20.80
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_64QAM	20.72	20.92
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_64QAM	20.65	20.85
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_256QAM	18.19	18.39
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_256QAM	18.23	18.43
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_256QAM	17.91	18.11
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_256QAM	17.67	17.87
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_BPSK	22.43	22.63
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_BPSK	22.96	23.16
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_BPSK	22.95	23.15
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_BPSK	22.46	22.66
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_QPSK	22.27	22.47
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_QPSK	22.95	23.15
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_QPSK	22.74	22.94
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_QPSK	22.68	22.88
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_16QAM	21.91	22.11
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_16QAM	22.79	22.99

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_16QAM	22.97	23.17
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_16QAM	22.81	23.01
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_64QAM	21.35	21.55
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_64QAM	21.95	22.15
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_64QAM	21.67	21.87
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_64QAM	21.49	21.69
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_256QAM	19.92	20.12
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_256QAM	19.80	20.00
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_256QAM	19.42	19.62
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_256QAM	19.13	19.33
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_QPSK	19.92	20.12
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_QPSK	22.37	22.57
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_QPSK	22.29	22.49
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_QPSK	22.14	22.34
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_16QAM	19.79	19.99
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_16QAM	21.83	22.03
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_16QAM	21.88	22.08
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_16QAM	21.62	21.82
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_64QAM	19.93	20.13
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_64QAM	20.92	21.12
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_64QAM	20.91	21.11
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_64QAM	20.55	20.75
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_256QAM	18.39	18.59
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_256QAM	18.29	18.49
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_256QAM	17.98	18.18
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_256QAM	17.75	17.95
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_BPSK	22.24	22.44
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_BPSK	22.59	22.79
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_BPSK	22.64	22.84
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_BPSK	22.47	22.67
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_QPSK	22.14	22.34
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_QPSK	22.63	22.83
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_QPSK	22.74	22.94
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_QPSK	22.58	22.78
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_16QAM	21.56	21.76
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_16QAM	22.63	22.83
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_16QAM	22.81	23.01
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_16QAM	22.74	22.94
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_64QAM	21.10	21.30
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_64QAM	21.66	21.86
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_64QAM	21.62	21.82
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_64QAM	21.52	21.72
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_256QAM	19.64	19.84

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_256QAM	19.57	19.77
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_256QAM	19.30	19.50
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_256QAM	19.16	19.36
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_QPSK	19.67	19.87
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_QPSK	22.19	22.39
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_QPSK	22.19	22.39
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_QPSK	22.13	22.33
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_16QAM	19.64	19.84
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_16QAM	21.66	21.86
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_16QAM	21.74	21.94
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_16QAM	21.59	21.79
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_64QAM	19.70	19.90
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_64QAM	20.62	20.82
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_64QAM	20.74	20.94
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_64QAM	20.58	20.78
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_256QAM	18.11	18.31
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_256QAM	18.18	18.38
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_256QAM	17.85	18.05
DC_2A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_256QAM	17.70	17.90

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Power (dBm)	EIRP (dBm)
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_BPSK	22.80	23.00
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_BPSK	23.33	23.53
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_BPSK	23.36	23.56
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_BPSK	23.40	23.60
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_QPSK	22.92	23.12
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_QPSK	23.34	23.54
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_QPSK	23.43	23.63
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_QPSK	23.34	23.54
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_16QAM	22.41	22.61
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_16QAM	23.34	23.54
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_16QAM	23.60	23.80
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_16QAM	23.49	23.69
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_64QAM	21.80	22.00
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_64QAM	22.48	22.68
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_64QAM	22.34	22.54
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_64QAM	22.31	22.51
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_256QAM	20.52	20.72
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_256QAM	20.38	20.58
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_256QAM	20.05	20.25
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_256QAM	20.09	20.29
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_QPSK	20.35	20.55

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_QPSK	22.82	23.02
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_QPSK	22.90	23.10
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_QPSK	22.87	23.07
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_16QAM	20.29	20.49
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_16QAM	22.46	22.66
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_16QAM	22.48	22.68
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_16QAM	22.41	22.61
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_64QAM	20.37	20.57
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_64QAM	21.40	21.60
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_64QAM	21.39	21.59
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_64QAM	21.50	21.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_256QAM	18.95	19.15
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_256QAM	18.93	19.13
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_256QAM	18.52	18.72
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_BPSK	22.86	23.06
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_BPSK	23.25	23.45
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_BPSK	23.42	23.62
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_BPSK	23.26	23.46
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_QPSK	22.86	23.06
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_QPSK	23.34	23.54
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_QPSK	23.44	23.64
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_QPSK	23.28	23.48
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_16QAM	22.38	22.58
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_16QAM	23.27	23.47
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_16QAM	23.58	23.78
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_16QAM	23.49	23.69
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_64QAM	21.77	21.97
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_64QAM	22.34	22.54
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_64QAM	22.34	22.54
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_64QAM	22.24	22.44
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_256QAM	20.38	20.58
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_256QAM	20.23	20.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_256QAM	19.91	20.11
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_256QAM	19.82	20.02
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_QPSK	20.32	20.52
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_QPSK	22.83	23.03
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_QPSK	22.94	23.14
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_QPSK	22.80	23.00
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_16QAM	20.26	20.46
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_16QAM	22.36	22.56
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_16QAM	22.50	22.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_16QAM	22.42	22.62

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_64QAM	20.37	20.57
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_64QAM	21.38	21.58
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_64QAM	21.45	21.65
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_64QAM	21.39	21.59
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_256QAM	18.82	19.02
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_256QAM	18.87	19.07
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_256QAM	18.50	18.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_BPSK	22.95	23.15
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_BPSK	23.52	23.72
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_BPSK	23.57	23.77
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_BPSK	23.41	23.61
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_QPSK	23.01	23.21
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_QPSK	23.43	23.63
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_QPSK	23.48	23.68
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_QPSK	23.36	23.56
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_16QAM	22.37	22.57
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_16QAM	23.46	23.66
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_16QAM	23.63	23.83
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_16QAM	23.57	23.77
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_64QAM	21.85	22.05
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_64QAM	22.44	22.64
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_64QAM	22.45	22.65
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_64QAM	22.37	22.57
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_256QAM	20.50	20.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_256QAM	20.43	20.63
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_256QAM	20.02	20.22
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_256QAM	20.05	20.25
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_QPSK	20.51	20.71
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_QPSK	22.90	23.10
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_QPSK	23.03	23.23
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_QPSK	23.00	23.20
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_16QAM	20.46	20.66
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_16QAM	22.51	22.71
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_16QAM	22.57	22.77
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_16QAM	22.42	22.62
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_64QAM	20.41	20.61
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_64QAM	21.38	21.58
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_64QAM	21.51	21.71
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_64QAM	21.43	21.63
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_256QAM	19.04	19.24
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_256QAM	18.87	19.07
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_256QAM	18.70	18.90

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_256QAM	18.63	18.83
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_BPSK	23.12	23.32
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_BPSK	23.58	23.78
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_BPSK	23.66	23.86
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_BPSK	23.63	23.83
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_QPSK	23.20	23.40
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_QPSK	23.57	23.77
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_QPSK	23.69	23.89
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_QPSK	23.55	23.75
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_16QAM	22.60	22.80
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_16QAM	23.62	23.82
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_16QAM	23.81	24.01
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_16QAM	23.74	23.94
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_64QAM	22.20	22.40
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_64QAM	22.63	22.83
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_64QAM	22.70	22.90
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_64QAM	22.69	22.89
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_256QAM	20.71	20.91
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_256QAM	20.71	20.91
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_256QAM	20.30	20.50
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_256QAM	20.20	20.40
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_QPSK	20.64	20.84
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_QPSK	23.04	23.24
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_QPSK	23.23	23.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_QPSK	22.99	23.19
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_16QAM	20.69	20.89
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_16QAM	22.58	22.78
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_16QAM	22.71	22.91
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_16QAM	22.58	22.78
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_64QAM	20.63	20.83
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_64QAM	21.55	21.75
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_64QAM	21.86	22.06
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_64QAM	21.66	21.86
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_256QAM	19.11	19.31
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_256QAM	19.10	19.30
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_256QAM	18.92	19.12
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_256QAM	18.67	18.87
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_BPSK	22.96	23.16
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_BPSK	23.42	23.62
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_BPSK	23.45	23.65
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_BPSK	23.34	23.54
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_QPSK	23.03	23.23
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_QPSK	23.48	23.68

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_QPSK	23.58	23.78
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_QPSK	23.38	23.58
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_16QAM	22.51	22.71
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_16QAM	23.47	23.67
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_16QAM	23.67	23.87
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_16QAM	23.59	23.79
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_64QAM	21.94	22.14
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_64QAM	22.48	22.68
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_64QAM	22.51	22.71
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_64QAM	22.36	22.56
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_256QAM	20.38	20.58
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_256QAM	20.47	20.67
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_256QAM	20.13	20.33
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_256QAM	20.02	20.22
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_QPSK	20.42	20.62
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_QPSK	22.96	23.16
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_QPSK	22.95	23.15
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_QPSK	22.84	23.04
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_16QAM	20.54	20.74
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_16QAM	22.42	22.62
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_16QAM	22.58	22.78
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_16QAM	22.49	22.69
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_64QAM	20.47	20.67
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_64QAM	21.48	21.68
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_64QAM	21.60	21.80
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_64QAM	21.58	21.78
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_256QAM	18.93	19.13
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_256QAM	18.87	19.07
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_256QAM	18.67	18.87
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_256QAM	18.64	18.84
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_BPSK	23.04	23.24
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_BPSK	23.55	23.75
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_BPSK	23.66	23.86
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_BPSK	23.45	23.65
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_QPSK	23.09	23.29
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_QPSK	23.54	23.74
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_QPSK	23.60	23.80
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_QPSK	23.50	23.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_16QAM	22.63	22.83
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_16QAM	23.59	23.79
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_16QAM	23.65	23.85
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_16QAM	23.67	23.87
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_64QAM	22.15	22.35

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_64QAM	22.58	22.78
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_64QAM	22.59	22.79
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_64QAM	22.59	22.79
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_256QAM	20.60	20.80
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_256QAM	20.61	20.81
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_256QAM	20.29	20.49
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_256QAM	20.16	20.36
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_QPSK	20.58	20.78
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_QPSK	23.09	23.29
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_QPSK	23.08	23.28
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_QPSK	23.01	23.21
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_16QAM	20.66	20.86
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_16QAM	22.54	22.74
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_16QAM	22.70	22.90
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_16QAM	22.60	22.80
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_64QAM	20.64	20.84
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_64QAM	21.56	21.76
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_64QAM	21.76	21.96
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_64QAM	21.64	21.84
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_256QAM	18.98	19.18
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_256QAM	19.21	19.41
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_256QAM	18.86	19.06
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_256QAM	18.80	19.00
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_BPSK	23.14	23.34
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_BPSK	23.62	23.82
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_BPSK	23.67	23.87
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_BPSK	23.46	23.66
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_QPSK	23.10	23.30
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_QPSK	23.65	23.85
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_QPSK	23.68	23.88
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_QPSK	23.52	23.72
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_16QAM	22.65	22.85
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_16QAM	23.47	23.67
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_16QAM	23.81	24.01
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_16QAM	23.67	23.87
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_64QAM	22.17	22.37
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_64QAM	22.57	22.77
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_64QAM	22.71	22.91
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_64QAM	22.44	22.64
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_256QAM	20.49	20.69
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_256QAM	20.49	20.69
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_256QAM	20.23	20.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_256QAM	20.13	20.33

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_QPSK	20.50	20.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_QPSK	23.01	23.21
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_QPSK	23.03	23.23
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_QPSK	23.07	23.27
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_16QAM	20.61	20.81
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_16QAM	22.67	22.87
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_16QAM	22.76	22.96
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_16QAM	22.54	22.74
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_64QAM	20.55	20.75
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_64QAM	21.54	21.74
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_64QAM	21.72	21.92
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_64QAM	21.66	21.86
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_256QAM	18.95	19.15
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_256QAM	19.09	19.29
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_256QAM	18.96	19.16
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_256QAM	18.73	18.93
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_BPSK	22.95	23.15
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_BPSK	23.45	23.65
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_BPSK	23.53	23.73
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_BPSK	23.51	23.71
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_QPSK	22.99	23.19
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_QPSK	23.55	23.75
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_QPSK	23.63	23.83
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_QPSK	23.41	23.61
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_16QAM	22.45	22.65
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_16QAM	23.50	23.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_16QAM	23.71	23.91
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_16QAM	23.55	23.75
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_64QAM	21.93	22.13
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_64QAM	22.41	22.61
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_64QAM	22.47	22.67
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_64QAM	22.39	22.59
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_256QAM	20.54	20.74
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_256QAM	20.53	20.73
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_256QAM	20.11	20.31
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_256QAM	20.10	20.30
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_QPSK	20.46	20.66
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_QPSK	22.97	23.17
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_QPSK	23.03	23.23
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_QPSK	23.10	23.30
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_16QAM	20.39	20.59
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_16QAM	22.46	22.66
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_16QAM	22.62	22.82

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_16QAM	22.52	22.72
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_64QAM	20.39	20.59
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_64QAM	21.41	21.61
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_64QAM	21.66	21.86
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_64QAM	21.64	21.84
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_256QAM	18.95	19.15
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_256QAM	18.96	19.16
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_256QAM	18.84	19.04
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_256QAM	18.71	18.91
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_BPSK	23.10	23.30
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_BPSK	23.57	23.77
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_BPSK	23.64	23.84
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_BPSK	23.53	23.73
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_QPSK	23.02	23.22
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_QPSK	23.64	23.84
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_QPSK	23.58	23.78
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_QPSK	23.59	23.79
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_16QAM	22.60	22.80
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_16QAM	23.59	23.79
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_16QAM	23.71	23.91
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_16QAM	23.68	23.88
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_64QAM	22.05	22.25
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_64QAM	22.60	22.80
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_64QAM	22.60	22.80
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_64QAM	22.49	22.69
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_256QAM	20.56	20.76
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_256QAM	20.56	20.76
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_256QAM	20.27	20.47
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_256QAM	20.13	20.33
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_QPSK	20.57	20.77
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_QPSK	23.07	23.27
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_QPSK	23.16	23.36
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_QPSK	22.94	23.14
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_16QAM	20.48	20.68
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_16QAM	22.54	22.74
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_16QAM	22.71	22.91
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_16QAM	22.53	22.73
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_64QAM	20.55	20.75
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_64QAM	21.49	21.69
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_64QAM	21.73	21.93
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_64QAM	21.56	21.76
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_256QAM	19.05	19.25
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_256QAM	18.95	19.15

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_256QAM	18.80	19.00
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_256QAM	18.63	18.83
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_BPSK	22.76	22.96
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_BPSK	23.29	23.49
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_BPSK	23.37	23.57
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_BPSK	23.28	23.48
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_QPSK	22.82	23.02
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_QPSK	23.32	23.52
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_QPSK	23.48	23.68
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_QPSK	23.38	23.58
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_16QAM	22.22	22.42
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_16QAM	23.24	23.44
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_16QAM	23.53	23.73
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_16QAM	23.50	23.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_64QAM	21.83	22.03
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_64QAM	22.35	22.55
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_64QAM	22.40	22.60
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_64QAM	22.27	22.47
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_256QAM	20.32	20.52
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_256QAM	20.26	20.46
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_256QAM	20.02	20.22
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_256QAM	19.95	20.15
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_QPSK	20.27	20.47
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_QPSK	22.79	22.99
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_QPSK	22.85	23.05
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_QPSK	22.83	23.03
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_16QAM	20.27	20.47
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_16QAM	22.36	22.56
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_16QAM	22.51	22.71
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_16QAM	22.43	22.63
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_64QAM	20.26	20.46
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_64QAM	21.31	21.51
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_64QAM	21.55	21.75
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_64QAM	21.38	21.58
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_256QAM	18.80	19.00
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_256QAM	18.77	18.97
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_256QAM	18.52	18.72
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_BPSK	22.97	23.17
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_BPSK	23.50	23.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_BPSK	23.50	23.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_BPSK	23.42	23.62
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_QPSK	22.92	23.12

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_QPSK	23.48	23.68
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_QPSK	23.55	23.75
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_QPSK	23.44	23.64
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_16QAM	22.50	22.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_16QAM	23.55	23.75
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_16QAM	23.77	23.97
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_16QAM	23.62	23.82
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_64QAM	21.97	22.17
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_64QAM	22.58	22.78
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_64QAM	22.44	22.64
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_64QAM	22.45	22.65
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_256QAM	20.44	20.64
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_256QAM	20.51	20.71
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_256QAM	20.25	20.45
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_256QAM	19.97	20.17
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_QPSK	20.50	20.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_QPSK	22.98	23.18
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_QPSK	23.07	23.27
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_QPSK	22.88	23.08
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_16QAM	20.37	20.57
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_16QAM	22.48	22.68
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_16QAM	22.58	22.78
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_16QAM	22.45	22.65
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_64QAM	20.42	20.62
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_64QAM	21.56	21.76
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_64QAM	21.68	21.88
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_64QAM	21.42	21.62
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_256QAM	18.91	19.11
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_256QAM	19.05	19.25
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_256QAM	18.75	18.95
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_256QAM	18.61	18.81
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_BPSK	22.74	22.94
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_BPSK	23.30	23.50
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_BPSK	23.16	23.36
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_BPSK	23.11	23.31
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_QPSK	22.77	22.97
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_QPSK	23.20	23.40
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_QPSK	23.26	23.46
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_QPSK	23.17	23.37
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_16QAM	22.18	22.38
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_16QAM	23.23	23.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_16QAM	23.34	23.54
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_16QAM	23.24	23.44

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_64QAM	21.64	21.84
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_64QAM	22.14	22.34
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_64QAM	22.18	22.38
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_64QAM	22.17	22.37
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_256QAM	20.23	20.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_256QAM	20.23	20.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_256QAM	19.76	19.96
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_256QAM	19.77	19.97
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_QPSK	20.26	20.46
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_QPSK	22.74	22.94
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_QPSK	22.73	22.93
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_QPSK	22.61	22.81
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_16QAM	20.23	20.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_16QAM	22.31	22.51
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_16QAM	22.35	22.55
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_16QAM	22.17	22.37
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_64QAM	20.23	20.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_64QAM	21.22	21.42
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_64QAM	21.28	21.48
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_64QAM	21.23	21.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_256QAM	18.73	18.93
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_256QAM	18.72	18.92
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_256QAM	18.26	18.46
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_BPSK	23.13	23.33
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_BPSK	23.44	23.64
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_BPSK	23.65	23.85
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_BPSK	23.57	23.77
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_QPSK	23.08	23.28
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_QPSK	23.58	23.78
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_QPSK	23.73	23.93
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_QPSK	23.59	23.79
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_16QAM	22.63	22.83
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_16QAM	23.55	23.75
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_16QAM	23.80	24.00
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_16QAM	23.80	24.00
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_64QAM	21.96	22.16
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_64QAM	22.60	22.80
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_64QAM	22.58	22.78
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_64QAM	22.61	22.81
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_256QAM	20.59	20.79
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_256QAM	20.41	20.61
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_256QAM	20.38	20.58

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_256QAM	20.32	20.52
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_QPSK	20.61	20.81
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_QPSK	22.97	23.17
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_QPSK	23.18	23.38
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_QPSK	23.13	23.33
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_16QAM	20.54	20.74
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_16QAM	22.58	22.78
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_16QAM	22.69	22.89
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_16QAM	22.65	22.85
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_64QAM	20.53	20.73
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_64QAM	21.56	21.76
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_64QAM	21.79	21.99
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_64QAM	21.58	21.78
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_256QAM	19.14	19.34
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_256QAM	19.07	19.27
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_256QAM	18.92	19.12
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_256QAM	18.77	18.97
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_BPSK	23.06	23.26
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_BPSK	23.51	23.71
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_BPSK	23.58	23.78
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_BPSK	23.32	23.52
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_QPSK	22.98	23.18
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_QPSK	23.48	23.68
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_QPSK	23.60	23.80
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_QPSK	23.53	23.73
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_16QAM	22.56	22.76
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_16QAM	23.53	23.73
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_16QAM	23.70	23.90
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_16QAM	23.50	23.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_64QAM	21.99	22.19
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_64QAM	22.50	22.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_64QAM	22.61	22.81
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_64QAM	22.37	22.57
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_256QAM	20.52	20.72
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_256QAM	20.45	20.65
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_256QAM	20.23	20.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_256QAM	20.03	20.23
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_QPSK	20.52	20.72
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_QPSK	22.84	23.04
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_QPSK	23.14	23.34
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_QPSK	23.01	23.21
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_16QAM	20.47	20.67
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_16QAM	22.44	22.64

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_16QAM	22.69	22.89
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_16QAM	22.49	22.69
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_64QAM	20.50	20.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_64QAM	21.50	21.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_64QAM	21.68	21.88
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_64QAM	21.55	21.75
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_256QAM	19.03	19.23
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_256QAM	19.07	19.27
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_256QAM	18.84	19.04
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_256QAM	18.70	18.90
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_BPSK	22.47	22.67
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_BPSK	22.97	23.17
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_BPSK	23.06	23.26
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_BPSK	22.88	23.08
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_QPSK	22.53	22.73
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_QPSK	23.01	23.21
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_QPSK	23.11	23.31
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_QPSK	22.84	23.04
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_16QAM	21.97	22.17
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_16QAM	23.03	23.23
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_16QAM	23.18	23.38
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_16QAM	23.00	23.20
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_64QAM	21.49	21.69
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_64QAM	22.01	22.21
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_64QAM	22.08	22.28
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_64QAM	21.85	22.05
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_256QAM	20.05	20.25
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_256QAM	20.09	20.29
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_256QAM	19.66	19.86
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_256QAM	19.50	19.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_QPSK	20.01	20.21
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_QPSK	22.51	22.71
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_QPSK	22.52	22.72
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_QPSK	22.36	22.56
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_16QAM	20.07	20.27
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_16QAM	22.05	22.25
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_16QAM	22.17	22.37
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_16QAM	21.97	22.17
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_64QAM	20.05	20.25
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_64QAM	21.11	21.31
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_64QAM	21.20	21.40
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_64QAM	21.02	21.22
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_256QAM	18.52	18.72

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_256QAM	18.57	18.77
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_256QAM	18.23	18.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_256QAM	18.00	18.20
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_BPSK	22.83	23.03
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_BPSK	23.28	23.48
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_BPSK	23.25	23.45
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_BPSK	23.20	23.40
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_QPSK	22.81	23.01
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_QPSK	23.35	23.55
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_QPSK	23.28	23.48
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_QPSK	23.26	23.46
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_16QAM	22.42	22.62
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_16QAM	23.33	23.53
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_16QAM	23.53	23.73
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_16QAM	23.40	23.60
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_64QAM	21.83	22.03
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_64QAM	22.32	22.52
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_64QAM	22.31	22.51
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_64QAM	22.16	22.36
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_256QAM	20.34	20.54
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_256QAM	20.23	20.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_256QAM	19.86	20.06
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_256QAM	19.86	20.06
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_QPSK	20.26	20.46
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_QPSK	22.81	23.01
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_QPSK	22.83	23.03
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_QPSK	22.76	22.96
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_16QAM	20.26	20.46
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_16QAM	22.33	22.53
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_16QAM	22.35	22.55
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_16QAM	22.33	22.53
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_64QAM	20.32	20.52
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_64QAM	21.25	21.45
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_64QAM	21.40	21.60
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_64QAM	21.39	21.59
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_256QAM	18.78	18.98
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_256QAM	18.82	19.02
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_256QAM	18.53	18.73
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_256QAM	18.51	18.71
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_BPSK	22.75	22.95
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_BPSK	23.32	23.52
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_BPSK	23.08	23.28
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_BPSK	23.11	23.31

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_QPSK	22.67	22.87
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_QPSK	23.28	23.48
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_QPSK	23.23	23.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_QPSK	23.05	23.25
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_16QAM	22.29	22.49
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_16QAM	23.16	23.36
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_16QAM	23.32	23.52
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_16QAM	23.28	23.48
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_64QAM	21.80	22.00
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_64QAM	22.19	22.39
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_64QAM	22.21	22.41
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_64QAM	22.13	22.33
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_256QAM	20.17	20.37
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_256QAM	20.23	20.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_256QAM	19.84	20.04
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_256QAM	19.62	19.82
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_QPSK	20.23	20.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_QPSK	22.73	22.93
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_QPSK	22.79	22.99
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_QPSK	22.61	22.81
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_16QAM	20.23	20.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_16QAM	22.18	22.38
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_16QAM	22.29	22.49
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_16QAM	22.20	22.40
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_64QAM	20.25	20.45
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_64QAM	21.26	21.46
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_64QAM	21.25	21.45
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_64QAM	21.16	21.36
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_256QAM	18.73	18.93
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_256QAM	18.77	18.97
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_256QAM	18.46	18.66
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_256QAM	18.37	18.57
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_BPSK	22.54	22.74
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_BPSK	22.94	23.14
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_BPSK	23.01	23.21
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_BPSK	22.78	22.98
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_QPSK	22.50	22.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_QPSK	23.02	23.22
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_QPSK	22.98	23.18
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_QPSK	22.84	23.04
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_16QAM	22.00	22.20
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_16QAM	22.94	23.14
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_16QAM	23.17	23.37

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_16QAM	22.99	23.19
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_64QAM	21.49	21.69
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_64QAM	21.92	22.12
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_64QAM	22.09	22.29
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_64QAM	21.85	22.05
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_256QAM	19.80	20.00
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_256QAM	19.89	20.09
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_256QAM	19.71	19.91
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_256QAM	19.41	19.61
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_QPSK	20.01	20.21
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_QPSK	22.47	22.67
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_QPSK	22.44	22.64
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_QPSK	22.38	22.58
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_16QAM	20.07	20.27
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_16QAM	22.06	22.26
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_16QAM	22.14	22.34
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_16QAM	22.01	22.21
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_64QAM	20.01	20.21
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_64QAM	20.98	21.18
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_64QAM	21.15	21.35
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_64QAM	20.86	21.06
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_256QAM	18.50	18.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_256QAM	18.46	18.66
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_256QAM	18.18	18.38
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_256QAM	17.98	18.18
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_BPSK	22.86	23.06
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_BPSK	23.44	23.64
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_BPSK	23.37	23.57
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_BPSK	23.15	23.35
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_QPSK	22.95	23.15
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_QPSK	23.43	23.63
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_QPSK	23.49	23.69
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_QPSK	23.19	23.39
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_16QAM	22.46	22.66
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_16QAM	23.41	23.61
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_16QAM	23.58	23.78
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_16QAM	23.27	23.47
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_64QAM	21.89	22.09
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_64QAM	22.33	22.53
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_64QAM	22.36	22.56
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_64QAM	22.15	22.35
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_256QAM	20.44	20.64
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_256QAM	20.48	20.68

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_256QAM	20.10	20.30
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_256QAM	19.85	20.05
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_QPSK	20.36	20.56
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_QPSK	22.94	23.14
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_QPSK	22.98	23.18
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_QPSK	22.61	22.81
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_16QAM	20.35	20.55
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_16QAM	22.41	22.61
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_16QAM	22.58	22.78
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_16QAM	22.37	22.57
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_64QAM	20.45	20.65
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_64QAM	21.39	21.59
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_64QAM	21.57	21.77
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_64QAM	21.14	21.34
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_256QAM	18.91	19.11
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_256QAM	18.89	19.09
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_256QAM	18.61	18.81
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_256QAM	18.19	18.39
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_BPSK	22.58	22.78
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_BPSK	23.34	23.54
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_BPSK	23.29	23.49
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_BPSK	22.92	23.12
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_QPSK	22.70	22.90
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_QPSK	23.21	23.41
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_QPSK	23.29	23.49
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_QPSK	23.03	23.23
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_16QAM	22.19	22.39
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_16QAM	23.20	23.40
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_16QAM	23.43	23.63
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_16QAM	23.14	23.34
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_64QAM	21.80	22.00
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_64QAM	22.24	22.44
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_64QAM	22.27	22.47
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_64QAM	22.04	22.24
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_256QAM	20.27	20.47
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_256QAM	20.18	20.38
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_256QAM	19.79	19.99
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_256QAM	19.62	19.82
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_QPSK	20.27	20.47
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_QPSK	22.75	22.95
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_QPSK	22.73	22.93
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_QPSK	22.54	22.74
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_16QAM	20.14	20.34

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_16QAM	22.17	22.37
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_16QAM	22.23	22.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_16QAM	22.27	22.47
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_64QAM	20.07	20.27
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_64QAM	21.08	21.28
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_64QAM	21.26	21.46
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_64QAM	21.02	21.22
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_256QAM	18.75	18.95
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_256QAM	18.57	18.77
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_256QAM	18.42	18.62
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_256QAM	18.21	18.41
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_BPSK	22.53	22.73
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_BPSK	23.07	23.27
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_BPSK	23.24	23.44
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_BPSK	22.83	23.03
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_QPSK	22.62	22.82
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_QPSK	23.07	23.27
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_QPSK	23.31	23.51
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_QPSK	22.95	23.15
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_16QAM	22.10	22.30
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_16QAM	23.05	23.25
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_16QAM	23.31	23.51
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_16QAM	23.01	23.21
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_64QAM	21.53	21.73
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_64QAM	21.94	22.14
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_64QAM	22.25	22.45
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_64QAM	21.79	21.99
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_256QAM	20.11	20.31
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_256QAM	20.05	20.25
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_256QAM	19.84	20.04
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_256QAM	19.47	19.67
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_QPSK	20.00	20.20
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_QPSK	22.57	22.77
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_QPSK	22.76	22.96
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_QPSK	22.43	22.63
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_16QAM	20.01	20.21
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_16QAM	22.11	22.31
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_16QAM	22.20	22.40
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_16QAM	22.05	22.25
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_64QAM	20.04	20.24
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_64QAM	21.10	21.30
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_64QAM	21.21	21.41
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_64QAM	20.95	21.15

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_256QAM	18.42	18.62
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_256QAM	18.09	18.29
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_BPSK	22.55	22.75
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_BPSK	23.00	23.20
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_BPSK	23.06	23.26
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_BPSK	22.83	23.03
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_QPSK	22.52	22.72
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_QPSK	23.01	23.21
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_QPSK	23.13	23.33
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_QPSK	22.82	23.02
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_16QAM	21.98	22.18
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_16QAM	22.94	23.14
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_16QAM	23.29	23.49
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_16QAM	22.92	23.12
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_64QAM	21.50	21.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_64QAM	21.91	22.11
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_64QAM	22.16	22.36
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_64QAM	21.86	22.06
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_256QAM	19.85	20.05
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_256QAM	19.91	20.11
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_256QAM	19.70	19.90
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_256QAM	19.41	19.61
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_QPSK	20.02	20.22
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_QPSK	22.52	22.72
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_QPSK	22.55	22.75
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_QPSK	22.43	22.63
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_16QAM	19.98	20.18
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_16QAM	22.00	22.20
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_16QAM	22.21	22.41
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_16QAM	21.96	22.16
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_64QAM	20.05	20.25
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_64QAM	20.86	21.06
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_64QAM	21.23	21.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_64QAM	20.83	21.03
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_256QAM	18.45	18.65
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_256QAM	18.62	18.82
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_256QAM	18.26	18.46
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_256QAM	18.03	18.23
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_BPSK	22.60	22.80
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_BPSK	23.09	23.29
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_BPSK	23.13	23.33

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_BPSK	22.92	23.12
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_QPSK	22.50	22.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_QPSK	23.04	23.24
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_QPSK	22.99	23.19
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_QPSK	22.79	22.99
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_16QAM	21.86	22.06
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_16QAM	23.02	23.22
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_16QAM	23.20	23.40
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_16QAM	23.02	23.22
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_64QAM	21.57	21.77
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_64QAM	22.13	22.33
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_64QAM	22.11	22.31
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_64QAM	21.85	22.05
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_256QAM	20.03	20.23
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_256QAM	19.98	20.18
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_256QAM	19.69	19.89
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_256QAM	19.41	19.61
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_QPSK	20.04	20.24
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_QPSK	22.44	22.64
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_QPSK	22.54	22.74
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_QPSK	22.32	22.52
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_16QAM	19.98	20.18
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_16QAM	22.05	22.25
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_16QAM	22.21	22.41
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_16QAM	21.93	22.13
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_64QAM	20.02	20.22
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_64QAM	20.98	21.18
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_64QAM	21.25	21.45
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_64QAM	20.81	21.01
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_256QAM	18.50	18.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_256QAM	18.53	18.73
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_256QAM	18.32	18.52
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_256QAM	17.94	18.14
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_BPSK	22.65	22.85
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_BPSK	23.15	23.35
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_BPSK	23.23	23.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_BPSK	22.89	23.09
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_QPSK	22.61	22.81
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_QPSK	23.07	23.27
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_QPSK	23.23	23.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_QPSK	22.88	23.08
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_16QAM	22.13	22.33
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_16QAM	23.20	23.40

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_16QAM	23.42	23.62
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_16QAM	23.02	23.22
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_64QAM	21.60	21.80
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_64QAM	22.13	22.33
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_64QAM	22.35	22.55
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_64QAM	21.82	22.02
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_256QAM	20.17	20.37
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_256QAM	20.09	20.29
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_256QAM	19.93	20.13
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_256QAM	19.42	19.62
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_QPSK	20.12	20.32
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_QPSK	22.62	22.82
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_QPSK	22.81	23.01
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_QPSK	22.43	22.63
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_16QAM	20.11	20.31
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_16QAM	22.12	22.32
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_16QAM	22.41	22.61
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_16QAM	21.96	22.16
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_64QAM	20.07	20.27
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_64QAM	21.13	21.33
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_64QAM	21.30	21.50
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_64QAM	20.93	21.13
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_256QAM	18.67	18.87
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_256QAM	18.69	18.89
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_256QAM	18.32	18.52
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_256QAM	18.13	18.33
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_BPSK	22.49	22.69
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_BPSK	22.93	23.13
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_BPSK	23.08	23.28
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_BPSK	22.78	22.98
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_QPSK	22.38	22.58
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_QPSK	22.97	23.17
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_QPSK	23.03	23.23
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_QPSK	22.85	23.05
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_16QAM	21.93	22.13
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_16QAM	22.91	23.11
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_16QAM	23.16	23.36
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_16QAM	23.04	23.24
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_64QAM	21.34	21.54
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_64QAM	21.89	22.09
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_64QAM	22.09	22.29
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_64QAM	21.79	21.99
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_256QAM	19.95	20.15

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_256QAM	20.01	20.21
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_256QAM	19.70	19.90
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_256QAM	19.39	19.59
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_QPSK	19.96	20.16
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_QPSK	22.46	22.66
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_QPSK	22.61	22.81
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_QPSK	22.23	22.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_16QAM	19.95	20.15
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_16QAM	21.87	22.07
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_16QAM	22.15	22.35
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_16QAM	21.74	21.94
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_64QAM	19.97	20.17
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_64QAM	20.93	21.13
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_64QAM	21.06	21.26
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_64QAM	20.93	21.13
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_256QAM	18.37	18.57
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_256QAM	18.51	18.71
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_256QAM	18.25	18.45
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_256QAM	18.03	18.23
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_BPSK	22.44	22.64
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_BPSK	22.94	23.14
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_BPSK	23.00	23.20
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_BPSK	22.85	23.05
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_QPSK	22.44	22.64
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_QPSK	23.03	23.23
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_QPSK	23.08	23.28
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_QPSK	22.78	22.98
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_16QAM	22.03	22.23
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_16QAM	22.92	23.12
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_16QAM	23.23	23.43
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_16QAM	22.99	23.19
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_64QAM	21.49	21.69
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_64QAM	22.04	22.24
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_64QAM	21.97	22.17
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_64QAM	21.85	22.05
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_256QAM	19.97	20.17
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_256QAM	19.98	20.18
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_256QAM	19.66	19.86
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_256QAM	19.48	19.68
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_QPSK	19.93	20.13
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_QPSK	22.49	22.69
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_QPSK	22.51	22.71
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_QPSK	22.35	22.55

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_16QAM	19.93	20.13
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_16QAM	21.91	22.11
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_16QAM	22.09	22.29
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_16QAM	21.88	22.08
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_64QAM	19.97	20.17
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_64QAM	20.96	21.16
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_64QAM	21.18	21.38
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_64QAM	20.94	21.14
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_256QAM	18.50	18.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_256QAM	18.32	18.52
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_256QAM	18.01	18.21
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_BPSK	22.62	22.82
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_BPSK	23.09	23.29
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_BPSK	23.05	23.25
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_BPSK	22.93	23.13
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_QPSK	22.46	22.66
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_QPSK	23.13	23.33
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_QPSK	23.25	23.45
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_QPSK	22.91	23.11
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_16QAM	22.00	22.20
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_16QAM	23.10	23.30
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_16QAM	23.24	23.44
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_16QAM	23.06	23.26
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_64QAM	21.55	21.75
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_64QAM	22.07	22.27
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_64QAM	22.05	22.25
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_64QAM	21.78	21.98
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_256QAM	20.05	20.25
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_256QAM	20.02	20.22
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_256QAM	19.80	20.00
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_256QAM	19.45	19.65
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_QPSK	20.07	20.27
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_QPSK	22.56	22.76
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_QPSK	22.67	22.87
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_QPSK	22.40	22.60
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_16QAM	20.03	20.23
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_16QAM	22.10	22.30
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_16QAM	22.18	22.38
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_16QAM	22.06	22.26
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_64QAM	20.09	20.29
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_64QAM	21.05	21.25
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_64QAM	21.18	21.38

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_64QAM	20.86	21.06
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_256QAM	18.66	18.86
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_256QAM	18.45	18.65
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_256QAM	18.39	18.59
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_256QAM	18.09	18.29
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_BPSK	22.28	22.48
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_BPSK	22.72	22.92
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_BPSK	23.02	23.22
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_BPSK	22.75	22.95
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_QPSK	22.30	22.50
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_QPSK	22.91	23.11
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_QPSK	22.89	23.09
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_QPSK	22.88	23.08
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_16QAM	21.85	22.05
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_16QAM	22.78	22.98
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_16QAM	23.08	23.28
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_16QAM	22.95	23.15
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_64QAM	21.27	21.47
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_64QAM	21.80	22.00
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_64QAM	21.87	22.07
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_64QAM	21.80	22.00
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_256QAM	19.80	20.00
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_256QAM	19.88	20.08
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_256QAM	19.52	19.72
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_256QAM	19.35	19.55
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_QPSK	19.82	20.02
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_QPSK	22.34	22.54
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_QPSK	22.50	22.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_QPSK	22.36	22.56
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_16QAM	19.73	19.93
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_16QAM	21.82	22.02
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_16QAM	22.01	22.21
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_16QAM	21.80	22.00
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_64QAM	19.76	19.96
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_64QAM	20.81	21.01
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_64QAM	21.04	21.24
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_64QAM	20.76	20.96
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_256QAM	18.32	18.52
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_256QAM	18.30	18.50
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_256QAM	18.18	18.38
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_256QAM	18.07	18.27
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_BPSK	22.41	22.61
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_BPSK	22.92	23.12

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_BPSK	23.08	23.28
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_BPSK	22.90	23.10
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_QPSK	22.51	22.71
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_QPSK	23.00	23.20
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_QPSK	23.06	23.26
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_QPSK	22.80	23.00
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_16QAM	21.98	22.18
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_16QAM	22.99	23.19
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_16QAM	23.25	23.45
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_16QAM	22.91	23.11
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_64QAM	21.36	21.56
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_64QAM	22.08	22.28
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_64QAM	21.94	22.14
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_64QAM	21.77	21.97
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_256QAM	19.84	20.04
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_256QAM	19.95	20.15
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_256QAM	19.52	19.72
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_256QAM	19.46	19.66
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_QPSK	19.95	20.15
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_QPSK	22.52	22.72
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_QPSK	22.53	22.73
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_QPSK	22.41	22.61
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_16QAM	19.98	20.18
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_16QAM	22.10	22.30
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_16QAM	22.03	22.23
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_16QAM	21.82	22.02
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_64QAM	20.02	20.22
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_64QAM	20.99	21.19
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_64QAM	21.00	21.20
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_64QAM	20.93	21.13
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_256QAM	18.54	18.74
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_256QAM	18.21	18.41
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_256QAM	18.14	18.34
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_BPSK	22.60	22.80
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_BPSK	23.24	23.44
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_BPSK	23.11	23.31
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_BPSK	22.89	23.09
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_QPSK	22.67	22.87
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_QPSK	23.25	23.45
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_QPSK	23.12	23.32
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_QPSK	22.83	23.03
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_16QAM	22.08	22.28

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_16QAM	23.13	23.33
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_16QAM	23.30	23.50
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_16QAM	23.08	23.28
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_64QAM	21.62	21.82
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_64QAM	22.19	22.39
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_64QAM	22.08	22.28
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_64QAM	21.88	22.08
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_256QAM	20.14	20.34
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_256QAM	20.20	20.40
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_256QAM	19.76	19.96
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_256QAM	19.45	19.65
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_QPSK	20.12	20.32
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_QPSK	22.69	22.89
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_QPSK	22.68	22.88
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_QPSK	22.38	22.58
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_16QAM	20.04	20.24
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_16QAM	22.20	22.40
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_16QAM	22.18	22.38
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_16QAM	21.94	22.14
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_64QAM	20.18	20.38
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_64QAM	21.19	21.39
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_64QAM	21.17	21.37
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_64QAM	21.01	21.21
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_256QAM	18.68	18.88
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_256QAM	18.63	18.83
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_256QAM	18.39	18.59
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_256QAM	18.20	18.40
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_BPSK	22.50	22.70
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_BPSK	22.95	23.15
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_BPSK	23.10	23.30
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_BPSK	22.75	22.95
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_QPSK	22.40	22.60
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_QPSK	23.00	23.20
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_QPSK	23.13	23.33
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_QPSK	22.86	23.06
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_16QAM	21.91	22.11
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_16QAM	23.00	23.20
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_16QAM	23.13	23.33
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_16QAM	22.88	23.08
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_64QAM	21.38	21.58
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_64QAM	21.99	22.19
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_64QAM	22.00	22.20
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_64QAM	21.87	22.07

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_256QAM	20.16	20.36
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_256QAM	19.88	20.08
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_256QAM	19.60	19.80
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_256QAM	19.37	19.57
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_QPSK	19.93	20.13
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_QPSK	22.46	22.66
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_QPSK	22.54	22.74
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_QPSK	22.39	22.59
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_16QAM	19.96	20.16
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_16QAM	21.99	22.19
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_16QAM	22.04	22.24
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_16QAM	21.75	21.95
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_64QAM	19.94	20.14
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_64QAM	20.99	21.19
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_64QAM	21.06	21.26
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_64QAM	20.93	21.13
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_256QAM	18.47	18.67
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_256QAM	18.39	18.59
DC_4A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_256QAM	17.93	18.13

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Power (dBm)	EIRP (dBm)
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_BPSK	22.84	23.04
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_BPSK	23.24	23.44
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_BPSK	23.45	23.65
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_BPSK	23.26	23.46
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_QPSK	22.77	22.97
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_QPSK	23.24	23.44
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_QPSK	23.29	23.49
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_QPSK	23.28	23.48
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_16QAM	22.28	22.48
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_16QAM	23.23	23.43
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_16QAM	23.50	23.70
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_16QAM	23.38	23.58
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_64QAM	21.76	21.96
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_64QAM	22.27	22.47
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_64QAM	22.32	22.52
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_64QAM	22.19	22.39
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_256QAM	20.36	20.56
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_256QAM	20.28	20.48
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_256QAM	19.93	20.13
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_256QAM	19.87	20.07

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_QPSK	20.21	20.41
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_QPSK	22.85	23.05
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_QPSK	22.81	23.01
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_QPSK	22.73	22.93
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_16QAM	20.35	20.55
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_16QAM	22.33	22.53
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_16QAM	22.35	22.55
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_16QAM	22.33	22.53
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_64QAM	20.26	20.46
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_64QAM	21.34	21.54
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_64QAM	21.51	21.71
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_64QAM	21.36	21.56
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_256QAM	18.91	19.11
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_256QAM	18.87	19.07
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_256QAM	18.46	18.66
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_256QAM	18.39	18.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_BPSK	22.75	22.95
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_BPSK	23.25	23.45
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_BPSK	23.21	23.41
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_BPSK	23.23	23.43
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_QPSK	22.81	23.01
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_QPSK	23.32	23.52
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_QPSK	23.33	23.53
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_QPSK	23.36	23.56
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_16QAM	22.27	22.47
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_16QAM	23.26	23.46
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_16QAM	23.48	23.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_16QAM	23.43	23.63
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_64QAM	21.73	21.93
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_64QAM	22.20	22.40
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_64QAM	22.24	22.44
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_64QAM	22.21	22.41
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_256QAM	20.25	20.45
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_256QAM	20.21	20.41
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_256QAM	19.91	20.11
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_256QAM	19.84	20.04
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_QPSK	20.30	20.50
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_QPSK	22.82	23.02
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_QPSK	22.76	22.96
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_QPSK	22.75	22.95
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_16QAM	20.25	20.45
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_16QAM	22.31	22.51
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_16QAM	22.47	22.67

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_16QAM	22.31	22.51
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_64QAM	20.18	20.38
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_64QAM	21.25	21.45
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_64QAM	21.42	21.62
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_64QAM	21.26	21.46
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_256QAM	18.85	19.05
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_256QAM	18.66	18.86
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_256QAM	18.57	18.77
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_256QAM	18.46	18.66
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_BPSK	22.90	23.10
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_BPSK	23.41	23.61
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_BPSK	23.43	23.63
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_BPSK	23.38	23.58
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_QPSK	22.82	23.02
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_QPSK	23.32	23.52
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_QPSK	23.47	23.67
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_QPSK	23.33	23.53
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_16QAM	22.38	22.58
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_16QAM	23.35	23.55
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_16QAM	23.54	23.74
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_16QAM	23.48	23.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_64QAM	21.82	22.02
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_64QAM	22.44	22.64
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_64QAM	22.38	22.58
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_64QAM	22.29	22.49
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_256QAM	20.53	20.73
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_256QAM	20.39	20.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_256QAM	20.07	20.27
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_256QAM	19.86	20.06
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_QPSK	20.38	20.58
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_QPSK	22.88	23.08
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_QPSK	22.94	23.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_QPSK	22.76	22.96
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_16QAM	20.37	20.57
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_16QAM	22.46	22.66
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_16QAM	22.48	22.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_16QAM	22.32	22.52
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_64QAM	20.39	20.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_64QAM	21.34	21.54
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_64QAM	21.49	21.69
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_64QAM	21.46	21.66
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_256QAM	19.03	19.23
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_256QAM	18.96	19.16

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_256QAM	18.68	18.88
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_256QAM	18.50	18.70
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_BPSK	23.10	23.30
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_BPSK	23.53	23.73
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_BPSK	23.51	23.71
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_BPSK	23.38	23.58
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_QPSK	23.04	23.24
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_QPSK	23.52	23.72
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_QPSK	23.62	23.82
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_QPSK	23.42	23.62
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_16QAM	22.58	22.78
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_16QAM	23.48	23.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_16QAM	23.71	23.91
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_16QAM	23.71	23.91
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_64QAM	21.94	22.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_64QAM	22.59	22.79
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_64QAM	22.70	22.90
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_64QAM	22.42	22.62
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_256QAM	20.57	20.77
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_256QAM	20.67	20.87
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_256QAM	20.23	20.43
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_256QAM	20.14	20.34
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_QPSK	20.42	20.62
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_QPSK	23.00	23.20
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_QPSK	23.10	23.30
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_QPSK	23.02	23.22
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_16QAM	20.62	20.82
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_16QAM	22.54	22.74
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_16QAM	22.62	22.82
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_16QAM	22.46	22.66
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_64QAM	20.49	20.69
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_64QAM	21.51	21.71
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_64QAM	21.82	22.02
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_64QAM	21.54	21.74
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_256QAM	19.05	19.25
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_256QAM	19.07	19.27
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_256QAM	18.84	19.04
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_256QAM	18.68	18.88
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_BPSK	22.90	23.10
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_BPSK	23.42	23.62
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_BPSK	23.48	23.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_BPSK	23.32	23.52
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_QPSK	22.89	23.09

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_QPSK	23.37	23.57
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_QPSK	23.42	23.62
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_QPSK	23.40	23.60
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_16QAM	22.38	22.58
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_16QAM	23.39	23.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_16QAM	23.60	23.80
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_16QAM	23.45	23.65
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_64QAM	21.87	22.07
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_64QAM	22.33	22.53
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_64QAM	22.51	22.71
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_64QAM	22.42	22.62
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_256QAM	20.30	20.50
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_256QAM	20.43	20.63
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_256QAM	20.05	20.25
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_256QAM	20.05	20.25
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_QPSK	20.44	20.64
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_QPSK	22.90	23.10
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_QPSK	22.98	23.18
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_QPSK	22.89	23.09
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_16QAM	20.47	20.67
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_16QAM	22.34	22.54
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_16QAM	22.53	22.73
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_16QAM	22.39	22.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_64QAM	20.39	20.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_64QAM	21.43	21.63
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_64QAM	21.58	21.78
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_64QAM	21.46	21.66
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_256QAM	18.80	19.00
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_256QAM	18.82	19.02
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_256QAM	18.59	18.79
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_256QAM	18.60	18.80
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_BPSK	23.00	23.20
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_BPSK	23.54	23.74
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_BPSK	23.60	23.80
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_BPSK	23.42	23.62
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_QPSK	23.10	23.30
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_QPSK	23.58	23.78
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_QPSK	23.64	23.84
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_QPSK	23.50	23.70
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_16QAM	22.50	22.70
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_16QAM	23.53	23.73
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_16QAM	23.63	23.83
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_16QAM	23.60	23.80

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_64QAM	22.01	22.21
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_64QAM	22.53	22.73
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_64QAM	22.56	22.76
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_64QAM	22.51	22.71
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_256QAM	20.47	20.67
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_256QAM	20.60	20.80
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_256QAM	20.19	20.39
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_256QAM	20.16	20.36
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_QPSK	20.51	20.71
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_QPSK	23.04	23.24
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_QPSK	23.10	23.30
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_QPSK	22.98	23.18
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_16QAM	20.60	20.80
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_16QAM	22.40	22.60
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_16QAM	22.54	22.74
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_16QAM	22.51	22.71
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_64QAM	20.57	20.77
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_64QAM	21.55	21.75
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_64QAM	21.63	21.83
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_64QAM	21.61	21.81
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_256QAM	18.82	19.02
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_256QAM	19.07	19.27
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_256QAM	18.62	18.82
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_256QAM	18.69	18.89
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_BPSK	23.04	23.24
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_BPSK	23.47	23.67
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_BPSK	23.44	23.64
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_BPSK	23.51	23.71
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_QPSK	22.94	23.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_QPSK	23.51	23.71
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_QPSK	23.46	23.66
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_QPSK	23.48	23.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_16QAM	22.49	22.69
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_16QAM	23.48	23.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_16QAM	23.64	23.84
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_16QAM	23.62	23.82
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_64QAM	22.00	22.20
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_64QAM	22.47	22.67
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_64QAM	22.48	22.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_64QAM	22.40	22.60
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_256QAM	20.41	20.61
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_256QAM	20.61	20.81
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_256QAM	20.25	20.45

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_256QAM	20.12	20.32
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_QPSK	20.49	20.69
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_QPSK	22.94	23.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_QPSK	23.01	23.21
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_QPSK	22.98	23.18
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_16QAM	20.36	20.56
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_16QAM	22.46	22.66
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_16QAM	22.77	22.97
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_16QAM	22.55	22.75
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_64QAM	20.51	20.71
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_64QAM	21.54	21.74
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_64QAM	21.64	21.84
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_64QAM	21.50	21.70
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_256QAM	19.05	19.25
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_256QAM	19.01	19.21
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_256QAM	18.89	19.09
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_256QAM	18.59	18.79
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_BPSK	23.01	23.21
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_BPSK	23.41	23.61
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_BPSK	23.53	23.73
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_BPSK	23.41	23.61
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_QPSK	22.94	23.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_QPSK	23.45	23.65
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_QPSK	23.57	23.77
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_QPSK	23.39	23.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_16QAM	22.35	22.55
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_16QAM	23.42	23.62
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_16QAM	23.55	23.75
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_16QAM	23.48	23.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_64QAM	21.92	22.12
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_64QAM	22.34	22.54
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_64QAM	22.42	22.62
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_64QAM	22.30	22.50
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_256QAM	20.38	20.58
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_256QAM	20.58	20.78
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_256QAM	20.10	20.30
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_256QAM	19.94	20.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_QPSK	20.41	20.61
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_QPSK	22.91	23.11
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_QPSK	23.01	23.21
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_QPSK	22.93	23.13
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_16QAM	20.39	20.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_16QAM	22.47	22.67

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_16QAM	22.51	22.71
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_16QAM	22.50	22.70
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_64QAM	20.41	20.61
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_64QAM	21.46	21.66
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_64QAM	21.61	21.81
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_64QAM	21.48	21.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_256QAM	18.97	19.17
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_256QAM	18.98	19.18
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_256QAM	18.67	18.87
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_256QAM	18.64	18.84
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_BPSK	23.03	23.23
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_BPSK	23.39	23.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_BPSK	23.65	23.85
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_BPSK	23.40	23.60
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_QPSK	23.04	23.24
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_QPSK	23.42	23.62
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_QPSK	23.44	23.64
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_QPSK	23.50	23.70
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_16QAM	22.54	22.74
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_16QAM	23.48	23.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_16QAM	23.76	23.96
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_16QAM	23.67	23.87
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_64QAM	22.06	22.26
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_64QAM	22.33	22.53
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_64QAM	22.38	22.58
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_64QAM	22.36	22.56
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_256QAM	20.39	20.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_256QAM	20.48	20.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_256QAM	20.12	20.32
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_256QAM	20.03	20.23
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_QPSK	20.44	20.64
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_QPSK	22.91	23.11
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_QPSK	23.11	23.31
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_QPSK	22.96	23.16
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_16QAM	20.51	20.71
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_16QAM	22.57	22.77
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_16QAM	22.63	22.83
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_16QAM	22.52	22.72
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_64QAM	20.52	20.72
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_64QAM	21.42	21.62
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_64QAM	21.68	21.88
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_64QAM	21.49	21.69
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_256QAM	18.94	19.14

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_256QAM	18.95	19.15
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_256QAM	18.72	18.92
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_256QAM	18.66	18.86
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_BPSK	22.75	22.95
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_BPSK	23.22	23.42
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_BPSK	23.34	23.54
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_BPSK	23.32	23.52
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_QPSK	22.78	22.98
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_QPSK	23.25	23.45
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_QPSK	23.32	23.52
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_QPSK	23.30	23.50
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_16QAM	22.26	22.46
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_16QAM	23.18	23.38
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_16QAM	23.48	23.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_16QAM	23.40	23.60
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_64QAM	21.68	21.88
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_64QAM	22.25	22.45
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_64QAM	22.29	22.49
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_64QAM	22.28	22.48
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_256QAM	20.27	20.47
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_256QAM	20.16	20.36
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_256QAM	20.03	20.23
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_256QAM	19.94	20.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_QPSK	20.32	20.52
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_QPSK	22.81	23.01
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_QPSK	22.83	23.03
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_QPSK	22.79	22.99
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_16QAM	20.28	20.48
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_16QAM	22.27	22.47
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_16QAM	22.42	22.62
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_16QAM	22.42	22.62
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_64QAM	20.27	20.47
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_64QAM	21.23	21.43
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_64QAM	21.47	21.67
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_64QAM	21.40	21.60
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_256QAM	18.75	18.95
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_256QAM	18.77	18.97
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_256QAM	18.62	18.82
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_256QAM	18.47	18.67
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_BPSK	22.93	23.13
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_BPSK	23.46	23.66
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_BPSK	23.58	23.78
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_BPSK	23.44	23.64

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_QPSK	22.98	23.18
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_QPSK	23.49	23.69
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_QPSK	23.55	23.75
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_QPSK	23.30	23.50
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_16QAM	22.43	22.63
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_16QAM	23.45	23.65
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_16QAM	23.61	23.81
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_16QAM	23.45	23.65
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_64QAM	21.97	22.17
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_64QAM	22.41	22.61
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_64QAM	22.52	22.72
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_64QAM	22.18	22.38
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_256QAM	20.47	20.67
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_256QAM	20.39	20.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_256QAM	20.23	20.43
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_256QAM	19.86	20.06
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_QPSK	20.49	20.69
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_QPSK	22.87	23.07
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_QPSK	23.01	23.21
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_QPSK	22.77	22.97
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_16QAM	20.37	20.57
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_16QAM	22.47	22.67
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_16QAM	22.44	22.64
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_16QAM	22.31	22.51
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_64QAM	20.37	20.57
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_64QAM	21.38	21.58
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_64QAM	21.71	21.91
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_64QAM	21.34	21.54
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_256QAM	18.91	19.11
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_256QAM	18.80	19.00
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_256QAM	18.54	18.74
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_BPSK	23.12	23.32
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_BPSK	23.58	23.78
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_BPSK	23.60	23.80
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_BPSK	23.43	23.63
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_QPSK	23.12	23.32
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_QPSK	23.56	23.76
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_QPSK	23.74	23.94
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_QPSK	23.46	23.66
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_16QAM	22.53	22.73
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_16QAM	23.53	23.73
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_16QAM	23.73	23.93

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_16QAM	23.70	23.90
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_64QAM	22.13	22.33
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_64QAM	22.63	22.83
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_64QAM	22.57	22.77
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_64QAM	22.43	22.63
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_256QAM	20.57	20.77
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_256QAM	20.57	20.77
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_256QAM	20.25	20.45
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_256QAM	20.17	20.37
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_QPSK	20.60	20.80
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_QPSK	23.09	23.29
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_QPSK	23.08	23.28
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_QPSK	22.94	23.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_16QAM	20.56	20.76
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_16QAM	22.59	22.79
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_16QAM	22.65	22.85
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_16QAM	22.50	22.70
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_64QAM	20.48	20.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_64QAM	21.59	21.79
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_64QAM	21.70	21.90
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_64QAM	21.63	21.83
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_256QAM	19.07	19.27
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_256QAM	19.10	19.30
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_256QAM	18.85	19.05
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_BPSK	22.98	23.18
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_BPSK	23.55	23.75
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_BPSK	23.64	23.84
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_BPSK	23.47	23.67
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_QPSK	23.04	23.24
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_QPSK	23.47	23.67
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_QPSK	23.68	23.88
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_QPSK	23.49	23.69
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_16QAM	22.48	22.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_16QAM	23.40	23.60
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_16QAM	23.76	23.96
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_16QAM	23.70	23.90
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_64QAM	22.05	22.25
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_64QAM	22.52	22.72
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_64QAM	22.67	22.87
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_64QAM	22.52	22.72
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_256QAM	20.44	20.64
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_256QAM	20.49	20.69

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_256QAM	20.23	20.43
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_256QAM	20.20	20.40
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_QPSK	20.44	20.64
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_QPSK	22.97	23.17
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_QPSK	23.18	23.38
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_QPSK	22.97	23.17
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_16QAM	20.54	20.74
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_16QAM	22.48	22.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_16QAM	22.63	22.83
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_16QAM	22.64	22.84
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_64QAM	20.61	20.81
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_64QAM	21.49	21.69
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_64QAM	21.72	21.92
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_64QAM	21.57	21.77
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_256QAM	19.05	19.25
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_256QAM	19.00	19.20
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_256QAM	18.89	19.09
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_256QAM	18.69	18.89
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_BPSK	22.96	23.16
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_BPSK	23.51	23.71
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_BPSK	23.47	23.67
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_BPSK	23.29	23.49
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_QPSK	22.92	23.12
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_QPSK	23.39	23.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_QPSK	23.54	23.74
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_QPSK	23.33	23.53
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_16QAM	22.41	22.61
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_16QAM	23.37	23.57
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_16QAM	23.57	23.77
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_16QAM	23.44	23.64
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_64QAM	21.92	22.12
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_64QAM	22.34	22.54
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_64QAM	22.57	22.77
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_64QAM	22.34	22.54
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_256QAM	20.27	20.47
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_256QAM	20.23	20.43
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_256QAM	20.12	20.32
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_256QAM	19.98	20.18
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_QPSK	20.29	20.49
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_QPSK	22.85	23.05
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_QPSK	23.10	23.30
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_QPSK	22.84	23.04
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_16QAM	20.37	20.57

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_16QAM	22.43	22.63
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_16QAM	22.59	22.79
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_16QAM	22.34	22.54
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_64QAM	20.26	20.46
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_64QAM	21.34	21.54
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_64QAM	21.59	21.79
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_64QAM	21.54	21.74
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_256QAM	18.95	19.15
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_256QAM	18.91	19.11
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_256QAM	18.78	18.98
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_256QAM	18.51	18.71
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_BPSK	22.91	23.11
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_BPSK	23.32	23.52
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_BPSK	23.41	23.61
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_BPSK	23.38	23.58
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_QPSK	22.86	23.06
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_QPSK	23.40	23.60
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_QPSK	23.48	23.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_QPSK	23.34	23.54
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_16QAM	22.37	22.57
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_16QAM	23.28	23.48
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_16QAM	23.59	23.79
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_16QAM	23.50	23.70
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_64QAM	21.83	22.03
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_64QAM	22.39	22.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_64QAM	22.50	22.70
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_64QAM	22.40	22.60
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_256QAM	20.41	20.61
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_256QAM	20.30	20.50
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_256QAM	20.19	20.39
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_256QAM	19.97	20.17
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_QPSK	20.34	20.54
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_QPSK	22.92	23.12
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_QPSK	22.94	23.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_QPSK	22.89	23.09
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_16QAM	20.41	20.61
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_16QAM	22.40	22.60
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_16QAM	22.45	22.65
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_16QAM	22.34	22.54
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_64QAM	20.34	20.54
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_64QAM	21.42	21.62
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_64QAM	21.55	21.75
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_64QAM	21.52	21.72

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_256QAM	18.87	19.07
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_256QAM	18.95	19.15
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_256QAM	18.64	18.84
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_256QAM	18.54	18.74
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_BPSK	22.76	22.96
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_BPSK	23.22	23.42
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_BPSK	23.17	23.37
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_BPSK	23.25	23.45
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_QPSK	22.81	23.01
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_QPSK	23.28	23.48
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_QPSK	23.28	23.48
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_QPSK	23.26	23.46
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_16QAM	22.30	22.50
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_16QAM	23.25	23.45
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_16QAM	23.37	23.57
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_16QAM	23.38	23.58
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_64QAM	21.76	21.96
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_64QAM	22.27	22.47
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_64QAM	22.20	22.40
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_64QAM	22.17	22.37
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_256QAM	20.26	20.46
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_256QAM	20.32	20.52
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_256QAM	19.95	20.15
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_256QAM	19.87	20.07
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_QPSK	20.26	20.46
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_QPSK	22.74	22.94
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_QPSK	22.74	22.94
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_QPSK	22.72	22.92
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_16QAM	20.14	20.34
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_16QAM	22.25	22.45
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_16QAM	22.33	22.53
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_16QAM	22.23	22.43
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_64QAM	20.26	20.46
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_64QAM	21.18	21.38
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_64QAM	21.33	21.53
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_64QAM	21.24	21.44
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_256QAM	18.89	19.09
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_256QAM	18.73	18.93
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_256QAM	18.37	18.57
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_BPSK	22.71	22.91
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_BPSK	23.22	23.42
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_BPSK	23.15	23.35

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_BPSK	23.11	23.31
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_QPSK	22.75	22.95
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_QPSK	23.25	23.45
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_QPSK	23.16	23.36
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_QPSK	23.09	23.29
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_16QAM	22.22	22.42
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_16QAM	23.12	23.32
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_16QAM	23.32	23.52
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_16QAM	23.04	23.24
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_64QAM	21.77	21.97
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_64QAM	22.13	22.33
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_64QAM	22.16	22.36
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_64QAM	21.99	22.19
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_256QAM	20.26	20.46
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_256QAM	20.22	20.42
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_256QAM	19.73	19.93
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_256QAM	19.62	19.82
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_QPSK	20.25	20.45
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_QPSK	22.74	22.94
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_QPSK	22.68	22.88
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_QPSK	22.51	22.71
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_16QAM	20.23	20.43
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_16QAM	22.07	22.27
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_16QAM	22.28	22.48
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_16QAM	22.09	22.29
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_64QAM	20.26	20.46
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_64QAM	21.26	21.46
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_64QAM	21.26	21.46
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_64QAM	21.01	21.21
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_256QAM	18.70	18.90
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_256QAM	18.76	18.96
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_256QAM	18.38	18.58
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_256QAM	18.19	18.39
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_BPSK	22.44	22.64
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_BPSK	22.87	23.07
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_BPSK	22.96	23.16
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_BPSK	22.78	22.98
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_QPSK	22.42	22.62
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_QPSK	22.89	23.09
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_QPSK	23.06	23.26
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_QPSK	22.71	22.91
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_16QAM	21.98	22.18
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_16QAM	22.90	23.10

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_16QAM	23.14	23.34
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_16QAM	22.96	23.16
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_64QAM	21.39	21.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_64QAM	21.91	22.11
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_64QAM	21.81	22.01
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_64QAM	21.84	22.04
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_256QAM	19.85	20.05
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_256QAM	19.87	20.07
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_256QAM	19.55	19.75
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_256QAM	19.50	19.70
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_QPSK	19.95	20.15
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_QPSK	22.44	22.64
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_QPSK	22.53	22.73
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_QPSK	22.31	22.51
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_16QAM	19.82	20.02
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_16QAM	21.88	22.08
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_16QAM	22.04	22.24
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_16QAM	21.86	22.06
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_64QAM	19.85	20.05
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_64QAM	20.82	21.02
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_64QAM	21.02	21.22
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_64QAM	20.88	21.08
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_256QAM	18.37	18.57
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_256QAM	18.29	18.49
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_256QAM	18.22	18.42
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_256QAM	18.10	18.30
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_BPSK	22.85	23.05
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_BPSK	23.46	23.66
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_BPSK	23.35	23.55
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_BPSK	23.05	23.25
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_QPSK	22.86	23.06
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_QPSK	23.35	23.55
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_QPSK	23.31	23.51
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_QPSK	23.12	23.32
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_16QAM	22.21	22.41
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_16QAM	23.40	23.60
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_16QAM	23.56	23.76
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_16QAM	23.21	23.41
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_64QAM	21.79	21.99
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_64QAM	22.31	22.51
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_64QAM	22.49	22.69
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_64QAM	22.18	22.38
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_256QAM	20.18	20.38

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_256QAM	20.35	20.55
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_256QAM	20.03	20.23
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_256QAM	19.78	19.98
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_QPSK	20.39	20.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_QPSK	22.77	22.97
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_QPSK	22.98	23.18
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_QPSK	22.59	22.79
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_16QAM	20.32	20.52
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_16QAM	22.31	22.51
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_16QAM	22.39	22.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_16QAM	22.09	22.29
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_64QAM	20.30	20.50
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_64QAM	21.22	21.42
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_64QAM	21.41	21.61
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_64QAM	21.24	21.44
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_256QAM	18.84	19.04
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_256QAM	18.77	18.97
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_256QAM	18.53	18.73
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_256QAM	18.23	18.43
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_BPSK	22.62	22.82
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_BPSK	23.15	23.35
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_BPSK	23.21	23.41
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_BPSK	22.94	23.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_QPSK	22.65	22.85
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_QPSK	23.14	23.34
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_QPSK	23.20	23.40
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_QPSK	23.02	23.22
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_16QAM	22.12	22.32
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_16QAM	23.11	23.31
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_16QAM	23.22	23.42
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_16QAM	23.09	23.29
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_64QAM	21.59	21.79
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_64QAM	22.09	22.29
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_64QAM	22.05	22.25
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_64QAM	21.93	22.13
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_256QAM	20.18	20.38
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_256QAM	20.02	20.22
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_256QAM	19.71	19.91
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_256QAM	19.64	19.84
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_QPSK	20.09	20.29
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_QPSK	22.63	22.83
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_QPSK	22.65	22.85
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_QPSK	22.51	22.71

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_16QAM	20.16	20.36
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_16QAM	22.18	22.38
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_16QAM	22.23	22.43
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_16QAM	22.04	22.24
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_64QAM	20.14	20.34
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_64QAM	21.07	21.27
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_64QAM	21.20	21.40
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_64QAM	21.10	21.30
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_256QAM	18.62	18.82
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_256QAM	18.45	18.65
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_256QAM	18.27	18.47
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_BPSK	22.48	22.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_BPSK	23.00	23.20
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_BPSK	23.09	23.29
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_BPSK	22.90	23.10
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_QPSK	22.48	22.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_QPSK	23.07	23.27
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_QPSK	23.08	23.28
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_QPSK	22.82	23.02
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_16QAM	22.04	22.24
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_16QAM	22.96	23.16
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_16QAM	23.29	23.49
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_16QAM	22.96	23.16
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_64QAM	21.56	21.76
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_64QAM	22.05	22.25
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_64QAM	22.01	22.21
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_64QAM	21.79	21.99
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_256QAM	20.02	20.22
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_256QAM	20.04	20.24
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_256QAM	19.77	19.97
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_256QAM	19.53	19.73
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_QPSK	19.98	20.18
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_QPSK	22.49	22.69
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_QPSK	22.52	22.72
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_QPSK	22.33	22.53
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_16QAM	20.05	20.25
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_16QAM	22.05	22.25
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_16QAM	22.16	22.36
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_16QAM	21.86	22.06
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_64QAM	20.07	20.27
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_64QAM	20.95	21.15
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_64QAM	21.16	21.36

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_64QAM	20.91	21.11
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_256QAM	18.57	18.77
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_256QAM	18.25	18.45
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_256QAM	18.11	18.31
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_BPSK	22.42	22.62
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_BPSK	22.91	23.11
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_BPSK	23.04	23.24
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_BPSK	22.83	23.03
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_QPSK	22.39	22.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_QPSK	22.93	23.13
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_QPSK	22.97	23.17
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_QPSK	22.83	23.03
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_16QAM	21.84	22.04
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_16QAM	22.90	23.10
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_16QAM	23.13	23.33
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_16QAM	22.89	23.09
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_64QAM	21.34	21.54
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_64QAM	21.86	22.06
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_64QAM	21.88	22.08
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_64QAM	21.75	21.95
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_256QAM	19.97	20.17
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_256QAM	19.94	20.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_256QAM	19.68	19.88
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_256QAM	19.47	19.67
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_QPSK	19.86	20.06
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_QPSK	22.46	22.66
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_QPSK	22.64	22.84
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_QPSK	22.26	22.46
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_16QAM	19.86	20.06
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_16QAM	21.94	22.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_16QAM	22.00	22.20
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_16QAM	21.93	22.13
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_64QAM	19.87	20.07
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_64QAM	20.94	21.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_64QAM	21.11	21.31
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_64QAM	20.90	21.10
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_256QAM	18.43	18.63
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_256QAM	18.39	18.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_256QAM	18.30	18.50
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_256QAM	18.01	18.21
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_BPSK	22.37	22.57
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_BPSK	22.97	23.17

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_BPSK	22.89	23.09
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_BPSK	22.84	23.04
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_QPSK	22.47	22.67
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_QPSK	22.97	23.17
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_QPSK	22.88	23.08
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_QPSK	22.90	23.10
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_16QAM	21.88	22.08
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_16QAM	22.97	23.17
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_16QAM	23.03	23.23
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_16QAM	22.89	23.09
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_64QAM	21.48	21.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_64QAM	21.96	22.16
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_64QAM	21.88	22.08
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_64QAM	21.80	22.00
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_256QAM	19.85	20.05
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_256QAM	20.00	20.20
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_256QAM	19.61	19.81
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_256QAM	19.35	19.55
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_QPSK	19.89	20.09
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_QPSK	22.44	22.64
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_QPSK	22.49	22.69
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_QPSK	22.21	22.41
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_16QAM	19.91	20.11
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_16QAM	21.93	22.13
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_16QAM	22.01	22.21
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_16QAM	21.87	22.07
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_64QAM	19.95	20.15
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_64QAM	20.99	21.19
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_64QAM	21.04	21.24
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_64QAM	20.94	21.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_256QAM	18.53	18.73
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_256QAM	18.22	18.42
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_256QAM	18.05	18.25
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_BPSK	22.65	22.85
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_BPSK	23.04	23.24
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_BPSK	23.18	23.38
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_BPSK	22.82	23.02
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_QPSK	22.66	22.86
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_QPSK	23.15	23.35
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_QPSK	23.16	23.36
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_QPSK	22.81	23.01
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_16QAM	22.13	22.33

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_16QAM	23.06	23.26
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_16QAM	23.29	23.49
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_16QAM	22.99	23.19
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_64QAM	21.62	21.82
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_64QAM	22.08	22.28
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_64QAM	22.12	22.32
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_64QAM	21.64	21.84
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_256QAM	20.11	20.31
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_256QAM	20.12	20.32
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_256QAM	19.79	19.99
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_256QAM	19.45	19.65
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_QPSK	20.04	20.24
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_QPSK	22.64	22.84
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_QPSK	22.64	22.84
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_QPSK	22.24	22.44
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_16QAM	20.07	20.27
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_16QAM	22.15	22.35
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_16QAM	22.22	22.42
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_16QAM	21.90	22.10
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_64QAM	20.04	20.24
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_64QAM	21.11	21.31
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_64QAM	21.28	21.48
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_64QAM	20.89	21.09
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_256QAM	18.67	18.87
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_256QAM	18.57	18.77
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_256QAM	18.32	18.52
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_256QAM	17.98	18.18
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_BPSK	22.33	22.53
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_BPSK	22.91	23.11
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_BPSK	22.94	23.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_BPSK	22.77	22.97
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_QPSK	22.40	22.60
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_QPSK	22.81	23.01
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_QPSK	22.91	23.11
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_QPSK	22.73	22.93
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_16QAM	21.88	22.08
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_16QAM	22.95	23.15
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_16QAM	23.14	23.34
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_16QAM	22.94	23.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_64QAM	21.30	21.50
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_64QAM	21.89	22.09
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_64QAM	21.91	22.11
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_64QAM	21.79	21.99

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_256QAM	19.80	20.00
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_256QAM	19.95	20.15
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_256QAM	19.62	19.82
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_256QAM	19.41	19.61
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_QPSK	19.85	20.05
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_QPSK	22.37	22.57
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_QPSK	22.42	22.62
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_QPSK	22.26	22.46
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_16QAM	19.88	20.08
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_16QAM	21.98	22.18
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_16QAM	22.01	22.21
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_16QAM	21.87	22.07
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_64QAM	19.80	20.00
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_64QAM	20.86	21.06
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_64QAM	21.03	21.23
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_64QAM	20.85	21.05
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_256QAM	18.39	18.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_256QAM	18.41	18.61
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_256QAM	18.14	18.34
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_256QAM	17.87	18.07
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_BPSK	22.46	22.66
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_BPSK	22.89	23.09
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_BPSK	22.86	23.06
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_BPSK	22.80	23.00
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_QPSK	22.45	22.65
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_QPSK	22.97	23.17
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_QPSK	22.94	23.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_QPSK	22.72	22.92
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_16QAM	21.94	22.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_16QAM	22.95	23.15
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_16QAM	23.04	23.24
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_16QAM	22.79	22.99
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_64QAM	21.45	21.65
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_64QAM	21.94	22.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_64QAM	21.94	22.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_64QAM	21.83	22.03
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_256QAM	19.82	20.02
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_256QAM	19.95	20.15
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_256QAM	19.59	19.79
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_256QAM	19.23	19.43
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_QPSK	19.97	20.17
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_QPSK	22.45	22.65
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_QPSK	22.48	22.68

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_QPSK	22.25	22.45
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_16QAM	19.88	20.08
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_16QAM	21.95	22.15
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_16QAM	22.03	22.23
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_16QAM	21.82	22.02
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_64QAM	20.00	20.20
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_64QAM	20.99	21.19
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_64QAM	21.05	21.25
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_64QAM	20.74	20.94
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_256QAM	18.32	18.52
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_256QAM	18.47	18.67
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_256QAM	18.09	18.29
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_256QAM	17.89	18.09
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_BPSK	22.63	22.83
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_BPSK	22.96	23.16
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_BPSK	23.08	23.28
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_BPSK	22.82	23.02
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_QPSK	22.55	22.75
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_QPSK	23.06	23.26
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_QPSK	23.01	23.21
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_QPSK	22.82	23.02
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_16QAM	22.04	22.24
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_16QAM	23.02	23.22
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_16QAM	23.12	23.32
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_16QAM	22.83	23.03
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_64QAM	21.52	21.72
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_64QAM	22.04	22.24
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_64QAM	21.91	22.11
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_64QAM	21.77	21.97
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_256QAM	20.07	20.27
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_256QAM	20.01	20.21
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_256QAM	19.57	19.77
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_256QAM	19.44	19.64
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_QPSK	20.05	20.25
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_QPSK	22.55	22.75
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_QPSK	22.59	22.79
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_QPSK	22.18	22.38
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_16QAM	20.05	20.25
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_16QAM	22.02	22.22
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_16QAM	22.08	22.28
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_16QAM	21.82	22.02
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_64QAM	20.00	20.20
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_64QAM	21.07	21.27

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_64QAM	21.15	21.35
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_64QAM	20.89	21.09
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_256QAM	18.47	18.67
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_256QAM	18.36	18.56
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_256QAM	17.94	18.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_BPSK	22.27	22.47
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_BPSK	22.77	22.97
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_BPSK	22.77	22.97
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_BPSK	22.78	22.98
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_QPSK	22.23	22.43
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_QPSK	22.73	22.93
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_QPSK	22.88	23.08
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_QPSK	22.69	22.89
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_16QAM	21.70	21.90
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_16QAM	22.71	22.91
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_16QAM	22.98	23.18
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_16QAM	22.78	22.98
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_64QAM	21.27	21.47
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_64QAM	21.81	22.01
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_64QAM	22.02	22.22
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_64QAM	21.70	21.90
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_256QAM	19.66	19.86
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_256QAM	19.75	19.95
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_256QAM	19.45	19.65
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_256QAM	19.26	19.46
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_QPSK	19.84	20.04
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_QPSK	22.25	22.45
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_QPSK	22.28	22.48
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_QPSK	22.25	22.45
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_16QAM	19.80	20.00
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_16QAM	21.75	21.95
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_16QAM	22.00	22.20
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_16QAM	21.78	21.98
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_64QAM	19.73	19.93
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_64QAM	20.78	20.98
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_64QAM	20.83	21.03
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_64QAM	20.80	21.00
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_256QAM	18.30	18.50
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_256QAM	18.27	18.47
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_256QAM	18.04	18.24
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_256QAM	17.98	18.18
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_BPSK	22.43	22.63

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_BPSK	22.96	23.16
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_BPSK	22.92	23.12
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_BPSK	22.64	22.84
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_QPSK	22.42	22.62
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_QPSK	22.98	23.18
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_QPSK	22.96	23.16
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_QPSK	22.79	22.99
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_16QAM	21.99	22.19
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_16QAM	22.92	23.12
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_16QAM	23.05	23.25
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_16QAM	22.99	23.19
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_64QAM	21.48	21.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_64QAM	22.00	22.20
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_64QAM	22.04	22.24
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_64QAM	21.87	22.07
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_256QAM	19.94	20.14
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_256QAM	19.89	20.09
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_256QAM	19.61	19.81
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_256QAM	19.32	19.52
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_QPSK	19.89	20.09
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_QPSK	22.44	22.64
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_QPSK	22.44	22.64
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_QPSK	22.23	22.43
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_16QAM	20.03	20.23
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_16QAM	21.98	22.18
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_16QAM	22.02	22.22
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_16QAM	21.79	21.99
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_64QAM	19.92	20.12
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_64QAM	21.06	21.26
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_64QAM	21.10	21.30
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_64QAM	20.86	21.06
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_256QAM	18.39	18.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_256QAM	18.47	18.67
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_256QAM	18.20	18.40
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_256QAM	17.85	18.05
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_BPSK	22.60	22.80
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_BPSK	23.19	23.39
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_BPSK	23.00	23.20
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_BPSK	22.74	22.94
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_QPSK	22.56	22.76
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_QPSK	23.21	23.41
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_QPSK	23.11	23.31
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_QPSK	22.81	23.01

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_16QAM	22.10	22.30
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_16QAM	23.14	23.34
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_16QAM	23.20	23.40
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_16QAM	22.96	23.16
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_64QAM	21.58	21.78
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_64QAM	22.16	22.36
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_64QAM	22.11	22.31
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_64QAM	21.79	21.99
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_256QAM	20.09	20.29
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_256QAM	20.12	20.32
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_256QAM	19.67	19.87
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_256QAM	19.30	19.50
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_QPSK	20.13	20.33
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_QPSK	22.69	22.89
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_QPSK	22.50	22.70
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_QPSK	22.28	22.48
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_16QAM	20.03	20.23
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_16QAM	22.23	22.43
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_16QAM	22.21	22.41
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_16QAM	21.90	22.10
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_64QAM	20.13	20.33
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_64QAM	21.19	21.39
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_64QAM	21.22	21.42
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_64QAM	20.82	21.02
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_256QAM	18.61	18.81
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_256QAM	18.70	18.90
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_256QAM	18.28	18.48
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_256QAM	18.05	18.25
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_BPSK	22.52	22.72
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_BPSK	23.01	23.21
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_BPSK	23.01	23.21
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_BPSK	22.72	22.92
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_QPSK	22.52	22.72
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_QPSK	22.93	23.13
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_QPSK	22.86	23.06
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_QPSK	22.73	22.93
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_16QAM	21.97	22.17
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_16QAM	22.91	23.11
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_16QAM	23.13	23.33
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_16QAM	22.89	23.09
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_64QAM	21.47	21.67
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_64QAM	22.02	22.22
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_64QAM	22.00	22.20

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_64QAM	21.70	21.90
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_256QAM	19.96	20.16
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_256QAM	19.91	20.11
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_256QAM	19.57	19.77
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_256QAM	19.30	19.50
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_QPSK	19.88	20.08
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_QPSK	22.48	22.68
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_QPSK	22.44	22.64
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_QPSK	22.20	22.40
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_16QAM	19.82	20.02
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_16QAM	21.99	22.19
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_16QAM	22.05	22.25
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_16QAM	21.82	22.02
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_64QAM	19.82	20.02
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_64QAM	20.89	21.09
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_64QAM	21.06	21.26
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_64QAM	20.76	20.96
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_256QAM	18.43	18.63
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_256QAM	18.39	18.59
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_256QAM	18.18	18.38
DC_5A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_256QAM	17.94	18.14

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Power (dBm)	EIRP (dBm)
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_BPSK	20.39	20.59
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_BPSK	23.38	23.58
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_BPSK	23.31	23.51
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_BPSK	23.25	23.45
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_QPSK	22.89	23.09
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_QPSK	23.35	23.55
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_QPSK	23.41	23.61
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_QPSK	23.37	23.57
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_16QAM	22.43	22.63
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_16QAM	23.34	23.54
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_16QAM	23.55	23.75
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_16QAM	23.44	23.64
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_64QAM	21.82	22.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_64QAM	22.40	22.60
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_64QAM	22.47	22.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_64QAM	22.42	22.62
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_256QAM	20.42	20.62
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_256QAM	20.29	20.49
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_256QAM	20.05	20.25

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_256QAM	20.00	20.20
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_QPSK	20.38	20.58
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_QPSK	22.83	23.03
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_QPSK	22.97	23.17
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_QPSK	22.86	23.06
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_16QAM	20.38	20.58
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_16QAM	22.45	22.65
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_16QAM	22.51	22.71
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_16QAM	22.44	22.64
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_64QAM	20.30	20.50
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_64QAM	21.47	21.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_64QAM	21.56	21.76
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_64QAM	21.50	21.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_256QAM	18.96	19.16
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_256QAM	18.89	19.09
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_256QAM	18.69	18.89
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_256QAM	18.50	18.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_BPSK	22.74	22.94
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_BPSK	23.30	23.50
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_BPSK	23.29	23.49
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_BPSK	23.21	23.41
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_QPSK	22.85	23.05
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_QPSK	23.30	23.50
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_QPSK	23.24	23.44
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_QPSK	23.16	23.36
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_16QAM	22.24	22.44
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_16QAM	23.24	23.44
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_16QAM	23.50	23.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_16QAM	23.41	23.61
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_64QAM	21.79	21.99
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_64QAM	22.31	22.51
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_64QAM	22.29	22.49
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_64QAM	22.22	22.42
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_256QAM	20.32	20.52
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_256QAM	20.26	20.46
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_256QAM	19.97	20.17
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_256QAM	19.82	20.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_QPSK	20.16	20.36
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_QPSK	22.78	22.98
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_QPSK	22.82	23.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_QPSK	22.73	22.93
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_16QAM	20.27	20.47
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_16QAM	22.29	22.49

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_16QAM	22.33	22.53
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_16QAM	22.32	22.52
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_64QAM	20.30	20.50
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_64QAM	21.31	21.51
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_64QAM	21.42	21.62
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_64QAM	21.36	21.56
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_256QAM	18.80	19.00
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_256QAM	18.82	19.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_256QAM	18.47	18.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_256QAM	18.46	18.66
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_BPSK	23.02	23.22
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_BPSK	23.50	23.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_BPSK	23.45	23.65
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_BPSK	23.49	23.69
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_QPSK	22.96	23.16
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_QPSK	23.41	23.61
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_QPSK	23.46	23.66
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_QPSK	23.52	23.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_16QAM	22.44	22.64
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_16QAM	23.41	23.61
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_16QAM	23.58	23.78
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_16QAM	23.62	23.82
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_64QAM	21.92	22.12
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_64QAM	22.47	22.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_64QAM	22.48	22.68
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_64QAM	22.50	22.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_256QAM	20.53	20.73
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_256QAM	20.46	20.66
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_256QAM	20.13	20.33
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_256QAM	19.98	20.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_QPSK	20.51	20.71
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_QPSK	22.97	23.17
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_QPSK	22.95	23.15
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_QPSK	22.93	23.13
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_16QAM	20.51	20.71
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_16QAM	22.47	22.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_16QAM	22.48	22.68
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_16QAM	22.47	22.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_64QAM	20.48	20.68
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_64QAM	21.45	21.65
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_64QAM	21.66	21.86
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_64QAM	21.42	21.62
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_256QAM	19.00	19.20

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_256QAM	18.96	19.16
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_256QAM	18.77	18.97
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_256QAM	18.61	18.81
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_BPSK	23.13	23.33
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_BPSK	23.61	23.81
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_BPSK	23.60	23.80
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_BPSK	23.51	23.71
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_QPSK	23.05	23.25
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_QPSK	23.54	23.74
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_QPSK	23.64	23.84
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_QPSK	23.53	23.73
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_16QAM	22.48	22.68
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_16QAM	23.59	23.79
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_16QAM	23.68	23.88
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_16QAM	23.71	23.91
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_64QAM	22.08	22.28
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_64QAM	22.63	22.83
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_64QAM	22.64	22.84
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_64QAM	22.56	22.76
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_256QAM	20.62	20.82
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_256QAM	20.63	20.83
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_256QAM	20.36	20.56
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_256QAM	20.14	20.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_QPSK	20.46	20.66
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_QPSK	23.00	23.20
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_QPSK	23.02	23.22
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_QPSK	23.04	23.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_16QAM	20.56	20.76
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_16QAM	22.56	22.76
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_16QAM	22.57	22.77
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_16QAM	22.46	22.66
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_64QAM	20.59	20.79
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_64QAM	21.43	21.63
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_64QAM	21.64	21.84
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_64QAM	21.56	21.76
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_256QAM	18.88	19.08
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_256QAM	19.07	19.27
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_256QAM	18.76	18.96
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_256QAM	18.72	18.92
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_BPSK	22.99	23.19
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_BPSK	23.47	23.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_BPSK	23.45	23.65
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_BPSK	23.31	23.51

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_QPSK	23.02	23.22
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_QPSK	23.50	23.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_QPSK	23.55	23.75
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_QPSK	23.41	23.61
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_16QAM	22.47	22.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_16QAM	23.47	23.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_16QAM	23.61	23.81
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_16QAM	23.52	23.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_64QAM	22.01	22.21
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_64QAM	22.52	22.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_64QAM	22.45	22.65
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_64QAM	22.46	22.66
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_256QAM	20.49	20.69
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_256QAM	20.46	20.66
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_256QAM	20.14	20.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_256QAM	20.14	20.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_QPSK	20.47	20.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_QPSK	22.98	23.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_QPSK	23.02	23.22
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_QPSK	22.94	23.14
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_16QAM	20.57	20.77
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_16QAM	22.41	22.61
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_16QAM	22.57	22.77
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_16QAM	22.46	22.66
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_64QAM	20.51	20.71
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_64QAM	21.37	21.57
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_64QAM	21.55	21.75
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_64QAM	21.48	21.68
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_256QAM	18.98	19.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_256QAM	18.97	19.17
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_256QAM	18.66	18.86
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_256QAM	18.70	18.90
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_BPSK	23.04	23.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_BPSK	23.70	23.90
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_BPSK	23.55	23.75
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_BPSK	23.52	23.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_QPSK	23.04	23.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_QPSK	23.51	23.71
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_QPSK	23.50	23.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_QPSK	23.46	23.66
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_16QAM	22.54	22.74
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_16QAM	23.49	23.69
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_16QAM	23.64	23.84

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_16QAM	23.61	23.81
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_64QAM	22.06	22.26
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_64QAM	22.57	22.77
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_64QAM	22.54	22.74
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_64QAM	22.47	22.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_256QAM	20.55	20.75
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_256QAM	20.61	20.81
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_256QAM	20.22	20.42
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_256QAM	20.19	20.39
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_QPSK	20.47	20.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_QPSK	22.98	23.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_QPSK	23.02	23.22
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_QPSK	22.94	23.14
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_16QAM	20.58	20.78
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_16QAM	22.47	22.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_16QAM	22.57	22.77
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_16QAM	22.52	22.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_64QAM	20.52	20.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_64QAM	21.41	21.61
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_64QAM	21.56	21.76
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_64QAM	21.60	21.80
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_256QAM	18.95	19.15
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_256QAM	19.04	19.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_256QAM	18.70	18.90
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_256QAM	18.60	18.80
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_BPSK	22.97	23.17
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_BPSK	23.52	23.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_BPSK	23.58	23.78
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_BPSK	23.57	23.77
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_QPSK	22.99	23.19
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_QPSK	23.47	23.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_QPSK	23.54	23.74
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_QPSK	23.52	23.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_16QAM	22.56	22.76
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_16QAM	23.55	23.75
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_16QAM	23.70	23.90
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_16QAM	23.67	23.87
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_64QAM	22.11	22.31
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_64QAM	22.56	22.76
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_64QAM	22.58	22.78
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_64QAM	22.46	22.66
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_256QAM	20.45	20.65
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_256QAM	20.61	20.81

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_256QAM	20.14	20.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_256QAM	20.11	20.31
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_QPSK	20.55	20.75
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_QPSK	23.03	23.23
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_QPSK	23.10	23.30
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_QPSK	22.99	23.19
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_16QAM	20.52	20.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_16QAM	22.61	22.81
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_16QAM	22.62	22.82
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_16QAM	22.52	22.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_64QAM	20.53	20.73
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_64QAM	21.55	21.75
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_64QAM	21.67	21.87
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_64QAM	21.58	21.78
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_256QAM	19.04	19.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_256QAM	19.11	19.31
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_256QAM	18.82	19.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_256QAM	18.78	18.98
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_BPSK	23.09	23.29
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_BPSK	23.47	23.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_BPSK	23.61	23.81
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_BPSK	23.42	23.62
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_QPSK	22.95	23.15
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_QPSK	23.43	23.63
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_QPSK	23.60	23.80
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_QPSK	23.51	23.71
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_16QAM	22.52	22.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_16QAM	23.51	23.71
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_16QAM	23.77	23.97
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_16QAM	23.68	23.88
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_64QAM	21.93	22.13
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_64QAM	22.44	22.64
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_64QAM	22.55	22.75
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_64QAM	22.45	22.65
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_256QAM	20.45	20.65
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_256QAM	20.52	20.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_256QAM	20.09	20.29
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_256QAM	20.09	20.29
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_QPSK	20.52	20.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_QPSK	22.93	23.13
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_QPSK	23.04	23.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_QPSK	23.03	23.23
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_16QAM	20.37	20.57

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_16QAM	22.55	22.75
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_16QAM	22.54	22.74
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_16QAM	22.42	22.62
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_64QAM	20.57	20.77
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_64QAM	21.49	21.69
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_64QAM	21.65	21.85
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_64QAM	21.43	21.63
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_256QAM	18.98	19.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_256QAM	19.05	19.25
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_256QAM	18.82	19.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_256QAM	18.72	18.92
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_BPSK	22.91	23.11
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_BPSK	23.57	23.77
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_BPSK	23.55	23.75
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_BPSK	23.45	23.65
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_QPSK	23.04	23.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_QPSK	23.54	23.74
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_QPSK	23.54	23.74
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_QPSK	23.45	23.65
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_16QAM	22.55	22.75
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_16QAM	23.50	23.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_16QAM	23.73	23.93
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_16QAM	23.64	23.84
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_64QAM	21.97	22.17
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_64QAM	22.51	22.71
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_64QAM	22.59	22.79
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_64QAM	22.52	22.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_256QAM	20.55	20.75
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_256QAM	20.45	20.65
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_256QAM	20.12	20.32
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_256QAM	20.12	20.32
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_QPSK	20.39	20.59
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_QPSK	22.97	23.17
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_QPSK	22.95	23.15
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_QPSK	22.93	23.13
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_16QAM	20.47	20.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_16QAM	22.54	22.74
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_16QAM	22.54	22.74
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_16QAM	22.46	22.66
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_64QAM	20.50	20.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_64QAM	21.54	21.74
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_64QAM	21.62	21.82
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_64QAM	21.51	21.71

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_256QAM	18.98	19.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_256QAM	19.00	19.20
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_256QAM	18.73	18.93
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_256QAM	18.57	18.77
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_BPSK	22.77	22.97
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_BPSK	23.33	23.53
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_BPSK	23.46	23.66
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_BPSK	23.30	23.50
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_QPSK	22.86	23.06
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_QPSK	23.36	23.56
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_QPSK	23.45	23.65
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_QPSK	23.38	23.58
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_16QAM	22.25	22.45
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_16QAM	23.27	23.47
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_16QAM	23.65	23.85
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_16QAM	23.55	23.75
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_64QAM	21.76	21.96
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_64QAM	22.29	22.49
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_64QAM	22.48	22.68
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_64QAM	22.35	22.55
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_256QAM	20.29	20.49
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_256QAM	20.30	20.50
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_256QAM	19.98	20.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_256QAM	19.96	20.16
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_QPSK	20.28	20.48
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_QPSK	22.82	23.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_QPSK	22.96	23.16
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_QPSK	22.83	23.03
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_16QAM	20.39	20.59
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_16QAM	22.29	22.49
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_16QAM	22.46	22.66
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_16QAM	22.28	22.48
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_64QAM	20.32	20.52
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_64QAM	21.32	21.52
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_64QAM	21.47	21.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_64QAM	21.31	21.51
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_256QAM	18.82	19.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_256QAM	18.79	18.99
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_256QAM	18.66	18.86
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_BPSK	22.98	23.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_BPSK	23.42	23.62
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_BPSK	23.59	23.79

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_BPSK	23.32	23.52
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_QPSK	22.87	23.07
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_QPSK	23.45	23.65
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_QPSK	23.59	23.79
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_QPSK	23.34	23.54
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_16QAM	22.40	22.60
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_16QAM	23.50	23.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_16QAM	23.77	23.97
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_16QAM	23.60	23.80
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_64QAM	22.03	22.23
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_64QAM	22.48	22.68
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_64QAM	22.52	22.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_64QAM	22.42	22.62
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_256QAM	20.38	20.58
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_256QAM	20.46	20.66
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_256QAM	20.09	20.29
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_256QAM	19.93	20.13
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_QPSK	20.43	20.63
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_QPSK	22.90	23.10
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_QPSK	23.11	23.31
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_QPSK	22.77	22.97
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_16QAM	20.48	20.68
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_16QAM	22.44	22.64
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_16QAM	22.61	22.81
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_16QAM	22.30	22.50
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_64QAM	20.39	20.59
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_64QAM	21.40	21.60
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_64QAM	21.63	21.83
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_64QAM	21.42	21.62
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_256QAM	18.92	19.12
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_256QAM	18.80	19.00
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_256QAM	18.82	19.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_BPSK	23.22	23.42
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_BPSK	23.69	23.89
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_BPSK	23.63	23.83
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_BPSK	23.62	23.82
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_QPSK	23.14	23.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_QPSK	23.66	23.86
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_QPSK	23.68	23.88
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_QPSK	23.62	23.82
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_16QAM	22.57	22.77
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_16QAM	23.64	23.84

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_16QAM	23.90	24.10
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_16QAM	23.71	23.91
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_64QAM	22.08	22.28
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_64QAM	22.56	22.76
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_64QAM	22.75	22.95
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_64QAM	22.51	22.71
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_256QAM	20.63	20.83
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_256QAM	20.58	20.78
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_256QAM	20.20	20.40
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_256QAM	20.12	20.32
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_QPSK	20.62	20.82
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_QPSK	23.14	23.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_QPSK	23.20	23.40
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_QPSK	23.11	23.31
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_16QAM	20.66	20.86
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_16QAM	22.71	22.91
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_16QAM	22.67	22.87
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_16QAM	22.54	22.74
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_64QAM	20.67	20.87
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_64QAM	21.68	21.88
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_64QAM	21.82	22.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_64QAM	21.61	21.81
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_256QAM	19.17	19.37
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_256QAM	19.14	19.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_256QAM	18.88	19.08
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_256QAM	18.75	18.95
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_BPSK	23.02	23.22
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_BPSK	23.56	23.76
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_BPSK	23.70	23.90
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_BPSK	23.56	23.76
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_QPSK	23.03	23.23
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_QPSK	23.51	23.71
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_QPSK	23.74	23.94
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_QPSK	23.56	23.76
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_16QAM	22.59	22.79
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_16QAM	23.49	23.69
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_16QAM	23.76	23.96
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_16QAM	23.69	23.89
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_64QAM	22.08	22.28
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_64QAM	22.60	22.80
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_64QAM	22.77	22.97
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_64QAM	22.53	22.73
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_256QAM	20.55	20.75

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_256QAM	20.46	20.66
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_256QAM	20.29	20.49
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_256QAM	20.07	20.27
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_QPSK	20.64	20.84
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_QPSK	22.89	23.09
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_QPSK	23.18	23.38
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_QPSK	23.09	23.29
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_16QAM	20.54	20.74
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_16QAM	22.57	22.77
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_16QAM	22.70	22.90
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_16QAM	22.54	22.74
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_64QAM	20.55	20.75
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_64QAM	21.54	21.74
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_64QAM	21.76	21.96
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_64QAM	21.69	21.89
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_256QAM	19.14	19.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_256QAM	19.02	19.22
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_256QAM	18.92	19.12
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_256QAM	18.75	18.95
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_BPSK	23.06	23.26
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_BPSK	23.45	23.65
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_BPSK	23.48	23.68
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_BPSK	23.38	23.58
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_QPSK	22.82	23.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_QPSK	23.31	23.51
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_QPSK	23.63	23.83
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_QPSK	23.43	23.63
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_16QAM	22.42	22.62
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_16QAM	23.49	23.69
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_16QAM	23.65	23.85
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_16QAM	23.53	23.73
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_64QAM	21.92	22.12
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_64QAM	22.40	22.60
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_64QAM	22.69	22.89
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_64QAM	22.36	22.56
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_256QAM	20.35	20.55
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_256QAM	20.43	20.63
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_256QAM	20.28	20.48
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_256QAM	20.05	20.25
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_QPSK	20.38	20.58
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_QPSK	22.94	23.14
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_QPSK	23.09	23.29
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_QPSK	22.94	23.14

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_16QAM	20.42	20.62
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_16QAM	22.43	22.63
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_16QAM	22.59	22.79
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_16QAM	22.44	22.64
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_64QAM	20.37	20.57
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_64QAM	21.36	21.56
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_64QAM	21.57	21.77
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_64QAM	21.45	21.65
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_256QAM	18.98	19.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_256QAM	18.92	19.12
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_256QAM	18.73	18.93
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_256QAM	18.68	18.88
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_BPSK	22.94	23.14
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_BPSK	23.43	23.63
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_BPSK	23.41	23.61
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_BPSK	23.38	23.58
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_QPSK	22.87	23.07
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_QPSK	23.41	23.61
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_QPSK	23.57	23.77
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_QPSK	23.39	23.59
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_16QAM	22.47	22.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_16QAM	23.36	23.56
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_16QAM	23.68	23.88
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_16QAM	23.53	23.73
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_64QAM	21.88	22.08
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_64QAM	22.38	22.58
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_64QAM	22.61	22.81
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_64QAM	22.41	22.61
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_256QAM	20.39	20.59
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_256QAM	20.39	20.59
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_256QAM	20.04	20.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_256QAM	19.97	20.17
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_QPSK	20.50	20.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_QPSK	22.86	23.06
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_QPSK	22.99	23.19
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_QPSK	22.87	23.07
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_16QAM	20.51	20.71
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_16QAM	22.41	22.61
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_16QAM	22.44	22.64
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_16QAM	22.40	22.60
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_64QAM	20.39	20.59
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_64QAM	21.44	21.64
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_64QAM	21.60	21.80

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_64QAM	21.49	21.69
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_256QAM	18.92	19.12
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_256QAM	18.93	19.13
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_256QAM	18.80	19.00
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_256QAM	18.71	18.91
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_BPSK	22.84	23.04
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_BPSK	23.29	23.49
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_BPSK	23.30	23.50
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_BPSK	23.15	23.35
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_QPSK	22.83	23.03
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_QPSK	23.32	23.52
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_QPSK	23.24	23.44
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_QPSK	23.14	23.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_16QAM	22.29	22.49
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_16QAM	23.35	23.55
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_16QAM	23.51	23.71
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_16QAM	23.50	23.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_64QAM	21.79	21.99
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_64QAM	22.30	22.50
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_64QAM	22.35	22.55
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_64QAM	22.24	22.44
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_256QAM	20.28	20.48
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_256QAM	20.47	20.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_256QAM	20.00	20.20
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_256QAM	19.77	19.97
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_QPSK	20.29	20.49
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_QPSK	22.83	23.03
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_QPSK	22.83	23.03
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_QPSK	22.63	22.83
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_16QAM	20.34	20.54
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_16QAM	22.25	22.45
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_16QAM	22.34	22.54
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_16QAM	22.21	22.41
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_64QAM	20.35	20.55
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_64QAM	21.29	21.49
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_64QAM	21.38	21.58
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_64QAM	21.25	21.45
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_256QAM	18.80	19.00
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_256QAM	18.86	19.06
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_256QAM	18.53	18.73
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_256QAM	18.39	18.59
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_BPSK	22.58	22.78
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_BPSK	23.16	23.36

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_BPSK	23.16	23.36
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_BPSK	23.01	23.21
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_QPSK	22.65	22.85
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_QPSK	23.23	23.43
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_QPSK	23.22	23.42
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_QPSK	23.01	23.21
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_16QAM	22.25	22.45
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_16QAM	23.11	23.31
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_16QAM	23.43	23.63
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_16QAM	23.14	23.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_64QAM	21.70	21.90
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_64QAM	22.33	22.53
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_64QAM	22.30	22.50
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_64QAM	22.03	22.23
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_256QAM	20.18	20.38
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_256QAM	20.20	20.40
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_256QAM	19.88	20.08
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_256QAM	19.59	19.79
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_QPSK	20.17	20.37
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_QPSK	22.76	22.96
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_QPSK	22.78	22.98
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_QPSK	22.47	22.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_16QAM	20.11	20.31
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_16QAM	22.21	22.41
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_16QAM	22.20	22.40
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_16QAM	22.07	22.27
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_64QAM	20.10	20.30
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_64QAM	21.19	21.39
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_64QAM	21.40	21.60
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_64QAM	21.12	21.32
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_256QAM	18.66	18.86
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_256QAM	18.76	18.96
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_256QAM	18.50	18.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_256QAM	18.18	18.38
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_BPSK	22.46	22.66
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_BPSK	22.98	23.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_BPSK	22.92	23.12
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_BPSK	22.79	22.99
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_QPSK	22.44	22.64
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_QPSK	22.87	23.07
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_QPSK	22.90	23.10
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_QPSK	22.86	23.06
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_16QAM	22.01	22.21

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_16QAM	22.99	23.19
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_16QAM	23.14	23.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_16QAM	23.02	23.22
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_64QAM	21.47	21.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_64QAM	21.96	22.16
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_64QAM	22.18	22.38
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_64QAM	21.94	22.14
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_256QAM	20.00	20.20
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_256QAM	20.03	20.23
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_256QAM	19.47	19.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_256QAM	19.50	19.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_QPSK	19.92	20.12
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_QPSK	22.50	22.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_QPSK	22.48	22.68
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_QPSK	22.32	22.52
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_16QAM	19.85	20.05
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_16QAM	21.90	22.10
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_16QAM	21.97	22.17
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_16QAM	21.84	22.04
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_64QAM	19.95	20.15
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_64QAM	21.01	21.21
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_64QAM	21.17	21.37
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_64QAM	20.95	21.15
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_256QAM	18.14	18.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_256QAM	18.00	18.20
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_BPSK	22.82	23.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_BPSK	23.48	23.68
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_BPSK	23.45	23.65
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_BPSK	23.06	23.26
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_QPSK	22.80	23.00
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_QPSK	23.34	23.54
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_QPSK	23.40	23.60
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_QPSK	23.11	23.31
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_16QAM	22.51	22.71
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_16QAM	23.27	23.47
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_16QAM	23.65	23.85
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_16QAM	23.43	23.63
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_64QAM	21.86	22.06
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_64QAM	22.26	22.46
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_64QAM	22.41	22.61
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_64QAM	22.27	22.47

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_256QAM	20.39	20.59
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_256QAM	20.32	20.52
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_256QAM	19.98	20.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_256QAM	19.80	20.00
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_QPSK	20.34	20.54
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_QPSK	22.86	23.06
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_QPSK	22.96	23.16
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_QPSK	22.58	22.78
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_16QAM	20.35	20.55
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_16QAM	22.34	22.54
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_16QAM	22.48	22.68
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_16QAM	22.07	22.27
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_64QAM	20.28	20.48
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_64QAM	21.32	21.52
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_64QAM	21.49	21.69
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_64QAM	21.29	21.49
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_256QAM	18.86	19.06
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_256QAM	18.80	19.00
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_256QAM	18.62	18.82
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_256QAM	18.22	18.42
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_BPSK	22.69	22.89
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_BPSK	23.07	23.27
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_BPSK	23.18	23.38
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_BPSK	22.94	23.14
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_QPSK	22.58	22.78
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_QPSK	23.25	23.45
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_QPSK	23.23	23.43
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_QPSK	22.95	23.15
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_16QAM	22.15	22.35
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_16QAM	23.15	23.35
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_16QAM	23.35	23.55
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_16QAM	23.30	23.50
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_64QAM	21.66	21.86
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_64QAM	22.13	22.33
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_64QAM	22.31	22.51
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_64QAM	22.06	22.26
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_256QAM	20.18	20.38
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_256QAM	20.21	20.41
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_256QAM	19.80	20.00
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_256QAM	19.71	19.91
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_QPSK	20.19	20.39
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_QPSK	22.66	22.86
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_QPSK	22.72	22.92

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_QPSK	22.57	22.77
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_16QAM	20.09	20.29
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_16QAM	22.11	22.31
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_16QAM	22.14	22.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_16QAM	22.05	22.25
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_64QAM	20.14	20.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_64QAM	21.29	21.49
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_64QAM	21.38	21.58
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_64QAM	21.12	21.32
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_256QAM	18.70	18.90
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_256QAM	18.66	18.86
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_256QAM	18.32	18.52
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_256QAM	18.22	18.42
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_BPSK	22.56	22.76
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_BPSK	23.05	23.25
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_BPSK	23.12	23.32
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_BPSK	22.86	23.06
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_QPSK	22.50	22.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_QPSK	23.08	23.28
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_QPSK	23.16	23.36
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_QPSK	23.00	23.20
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_16QAM	22.10	22.30
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_16QAM	23.01	23.21
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_16QAM	23.36	23.56
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_16QAM	23.15	23.35
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_64QAM	21.55	21.75
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_64QAM	22.07	22.27
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_64QAM	22.15	22.35
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_64QAM	21.94	22.14
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_256QAM	20.05	20.25
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_256QAM	20.07	20.27
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_256QAM	19.73	19.93
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_256QAM	19.45	19.65
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_QPSK	20.03	20.23
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_QPSK	22.57	22.77
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_QPSK	22.57	22.77
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_QPSK	22.43	22.63
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_16QAM	20.01	20.21
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_16QAM	22.15	22.35
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_16QAM	22.12	22.32
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_16QAM	21.96	22.16
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_64QAM	20.03	20.23
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_64QAM	20.96	21.16

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_64QAM	21.25	21.45
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_64QAM	21.00	21.20
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_256QAM	18.61	18.81
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_256QAM	18.52	18.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_256QAM	18.32	18.52
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_256QAM	18.04	18.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_BPSK	22.39	22.59
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_BPSK	23.04	23.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_BPSK	23.13	23.33
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_BPSK	22.83	23.03
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_QPSK	22.49	22.69
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_QPSK	22.88	23.08
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_QPSK	23.07	23.27
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_QPSK	22.90	23.10
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_16QAM	21.94	22.14
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_16QAM	23.09	23.29
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_16QAM	23.41	23.61
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_16QAM	23.13	23.33
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_64QAM	21.46	21.66
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_64QAM	21.91	22.11
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_64QAM	22.08	22.28
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_64QAM	21.77	21.97
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_256QAM	19.98	20.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_256QAM	19.96	20.16
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_256QAM	19.82	20.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_256QAM	19.36	19.56
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_QPSK	19.84	20.04
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_QPSK	22.38	22.58
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_QPSK	22.52	22.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_QPSK	22.29	22.49
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_16QAM	19.89	20.09
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_16QAM	21.99	22.19
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_16QAM	22.14	22.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_16QAM	21.86	22.06
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_64QAM	19.92	20.12
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_64QAM	20.98	21.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_64QAM	21.19	21.39
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_64QAM	20.95	21.15
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_256QAM	18.39	18.59
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_256QAM	18.30	18.50
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_256QAM	18.03	18.23
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_BPSK	22.57	22.77

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_BPSK	23.01	23.21
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_BPSK	23.02	23.22
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_BPSK	22.92	23.12
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_QPSK	22.56	22.76
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_QPSK	22.95	23.15
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_QPSK	22.97	23.17
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_QPSK	22.79	22.99
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_16QAM	22.01	22.21
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_16QAM	23.02	23.22
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_16QAM	23.22	23.42
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_16QAM	23.01	23.21
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_64QAM	21.53	21.73
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_64QAM	21.98	22.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_64QAM	22.06	22.26
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_64QAM	21.92	22.12
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_256QAM	20.00	20.20
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_256QAM	19.97	20.17
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_256QAM	19.61	19.81
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_256QAM	19.41	19.61
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_QPSK	20.00	20.20
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_QPSK	22.44	22.64
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_QPSK	22.49	22.69
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_QPSK	22.20	22.40
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_16QAM	19.91	20.11
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_16QAM	21.99	22.19
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_16QAM	22.05	22.25
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_16QAM	21.81	22.01
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_64QAM	19.98	20.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_64QAM	21.03	21.23
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_64QAM	21.15	21.35
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_64QAM	20.85	21.05
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_256QAM	18.47	18.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_256QAM	18.23	18.43
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_256QAM	18.04	18.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_BPSK	22.62	22.82
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_BPSK	23.12	23.32
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_BPSK	23.24	23.44
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_BPSK	22.82	23.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_QPSK	22.69	22.89
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_QPSK	23.07	23.27
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_QPSK	23.26	23.46
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_QPSK	22.82	23.02

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_16QAM	22.09	22.29
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_16QAM	23.13	23.33
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_16QAM	23.42	23.62
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_16QAM	23.11	23.31
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_64QAM	21.58	21.78
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_64QAM	22.10	22.30
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_64QAM	22.32	22.52
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_64QAM	21.95	22.15
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_256QAM	20.14	20.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_256QAM	20.12	20.32
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_256QAM	19.91	20.11
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_256QAM	19.42	19.62
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_QPSK	20.20	20.40
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_QPSK	22.70	22.90
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_QPSK	22.69	22.89
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_QPSK	22.43	22.63
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_16QAM	20.14	20.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_16QAM	22.14	22.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_16QAM	22.14	22.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_16QAM	21.82	22.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_64QAM	20.18	20.38
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_64QAM	21.05	21.25
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_64QAM	21.35	21.55
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_64QAM	20.97	21.17
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_256QAM	18.66	18.86
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_256QAM	18.75	18.95
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_256QAM	18.47	18.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_256QAM	18.09	18.29
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_BPSK	22.43	22.63
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_BPSK	23.00	23.20
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_BPSK	22.95	23.15
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_BPSK	22.68	22.88
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_QPSK	22.42	22.62
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_QPSK	22.95	23.15
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_QPSK	22.99	23.19
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_QPSK	22.81	23.01
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_16QAM	21.87	22.07
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_16QAM	22.88	23.08
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_16QAM	23.13	23.33
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_16QAM	22.90	23.10
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_64QAM	21.45	21.65
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_64QAM	21.95	22.15
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_64QAM	22.07	22.27

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_64QAM	21.83	22.03
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_256QAM	19.89	20.09
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_256QAM	19.89	20.09
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_256QAM	19.72	19.92
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_256QAM	19.43	19.63
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_QPSK	19.88	20.08
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_QPSK	22.44	22.64
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_QPSK	22.50	22.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_QPSK	22.30	22.50
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_16QAM	19.91	20.11
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_16QAM	22.00	22.20
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_16QAM	22.14	22.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_16QAM	21.85	22.05
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_64QAM	19.96	20.16
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_64QAM	20.96	21.16
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_64QAM	21.09	21.29
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_64QAM	20.99	21.19
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_256QAM	18.39	18.59
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_256QAM	18.53	18.73
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_256QAM	18.32	18.52
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_256QAM	17.96	18.16
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_BPSK	22.45	22.65
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_BPSK	22.91	23.11
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_BPSK	22.96	23.16
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_BPSK	22.76	22.96
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_QPSK	22.48	22.68
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_QPSK	23.07	23.27
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_QPSK	22.88	23.08
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_QPSK	22.81	23.01
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_16QAM	22.00	22.20
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_16QAM	23.03	23.23
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_16QAM	23.04	23.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_16QAM	22.89	23.09
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_64QAM	21.49	21.69
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_64QAM	21.99	22.19
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_64QAM	22.07	22.27
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_64QAM	21.82	22.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_256QAM	20.05	20.25
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_256QAM	19.95	20.15
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_256QAM	19.73	19.93
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_256QAM	19.57	19.77
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_QPSK	19.98	20.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_QPSK	22.50	22.70

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_QPSK	22.60	22.80
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_QPSK	22.40	22.60
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_16QAM	20.02	20.22
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_16QAM	22.00	22.20
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_16QAM	22.12	22.32
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_16QAM	21.85	22.05
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_64QAM	19.98	20.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_64QAM	20.96	21.16
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_64QAM	21.07	21.27
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_64QAM	20.93	21.13
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_256QAM	18.46	18.66
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_256QAM	18.50	18.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_256QAM	18.23	18.43
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_256QAM	18.07	18.27
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_BPSK	22.61	22.81
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_BPSK	23.07	23.27
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_BPSK	23.08	23.28
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_BPSK	22.93	23.13
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_QPSK	22.52	22.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_QPSK	23.07	23.27
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_QPSK	23.04	23.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_QPSK	22.88	23.08
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_16QAM	22.15	22.35
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_16QAM	23.04	23.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_16QAM	23.30	23.50
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_16QAM	23.03	23.23
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_64QAM	21.57	21.77
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_64QAM	22.16	22.36
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_64QAM	22.16	22.36
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_64QAM	21.93	22.13
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_256QAM	20.09	20.29
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_256QAM	20.05	20.25
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_256QAM	19.78	19.98
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_256QAM	19.37	19.57
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_QPSK	20.02	20.22
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_QPSK	22.58	22.78
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_QPSK	22.70	22.90
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_QPSK	22.41	22.61
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_16QAM	19.98	20.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_16QAM	22.14	22.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_16QAM	22.13	22.33
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_16QAM	21.89	22.09
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_64QAM	20.12	20.32

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_64QAM	21.10	21.30
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_64QAM	21.15	21.35
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_64QAM	21.01	21.21
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_256QAM	18.62	18.82
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_256QAM	18.53	18.73
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_256QAM	18.36	18.56
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_256QAM	18.20	18.40
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_BPSK	22.38	22.58
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_BPSK	22.77	22.97
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_BPSK	22.82	23.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_BPSK	22.82	23.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_QPSK	22.35	22.55
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_QPSK	22.78	22.98
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_QPSK	22.93	23.13
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_QPSK	22.84	23.04
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_16QAM	21.78	21.98
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_16QAM	22.81	23.01
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_16QAM	22.95	23.15
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_16QAM	22.87	23.07
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_64QAM	21.21	21.41
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_64QAM	21.82	22.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_64QAM	21.86	22.06
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_64QAM	21.86	22.06
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_256QAM	19.87	20.07
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_256QAM	19.82	20.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_256QAM	19.64	19.84
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_256QAM	19.54	19.74
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_QPSK	19.86	20.06
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_QPSK	22.29	22.49
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_QPSK	22.45	22.65
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_QPSK	22.33	22.53
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_16QAM	19.76	19.96
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_16QAM	21.79	21.99
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_16QAM	21.89	22.09
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_16QAM	21.85	22.05
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_64QAM	19.78	19.98
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_64QAM	20.82	21.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_64QAM	20.91	21.11
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_64QAM	20.75	20.95
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_256QAM	18.34	18.54
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_256QAM	18.29	18.49
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_256QAM	18.10	18.30
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_256QAM	18.09	18.29

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_BPSK	22.41	22.61
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_BPSK	23.04	23.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_BPSK	22.92	23.12
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_BPSK	22.67	22.87
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_QPSK	22.56	22.76
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_QPSK	23.02	23.22
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_QPSK	22.99	23.19
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_QPSK	22.93	23.13
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_16QAM	22.04	22.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_16QAM	23.03	23.23
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_16QAM	22.98	23.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_16QAM	22.82	23.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_64QAM	21.46	21.66
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_64QAM	22.03	22.23
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_64QAM	22.00	22.20
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_64QAM	21.94	22.14
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_256QAM	19.97	20.17
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_256QAM	20.04	20.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_256QAM	19.60	19.80
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_256QAM	19.50	19.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_QPSK	19.96	20.16
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_QPSK	22.50	22.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_QPSK	22.65	22.85
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_QPSK	22.19	22.39
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_16QAM	20.00	20.20
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_16QAM	22.04	22.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_16QAM	22.02	22.22
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_16QAM	21.79	21.99
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_64QAM	19.88	20.08
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_64QAM	21.03	21.23
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_64QAM	21.02	21.22
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_64QAM	21.00	21.20
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_256QAM	18.61	18.81
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_256QAM	18.16	18.36
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_256QAM	18.01	18.21
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_BPSK	22.66	22.86
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_BPSK	23.15	23.35
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_BPSK	23.04	23.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_BPSK	22.81	23.01
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_QPSK	22.60	22.80
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_QPSK	23.20	23.40
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_QPSK	23.17	23.37

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_QPSK	22.84	23.04
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_16QAM	22.15	22.35
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_16QAM	23.17	23.37
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_16QAM	23.21	23.41
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_16QAM	22.90	23.10
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_64QAM	21.51	21.71
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_64QAM	22.26	22.46
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_64QAM	22.10	22.30
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_64QAM	21.83	22.03
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_256QAM	20.17	20.37
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_256QAM	20.18	20.38
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_256QAM	19.82	20.02
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_256QAM	19.52	19.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_QPSK	20.17	20.37
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_QPSK	22.66	22.86
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_QPSK	22.58	22.78
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_QPSK	22.34	22.54
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_16QAM	20.14	20.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_16QAM	22.22	22.42
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_16QAM	22.21	22.41
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_16QAM	21.90	22.10
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_64QAM	20.07	20.27
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_64QAM	21.24	21.44
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_64QAM	21.24	21.44
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_64QAM	20.97	21.17
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_256QAM	18.64	18.84
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_256QAM	18.75	18.95
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_256QAM	18.32	18.52
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_256QAM	18.14	18.34
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_BPSK	22.47	22.67
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_BPSK	22.98	23.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_BPSK	23.04	23.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_BPSK	22.65	22.85
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_QPSK	22.53	22.73
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_QPSK	23.04	23.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_QPSK	22.91	23.11
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_QPSK	22.69	22.89
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_16QAM	21.91	22.11
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_16QAM	23.04	23.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_16QAM	23.15	23.35
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_16QAM	22.88	23.08
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_64QAM	21.52	21.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_64QAM	22.06	22.26

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_64QAM	22.04	22.24
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_64QAM	21.72	21.92
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_256QAM	19.96	20.16
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_256QAM	19.98	20.18
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_256QAM	19.71	19.91
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_256QAM	19.48	19.68
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_QPSK	19.92	20.12
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_QPSK	22.50	22.70
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_QPSK	22.51	22.71
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_QPSK	22.18	22.38
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_16QAM	19.97	20.17
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_16QAM	21.96	22.16
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_16QAM	22.08	22.28
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_16QAM	21.81	22.01
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_64QAM	19.89	20.09
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_64QAM	21.00	21.20
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_64QAM	21.09	21.29
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_64QAM	20.91	21.11
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_256QAM	18.52	18.72
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_256QAM	18.18	18.38
DC_7A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_256QAM	18.00	18.20

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Power (dBm)	EIRP (dBm)
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_BPSK	22.81	23.01
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_BPSK	23.31	23.51
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_BPSK	23.39	23.59
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_BPSK	23.29	23.49
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_QPSK	22.86	23.06
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_QPSK	23.32	23.52
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_QPSK	23.26	23.46
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_QPSK	23.23	23.43
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_16QAM	22.28	22.48
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_16QAM	23.40	23.60
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_16QAM	23.64	23.84
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_16QAM	23.48	23.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_64QAM	21.85	22.05
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_64QAM	22.16	22.36
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_64QAM	22.33	22.53
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_64QAM	22.32	22.52
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_256QAM	20.36	20.56
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_256QAM	20.42	20.62

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_256QAM	20.17	20.37
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_256QAM	20.30	20.50
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_QPSK	20.35	20.55
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_QPSK	22.82	23.02
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_QPSK	23.03	23.23
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_QPSK	22.82	23.02
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_16QAM	20.29	20.49
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_16QAM	22.44	22.64
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_16QAM	22.45	22.65
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_16QAM	22.49	22.69
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_64QAM	20.49	20.69
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_64QAM	21.26	21.46
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_64QAM	21.06	21.26
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_64QAM	21.04	21.24
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_256QAM	18.85	19.05
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_256QAM	18.88	19.08
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_256QAM	18.72	18.92
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_256QAM	18.64	18.84
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_BPSK	22.75	22.95
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_BPSK	23.25	23.45
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_BPSK	23.32	23.52
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_BPSK	23.25	23.45
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_QPSK	22.75	22.95
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_QPSK	23.26	23.46
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_QPSK	23.27	23.47
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_QPSK	23.25	23.45
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_16QAM	22.39	22.59
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_16QAM	23.23	23.43
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_16QAM	23.51	23.71
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_16QAM	23.46	23.66
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_64QAM	21.82	22.02
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_64QAM	22.26	22.46
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_64QAM	22.40	22.60
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_64QAM	22.30	22.50
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_256QAM	20.29	20.49
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_256QAM	20.32	20.52
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_256QAM	20.20	20.40
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_256QAM	20.18	20.38
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_QPSK	20.28	20.48
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_QPSK	22.76	22.96
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_QPSK	22.85	23.05
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_QPSK	22.74	22.94
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_16QAM	20.35	20.55

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_16QAM	22.39	22.59
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_16QAM	22.44	22.64
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_16QAM	22.42	22.62
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_64QAM	20.39	20.59
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_64QAM	21.28	21.48
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_64QAM	21.02	21.22
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_64QAM	21.00	21.20
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_256QAM	18.78	18.98
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_256QAM	18.88	19.08
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_256QAM	18.71	18.91
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_256QAM	18.73	18.93
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_BPSK	22.91	23.11
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_BPSK	23.47	23.67
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_BPSK	23.55	23.75
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_BPSK	23.48	23.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_QPSK	22.95	23.15
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_QPSK	23.50	23.70
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_QPSK	23.40	23.60
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_QPSK	23.36	23.56
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_16QAM	22.51	22.71
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_16QAM	23.47	23.67
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_16QAM	23.75	23.95
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_16QAM	23.62	23.82
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_64QAM	22.02	22.22
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_64QAM	22.41	22.61
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_64QAM	22.62	22.82
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_64QAM	22.47	22.67
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_256QAM	20.53	20.73
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_256QAM	20.74	20.94
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_256QAM	20.47	20.67
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_256QAM	20.39	20.59
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_QPSK	20.43	20.63
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_QPSK	22.98	23.18
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_QPSK	23.25	23.45
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_QPSK	22.99	23.19
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_16QAM	20.54	20.74
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_16QAM	22.58	22.78
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_16QAM	22.59	22.79
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_16QAM	22.59	22.79
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_64QAM	20.55	20.75
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_64QAM	21.47	21.67
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_64QAM	21.18	21.38
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_64QAM	21.13	21.33

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_256QAM	19.04	19.24
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_256QAM	19.10	19.30
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_256QAM	18.98	19.18
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_256QAM	18.89	19.09
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_BPSK	23.09	23.29
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_BPSK	23.56	23.76
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_BPSK	23.65	23.85
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_BPSK	23.51	23.71
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_QPSK	23.10	23.30
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_QPSK	23.54	23.74
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_QPSK	23.51	23.71
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_QPSK	23.53	23.73
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_16QAM	22.60	22.80
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_16QAM	23.49	23.69
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_16QAM	23.73	23.93
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_16QAM	23.70	23.90
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_64QAM	22.02	22.22
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_64QAM	22.57	22.77
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_64QAM	22.52	22.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_64QAM	22.49	22.69
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_256QAM	20.56	20.76
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_256QAM	20.55	20.75
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_256QAM	20.39	20.59
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_256QAM	20.36	20.56
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_QPSK	20.52	20.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_QPSK	23.10	23.30
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_QPSK	23.33	23.53
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_QPSK	23.30	23.50
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_16QAM	20.54	20.74
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_16QAM	22.55	22.75
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_16QAM	22.67	22.87
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_16QAM	22.64	22.84
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_64QAM	20.57	20.77
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_64QAM	21.57	21.77
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_64QAM	21.35	21.55
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_64QAM	21.28	21.48
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_256QAM	19.10	19.30
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_256QAM	19.04	19.24
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_256QAM	18.93	19.13
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_256QAM	18.88	19.08
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_BPSK	22.95	23.15
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_BPSK	23.48	23.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_BPSK	23.49	23.69

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_BPSK	23.55	23.75
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_QPSK	22.98	23.18
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_QPSK	23.52	23.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_QPSK	23.45	23.65
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_QPSK	23.34	23.54
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_16QAM	22.49	22.69
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_16QAM	23.51	23.71
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_16QAM	23.56	23.76
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_16QAM	23.47	23.67
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_64QAM	21.94	22.14
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_64QAM	22.57	22.77
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_64QAM	22.46	22.66
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_64QAM	22.47	22.67
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_256QAM	20.49	20.69
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_256QAM	20.54	20.74
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_256QAM	20.39	20.59
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_256QAM	20.32	20.52
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_QPSK	20.58	20.78
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_QPSK	22.99	23.19
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_QPSK	23.16	23.36
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_QPSK	22.95	23.15
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_16QAM	20.52	20.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_16QAM	22.39	22.59
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_16QAM	22.66	22.86
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_16QAM	22.57	22.77
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_64QAM	20.60	20.80
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_64QAM	21.42	21.62
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_64QAM	21.15	21.35
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_64QAM	21.24	21.44
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_256QAM	18.97	19.17
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_256QAM	19.01	19.21
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_256QAM	18.91	19.11
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_256QAM	18.84	19.04
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_BPSK	23.12	23.32
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_BPSK	23.56	23.76
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_BPSK	23.59	23.79
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_BPSK	23.48	23.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_QPSK	22.98	23.18
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_QPSK	23.50	23.70
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_QPSK	23.50	23.70
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_QPSK	23.44	23.64
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_16QAM	22.52	22.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_16QAM	23.54	23.74

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_16QAM	23.75	23.95
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_16QAM	23.60	23.80
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_64QAM	22.04	22.24
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_64QAM	22.59	22.79
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_64QAM	22.64	22.84
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_64QAM	22.41	22.61
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_256QAM	20.64	20.84
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_256QAM	20.54	20.74
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_256QAM	20.49	20.69
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_256QAM	20.49	20.69
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_QPSK	20.57	20.77
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_QPSK	23.06	23.26
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_QPSK	23.10	23.30
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_QPSK	22.96	23.16
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_16QAM	20.51	20.71
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_16QAM	22.48	22.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_16QAM	22.68	22.88
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_16QAM	22.63	22.83
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_64QAM	20.53	20.73
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_64QAM	21.55	21.75
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_64QAM	21.25	21.45
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_64QAM	21.31	21.51
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_256QAM	19.03	19.23
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_256QAM	19.02	19.22
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_256QAM	19.03	19.23
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_256QAM	18.80	19.00
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_BPSK	23.08	23.28
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_BPSK	23.48	23.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_BPSK	23.56	23.76
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_BPSK	23.43	23.63
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_QPSK	23.04	23.24
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_QPSK	23.52	23.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_QPSK	23.48	23.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_QPSK	23.52	23.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_16QAM	22.52	22.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_16QAM	23.52	23.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_16QAM	23.75	23.95
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_16QAM	23.85	24.05
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_64QAM	22.03	22.23
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_64QAM	22.53	22.73
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_64QAM	22.61	22.81
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_64QAM	22.50	22.70
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_256QAM	20.59	20.79

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_256QAM	20.45	20.65
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_256QAM	20.49	20.69
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_256QAM	20.52	20.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_QPSK	20.49	20.69
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_QPSK	22.95	23.15
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_QPSK	23.13	23.33
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_QPSK	23.02	23.22
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_16QAM	20.49	20.69
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_16QAM	22.50	22.70
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_16QAM	22.69	22.89
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_16QAM	22.80	23.00
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_64QAM	20.49	20.69
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_64QAM	21.56	21.76
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_64QAM	21.41	21.61
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_64QAM	21.29	21.49
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_256QAM	19.04	19.24
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_256QAM	19.09	19.29
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_256QAM	18.96	19.16
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_256QAM	18.85	19.05
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_BPSK	23.00	23.20
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_BPSK	23.53	23.73
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_BPSK	23.52	23.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_BPSK	23.27	23.47
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_QPSK	22.94	23.14
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_QPSK	23.50	23.70
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_QPSK	23.48	23.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_QPSK	23.45	23.65
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_16QAM	22.45	22.65
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_16QAM	23.50	23.70
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_16QAM	23.71	23.91
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_16QAM	23.60	23.80
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_64QAM	21.98	22.18
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_64QAM	22.45	22.65
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_64QAM	22.51	22.71
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_64QAM	22.45	22.65
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_256QAM	20.57	20.77
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_256QAM	20.64	20.84
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_256QAM	20.48	20.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_256QAM	20.41	20.61
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_QPSK	20.55	20.75
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_QPSK	23.01	23.21
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_QPSK	23.01	23.21
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_QPSK	23.10	23.30

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_16QAM	20.48	20.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_16QAM	22.42	22.62
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_16QAM	22.71	22.91
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_16QAM	22.61	22.81
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_64QAM	20.46	20.66
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_64QAM	21.47	21.67
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_64QAM	21.36	21.56
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_64QAM	21.25	21.45
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_256QAM	19.01	19.21
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_256QAM	19.07	19.27
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_256QAM	18.92	19.12
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_256QAM	18.78	18.98
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_BPSK	23.00	23.20
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_BPSK	23.50	23.70
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_BPSK	23.53	23.73
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_BPSK	23.40	23.60
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_QPSK	22.99	23.19
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_QPSK	23.54	23.74
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_QPSK	23.47	23.67
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_QPSK	23.33	23.53
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_16QAM	22.50	22.70
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_16QAM	23.56	23.76
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_16QAM	23.69	23.89
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_16QAM	23.63	23.83
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_64QAM	22.05	22.25
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_64QAM	22.58	22.78
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_64QAM	22.58	22.78
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_64QAM	22.55	22.75
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_256QAM	20.43	20.63
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_256QAM	20.55	20.75
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_256QAM	20.47	20.67
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_256QAM	20.39	20.59
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_QPSK	20.46	20.66
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_QPSK	22.96	23.16
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_QPSK	23.03	23.23
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_QPSK	23.16	23.36
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_16QAM	20.39	20.59
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_16QAM	22.48	22.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_16QAM	22.63	22.83
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_16QAM	22.52	22.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_64QAM	20.39	20.59
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_64QAM	21.49	21.69
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_64QAM	21.30	21.50

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_64QAM	21.28	21.48
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_256QAM	18.98	19.18
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_256QAM	19.14	19.34
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_256QAM	18.88	19.08
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_256QAM	18.82	19.02
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_BPSK	22.83	23.03
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_BPSK	23.22	23.42
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_BPSK	23.41	23.61
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_BPSK	23.31	23.51
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_QPSK	22.83	23.03
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_QPSK	23.25	23.45
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_QPSK	23.33	23.53
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_QPSK	23.31	23.51
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_16QAM	22.34	22.54
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_16QAM	23.29	23.49
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_16QAM	23.61	23.81
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_16QAM	23.57	23.77
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_64QAM	21.82	22.02
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_64QAM	22.32	22.52
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_64QAM	22.31	22.51
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_64QAM	22.19	22.39
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_256QAM	20.39	20.59
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_256QAM	20.30	20.50
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_256QAM	20.19	20.39
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_256QAM	20.14	20.34
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_QPSK	20.30	20.50
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_QPSK	22.82	23.02
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_QPSK	22.94	23.14
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_QPSK	22.68	22.88
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_16QAM	20.36	20.56
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_16QAM	22.27	22.47
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_16QAM	22.37	22.57
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_16QAM	22.47	22.67
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_64QAM	20.32	20.52
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_64QAM	21.32	21.52
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_64QAM	21.09	21.29
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_64QAM	21.12	21.32
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_256QAM	18.80	19.00
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_256QAM	18.85	19.05
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_256QAM	18.82	19.02
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_256QAM	18.78	18.98
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_BPSK	22.90	23.10
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_BPSK	23.45	23.65

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_BPSK	23.57	23.77
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_BPSK	23.27	23.47
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_QPSK	22.93	23.13
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_QPSK	23.53	23.73
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_QPSK	23.39	23.59
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_QPSK	23.30	23.50
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_16QAM	22.51	22.71
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_16QAM	23.48	23.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_16QAM	23.60	23.80
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_16QAM	23.62	23.82
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_64QAM	21.82	22.02
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_64QAM	22.47	22.67
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_64QAM	22.55	22.75
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_64QAM	22.28	22.48
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_256QAM	20.53	20.73
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_256QAM	20.56	20.76
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_256QAM	20.37	20.57
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_256QAM	20.19	20.39
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_QPSK	20.41	20.61
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_QPSK	22.89	23.09
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_QPSK	23.24	23.44
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_QPSK	23.01	23.21
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_16QAM	20.46	20.66
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_16QAM	22.58	22.78
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_16QAM	22.59	22.79
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_16QAM	22.43	22.63
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_64QAM	20.43	20.63
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_64QAM	21.45	21.65
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_64QAM	21.29	21.49
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_64QAM	21.12	21.32
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_256QAM	18.80	19.00
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_256QAM	18.84	19.04
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_256QAM	18.94	19.14
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_256QAM	18.71	18.91
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_BPSK	23.13	23.33
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_BPSK	23.62	23.82
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_BPSK	23.73	23.93
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_BPSK	23.52	23.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_QPSK	23.06	23.26
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_QPSK	23.59	23.79
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_QPSK	23.66	23.86
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_QPSK	23.50	23.70
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_16QAM	22.58	22.78

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_16QAM	23.74	23.94
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_16QAM	23.87	24.07
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_16QAM	23.80	24.00
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_64QAM	22.14	22.34
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_64QAM	22.57	22.77
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_64QAM	22.67	22.87
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_64QAM	22.53	22.73
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_256QAM	20.73	20.93
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_256QAM	20.65	20.85
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_256QAM	20.51	20.71
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_256QAM	20.42	20.62
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_QPSK	20.62	20.82
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_QPSK	23.13	23.33
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_QPSK	23.45	23.65
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_QPSK	23.20	23.40
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_16QAM	20.61	20.81
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_16QAM	22.67	22.87
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_16QAM	22.76	22.96
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_16QAM	22.68	22.88
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_64QAM	20.60	20.80
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_64QAM	21.64	21.84
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_64QAM	21.38	21.58
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_64QAM	21.24	21.44
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_256QAM	19.18	19.38
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_256QAM	19.21	19.41
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_256QAM	19.18	19.38
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_256QAM	19.04	19.24
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_BPSK	23.07	23.27
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_BPSK	23.52	23.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_BPSK	23.74	23.94
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_BPSK	23.67	23.87
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_QPSK	23.04	23.24
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_QPSK	23.60	23.80
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_QPSK	23.55	23.75
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_QPSK	23.49	23.69
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_16QAM	22.64	22.84
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_16QAM	23.52	23.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_16QAM	23.75	23.95
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_16QAM	23.76	23.96
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_64QAM	22.03	22.23
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_64QAM	22.61	22.81
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_64QAM	22.61	22.81
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_64QAM	22.54	22.74

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_256QAM	20.57	20.77
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_256QAM	20.59	20.79
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_256QAM	20.63	20.83
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_256QAM	20.45	20.65
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_QPSK	20.57	20.77
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_QPSK	23.00	23.20
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_QPSK	23.33	23.53
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_QPSK	22.99	23.19
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_16QAM	20.59	20.79
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_16QAM	22.57	22.77
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_16QAM	22.79	22.99
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_16QAM	22.61	22.81
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_64QAM	20.64	20.84
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_64QAM	21.46	21.66
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_64QAM	21.49	21.69
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_64QAM	21.32	21.52
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_256QAM	19.05	19.25
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_256QAM	18.92	19.12
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_256QAM	19.00	19.20
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_256QAM	18.94	19.14
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_BPSK	22.98	23.18
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_BPSK	23.33	23.53
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_BPSK	23.61	23.81
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_BPSK	23.39	23.59
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_QPSK	22.89	23.09
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_QPSK	23.51	23.71
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_QPSK	23.58	23.78
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_QPSK	23.32	23.52
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_16QAM	22.40	22.60
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_16QAM	23.49	23.69
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_16QAM	23.69	23.89
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_16QAM	23.56	23.76
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_64QAM	21.85	22.05
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_64QAM	22.41	22.61
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_64QAM	22.71	22.91
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_64QAM	22.40	22.60
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_256QAM	20.36	20.56
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_256QAM	20.41	20.61
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_256QAM	20.51	20.71
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_256QAM	20.27	20.47
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_QPSK	20.39	20.59
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_QPSK	22.86	23.06
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_QPSK	23.09	23.29

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_QPSK	22.87	23.07
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_16QAM	20.52	20.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_16QAM	22.50	22.70
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_16QAM	22.68	22.88
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_16QAM	22.54	22.74
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_64QAM	20.38	20.58
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_64QAM	21.29	21.49
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_64QAM	21.33	21.53
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_64QAM	21.12	21.32
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_256QAM	18.96	19.16
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_256QAM	18.97	19.17
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_256QAM	18.97	19.17
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_256QAM	18.66	18.86
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_BPSK	22.88	23.08
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_BPSK	23.52	23.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_BPSK	23.57	23.77
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_BPSK	23.34	23.54
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_QPSK	22.89	23.09
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_QPSK	23.48	23.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_QPSK	23.42	23.62
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_QPSK	23.37	23.57
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_16QAM	22.40	22.60
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_16QAM	23.48	23.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_16QAM	23.66	23.86
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_16QAM	23.54	23.74
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_64QAM	21.97	22.17
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_64QAM	22.45	22.65
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_64QAM	22.51	22.71
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_64QAM	22.48	22.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_256QAM	20.37	20.57
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_256QAM	20.36	20.56
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_256QAM	20.42	20.62
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_256QAM	20.36	20.56
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_QPSK	20.39	20.59
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_QPSK	23.04	23.24
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_QPSK	23.14	23.34
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_QPSK	23.09	23.29
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_16QAM	20.49	20.69
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_16QAM	22.33	22.53
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_16QAM	22.60	22.80
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_16QAM	22.54	22.74
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_64QAM	20.45	20.65
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_64QAM	21.39	21.59

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_64QAM	21.33	21.53
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_64QAM	21.20	21.40
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_256QAM	18.92	19.12
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_256QAM	18.82	19.02
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_256QAM	18.79	18.99
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_256QAM	18.84	19.04
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_BPSK	22.86	23.06
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_BPSK	23.33	23.53
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_BPSK	23.33	23.53
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_BPSK	23.19	23.39
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_QPSK	22.85	23.05
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_QPSK	23.31	23.51
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_QPSK	23.29	23.49
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_QPSK	23.10	23.30
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_16QAM	22.24	22.44
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_16QAM	23.33	23.53
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_16QAM	23.50	23.70
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_16QAM	23.38	23.58
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_64QAM	21.86	22.06
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_64QAM	22.37	22.57
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_64QAM	22.18	22.38
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_64QAM	22.23	22.43
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_256QAM	20.39	20.59
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_256QAM	20.38	20.58
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_256QAM	20.10	20.30
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_256QAM	20.12	20.32
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_QPSK	20.26	20.46
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_QPSK	22.83	23.03
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_QPSK	22.78	22.98
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_QPSK	22.83	23.03
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_16QAM	20.30	20.50
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_16QAM	22.30	22.50
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_16QAM	22.33	22.53
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_16QAM	22.40	22.60
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_64QAM	20.32	20.52
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_64QAM	21.32	21.52
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_64QAM	21.01	21.21
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_64QAM	21.03	21.23
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_256QAM	18.89	19.09
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_256QAM	18.87	19.07
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_256QAM	18.71	18.91
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_256QAM	18.75	18.95
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_BPSK	22.81	23.01

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_BPSK	23.27	23.47
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_BPSK	23.20	23.40
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_BPSK	23.11	23.31
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_QPSK	22.83	23.03
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_QPSK	23.27	23.47
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_QPSK	23.24	23.44
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_QPSK	23.03	23.23
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_16QAM	22.33	22.53
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_16QAM	23.32	23.52
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_16QAM	23.53	23.73
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_16QAM	23.27	23.47
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_64QAM	21.76	21.96
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_64QAM	22.23	22.43
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_64QAM	22.21	22.41
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_64QAM	21.97	22.17
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_256QAM	20.30	20.50
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_256QAM	20.21	20.41
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_256QAM	20.11	20.31
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_256QAM	19.97	20.17
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_QPSK	20.22	20.42
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_QPSK	22.77	22.97
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_QPSK	22.87	23.07
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_QPSK	22.76	22.96
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_16QAM	20.19	20.39
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_16QAM	22.25	22.45
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_16QAM	22.27	22.47
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_16QAM	22.03	22.23
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_64QAM	20.30	20.50
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_64QAM	21.29	21.49
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_64QAM	20.89	21.09
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_64QAM	20.85	21.05
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_256QAM	18.64	18.84
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_256QAM	18.86	19.06
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_256QAM	18.63	18.83
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_BPSK	22.52	22.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_BPSK	23.01	23.21
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_BPSK	23.12	23.32
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_BPSK	22.95	23.15
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_QPSK	22.47	22.67
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_QPSK	22.89	23.09
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_QPSK	23.05	23.25
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_QPSK	22.87	23.07

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_16QAM	22.02	22.22
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_16QAM	23.05	23.25
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_16QAM	23.27	23.47
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_16QAM	23.13	23.33
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_64QAM	21.46	21.66
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_64QAM	21.93	22.13
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_64QAM	22.04	22.24
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_64QAM	21.80	22.00
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_256QAM	19.95	20.15
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_256QAM	20.00	20.20
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_256QAM	19.95	20.15
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_256QAM	19.69	19.89
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_QPSK	19.97	20.17
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_QPSK	22.45	22.65
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_QPSK	22.58	22.78
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_QPSK	22.41	22.61
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_16QAM	19.95	20.15
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_16QAM	21.95	22.15
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_16QAM	22.11	22.31
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_16QAM	21.85	22.05
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_64QAM	20.00	20.20
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_64QAM	21.04	21.24
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_64QAM	20.79	20.99
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_64QAM	20.66	20.86
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_256QAM	18.32	18.52
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_BPSK	22.91	23.11
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_BPSK	23.41	23.61
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_BPSK	23.48	23.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_BPSK	23.11	23.31
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_QPSK	22.86	23.06
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_QPSK	23.48	23.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_QPSK	23.43	23.63
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_QPSK	23.16	23.36
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_16QAM	22.32	22.52
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_16QAM	23.44	23.64
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_16QAM	23.61	23.81
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_16QAM	23.38	23.58
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_64QAM	21.87	22.07
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_64QAM	22.40	22.60
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_64QAM	22.39	22.59

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_64QAM	22.12	22.32
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_256QAM	20.41	20.61
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_256QAM	20.37	20.57
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_256QAM	20.28	20.48
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_256QAM	20.10	20.30
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_QPSK	20.44	20.64
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_QPSK	22.91	23.11
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_QPSK	23.03	23.23
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_QPSK	22.77	22.97
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_16QAM	20.39	20.59
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_16QAM	22.43	22.63
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_16QAM	22.47	22.67
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_16QAM	22.26	22.46
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_64QAM	20.45	20.65
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_64QAM	21.41	21.61
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_64QAM	21.09	21.29
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_64QAM	20.92	21.12
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_256QAM	18.93	19.13
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_256QAM	18.91	19.11
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_256QAM	18.82	19.02
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_256QAM	18.64	18.84
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_BPSK	22.62	22.82
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_BPSK	23.09	23.29
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_BPSK	23.28	23.48
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_BPSK	23.02	23.22
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_QPSK	22.68	22.88
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_QPSK	23.17	23.37
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_QPSK	23.14	23.34
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_QPSK	22.98	23.18
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_16QAM	22.17	22.37
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_16QAM	23.21	23.41
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_16QAM	23.39	23.59
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_16QAM	23.25	23.45
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_64QAM	21.69	21.89
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_64QAM	22.25	22.45
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_64QAM	22.23	22.43
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_64QAM	22.03	22.23
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_256QAM	20.14	20.34
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_256QAM	20.23	20.43
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_256QAM	20.13	20.33
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_256QAM	19.91	20.11
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_QPSK	20.11	20.31
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_QPSK	22.60	22.80

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_QPSK	22.90	23.10
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_QPSK	22.62	22.82
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_16QAM	20.17	20.37
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_16QAM	22.15	22.35
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_16QAM	22.29	22.49
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_16QAM	22.16	22.36
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_64QAM	20.10	20.30
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_64QAM	21.21	21.41
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_64QAM	20.99	21.19
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_64QAM	20.81	21.01
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_256QAM	18.64	18.84
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_256QAM	18.66	18.86
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_256QAM	18.72	18.92
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_BPSK	22.56	22.76
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_BPSK	23.13	23.33
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_BPSK	23.19	23.39
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_BPSK	22.99	23.19
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_QPSK	22.53	22.73
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_QPSK	23.11	23.31
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_QPSK	23.13	23.33
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_QPSK	22.78	22.98
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_16QAM	22.07	22.27
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_16QAM	23.07	23.27
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_16QAM	23.24	23.44
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_16QAM	23.09	23.29
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_64QAM	21.61	21.81
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_64QAM	22.01	22.21
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_64QAM	22.18	22.38
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_64QAM	21.84	22.04
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_256QAM	20.14	20.34
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_256QAM	20.07	20.27
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_256QAM	20.02	20.22
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_256QAM	19.71	19.91
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_QPSK	20.14	20.34
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_QPSK	22.54	22.74
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_QPSK	22.77	22.97
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_QPSK	22.60	22.80
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_16QAM	20.13	20.33
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_16QAM	22.04	22.24
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_16QAM	22.14	22.34
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_16QAM	21.98	22.18
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_64QAM	20.03	20.23

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_64QAM	21.07	21.27
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_64QAM	20.86	21.06
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_64QAM	20.62	20.82
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_256QAM	18.64	18.84
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_256QAM	18.69	18.89
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_256QAM	18.61	18.81
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_256QAM	18.35	18.55
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_BPSK	22.60	22.80
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_BPSK	23.01	23.21
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_BPSK	23.13	23.33
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_BPSK	22.89	23.09
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_QPSK	22.40	22.60
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_QPSK	22.93	23.13
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_QPSK	23.00	23.20
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_QPSK	22.80	23.00
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_16QAM	21.84	22.04
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_16QAM	22.89	23.09
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_16QAM	23.30	23.50
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_16QAM	23.06	23.26
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_64QAM	21.36	21.56
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_64QAM	21.89	22.09
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_64QAM	22.05	22.25
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_64QAM	21.71	21.91
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_256QAM	19.97	20.17
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_256QAM	19.89	20.09
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_256QAM	20.02	20.22
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_256QAM	19.72	19.92
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_QPSK	20.05	20.25
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_QPSK	22.43	22.63
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_QPSK	22.76	22.96
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_QPSK	22.38	22.58
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_16QAM	19.91	20.11
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_16QAM	21.92	22.12
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_16QAM	22.19	22.39
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_16QAM	21.93	22.13
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_64QAM	19.91	20.11
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_64QAM	21.01	21.21
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_64QAM	20.85	21.05
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_64QAM	20.58	20.78
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_256QAM	18.42	18.62
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_256QAM	18.46	18.66
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_256QAM	18.35	18.55

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_BPSK	22.58	22.78
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_BPSK	22.93	23.13
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_BPSK	23.07	23.27
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_BPSK	22.90	23.10
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_QPSK	22.55	22.75
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_QPSK	23.09	23.29
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_QPSK	22.90	23.10
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_QPSK	22.78	22.98
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_16QAM	21.99	22.19
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_16QAM	23.01	23.21
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_16QAM	23.20	23.40
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_16QAM	23.07	23.27
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_64QAM	21.45	21.65
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_64QAM	21.95	22.15
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_64QAM	21.95	22.15
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_64QAM	21.77	21.97
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_256QAM	20.00	20.20
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_256QAM	19.88	20.08
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_256QAM	19.95	20.15
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_256QAM	19.70	19.90
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_QPSK	19.96	20.16
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_QPSK	22.52	22.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_QPSK	22.58	22.78
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_QPSK	22.41	22.61
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_16QAM	19.98	20.18
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_16QAM	22.01	22.21
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_16QAM	22.03	22.23
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_16QAM	21.93	22.13
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_64QAM	19.98	20.18
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_64QAM	21.07	21.27
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_64QAM	20.79	20.99
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_64QAM	20.63	20.83
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_256QAM	18.39	18.59
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_256QAM	18.45	18.65
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_256QAM	18.46	18.66
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_256QAM	18.29	18.49
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_BPSK	22.62	22.82
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_BPSK	23.22	23.42
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_BPSK	23.28	23.48
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_BPSK	22.85	23.05
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_QPSK	22.72	22.92
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_QPSK	23.20	23.40
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_QPSK	23.22	23.42

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_QPSK	22.80	23.00
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_16QAM	22.17	22.37
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_16QAM	23.16	23.36
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_16QAM	23.43	23.63
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_16QAM	23.13	23.33
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_64QAM	21.69	21.89
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_64QAM	22.18	22.38
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_64QAM	22.16	22.36
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_64QAM	21.85	22.05
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_256QAM	20.16	20.36
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_256QAM	20.19	20.39
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_256QAM	20.09	20.29
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_256QAM	19.78	19.98
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_QPSK	20.10	20.30
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_QPSK	22.68	22.88
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_QPSK	22.80	23.00
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_QPSK	22.41	22.61
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_16QAM	20.13	20.33
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_16QAM	22.22	22.42
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_16QAM	22.36	22.56
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_16QAM	21.95	22.15
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_64QAM	20.14	20.34
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_64QAM	21.12	21.32
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_64QAM	20.98	21.18
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_64QAM	20.68	20.88
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_256QAM	18.63	18.83
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_256QAM	18.68	18.88
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_256QAM	18.30	18.50
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_BPSK	22.48	22.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_BPSK	22.90	23.10
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_BPSK	23.07	23.27
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_BPSK	22.75	22.95
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_QPSK	22.42	22.62
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_QPSK	22.90	23.10
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_QPSK	22.98	23.18
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_QPSK	22.71	22.91
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_16QAM	22.00	22.20
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_16QAM	22.95	23.15
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_16QAM	23.21	23.41
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_16QAM	22.92	23.12
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_64QAM	21.40	21.60
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_64QAM	21.93	22.13

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_64QAM	22.07	22.27
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_64QAM	21.74	21.94
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_256QAM	19.89	20.09
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_256QAM	20.03	20.23
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_256QAM	20.02	20.22
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_256QAM	19.76	19.96
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_QPSK	19.96	20.16
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_QPSK	22.49	22.69
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_QPSK	22.70	22.90
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_QPSK	22.27	22.47
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_16QAM	19.84	20.04
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_16QAM	22.00	22.20
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_16QAM	22.14	22.34
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_16QAM	21.84	22.04
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_64QAM	19.89	20.09
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_64QAM	20.88	21.08
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_64QAM	20.99	21.19
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_64QAM	20.57	20.77
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_256QAM	18.34	18.54
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_256QAM	18.41	18.61
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_256QAM	18.47	18.67
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_256QAM	18.12	18.32
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_BPSK	22.47	22.67
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_BPSK	23.02	23.22
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_BPSK	23.08	23.28
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_BPSK	22.91	23.11
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_QPSK	22.53	22.73
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_QPSK	23.00	23.20
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_QPSK	23.00	23.20
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_QPSK	22.80	23.00
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_16QAM	22.01	22.21
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_16QAM	23.09	23.29
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_16QAM	23.15	23.35
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_16QAM	23.10	23.30
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_64QAM	21.53	21.73
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_64QAM	22.00	22.20
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_64QAM	21.99	22.19
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_64QAM	21.88	22.08
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_256QAM	19.95	20.15
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_256QAM	20.02	20.22
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_256QAM	19.89	20.09
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_256QAM	19.72	19.92
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_QPSK	19.96	20.16

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_QPSK	22.51	22.71
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_QPSK	22.55	22.75
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_QPSK	22.42	22.62
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_16QAM	19.98	20.18
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_16QAM	21.99	22.19
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_16QAM	22.04	22.24
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_16QAM	21.86	22.06
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_64QAM	20.00	20.20
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_64QAM	20.96	21.16
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_64QAM	20.84	21.04
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_64QAM	20.50	20.70
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_256QAM	18.53	18.73
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_256QAM	18.30	18.50
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_256QAM	18.22	18.42
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_BPSK	22.61	22.81
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_BPSK	23.15	23.35
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_BPSK	23.13	23.33
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_BPSK	22.93	23.13
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_QPSK	22.63	22.83
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_QPSK	23.10	23.30
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_QPSK	23.07	23.27
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_QPSK	22.94	23.14
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_16QAM	22.11	22.31
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_16QAM	23.07	23.27
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_16QAM	23.27	23.47
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_16QAM	23.16	23.36
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_64QAM	21.62	21.82
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_64QAM	22.08	22.28
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_64QAM	22.05	22.25
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_64QAM	21.85	22.05
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_256QAM	19.98	20.18
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_256QAM	20.12	20.32
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_256QAM	20.03	20.23
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_256QAM	19.79	19.99
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_QPSK	19.98	20.18
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_QPSK	22.59	22.79
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_QPSK	22.63	22.83
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_QPSK	22.35	22.55
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_16QAM	20.12	20.32
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_16QAM	22.07	22.27
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_16QAM	22.19	22.39
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_16QAM	22.01	22.21

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_64QAM	20.14	20.34
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_64QAM	21.11	21.31
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_64QAM	20.81	21.01
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_64QAM	20.67	20.87
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_256QAM	18.64	18.84
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_256QAM	18.64	18.84
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_256QAM	18.35	18.55
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_BPSK	22.26	22.46
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_BPSK	22.87	23.07
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_BPSK	22.93	23.13
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_BPSK	22.77	22.97
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_QPSK	22.37	22.57
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_QPSK	22.86	23.06
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_QPSK	22.81	23.01
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_QPSK	22.71	22.91
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_16QAM	21.87	22.07
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_16QAM	22.87	23.07
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_16QAM	23.04	23.24
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_16QAM	22.99	23.19
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_64QAM	21.36	21.56
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_64QAM	21.67	21.87
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_64QAM	21.90	22.10
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_64QAM	21.74	21.94
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_256QAM	19.82	20.02
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_256QAM	19.82	20.02
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_256QAM	19.86	20.06
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_256QAM	19.80	20.00
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_QPSK	19.72	19.92
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_QPSK	22.24	22.44
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_QPSK	22.52	22.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_QPSK	22.46	22.66
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_16QAM	19.87	20.07
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_16QAM	21.79	21.99
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_16QAM	22.14	22.34
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_16QAM	21.92	22.12
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_64QAM	19.86	20.06
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_64QAM	20.84	21.04
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_64QAM	20.57	20.77
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_64QAM	20.50	20.70
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_256QAM	18.32	18.52
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_256QAM	18.36	18.56
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_256QAM	18.39	18.59

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_256QAM	18.05	18.25
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_BPSK	22.51	22.71
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_BPSK	23.03	23.23
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_BPSK	23.01	23.21
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_BPSK	22.83	23.03
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_QPSK	22.48	22.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_QPSK	22.97	23.17
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_QPSK	22.85	23.05
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_QPSK	22.86	23.06
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_16QAM	22.04	22.24
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_16QAM	23.04	23.24
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_16QAM	23.20	23.40
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_16QAM	22.96	23.16
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_64QAM	21.46	21.66
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_64QAM	22.00	22.20
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_64QAM	21.90	22.10
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_64QAM	21.91	22.11
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_256QAM	20.02	20.22
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_256QAM	19.94	20.14
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_256QAM	19.82	20.02
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_256QAM	19.78	19.98
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_QPSK	20.01	20.21
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_QPSK	22.44	22.64
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_QPSK	22.68	22.88
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_QPSK	22.45	22.65
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_16QAM	19.95	20.15
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_16QAM	22.06	22.26
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_16QAM	22.12	22.32
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_16QAM	21.97	22.17
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_64QAM	19.91	20.11
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_64QAM	21.02	21.22
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_64QAM	20.71	20.91
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_64QAM	20.63	20.83
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_256QAM	18.51	18.71
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_256QAM	18.38	18.58
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_256QAM	18.32	18.52
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_BPSK	22.69	22.89
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_BPSK	23.16	23.36
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_BPSK	23.17	23.37
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_BPSK	22.84	23.04
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_QPSK	22.62	22.82
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_QPSK	23.12	23.32

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_QPSK	23.08	23.28
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_QPSK	22.85	23.05
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_16QAM	22.09	22.29
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_16QAM	23.27	23.47
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_16QAM	23.33	23.53
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_16QAM	23.00	23.20
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_64QAM	21.67	21.87
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_64QAM	22.19	22.39
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_64QAM	22.11	22.31
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_64QAM	21.81	22.01
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_256QAM	20.04	20.24
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_256QAM	20.16	20.36
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_256QAM	20.10	20.30
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_256QAM	19.88	20.08
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_QPSK	20.14	20.34
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_QPSK	22.73	22.93
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_QPSK	22.77	22.97
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_QPSK	22.46	22.66
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_16QAM	20.14	20.34
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_16QAM	22.10	22.30
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_16QAM	22.28	22.48
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_16QAM	21.95	22.15
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_64QAM	20.20	20.40
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_64QAM	21.24	21.44
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_64QAM	20.88	21.08
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_64QAM	20.74	20.94
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_256QAM	18.72	18.92
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_256QAM	18.79	18.99
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_256QAM	18.47	18.67
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_256QAM	18.29	18.49
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_BPSK	22.51	22.71
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_BPSK	23.03	23.23
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_BPSK	23.12	23.32
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_BPSK	22.87	23.07
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_QPSK	22.45	22.65
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_QPSK	22.96	23.16
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_QPSK	22.98	23.18
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_QPSK	22.70	22.90
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_16QAM	22.07	22.27
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_16QAM	22.99	23.19
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_16QAM	23.19	23.39
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_16QAM	23.00	23.20
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_64QAM	21.38	21.58

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_64QAM	22.07	22.27
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_64QAM	21.97	22.17
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_64QAM	21.87	22.07
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_256QAM	19.96	20.16
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_256QAM	20.07	20.27
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_256QAM	19.93	20.13
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_256QAM	19.68	19.88
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_QPSK	19.94	20.14
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_QPSK	22.52	22.72
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_QPSK	22.62	22.82
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_QPSK	22.42	22.62
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_16QAM	20.00	20.20
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_16QAM	22.06	22.26
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_16QAM	22.00	22.20
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_16QAM	21.92	22.12
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_64QAM	19.98	20.18
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_64QAM	20.97	21.17
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_64QAM	20.76	20.96
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_64QAM	20.30	20.50
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_256QAM	18.47	18.67
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_256QAM	18.36	18.56
DC_38A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_256QAM	18.26	18.46

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Power (dBm)	EIRP (dBm)
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_BPSK	22.85	23.05
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_BPSK	23.43	23.63
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_BPSK	23.36	23.56
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_BPSK	23.39	23.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_QPSK	22.81	23.01
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_QPSK	23.30	23.50
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_QPSK	23.37	23.57
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_QPSK	23.30	23.50
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_16QAM	22.34	22.54
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_16QAM	23.24	23.44
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_16QAM	23.57	23.77
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_16QAM	23.47	23.67
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_64QAM	21.79	21.99
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_64QAM	22.48	22.68
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_64QAM	22.44	22.64
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_64QAM	22.30	22.50
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	DFT_256QAM	20.32	20.52

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	DFT_256QAM	20.34	20.54
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	DFT_256QAM	19.93	20.13
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	DFT_256QAM	19.89	20.09
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_QPSK	20.32	20.52
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_QPSK	22.93	23.13
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_QPSK	22.95	23.15
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_QPSK	22.87	23.07
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_16QAM	20.32	20.52
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_16QAM	22.37	22.57
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_16QAM	22.34	22.54
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_16QAM	22.27	22.47
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_64QAM	20.32	20.52
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_64QAM	21.39	21.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_64QAM	21.45	21.65
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_64QAM	21.29	21.49
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	24@0	CP_256QAM	18.94	19.14
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	12@6	CP_256QAM	18.82	19.02
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@1	CP_256QAM	18.57	18.77
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	630334	1@22	CP_256QAM	18.54	18.74
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_BPSK	22.86	23.06
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_BPSK	23.29	23.49
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_BPSK	23.44	23.64
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_BPSK	23.37	23.57
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_QPSK	22.82	23.02
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_QPSK	23.25	23.45
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_QPSK	23.36	23.56
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_QPSK	23.28	23.48
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_16QAM	22.37	22.57
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_16QAM	23.27	23.47
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_16QAM	23.55	23.75
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_16QAM	23.43	23.63
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_64QAM	21.85	22.05
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_64QAM	22.32	22.52
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_64QAM	22.31	22.51
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_64QAM	22.36	22.56
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	DFT_256QAM	20.38	20.58
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	DFT_256QAM	20.26	20.46
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	DFT_256QAM	19.95	20.15
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	DFT_256QAM	19.92	20.12
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_QPSK	20.28	20.48
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_QPSK	22.78	22.98
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_QPSK	22.81	23.01
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_QPSK	22.80	23.00

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_16QAM	20.26	20.46
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_16QAM	22.37	22.57
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_16QAM	22.37	22.57
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_16QAM	22.31	22.51
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_64QAM	20.30	20.50
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_64QAM	21.31	21.51
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_64QAM	21.41	21.61
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_64QAM	21.35	21.55
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	24@0	CP_256QAM	18.84	19.04
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	12@6	CP_256QAM	18.75	18.95
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@1	CP_256QAM	18.51	18.71
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	633334	1@22	CP_256QAM	18.51	18.71
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_BPSK	22.96	23.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_BPSK	23.47	23.67
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_BPSK	23.50	23.70
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_BPSK	23.34	23.54
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_QPSK	22.95	23.15
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_QPSK	23.38	23.58
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_QPSK	23.50	23.70
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_QPSK	23.38	23.58
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_16QAM	22.46	22.66
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_16QAM	23.39	23.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_16QAM	23.62	23.82
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_16QAM	23.48	23.68
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_64QAM	21.88	22.08
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_64QAM	22.36	22.56
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_64QAM	22.41	22.61
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_64QAM	22.35	22.55
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	DFT_256QAM	20.39	20.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	DFT_256QAM	20.38	20.58
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	DFT_256QAM	20.11	20.31
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	DFT_256QAM	19.97	20.17
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_QPSK	20.44	20.64
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_QPSK	22.96	23.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_QPSK	22.96	23.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_QPSK	22.90	23.10
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_16QAM	20.37	20.57
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_16QAM	22.53	22.73
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_16QAM	22.42	22.62
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_16QAM	22.39	22.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_64QAM	20.41	20.61
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_64QAM	21.46	21.66
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_64QAM	21.61	21.81

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_64QAM	21.43	21.63
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	24@0	CP_256QAM	18.89	19.09
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	12@6	CP_256QAM	18.94	19.14
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@1	CP_256QAM	18.63	18.83
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	10	636332	1@22	CP_256QAM	18.54	18.74
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_BPSK	23.17	23.37
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_BPSK	23.68	23.88
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_BPSK	23.68	23.88
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_BPSK	23.64	23.84
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_QPSK	23.16	23.36
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_QPSK	23.71	23.91
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_QPSK	23.71	23.91
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_QPSK	23.59	23.79
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_16QAM	22.63	22.83
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_16QAM	23.57	23.77
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_16QAM	23.74	23.94
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_16QAM	23.66	23.86
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_64QAM	22.12	22.32
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_64QAM	22.61	22.81
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_64QAM	22.59	22.79
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_64QAM	22.56	22.76
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	36@0	DFT_256QAM	20.54	20.74
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	18@9	DFT_256QAM	20.69	20.89
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	DFT_256QAM	20.38	20.58
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	DFT_256QAM	20.17	20.37
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_QPSK	20.54	20.74
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_QPSK	22.97	23.17
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_QPSK	23.16	23.36
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_QPSK	22.97	23.17
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_16QAM	20.63	20.83
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_16QAM	22.57	22.77
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_16QAM	22.69	22.89
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_16QAM	22.60	22.80
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_64QAM	20.66	20.86
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_64QAM	21.56	21.76
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_64QAM	21.76	21.96
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_64QAM	21.66	21.86
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	38@0	CP_256QAM	19.11	19.31
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	19@9	CP_256QAM	19.07	19.27
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@1	CP_256QAM	18.80	19.00
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	630500	1@36	CP_256QAM	18.82	19.02
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_BPSK	22.91	23.11
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_BPSK	23.52	23.72

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_BPSK	23.41	23.61
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_BPSK	23.39	23.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_QPSK	22.96	23.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_QPSK	23.41	23.61
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_QPSK	23.45	23.65
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_QPSK	23.46	23.66
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_16QAM	22.53	22.73
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_16QAM	23.47	23.67
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_16QAM	23.54	23.74
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_16QAM	23.42	23.62
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_64QAM	21.94	22.14
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_64QAM	22.46	22.66
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_64QAM	22.47	22.67
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_64QAM	22.37	22.57
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	36@0	DFT_256QAM	20.39	20.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	18@9	DFT_256QAM	20.58	20.78
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	DFT_256QAM	20.17	20.37
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	DFT_256QAM	20.07	20.27
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_QPSK	20.47	20.67
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_QPSK	22.81	23.01
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_QPSK	22.98	23.18
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_QPSK	22.88	23.08
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_16QAM	20.44	20.64
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_16QAM	22.41	22.61
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_16QAM	22.49	22.69
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_16QAM	22.49	22.69
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_64QAM	20.39	20.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_64QAM	21.44	21.64
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_64QAM	21.58	21.78
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_64QAM	21.49	21.69
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	38@0	CP_256QAM	18.94	19.14
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	19@9	CP_256QAM	18.97	19.17
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@1	CP_256QAM	18.71	18.91
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	633334	1@36	CP_256QAM	18.35	18.55
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_BPSK	23.12	23.32
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_BPSK	23.55	23.75
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_BPSK	23.56	23.76
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_BPSK	23.54	23.74
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_QPSK	23.15	23.35
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_QPSK	23.55	23.75
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_QPSK	23.61	23.81
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_QPSK	23.54	23.74
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_16QAM	22.55	22.75

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_16QAM	23.59	23.79
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_16QAM	23.74	23.94
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_16QAM	23.71	23.91
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_64QAM	22.14	22.34
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_64QAM	22.58	22.78
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_64QAM	22.64	22.84
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_64QAM	22.63	22.83
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	36@0	DFT_256QAM	20.58	20.78
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	18@9	DFT_256QAM	20.63	20.83
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	DFT_256QAM	20.26	20.46
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	DFT_256QAM	20.19	20.39
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_QPSK	20.53	20.73
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_QPSK	23.10	23.30
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_QPSK	23.05	23.25
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_QPSK	23.02	23.22
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_16QAM	20.61	20.81
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_16QAM	22.54	22.74
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_16QAM	22.57	22.77
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_16QAM	22.55	22.75
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_64QAM	20.57	20.77
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_64QAM	21.59	21.79
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_64QAM	21.73	21.93
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_64QAM	21.62	21.82
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	38@0	CP_256QAM	18.98	19.18
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	19@9	CP_256QAM	19.05	19.25
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@1	CP_256QAM	18.80	19.00
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	15	636166	1@36	CP_256QAM	18.76	18.96
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_BPSK	23.12	23.32
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_BPSK	23.51	23.71
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_BPSK	23.60	23.80
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_BPSK	23.47	23.67
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_QPSK	23.08	23.28
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_QPSK	23.57	23.77
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_QPSK	23.68	23.88
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_QPSK	23.65	23.85
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_16QAM	22.58	22.78
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_16QAM	23.58	23.78
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_16QAM	23.86	24.06
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_16QAM	23.81	24.01
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_64QAM	22.12	22.32
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_64QAM	22.58	22.78
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_64QAM	22.74	22.94
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_64QAM	22.58	22.78

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	50@0	DFT_256QAM	20.39	20.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	DFT_256QAM	20.70	20.90
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	DFT_256QAM	20.26	20.46
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	DFT_256QAM	20.09	20.29
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_QPSK	20.44	20.64
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_QPSK	22.95	23.15
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_QPSK	23.19	23.39
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_QPSK	23.13	23.33
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_16QAM	20.58	20.78
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_16QAM	22.65	22.85
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_16QAM	22.65	22.85
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_16QAM	22.64	22.84
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_64QAM	20.64	20.84
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_64QAM	21.64	21.84
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_64QAM	21.72	21.92
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_64QAM	21.66	21.86
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	51@0	CP_256QAM	19.13	19.33
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	25@12	CP_256QAM	19.18	19.38
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@1	CP_256QAM	18.87	19.07
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	630668	1@49	CP_256QAM	18.73	18.93
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_BPSK	22.99	23.19
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_BPSK	23.42	23.62
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_BPSK	23.52	23.72
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_BPSK	23.49	23.69
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_QPSK	23.02	23.22
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_QPSK	23.45	23.65
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_QPSK	23.55	23.75
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_QPSK	23.38	23.58
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_16QAM	22.52	22.72
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_16QAM	23.41	23.61
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_16QAM	23.79	23.99
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_16QAM	23.68	23.88
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_64QAM	22.04	22.24
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_64QAM	22.47	22.67
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_64QAM	22.51	22.71
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_64QAM	22.45	22.65
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	50@0	DFT_256QAM	20.48	20.68
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	DFT_256QAM	20.52	20.72
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	DFT_256QAM	20.14	20.34
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	DFT_256QAM	20.02	20.22
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_QPSK	20.47	20.67
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_QPSK	22.96	23.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_QPSK	23.02	23.22

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_QPSK	22.90	23.10
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_16QAM	20.43	20.63
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_16QAM	22.46	22.66
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_16QAM	22.53	22.73
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_16QAM	22.43	22.63
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_64QAM	20.48	20.68
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_64QAM	21.40	21.60
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_64QAM	21.70	21.90
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_64QAM	21.52	21.72
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	51@0	CP_256QAM	18.89	19.09
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	25@12	CP_256QAM	19.02	19.22
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@1	CP_256QAM	18.80	19.00
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	633334	1@49	CP_256QAM	18.63	18.83
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_BPSK	23.06	23.26
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_BPSK	23.65	23.85
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_BPSK	23.65	23.85
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_BPSK	23.50	23.70
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_QPSK	23.09	23.29
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_QPSK	23.52	23.72
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_QPSK	23.63	23.83
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_QPSK	23.48	23.68
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_16QAM	22.57	22.77
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_16QAM	23.56	23.76
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_16QAM	23.78	23.98
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_16QAM	23.80	24.00
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_64QAM	22.10	22.30
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_64QAM	22.51	22.71
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_64QAM	22.62	22.82
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_64QAM	22.61	22.81
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	50@0	DFT_256QAM	20.60	20.80
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	DFT_256QAM	20.64	20.84
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	DFT_256QAM	20.27	20.47
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	DFT_256QAM	20.07	20.27
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_QPSK	20.55	20.75
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_QPSK	22.96	23.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_QPSK	23.19	23.39
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_QPSK	23.09	23.29
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_16QAM	20.54	20.74
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_16QAM	22.62	22.82
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_16QAM	22.61	22.81
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_16QAM	22.43	22.63
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_64QAM	20.48	20.68
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_64QAM	21.61	21.81

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_64QAM	21.69	21.89
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_64QAM	21.64	21.84
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	51@0	CP_256QAM	18.97	19.17
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	25@12	CP_256QAM	19.07	19.27
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@1	CP_256QAM	18.89	19.09
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	20	636000	1@49	CP_256QAM	18.79	18.99
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_BPSK	22.77	22.97
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_BPSK	23.28	23.48
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_BPSK	23.43	23.63
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_BPSK	23.32	23.52
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_QPSK	22.76	22.96
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_QPSK	23.33	23.53
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_QPSK	23.47	23.67
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_QPSK	23.35	23.55
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_16QAM	22.30	22.50
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_16QAM	23.24	23.44
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_16QAM	23.61	23.81
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_16QAM	23.55	23.75
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_64QAM	21.76	21.96
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_64QAM	22.24	22.44
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_64QAM	22.45	22.65
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_64QAM	22.38	22.58
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	75@0	DFT_256QAM	20.23	20.43
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	36@18	DFT_256QAM	20.26	20.46
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	DFT_256QAM	19.91	20.11
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	DFT_256QAM	19.97	20.17
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_QPSK	20.29	20.49
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_QPSK	22.71	22.91
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_QPSK	23.02	23.22
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_QPSK	22.84	23.04
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_16QAM	20.16	20.36
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_16QAM	22.25	22.45
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_16QAM	22.34	22.54
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_16QAM	22.32	22.52
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_64QAM	20.26	20.46
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_64QAM	21.30	21.50
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_64QAM	21.50	21.70
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_64QAM	21.44	21.64
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	78@0	CP_256QAM	18.77	18.97
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	39@19	CP_256QAM	18.79	18.99
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@1	CP_256QAM	18.61	18.81
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	631000	1@76	CP_256QAM	18.47	18.67
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_BPSK	23.05	23.25

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_BPSK	23.52	23.72
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_BPSK	23.56	23.76
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_BPSK	23.38	23.58
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_QPSK	22.91	23.11
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_QPSK	23.55	23.75
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_QPSK	23.58	23.78
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_QPSK	23.53	23.73
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_16QAM	22.39	22.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_16QAM	23.48	23.68
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_16QAM	23.75	23.95
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_16QAM	23.64	23.84
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_64QAM	22.00	22.20
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_64QAM	22.47	22.67
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_64QAM	22.68	22.88
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_64QAM	22.40	22.60
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	75@0	DFT_256QAM	20.51	20.71
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	36@18	DFT_256QAM	20.51	20.71
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	DFT_256QAM	20.20	20.40
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	DFT_256QAM	20.07	20.27
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_QPSK	20.48	20.68
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_QPSK	22.95	23.15
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_QPSK	23.08	23.28
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_QPSK	22.87	23.07
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_16QAM	20.43	20.63
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_16QAM	22.51	22.71
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_16QAM	22.57	22.77
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_16QAM	22.43	22.63
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_64QAM	20.46	20.66
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_64QAM	21.44	21.64
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_64QAM	21.60	21.80
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_64QAM	21.48	21.68
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	78@0	CP_256QAM	18.96	19.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	39@19	CP_256QAM	18.96	19.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@1	CP_256QAM	18.73	18.93
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	633334	1@76	CP_256QAM	18.63	18.83
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_BPSK	23.15	23.35
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_BPSK	23.60	23.80
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_BPSK	23.61	23.81
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_BPSK	23.52	23.72
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_QPSK	23.10	23.30
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_QPSK	23.64	23.84
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_QPSK	23.67	23.87
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_QPSK	23.58	23.78

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_16QAM	22.59	22.79
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_16QAM	23.61	23.81
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_16QAM	23.86	24.06
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_16QAM	23.68	23.88
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_64QAM	22.11	22.31
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_64QAM	22.60	22.80
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_64QAM	22.75	22.95
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_64QAM	22.62	22.82
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	75@0	DFT_256QAM	20.65	20.85
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	36@18	DFT_256QAM	20.61	20.81
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	DFT_256QAM	20.37	20.57
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	DFT_256QAM	20.19	20.39
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_QPSK	20.65	20.85
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_QPSK	23.08	23.28
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_QPSK	23.26	23.46
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_QPSK	22.99	23.19
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_16QAM	20.71	20.91
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_16QAM	22.66	22.86
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_16QAM	22.55	22.75
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_16QAM	22.56	22.76
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_64QAM	20.61	20.81
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_64QAM	21.63	21.83
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_64QAM	21.68	21.88
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_64QAM	21.56	21.76
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	78@0	CP_256QAM	19.14	19.34
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	39@19	CP_256QAM	19.16	19.36
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@1	CP_256QAM	18.84	19.04
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	30	635666	1@76	CP_256QAM	18.73	18.93
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_BPSK	23.08	23.28
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_BPSK	23.61	23.81
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_BPSK	23.62	23.82
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_BPSK	23.58	23.78
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_QPSK	23.06	23.26
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_QPSK	23.49	23.69
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_QPSK	23.62	23.82
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_QPSK	23.56	23.76
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_16QAM	22.62	22.82
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_16QAM	23.46	23.66
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_16QAM	23.77	23.97
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_16QAM	23.80	24.00
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_64QAM	22.14	22.34
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_64QAM	22.58	22.78
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_64QAM	22.70	22.90

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_64QAM	22.56	22.76
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	100@0	DFT_256QAM	20.58	20.78
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	50@25	DFT_256QAM	20.48	20.68
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	DFT_256QAM	20.34	20.54
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	DFT_256QAM	20.20	20.40
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_QPSK	20.54	20.74
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_QPSK	23.08	23.28
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_QPSK	23.16	23.36
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_QPSK	23.15	23.35
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_16QAM	20.53	20.73
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_16QAM	22.47	22.67
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_16QAM	22.65	22.85
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_16QAM	22.67	22.87
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_64QAM	20.50	20.70
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_64QAM	21.57	21.77
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_64QAM	21.79	21.99
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_64QAM	21.65	21.85
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	106@0	CP_256QAM	19.11	19.31
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	53@26	CP_256QAM	19.07	19.27
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@1	CP_256QAM	18.88	19.08
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	631334	1@104	CP_256QAM	18.78	18.98
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_BPSK	22.92	23.12
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_BPSK	23.36	23.56
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_BPSK	23.61	23.81
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_BPSK	23.37	23.57
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_QPSK	22.86	23.06
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_QPSK	23.52	23.72
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_QPSK	23.64	23.84
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_QPSK	23.36	23.56
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_16QAM	22.51	22.71
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_16QAM	23.34	23.54
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_16QAM	23.67	23.87
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_16QAM	23.46	23.66
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_64QAM	22.03	22.23
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_64QAM	22.48	22.68
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_64QAM	22.75	22.95
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_64QAM	22.39	22.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	100@0	DFT_256QAM	20.50	20.70
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	50@25	DFT_256QAM	20.38	20.58
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	DFT_256QAM	20.23	20.43
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	DFT_256QAM	20.14	20.34
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_QPSK	20.36	20.56
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_QPSK	22.98	23.18

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_QPSK	23.13	23.33
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_QPSK	22.79	22.99
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_16QAM	20.42	20.62
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_16QAM	22.58	22.78
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_16QAM	22.66	22.86
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_16QAM	22.42	22.62
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_64QAM	20.51	20.71
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_64QAM	21.39	21.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_64QAM	21.64	21.84
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_64QAM	21.43	21.63
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	106@0	CP_256QAM	19.00	19.20
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	53@26	CP_256QAM	18.94	19.14
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@1	CP_256QAM	18.88	19.08
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	633334	1@104	CP_256QAM	18.71	18.91
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_BPSK	22.55	22.75
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_BPSK	22.96	23.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_BPSK	23.07	23.27
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_BPSK	22.85	23.05
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_QPSK	22.58	22.78
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_QPSK	23.08	23.28
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_QPSK	23.00	23.20
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_QPSK	22.96	23.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_16QAM	22.03	22.23
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_16QAM	23.03	23.23
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_16QAM	23.22	23.42
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_16QAM	22.91	23.11
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_64QAM	21.44	21.64
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_64QAM	22.04	22.24
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_64QAM	22.08	22.28
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_64QAM	21.78	21.98
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	100@0	DFT_256QAM	19.87	20.07
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	50@25	DFT_256QAM	20.03	20.23
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	DFT_256QAM	19.67	19.87
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	DFT_256QAM	19.32	19.52
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_QPSK	20.02	20.22
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_QPSK	22.48	22.68
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_QPSK	22.60	22.80
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_QPSK	22.46	22.66
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_16QAM	20.03	20.23
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_16QAM	22.10	22.30
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_16QAM	21.98	22.18
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_16QAM	21.77	21.97
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_64QAM	19.84	20.04

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_64QAM	21.00	21.20
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_64QAM	21.17	21.37
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_64QAM	20.97	21.17
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	106@0	CP_256QAM	18.45	18.65
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	53@26	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@1	CP_256QAM	18.27	18.47
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	40	635332	1@104	CP_256QAM	18.12	18.32
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_BPSK	22.78	22.98
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_BPSK	23.32	23.52
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_BPSK	23.23	23.43
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_BPSK	23.18	23.38
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_QPSK	22.75	22.95
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_QPSK	23.25	23.45
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_QPSK	23.26	23.46
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_QPSK	23.28	23.48
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_16QAM	22.35	22.55
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_16QAM	23.21	23.41
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_16QAM	23.51	23.71
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_16QAM	23.52	23.72
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_64QAM	21.80	22.00
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_64QAM	22.32	22.52
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_64QAM	22.36	22.56
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_64QAM	22.27	22.47
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	128@0	DFT_256QAM	20.22	20.42
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	64@32	DFT_256QAM	20.22	20.42
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	DFT_256QAM	19.93	20.13
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	DFT_256QAM	19.88	20.08
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_QPSK	20.28	20.48
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_QPSK	22.80	23.00
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_QPSK	22.81	23.01
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_QPSK	22.75	22.95
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_16QAM	20.32	20.52
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_16QAM	22.21	22.41
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_16QAM	22.25	22.45
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_16QAM	22.26	22.46
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_64QAM	20.04	20.24
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_64QAM	21.31	21.51
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_64QAM	21.38	21.58
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_64QAM	21.34	21.54
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	133@0	CP_256QAM	18.84	19.04
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	67@33	CP_256QAM	18.80	19.00
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@1	CP_256QAM	18.45	18.65
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	631668	1@131	CP_256QAM	18.23	18.43

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_BPSK	22.72	22.92
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_BPSK	23.24	23.44
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_BPSK	23.17	23.37
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_BPSK	23.17	23.37
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_QPSK	22.72	22.92
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_QPSK	22.99	23.19
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_QPSK	23.29	23.49
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_QPSK	23.08	23.28
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_16QAM	22.18	22.38
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_16QAM	23.21	23.41
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_16QAM	23.34	23.54
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_16QAM	23.17	23.37
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_64QAM	21.76	21.96
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_64QAM	22.12	22.32
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_64QAM	22.29	22.49
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_64QAM	22.13	22.33
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	128@0	DFT_256QAM	20.19	20.39
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	64@32	DFT_256QAM	20.19	20.39
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	DFT_256QAM	19.82	20.02
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	DFT_256QAM	19.64	19.84
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_QPSK	20.22	20.42
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_QPSK	22.71	22.91
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_QPSK	22.78	22.98
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_QPSK	22.65	22.85
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_16QAM	20.23	20.43
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_16QAM	22.23	22.43
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_16QAM	22.30	22.50
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_16QAM	22.09	22.29
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_64QAM	20.22	20.42
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_64QAM	21.05	21.25
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_64QAM	21.31	21.51
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_64QAM	21.15	21.35
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	133@0	CP_256QAM	18.86	19.06
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	67@33	CP_256QAM	18.78	18.98
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@1	CP_256QAM	18.54	18.74
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	633334	1@131	CP_256QAM	18.23	18.43
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_BPSK	22.50	22.70
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_BPSK	22.99	23.19
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_BPSK	23.01	23.21
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_BPSK	22.83	23.03
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_QPSK	22.40	22.60
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_QPSK	22.91	23.11
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_QPSK	23.13	23.33

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_QPSK	22.89	23.09
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_16QAM	22.03	22.23
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_16QAM	22.84	23.04
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_16QAM	23.14	23.34
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_16QAM	23.01	23.21
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_64QAM	21.40	21.60
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_64QAM	21.89	22.09
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_64QAM	22.00	22.20
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_64QAM	21.91	22.11
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	128@0	DFT_256QAM	19.96	20.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	64@32	DFT_256QAM	19.89	20.09
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	DFT_256QAM	19.69	19.89
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	DFT_256QAM	19.51	19.71
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_QPSK	19.96	20.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_QPSK	22.35	22.55
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_QPSK	22.59	22.79
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_QPSK	22.33	22.53
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_16QAM	19.97	20.17
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_16QAM	21.84	22.04
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_16QAM	22.07	22.27
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_16QAM	21.81	22.01
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_64QAM	19.98	20.18
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_64QAM	20.94	21.14
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_64QAM	21.15	21.35
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_64QAM	20.94	21.14
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	133@0	CP_256QAM	18.43	18.63
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	67@33	CP_256QAM	18.44	18.64
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@1	CP_256QAM	18.16	18.36
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	50	635000	1@131	CP_256QAM	18.09	18.29
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_BPSK	22.83	23.03
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_BPSK	23.22	23.42
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_BPSK	23.39	23.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_BPSK	23.05	23.25
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_QPSK	22.93	23.13
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_QPSK	23.43	23.63
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_QPSK	23.47	23.67
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_QPSK	23.14	23.34
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_16QAM	22.44	22.64
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_16QAM	23.43	23.63
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_16QAM	23.51	23.71
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_16QAM	23.14	23.34
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_64QAM	21.91	22.11
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_64QAM	22.39	22.59

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_64QAM	22.55	22.75
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_64QAM	22.16	22.36
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	DFT_256QAM	20.39	20.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	DFT_256QAM	20.36	20.56
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	DFT_256QAM	20.10	20.30
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	DFT_256QAM	19.79	19.99
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_QPSK	20.41	20.61
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_QPSK	22.89	23.09
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_QPSK	22.94	23.14
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_QPSK	22.67	22.87
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_16QAM	20.39	20.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_16QAM	22.45	22.65
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_16QAM	22.50	22.70
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_16QAM	22.19	22.39
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_64QAM	20.39	20.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_64QAM	21.36	21.56
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_64QAM	21.58	21.78
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_64QAM	21.21	21.41
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	162@0	CP_256QAM	18.87	19.07
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	81@40	CP_256QAM	18.84	19.04
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@1	CP_256QAM	18.64	18.84
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	632000	1@160	CP_256QAM	18.39	18.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_BPSK	22.62	22.82
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_BPSK	23.13	23.33
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_BPSK	23.19	23.39
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_BPSK	23.08	23.28
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_QPSK	22.68	22.88
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_QPSK	23.19	23.39
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_QPSK	23.27	23.47
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_QPSK	23.05	23.25
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_16QAM	22.17	22.37
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_16QAM	23.14	23.34
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_16QAM	23.37	23.57
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_16QAM	23.21	23.41
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_64QAM	21.62	21.82
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_64QAM	22.08	22.28
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_64QAM	22.28	22.48
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_64QAM	22.08	22.28
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	DFT_256QAM	20.09	20.29
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	DFT_256QAM	19.91	20.11
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	DFT_256QAM	19.86	20.06
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	DFT_256QAM	19.41	19.61
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_QPSK	20.14	20.34

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_QPSK	22.64	22.84
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_QPSK	22.79	22.99
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_QPSK	22.57	22.77
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_16QAM	20.19	20.39
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_16QAM	22.16	22.36
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_16QAM	22.27	22.47
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_16QAM	22.15	22.35
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_64QAM	20.16	20.36
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_64QAM	21.15	21.35
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_64QAM	21.22	21.42
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_64QAM	21.03	21.23
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	162@0	CP_256QAM	18.72	18.92
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	81@40	CP_256QAM	18.71	18.91
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@1	CP_256QAM	18.53	18.73
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	633334	1@160	CP_256QAM	18.32	18.52
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_BPSK	22.57	22.77
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_BPSK	22.87	23.07
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_BPSK	23.25	23.45
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_BPSK	22.87	23.07
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_QPSK	22.60	22.80
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_QPSK	23.05	23.25
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_QPSK	23.18	23.38
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_QPSK	22.93	23.13
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_16QAM	22.00	22.20
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_16QAM	23.04	23.24
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_16QAM	23.15	23.35
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_16QAM	22.97	23.17
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_64QAM	21.52	21.72
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_64QAM	21.80	22.00
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_64QAM	22.10	22.30
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_64QAM	21.90	22.10
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	DFT_256QAM	20.05	20.25
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	DFT_256QAM	20.01	20.21
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	DFT_256QAM	19.61	19.81
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	DFT_256QAM	19.64	19.84
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_QPSK	19.84	20.04
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_QPSK	22.35	22.55
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_QPSK	22.78	22.98
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_QPSK	22.51	22.71
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_16QAM	20.10	20.30
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_16QAM	22.09	22.29
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_16QAM	22.15	22.35
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_16QAM	21.91	22.11

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_64QAM	20.13	20.33
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_64QAM	21.04	21.24
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_64QAM	21.24	21.44
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_64QAM	21.04	21.24
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	162@0	CP_256QAM	18.61	18.81
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	81@40	CP_256QAM	18.47	18.67
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@1	CP_256QAM	18.37	18.57
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	60	634666	1@160	CP_256QAM	18.05	18.25
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_BPSK	22.48	22.68
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_BPSK	22.98	23.18
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_BPSK	23.12	23.32
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_BPSK	22.82	23.02
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_QPSK	22.40	22.60
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_QPSK	22.87	23.07
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_QPSK	23.14	23.34
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_QPSK	22.81	23.01
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_16QAM	21.95	22.15
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_16QAM	23.01	23.21
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_16QAM	23.35	23.55
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_16QAM	23.10	23.30
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_64QAM	21.48	21.68
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_64QAM	21.96	22.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_64QAM	22.03	22.23
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_64QAM	21.89	22.09
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	180@0	DFT_256QAM	19.92	20.12
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	90@45	DFT_256QAM	19.91	20.11
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	DFT_256QAM	19.80	20.00
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	DFT_256QAM	19.41	19.61
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_QPSK	19.94	20.14
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_QPSK	22.43	22.63
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_QPSK	22.42	22.62
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_QPSK	22.23	22.43
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_16QAM	19.85	20.05
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_16QAM	21.97	22.17
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_16QAM	22.12	22.32
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_16QAM	21.85	22.05
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_64QAM	19.97	20.17
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_64QAM	20.92	21.12
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_64QAM	21.21	21.41
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_64QAM	20.84	21.04
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	189@0	CP_256QAM	18.32	18.52
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	95@47	CP_256QAM	18.43	18.63
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@1	CP_256QAM	18.37	18.57

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	632334	1@187	CP_256QAM	18.03	18.23
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_BPSK	22.41	22.61
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_BPSK	22.79	22.99
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_BPSK	22.99	23.19
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_BPSK	22.84	23.04
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_QPSK	22.27	22.47
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_QPSK	22.97	23.17
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_QPSK	23.04	23.24
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_QPSK	22.76	22.96
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_16QAM	21.98	22.18
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_16QAM	23.00	23.20
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_16QAM	23.30	23.50
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_16QAM	22.86	23.06
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_64QAM	21.37	21.57
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_64QAM	21.78	21.98
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_64QAM	21.99	22.19
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_64QAM	21.89	22.09
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	180@0	DFT_256QAM	20.01	20.21
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	90@45	DFT_256QAM	19.79	19.99
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	DFT_256QAM	19.70	19.90
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	DFT_256QAM	19.45	19.65
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_QPSK	20.01	20.21
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_QPSK	22.40	22.60
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_QPSK	22.66	22.86
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_QPSK	22.14	22.34
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_16QAM	19.96	20.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_16QAM	21.92	22.12
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_16QAM	22.04	22.24
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_16QAM	21.79	21.99
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_64QAM	19.80	20.00
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_64QAM	20.97	21.17
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_64QAM	21.15	21.35
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_64QAM	20.85	21.05
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	189@0	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	95@47	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@1	CP_256QAM	18.35	18.55
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	633334	1@187	CP_256QAM	17.96	18.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_BPSK	22.53	22.73
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_BPSK	23.14	23.34
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_BPSK	23.13	23.33
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_BPSK	22.74	22.94
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_QPSK	22.41	22.61
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_QPSK	23.22	23.42

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_QPSK	23.22	23.42
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_QPSK	22.62	22.82
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_16QAM	22.18	22.38
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_16QAM	23.10	23.30
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_16QAM	23.36	23.56
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_16QAM	23.03	23.23
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_64QAM	21.69	21.89
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_64QAM	22.14	22.34
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_64QAM	22.13	22.33
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_64QAM	21.88	22.08
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	180@0	DFT_256QAM	20.14	20.34
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	90@45	DFT_256QAM	20.05	20.25
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	DFT_256QAM	19.82	20.02
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	DFT_256QAM	19.52	19.72
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_QPSK	19.84	20.04
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_QPSK	22.63	22.83
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_QPSK	22.70	22.90
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_QPSK	22.38	22.58
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_16QAM	20.07	20.27
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_16QAM	22.12	22.32
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_16QAM	22.28	22.48
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_16QAM	21.79	21.99
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_64QAM	20.09	20.29
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_64QAM	21.18	21.38
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_64QAM	21.29	21.49
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_64QAM	20.94	21.14
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	189@0	CP_256QAM	18.60	18.80
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	95@47	CP_256QAM	18.67	18.87
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@1	CP_256QAM	18.43	18.63
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	70	634332	1@187	CP_256QAM	18.09	18.29
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_BPSK	22.37	22.57
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_BPSK	22.88	23.08
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_BPSK	23.00	23.20
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_BPSK	22.70	22.90
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_QPSK	22.32	22.52
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_QPSK	22.94	23.14
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_QPSK	23.05	23.25
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_QPSK	22.83	23.03
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_16QAM	21.88	22.08
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_16QAM	22.93	23.13
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_16QAM	23.18	23.38
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_16QAM	22.88	23.08
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_64QAM	21.32	21.52

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_64QAM	21.85	22.05
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_64QAM	22.03	22.23
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_64QAM	21.88	22.08
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	216@0	DFT_256QAM	19.96	20.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	108@54	DFT_256QAM	19.80	20.00
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	DFT_256QAM	19.75	19.95
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	DFT_256QAM	19.48	19.68
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_QPSK	19.96	20.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_QPSK	22.40	22.60
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_QPSK	22.54	22.74
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_QPSK	22.21	22.41
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_16QAM	19.85	20.05
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_16QAM	21.94	22.14
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_16QAM	22.09	22.29
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_16QAM	21.82	22.02
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_64QAM	19.95	20.15
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_64QAM	20.98	21.18
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_64QAM	21.10	21.30
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_64QAM	20.86	21.06
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	217@0	CP_256QAM	18.43	18.63
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	109@54	CP_256QAM	18.37	18.57
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@1	CP_256QAM	18.25	18.45
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	632668	1@215	CP_256QAM	18.00	18.20
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_BPSK	22.51	22.71
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_BPSK	23.03	23.23
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_BPSK	22.90	23.10
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_BPSK	22.75	22.95
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_QPSK	22.51	22.71
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_QPSK	23.01	23.21
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_QPSK	23.11	23.31
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_QPSK	22.88	23.08
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_16QAM	21.92	22.12
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_16QAM	22.98	23.18
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_16QAM	23.03	23.23
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_16QAM	22.92	23.12
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_64QAM	21.43	21.63
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_64QAM	22.05	22.25
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_64QAM	21.95	22.15
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_64QAM	21.73	21.93
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	216@0	DFT_256QAM	19.91	20.11
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	108@54	DFT_256QAM	20.04	20.24
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	DFT_256QAM	19.73	19.93
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	DFT_256QAM	19.55	19.75

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_QPSK	19.93	20.13
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_QPSK	22.51	22.71
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_QPSK	22.51	22.71
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_QPSK	22.28	22.48
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_16QAM	19.96	20.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_16QAM	21.98	22.18
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_16QAM	22.06	22.26
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_16QAM	21.81	22.01
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_64QAM	20.02	20.22
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_64QAM	21.02	21.22
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_64QAM	21.14	21.34
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_64QAM	20.98	21.18
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	217@0	CP_256QAM	18.34	18.54
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	109@54	CP_256QAM	18.45	18.65
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@1	CP_256QAM	18.23	18.43
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	633334	1@215	CP_256QAM	18.04	18.24
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_BPSK	22.52	22.72
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_BPSK	23.05	23.25
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_BPSK	23.07	23.27
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_BPSK	22.89	23.09
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_QPSK	22.37	22.57
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_QPSK	23.07	23.27
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_QPSK	23.14	23.34
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_QPSK	22.84	23.04
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_16QAM	22.10	22.30
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_16QAM	22.97	23.17
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_16QAM	23.32	23.52
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_16QAM	23.10	23.30
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_64QAM	21.49	21.69
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_64QAM	22.00	22.20
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_64QAM	22.05	22.25
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_64QAM	21.97	22.17
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	216@0	DFT_256QAM	20.14	20.34
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	108@54	DFT_256QAM	20.03	20.23
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	DFT_256QAM	19.71	19.91
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	DFT_256QAM	19.39	19.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_QPSK	20.04	20.24
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_QPSK	22.63	22.83
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_QPSK	22.65	22.85
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_QPSK	22.28	22.48
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_16QAM	20.01	20.21
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_16QAM	22.09	22.29
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_16QAM	22.05	22.25

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_16QAM	21.91	22.11
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_64QAM	20.05	20.25
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_64QAM	21.04	21.24
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_64QAM	21.09	21.29
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_64QAM	20.90	21.10
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	217@0	CP_256QAM	18.60	18.80
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	109@54	CP_256QAM	18.55	18.75
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@1	CP_256QAM	18.26	18.46
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	80	634000	1@215	CP_256QAM	18.07	18.27
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_BPSK	22.40	22.60
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_BPSK	22.79	22.99
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_BPSK	22.91	23.11
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_BPSK	22.67	22.87
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_QPSK	22.37	22.57
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_QPSK	22.85	23.05
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_QPSK	22.89	23.09
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_QPSK	22.83	23.03
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_16QAM	21.76	21.96
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_16QAM	22.74	22.94
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_16QAM	22.99	23.19
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_16QAM	22.96	23.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_64QAM	21.32	21.52
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_64QAM	21.84	22.04
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_64QAM	21.94	22.14
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_64QAM	21.86	22.06
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	240@0	DFT_256QAM	19.80	20.00
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	120@60	DFT_256QAM	19.77	19.97
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	DFT_256QAM	19.67	19.87
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	DFT_256QAM	19.45	19.65
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_QPSK	19.77	19.97
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_QPSK	22.31	22.51
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_QPSK	22.36	22.56
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_QPSK	22.32	22.52
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_16QAM	19.87	20.07
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_16QAM	21.87	22.07
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_16QAM	21.90	22.10
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_16QAM	21.77	21.97
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_64QAM	19.78	19.98
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_64QAM	20.82	21.02
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_64QAM	21.02	21.22
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_64QAM	20.94	21.14
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	245@0	CP_256QAM	18.36	18.56
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	123@61	CP_256QAM	18.32	18.52

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@1	CP_256QAM	18.09	18.29
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633000	1@243	CP_256QAM	18.00	18.20
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_BPSK	22.40	22.60
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_BPSK	22.99	23.19
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_BPSK	23.00	23.20
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_BPSK	22.82	23.02
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_QPSK	22.39	22.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_QPSK	23.05	23.25
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_QPSK	23.03	23.23
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_QPSK	22.77	22.97
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_16QAM	21.97	22.17
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_16QAM	22.92	23.12
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_16QAM	22.99	23.19
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_16QAM	22.96	23.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_64QAM	21.41	21.61
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_64QAM	22.03	22.23
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_64QAM	22.00	22.20
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_64QAM	21.81	22.01
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	240@0	DFT_256QAM	19.92	20.12
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	120@60	DFT_256QAM	19.92	20.12
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	DFT_256QAM	19.63	19.83
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	DFT_256QAM	19.50	19.70
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_QPSK	19.96	20.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_QPSK	22.39	22.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_QPSK	22.65	22.85
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_QPSK	22.39	22.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_16QAM	19.96	20.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_16QAM	21.95	22.15
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_16QAM	22.01	22.21
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_16QAM	21.90	22.10
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_64QAM	19.89	20.09
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_64QAM	21.01	21.21
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_64QAM	21.11	21.31
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_64QAM	20.83	21.03
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	245@0	CP_256QAM	18.39	18.59
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	123@61	CP_256QAM	18.53	18.73
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@1	CP_256QAM	18.14	18.34
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633334	1@243	CP_256QAM	17.94	18.14
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_BPSK	22.68	22.88
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_BPSK	23.16	23.36
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_BPSK	23.05	23.25
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_BPSK	22.81	23.01
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_QPSK	22.58	22.78

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_QPSK	23.31	23.51
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_QPSK	22.86	23.06
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_QPSK	22.82	23.02
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_16QAM	22.11	22.31
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_16QAM	23.27	23.47
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_16QAM	23.23	23.43
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_16QAM	23.00	23.20
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_64QAM	21.60	21.80
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_64QAM	22.15	22.35
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_64QAM	21.97	22.17
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_64QAM	21.94	22.14
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	240@0	DFT_256QAM	20.11	20.31
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	120@60	DFT_256QAM	20.28	20.48
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	DFT_256QAM	19.77	19.97
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	DFT_256QAM	19.51	19.71
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_QPSK	20.14	20.34
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_QPSK	22.66	22.86
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_QPSK	22.60	22.80
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_QPSK	22.46	22.66
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_16QAM	20.14	20.34
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_16QAM	22.22	22.42
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_16QAM	22.15	22.35
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_16QAM	21.77	21.97
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_64QAM	20.18	20.38
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_64QAM	21.26	21.46
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_64QAM	21.11	21.31
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_64QAM	20.98	21.18
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	245@0	CP_256QAM	18.66	18.86
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	123@61	CP_256QAM	18.66	18.86
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@1	CP_256QAM	18.37	18.57
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	90	633666	1@243	CP_256QAM	18.16	18.36
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_BPSK	22.46	22.66
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_BPSK	23.03	23.23
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_BPSK	23.00	23.20
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_BPSK	22.71	22.91
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_QPSK	22.46	22.66
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_QPSK	22.88	23.08
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_QPSK	23.04	23.24
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_QPSK	22.84	23.04
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_16QAM	21.98	22.18
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_16QAM	23.03	23.23
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_16QAM	23.11	23.31
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_16QAM	22.74	22.94

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_64QAM	21.45	21.65
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_64QAM	22.06	22.26
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_64QAM	22.02	22.22
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_64QAM	21.66	21.86
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	270@0	DFT_256QAM	19.98	20.18
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	135@67	DFT_256QAM	19.94	20.14
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	DFT_256QAM	19.76	19.96
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	DFT_256QAM	19.43	19.63
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_QPSK	20.00	20.20
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_QPSK	22.51	22.71
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_QPSK	22.52	22.72
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_QPSK	22.26	22.46
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_16QAM	19.96	20.16
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_16QAM	21.99	22.19
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_16QAM	22.07	22.27
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_16QAM	21.64	21.84
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_64QAM	19.97	20.17
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_64QAM	20.94	21.14
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_64QAM	21.01	21.21
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_64QAM	20.56	20.76
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	273@0	CP_256QAM	18.48	18.68
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	137@68	CP_256QAM	18.47	18.67
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@1	CP_256QAM	18.27	18.47
DC_66A-n78(3450-3550)A	30	100	633334	1@271	CP_256QAM	17.80	18.00

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.