NOTHING ear (2)

SAFETY INFORMATION & WARRANTY INFORMATION

MODEL: B155

NOTHING Device Warranty Information

NOTHING devices purchased on nothing. tech or authorized sales channels come with a limited warranty. The duration of this warranty is dependent on the original country or region of purchase and is only redeemable within the original country or region.

The limited warranty only covers functional defects of products caused by workmanship or build materials. For more details, please contact NOTHING Customer Support by visiting NOTHING official website.

Region	Contact	Website
Australia	support.international@nothing.tech	https://int1.nothing.tech
Austria	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Belgium	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Bulgaria	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Canada	support.northamerica@nothing.tech	https://ca-en.nothing.tech
Croatia	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Cyprus	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Czech Republic	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Denmark	support.europe@nothing.tech	https://dk.nothing.tech
Estonia	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Finland	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
France	support.europe@nothing.tech	https://fr.nothing.tech
Germany	support.europe@nothing.tech	https://de.nothing.tech
Greece	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Hong Kong	support.international@nothing.tech	https://hk.nothing.tech
Hungary	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
India	support.india@nothing.tech Hotline: +91 18002021313	https://in.nothing.tech
Ireland	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Italy	support.europe@nothing.tech	https://it.nothing.tech
Japan	support.japan@nothing.tech	https://jp.nothing.tech
Korea	support.korea@nothing.tech	https://kr.nothing.tech
KSA	support.international@nothing.tech	https://int1.nothing.tech
Latvia	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Lithuania	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Macedonia	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Malaysia	support.international@nothing.tech	https://my.nothing.tech
Mexico	support.international@nothing.tech	https://mx.nothing.tech
Montenegro	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Netherlands	support.europe@nothing.tech	https://nl.nothing.tech
Norway	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Poland	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Portugal	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Romania	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Serbia	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Singapore	support.international@nothing.tech	https://sg.nothing.tech
Slovakia	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Slovenia	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Spain	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Sweden	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Switzerland	support.europe@nothing.tech	https://ch.nothing.tech
Taiwan	support.international@nothing.tech	https://tw.nothing.tech
Thailand	support.international@nothing.tech	https://int1.nothing.tech
UAE	support.international@nothing.tech	https://ae.nothing.tech
United Kingdom	support.europe@nothing.tech	https://nothing.tech
United States	support.northamerica@nothing.tech	https://us.nothing.tech

Safety Information

Ear (2)
Model: B155
FCC ID: 2AEZQ-B155
IC: 27102-B155
HVIN: B155R,B155L

This package contains the following accessories

Ear (2)
Type-C Charging Cable
User Guide
Safety Information & Warranty Information

Trademarks and Permissions

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Other trademarks, product, service and company names mentioned may be the property of their respective owners.

Precautions for using the device

Please read all of the safety information carefully before using your device to ensure its safe and proper operation and to learn how to dispose of your device properly. For more and latest information about user manual, please see https://nothing.tech

- Do not disassemble or replace the battery by yourself which may damage the device and battery, and cause overheating, fire, and injuries.
- To avoid damaging internal components, please try to avoid knocking, bumping, or squeezing the device as it's a precision electro-acoustic device.
- The device can be charged with a power cable through a power adapter or a PC. Power adapters must comply with local or international standards (eg: IEC 60950-1/IEC 62368). Using any third-party power adapter that does not comply with the above safety standards may result in injury. Using a damaged power cable may cause a fire, electric shock, injury, or property loss (for example, charging box damage).
- To avoid choking or any other injury, do not swallow any of the parts of this product. Keep the device out of the reach of children.
- Clean the microphone hole and sound mesh on the device regularly to avoid blockage. Use soft and lint-free cloth to clean device. Improper cleaning of the device may result in ear infections. Avoid getting the device wet, using aerosol sprays, solvents or abrasives on them. Stop using the device if a skin problem occurs. Consult a doctor if the skin problem persists.
- Use and charge the device in a temperature range of 0°C to 35°C with 45% to 75% humidity. Store them in the temperature range of -20°C to 40°C.
- Keep a minimum distance of 15 cm between a wireless device and an electronic implant (pacemaker, insulin pumps, neurostimulators, etc.). If wearing an electronic implant, hold the device on the side opposite the implants.
- Do not use the device and safety should take priority when you are operating a vehicle. Be sure to obey related regulations in the area or country while driving.
- Please check all laws and regulations when using the device, especially in hospital or medical institutions, schools, gas stations or near fuel or chemicals and in an aircraft.
- Keep the device away from the belly of pregnant women.
- Keep the device away from the lower abdomen of adolescents.
- Children and adolescents should make reasonable use of the device. Limit the frequency and duration of use.
- To reduce the level of exposure to radiation, you should use the device under good reception conditions. Keep the reception connection within 10m range can reduce the amount of radiation.

Warnings on Battery

- Keep the device and battery away from excessive heat and direct sunlight. Do not place them on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. The battery must not be dismantled, impacted, forced out or exposed to fire, which may result in an explosion.
- A battery subjected to extremely low air pressure or extremely high temperature that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Please do not continue to use the product if the battery appears to be swollen.
- Please dispose of the battery in accordance with local regulations. Do not dispose of the battery as a household refuse.

RF Exposure Information (SAR)

Specific Absorption Rate (SAR) refers to the rate at which the body absorbs RF energy.

This equipment has been tested and meets applicable limits for radio frequency (RF) exposure. During testing, device radios are set to their highest transmission levels and placed in positions that stimulate use near the head, with 0mm separation. Accessories with metal parts may change the RF performance of the device and use such accessories should be avoided.

The SAR limit is 1.6W/kg over 1 gram of tissue in US/Canada. The SAR limit of Europe is 2.0W/kg over 10 gram of tissue.

Précautions d'utilisation de l'appareil

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et de santé avant d'utiliser votre appareil afin de garantir un fonctionnement sûr et approprié. Pour en savoir plus et pour les dernières informations, veuillez consulter https://nothing.tech

- Ne démontez pas ou ne remplacez pas la batterie par vous-même, ce qui pourrait endommager l'appareil et la batterie, entraîner une surchauffe, un incendie et des blessures.
- Pour éviter d'endommager les composants internes, essayez d'éviter de cogner, de cogner ou de presser l'appareil car il s'agit d'un appareil électro-acoustique de précision.
- L'appareil peut être chargé avec un câble d'alimentation via un adaptateur secteur ou un PC. Les adaptateurs secteur doivent être conformes aux normes locales ou internationales (par exemple : IEC 60950-1/IEC 62368). L'utilisation d'un adaptateur secteur tiers non conforme aux normes de sécurité ci-dessus peut entraîner des blessures. L'utilisation d'un câble d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou des pertes matérielles (par exemple, des dommages au boîtier de charge).
- Pour éviter l'étouffement ou toute autre blessure, n'avalez aucune des pièces de ce produit. Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Nettoyez régulièrement le trou du microphone et la grille anti-bruit de l'appareil pour éviter tout blocage. Utilisez un chiffon doux et non pelucheux pour nettoyer l'appareil. Un nettoyage incorrect de l'appareil peut entraîner des otites. Évitez de mouiller l'appareil ou d'utiliser des aérosols, des solvants ou des abrasifs dessus. Arrêtez d'utiliser l'appareil si un problème de peau survient. Consulter un médecin si le problème de peau persiste.
- Utilisez et chargez l'appareil dans une plage de température de 0°C à 35°C avec 45% à 75% d'humidité. Conservez-les dans la plage de température de -20°C à 40°C.
- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre un appareil sans fil et un implant électronique (pacemaker, pompes à insuline, neurostimulateurs, etc.). Si vous portez un implant électronique, tenez l'appareil du côté opposé à l'implant.
- N'utilisez pas l'appareil et la sécurité doit primer lorsque vous conduisez un véhicule. Assurez-vous de respecter les réglementations en vigueur dans la région ou le pays lorsque vous conduisez.
- Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations lors de l'utilisation de l'appareil, en particulier dans les hôpitaux ou les établissements médicaux, les écoles, les stations-service ou à proximité de carburant ou de produits chimiques et dans un avion.
- Tenez l'appareil loin du ventre des femmes enceintes.
- Tenez l'appareil loin du bas-ventre des adolescents.
- Les enfants et les adolescents doivent faire un usage raisonnable de l'appareil. Limitez la fréquence et la durée d'utilisation.
- Pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements, vous devez utiliser l'appareil dans de bonnes conditions de réception. Maintenir la connexion de réception à moins de 10 m peut réduire la quantité de rayonnement.

Avertissements sur la batterie

- Gardez l'appareil et la batterie à l'abri de la chaleur excessive et de la lumière directe du soleil. Ne les placez pas sur ou dans des appareils de chauffage, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. La batterie ne doit pas être démontée, heurtée, forcée ou exposé au feu, qui peut provoquer une explosion.
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse ou une température trop élevée pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Veuillez ne pas continuer à utiliser le produit si la batterie semble gonflée.
- Veuillez jeter la batterie conformément aux réglementations locales. Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.

Informations sur l'exposition aux RF (SAR)

Le taux d'absorption spécifique (SAR) fait référence au taux auquel le corps absorbe l'énergie RF.

Cet équipement a été testé et respecte les limites applicables pour l'exposition aux radiofréquences (RF). Pendant les tests, les radios des appareils sont réglées sur leurs niveaux de transmission les plus élevés et placées dans des positions qui stimulent l'utilisation près de la tête, avec une séparation de 0 mm. Les accessoires avec des pièces métalliques peuvent modifier les performances RF de l'appareil et l'utilisation de tels accessoires doit être évitée.

La limite SAR est de 1,6 W/kg sur 1 gramme de tissu aux États-Unis/au Canada. La limite SAR de l'Europe est de 2,0 W/kg sur 10 grammes de tissu.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung des Geräts

Bitte lesen Sie alle Sicherheitsinformationen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät verwenden, um seinen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten und um zu erfahren, wie Sie Ihr Gerät ordnungsgemäß entsorgen. Weitere und aktuelle Informationen zum Benutzerhandbuch finden Sie unter https://nothing.tech

- Verändern Sie das Gerät nicht und tauschen Sie den Akku nicht selbst aus, da dies zu Schäden am Gerät und Akku sowie zu Überhitzung, Feuer und Verletzungen führen kann.
- Um eine Beschädigung interner Komponenten zu vermeiden, versuchen Sie bitte, das Gerät nicht zu stoßen, zu stoßen oder zu quetschen, da es sich um ein elektroakustisches Präzisionsgerät handelt.
- Das Gerät kann mit einem Netzkabel über ein Netzteil oder einen PC aufgeladen werden. Netzteile müssen lokalen oder internationalen Standards entsprechen (zB: IEC 60950-1/IEC 62368). Die Verwendung von Netzadaptern von Drittanbietern, die nicht den oben genannten Sicherheitsstandards entsprechen, kann zu Verletzungen führen. Die Verwendung beschädigter Netzkabel kann zu Feuer, Stromschlägen, Verletzungen oder Sachschäden (z. B. Beschädigung der Ladebox) führen.
- Um Verschlucken oder andere Verletzungen zu vermeiden, schlucken Sie keine Teile dieses Produkts. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Reinigen Sie regelmäßig die Mikrofonöffnung und das Schallgitter am Gerät, um Verstopfungen zu vermeiden. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein weiches und fusselfreies Tuch. Unsachgemäße Reinigung des Geräts kann zu Ohrinfektionen führen. Vermeiden Sie es, das Gerät nass zu machen oder Aerosolsprays, Lösungsmittel oder Scheuermittel darauf zu verwenden. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn ein Hautproblem auftritt. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn das Hautproblem anhält.
- Verwenden und laden Sie das Gerät im einem Temperaturbereich von 0 °C bis 35 °C bei 45 % bis 75 % Luftfeuchtigkeit. Lagern Sie sie im Temperaturbereich von -20 °C bis 40 °C.
- Halten Sie zwischen einem drahtlosen Gerät und einem elektronischen Implantat (Herzschrittmacher, Insulinpumpen, Neurostimulatoren usw.) einen Mindestabstand von 15 cm ein. Wenn Sie ein elektronisches Implantat tragen, halten Sie das Gerät auf der den Implantaten gegenüberliegenden Seite.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, und die Sicherheit sollte Vorrang haben, wenn Sie ein Fahrzeug bedienen. Beachten Sie während der Fahrt unbedingt die entsprechenden Vorschriften in der Region oder im Land.
- Bitte überprüfen Sie alle Gesetze und Vorschriften, wenn Sie das Gerät verwenden, insbesondere in Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen, Schulen, Tankstellen oder in der Nähe von Treibstoff oder Chemikalien und in einem Flugzeug.
- Halten Sie das Gerät vom Bauch schwangerer Frauen fern.
- Halten Sie das Gerät vom Unterbauch von Jugendlichen fern.
- Kinder und Jugendliche sollten das Gerät angemessen nutzen. Begrenzen Sie die Häufigkeit und Dauer der Anwendung.
- Um die Strahlenbelastung zu reduzieren, sollten Sie das Gerät bei guten Empfangsbedingungen verwenden. Halten Sie die Empfangsverbindung innerhalb von 10 m Reichweite, um die Strahlungsmenge zu reduzieren.

Warnungen zum Akku

- Halten Sie das Gerät und den Akku von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern. Stellen Sie sie nicht auf oder in Heizgeräte wie Mikrowellenherde, Öfen oder Heizkörper.Die Batterie darf nicht zerlegt, gestoßen, herausgedrückt oder Feuer ausgesetzt werden, was zu einer Explosion führen kann.
- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck oder extrem hohen Temperaturen ausgesetzt ist, was zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarem Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn der Akku aufgebläht zu sein scheint.
- Bitte entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie die Batterie nicht als Hausmüll.

Informationen zur HF-Exposition (SAR)

Die spezifische Absorptionsrate (SAR) bezieht sich auf die Rate, mit der der Körper HF-Energie absorbiert.

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die geltenden Grenzwerte für die Belastung durch Hochfrequenz (HF). Während des Tests werden die Gerätefunkgeräte auf ihre höchsten Übertragungspegel eingestellt und in Positionen platziert, die eine Verwendung in der Nähe des Kopfes mit einem Abstand von 0 mm stimulieren. Zubehör mit Metallteilen kann die HF-Leistung des Geräts verändern und die Verwendung solchen Zubehörs sollte vermieden werden.

Der SAR-Grenzwert in Europa liegt bei 2,0 W/kg über 10 Gramm Gewebe.

Precauzioni per l'uso del dispositivo

Leggere attentamente tutte le informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare il dispositivo per garantirne il funzionamento sicuro e corretto e per imparare a smaltire correttamente il dispositivo. Per ulteriori e più recenti informazioni sul manuale utente, vedere https://nothing.tech

- Non modificare il dispositivo o sostituire la batteria da soli, poiché potrebbero danneggiare il dispositivo e la batteria e causare surriscaldamento, incendi e lesioni.
- Per evitare di danneggiare i componenti interni, cercare di evitare di urtare, urtare o schiacciare l'apparecchio, poiché si tratta di un dispositivo elettroacustico di precisione.
- Il dispositivo può essere caricato con un cavo di alimentazione tramite un adattatore di alimentazione o un PC. Gli adattatori di alimentazione devono essere conformi agli standard locali o internazionali (es: IEC 60950-1/IEC 62368). L'utilizzo di un alimentatore di terze parti non conforme agli standard di sicurezza di cui sopra può causare lesioni. L'uso di un cavo di alimentazione danneggiato può provocare incendi, scosse elettriche, lesioni o perdite di proprietà (ad esempio, danni alla scatola di ricarica).
- Per evitare soffocamenti o altre lesioni, non ingerire nessuna delle parti di questo prodotto. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Puliscі regolarmente il foro del microfono e la rete sonora del dispositivo per evitare blocchi. Utilizzare un panno morbido e privo di lanugine per pulire il dispositivo. Una pulizia impropria del dispositivo può causare infezioni alle orecchie. Evitare di bagnare il dispositivo o di utilizzare spray aerosol, solventi o abrasivi su di esso. Interrompere l'utilizzo del dispositivo se si verifica un problema della pelle. Consultare un medico se il problema della pelle persiste.
- Utilizzare e caricare il dispositivo in un intervallo di temperatura compreso tra 0°C e 35°C con un'umidità compresa tra il 45% e il 75%. Conservarli a una temperatura compresa tra -20°C e 40°C.
- Mantenere una distanza minima di 15 cm tra un dispositivo wireless e un impianto elettronico (pacemaker, pompe di insulina, neurostimolatori, ecc.). Se si indossa un impianto elettronico, tenere il dispositivo sul lato opposto agli impianti.
- Non utilizzare il dispositivo e la sicurezza dovrebbe avere la precedenza la guida di un veicolo. Assicurati di rispettare le normative correlate nell'area o nel paese durante la guida.
- Si prega di controllare tutte le leggi e le normative quando si utilizza il dispositivo, in particolare in ospedali o istituzioni mediche, scuole, stazioni di servizio o vicino a carburante o prodotti chimici e in aereo.
- Tenere il dispositivo lontano dalla pancia delle donne in gravidanza.
- Tenere il dispositivo lontano dall'addome inferiore degli adolescenti.
- I bambini e gli adolescenti devono fare un uso ragionevole del dispositivo. Limitare la frequenza e la durata dell'uso.
- Per ridurre il livello di esposizione alle radiazioni, utilizzare il dispositivo in buone condizioni di ricezione. Mantenere la connessione di ricezione entro un raggio di 10 m può ridurre la quantità di radiazioni.

Avvertenze sulla batteria

- Tenere il dispositivo e la batteria lontano da calore eccessivo e luce solare diretta. Non posizionarli sopra o in dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o termosifoni. La batteria non deve essere smontata, urtata, espulsa o esposta al fuoco, che può provocare un'esplosione.
- Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa o una temperatura estremamente elevata che potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Non continuare a utilizzare il prodotto se la batteria sembra gonfia.
- Smaltire la batteria in conformità con le normative locali. Non smaltire la batteria come rifiuto domestico.

Informazioni sull'esposizione a RF (SAR)

Il tasso di assorbimento specifico (SAR) si riferisce alla velocità con cui il corpo assorbe l'energia RF.

Questa apparecchiatura è stata testata e soddisfa i limiti applicabili per l'esposizione alle radiofrequenze (RF). Durante i test, le radio del dispositivo vengono impostate sui livelli di trasmissione più elevati e posizionate in posizioni che stimolano l'uso vicino alla testa, con una separazione di 0 mm. Gli accessori con parti metalliche possono modificare le prestazioni RF del dispositivo e l'uso di tali accessori dovrebbe essere evitato.

Il limite SAR dell'Europa è di 2,0 W/kg su 10 grammi di tessuto.

Precauciones para el uso del dispositivo

Lea atentamente toda la información de seguridad antes de usar su dispositivo para garantizar su funcionamiento seguro y adecuado y para aprender a desechar su dispositivo correctamente. Para obtener más información y la más reciente sobre el manual del usuario, consulte https://nothing.tech

- No modifique el dispositivo ni reemplace la batería usted mismo, ya que puede dañar el dispositivo y la batería, y provocar sobrecalentamiento, incendios y lesiones.
- Para evitar dañar los componentes internos, trate de evitar golpear, golpear o apretar el dispositivo, ya que es un dispositivo electroacústico de precisión.
- El dispositivo se puede cargar con un cable de alimentación a través de un adaptador de corriente o una PC. Los adaptadores de corriente deben cumplir con los estándares locales o internacionales (p. ej., IEC 60950-1/IEC 62368). El uso de cualquier adaptador de alimentación de terceros que no cumpla con los estándares de seguridad anteriores puede provocar lesiones. El uso de un cable de alimentación dañado puede provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones o pérdidas materiales (por ejemplo, daños en la caja de carga).
- Para evitar asfixia o cualquier otra lesión, no trague ninguna de las partes de este producto. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Limpie el orificio del micrófono y la malla de sonido del dispositivo con regularidad para evitar obstrucciones. Utilice un paño suave y sin pelusa para limpiar el dispositivo. La limpieza inadecuada del dispositivo puede provocar infecciones de oído. Evite mojar el dispositivo o utilizar aerosoles, disolventes o abrasivos sobre ellos. Deje de usar el dispositivo si ocurre un problema en la piel. Consulte a un médico si el problema de la piel persiste.
- Use y cargue el dispositivo en un rango de temperatura de 0°C a 35°C con 45% a 75% de humedad. Almacénelos en el rango de temperatura de -20°C a 40°C.
- Mantenga una distancia mínima de 15 cm entre un dispositivo inalámbrico y un implante electrónico (marcapasos, bombas de insulina, neuroestimuladores, etc.). Si lleva un implante electrónico, sostenga el dispositivo del lado opuesto a los implantes.
- No use el dispositivo y la seguridad debe tener prioridad cuando está operando un vehículo. Asegúrese de obedecer las normas relacionadas en el área o país mientras conduce.
- Verifique todas las leyes y reglamentos al usar el dispositivo, especialmente en hospitales o instituciones médicas, escuelas, gasolineras o cerca de combustible o productos químicos y en un avión.
- Mantenga el dispositivo alejado del vientre de mujeres embarazadas.
- Mantenga el dispositivo alejado de la parte inferior del abdomen de los adolescentes.
- Los niños y adolescentes deben hacer un uso razonable del dispositivo. Limite la frecuencia y la duración del uso.
- Para reducir el nivel de exposición a la radiación, debe utilizar el dispositivo en buenas condiciones de recepción. Mantener la conexión de recepción dentro de un rango de 10 m puede reducir la cantidad de radiación.
- La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
- Audífonos: 3.7 Vcc, Base cargadora: 5 Vcc

Advertencias sobre la batería

- Mantenga el dispositivo y la batería alejados del calor excesivo y la luz solar directa. No los coloque sobre o dentro de dispositivos de calefacción, como hornos de microondas, estufas o radiadores. La batería no debe desmontarse, golpearse, forzarse o exponerse al fuego, lo que puede provocar una explosión.
- Una batería sujeta a una presión de aire extremadamente baja o una temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- No continúe usando el producto si la batería parece estar hinchada.
- Desecha la batería de acuerdo con las normas locales. No desechela la batería como basura doméstica.

Información de exposición a RF (SAR)

Tasa de absorción específica (SAR) se refiere a la tasa a la que el cuerpo absorbe la energía de radiofrecuencia.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites aplicables para exposición a radiofrecuencia (RF). Durante las pruebas, las radios del dispositivo se configuran en sus niveles de transmisión más altos y se colocan en posiciones que simulan el uso cerca de la cabeza, con una separación de 0 mm. Los accesorios con partes metálicas pueden cambiar el rendimiento de RF del dispositivo y se debe evitar el uso de dichos accesorios.

El límite de SAR es de 1,6 W/kg sobre 1 gramo de tejido en EE. UU./Canadá. El límite SAR de Europa es de 2,0 W/kg sobre 10 gramos de tejido.

NCC 警示語:

型式審驗證明之認可來取得條件，非經核准，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電波之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信管理法相關作業之無線電通信。

低功率射頻電波輻射性能不得影響電機設安全及干擾合法通信。經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

產品名稱: 耳機

型號: B155

產地: 中國

電源: 5V ⎓ 0.1A

產品製造日期: 2025年第27周

產品編號: 2025W27-0000001

產品序列號: 2025W27-0000001

生產商: 深圳市天時通商貿有限公司

地址: 深圳市福田區福田街道福田社區福中路1006號3單元1401室

產品名稱: 充電盒

型號: B155

產地: 中國

電源: 5V ⎓ 0.1A

產品製造日期: 2025年第27周

產品編號: 2025W27-0000001

產品序列號: 2025W27-0000001

生產商: 深圳市天時通商貿有限公司

地址: 深圳市福田區福田街道福田社區福中路1006號3單元1401室

產品名稱: 充電線

型號: B155

產地: 中國

電源: 5V ⎓ 0.1A

產品製造日期: 2025年第27周

產品編號: 2025W27-0000001

產品序列號: 2025W27-0000001

生產商: 深圳市天時通商貿有限公司

地址: 深圳市福田區福田街道福田社區福中路1006號3單元1401室

產品名稱: 說明書

型號: B155

產地: 中國

電源: 5V ⎓ 0.1A

產品製造日期: 2025年第27周

產品編號: 2025W27-0000001

產品序列號: 2025W27-0000001

生產商: 深圳市天時通商貿有限公司

地址: 深圳市福田區福田街道福田社區福中路1006號3單元1401室

產品名稱: 安全信息

型號: B155

產地: 中國

電源: 5V ⎓ 0.1A

產品製造日期: 2025年第27周

產品編號: 2025W27-0000001

產品序列號: 2025W27-0000001

生產商: 深圳市天時通商貿有限公司

地址: 深圳市福田區福田街道福田社區福中路1006號3單元1401室

產品名稱: 保修卡

型號: B155

產地: 中國

電源: 5V ⎓ 0.1A

產品製造日期: 2025年第27周

產品編號: 2025W27-0000001

產品序列號: 2025W27-0000001

生產商: 深圳市天時通商貿有限公司

地址: 深圳市福田區福田街道福田社區福中路1006號3單元1401室

產品名稱: 產品說明

型號: B155

產地: 中國

電源: 5V ⎓ 0.1A

產品製造日期: 2025年第27周

產品編號: 2025W27-0000001

產品序列號: 2025W27-0000001

生產商: 深圳市天時通商貿有限公司

地址: 深圳市福田區福田街道福田社區福中路1006號3單元1401室

- バッテリーが膨らんでいるように見える場合は、製品を継続して使用しないでください。
- バッテリーは地域の規則に従って廃棄してください。バッテリーを家庭ごみとして廃棄しないでください。

WEEE-2012/19/EU

バッテリーの使用

- 電源ケーブルを使用して、充電できる可能性があります。降雨した電源ケーブルを使用すると、火災、感電、怪我、または財産の損失（充電ボックスの損傷など）が発生する可能性があります。
- 窒息やその他の怪我を防ぐために、この製品の部品のどれかを飲み込まないでください。デバイスが子供の手の届かない場所に保管してください。
- 誤動作を防ぐために、デバイスのマイクの穴とサウンドメッシュを定期的に掃除してください。デバイスのクリーニングには、柔らかく糸くずのないきれを使用してください。デバイスの不適切なクリーニングは、耳の感染症を引き起こす可能性があります。デバイスを濡らしたり、エアゾールスプレー、溶剤、研磨剤を使用したりしないでください。皮膚に問題が発生した場合は、デバイスの使用を中止してください。皮膚の問題が続く場合は医師に相談してください。
- デバイスは、0℃～35℃の温度範囲、湿度45～75％で使用および充電してください。-20℃から40℃の温度範囲で保管してください。
- ワイヤレスデバイスとインプラント（ペースメーカー、インスリンポンプ、神経刺激装置など）の間に15cmの距離を保ちます。電子インプラントを使用している場合は、インプラントの反対側でデバイスを使用します。
- 運転を操作する際は、安全を優先する必要があります。デバイスを使用しないでください。運転中は、その地域または国の関連規則に必ずはってください。
- 特に病院や医療機関、学校、ガソリンスタンド、燃料や化学薬品の近く、航空機内などでデバイスを使用する場合は、すべての法律と規則を確認してください。
- 妊娠中の女性からデバイスを遠ざけてください。
- 思春期の子供からデバイスを遠ざけてください。
- 子供と青年は、デバイスを合理的に使用する必要があります。使用の頻度と期間を制限します。
- 放射線への曝露レベルを下げるために、良好な受信状態でデバイスを使用する必要があります。受信接続を10m の範囲内に保つと、放射線量を減らすことができます。

バッテリーに関する警告

- デバイスとバッテリーを直接の熱や激烈な日光から遠ざけてください。電子レンジ、ストーブ、ラジエーターなどの加熱器具でのご使用、ご設置は禁止です。バッテリーを分解したり、衝撃を与えたり、押しこむたり、火にさらしたりしないでください。爆発の原因となる可能性があります。
- 低気圧に極端に低い場合や、非常に高い温度にさらされたバッテリーは、爆発または可燃性の液体または気体の漏洩の原因となります。
- 本製品を使用しないでください。バッテリーが膨らんでいるようにみえます。
- バッテリーは地域の規則に従って廃棄してください。バッテリーを家庭ごみとして廃棄しないでください。

RF エクスポージャー情報（SAR）

比吸収率（SAR）は、体が RF エネルギーを吸収する速度を指します。

この機器は、無線周波数（RF）被ばくに関する適用される制限を満たしていることが確認されました。テスト中、デバイスの無線は、0 mm の間隔で、頭部に近い位置に設定されました。金属部品を含むアクセサリーは、デバイスの RF パフォーマンスを変更する可能性があるため、使用を避ける必要があります。

米国/カナダでの 1 グラムの組織の SAR 制限は 1.6W/kg です。ヨーロッパの SAR 制限は、10 グラムの組織の 2.0W/kg です。

使用上の注意事項

ご使用前に安全情報を注意深くお読みください。安全で適切な操作を保証し、デバイスを適切に廃棄する方法を学ぶためです。詳細および最新のユーザーマニュアルの最新情報については、を参照してください。https://nothing.tech

- デバイスを改造しない、バッテリーを自分で交換したりしないでください。デバイスとバッテリーが損傷し、過熱、火災、怪我の原因となる可能性があります。
- 内部コンポーネントの損傷を防ぐために、デバイスは精密な電気音響デバイスであるため、ノッキング、衝突、または圧迫を避けるようにしてください。
- デバイスは、電源アダプタまたは PC を介して充電することができます。電源アダプタは、国内規格または国際規格（IEC 60950-1 / IEC 62368）に準拠している必要があります。上記の安全基準に準拠していないサードパーティ製の電源アダプタを使用すると、怪我を負う可能性があります。損傷した電源ケーブルを使用すると、火災、感電、怪我、または財産の損失（例：充電ボックスの損傷）を引き起こす可能性があります。
- 窒息やその他の怪我を防ぐために、この製品の部品のどれかを飲み込まないでください。デバイスを子供の手の届かない場所に保管してください。
- 誤動作を防ぐために、マイクの穴とサウンドメッシュを定期的に掃除してください。デバイスのクリーニングには、柔らかく糸くずのないきれを使用してください。デバイスの不適切なクリーニングは、耳の感染症を引き起こす可能性があります。デバイスを濡らしたり、エアゾールスプレー、溶剤、研磨剤を使用したりしないでください。皮膚に問題が発生した場合は、デバイスの使用を中止してください。皮膚の問題が続く場合は医師に相談してください。
- デバイスは、0℃～35℃の温度範囲、湿度45～75％で使用および充電してください。-20℃から40℃の温度範囲で保管してください。
- ワイヤレスデバイスとインプラント（ペースメーカー、インスリンポンプ、神経刺激装置など）の間に15cmの距離を保ちます。電子インプラントを使用している場合は、インプラントの反対側でデバイスを使用します。
- 運転を操作する際は、安全を優先する必要があります。デバイスを使用しないでください。運転中は、その地域または国の関連規則に必ずはってください。
- 特に病院や医療機関、学校、ガソリンスタンド、燃料や化学薬品の近く、航空機内などでデバイスを使用する場合は、すべての法律と規則を確認してください。
- 妊娠中の女性からデバイスを遠ざけてください。
- 思春期の子供からデバイスを遠ざけてください。
- 子供と青年は、デバイスを合理的に使用する必要があります。使用の頻度と期間を制限します。
- 放射線への曝露レベルを下げるために、良好な受信状態でデバイスを使用する必要があります。受信接続を10m の範囲内に保つと、放射線量を減らすことができます。

バッテリーに関する警告

- デバイスとバッテリーを直接の熱や激烈な日光から遠ざけてください。電子レンジ、ストーブ、ラジエーターなどの加熱器具でのご使用、ご設置は禁止です。バッテリーを分解したり、衝撃を与えたり、押しこむたり、火にさらしたりしないでください。爆発の原因となる可能性があります。
- 低気圧に極端に低い場合や、非常に高い温度にさらされたバッテリーは、爆発または可燃性の液体または気体の漏洩の原因となります。
- 本製品を使用しないでください。バッテリーが膨らんでいるようにみえます。
- バッテリーは地域の規則に従って廃棄してください。バッテリーを家庭ごみとして廃棄しないでください。

RF エクスポージャー情報（SAR）

比吸収率（SAR）は、体が RF エネルギーを吸収する速度を指します。

この機器は、無線周波数（RF）被ばくに関する適用される制限を満たしていることが確認されました。テスト中、デバイスの無線は、0 mm の間隔で、頭部に近い位置に設定されました。金属部品を含むアクセサリーは、デバイスの RF パフォーマンスを変更する可能性があるため、使用を避ける必要があります。

米国/カナダでの 1 グラムの組織の SAR 制限は 1.6W/kg です。ヨーロッパの SAR 制限は、10 グラムの組織の 2.0W/kg です。

使用上の注意事項

ご使用前に安全情報を注意深くお読みください。安全で適切な操作を保証し、デバイスを適切に廃棄する方法を学ぶためです。詳細および最新のユーザーマニュアルの最新情報については、を参照してください。https://nothing.tech

- デバイスを改造しない、バッテリーを自分で交換したりしないでください。デバイスとバッテリーが損傷し、過熱、火災、怪我の原因となる可能性があります。
- 内部コンポーネントの損傷を防ぐために、デバイスは精密な電気音響デバイスであるため、ノッキング、衝突、または圧迫を避けるようにしてください。
- デバイスは、電源アダプタまたは PC を介して充電することができます。電源アダプタは、国内規格または国際規格（IEC 60950-1 / IEC 62368）に準拠している必要があります。上記の安全基準に準拠していないサードパーティ製

EU/UK Regulatory Conformance

CE Statement
Hereby, NOTHING TECHNOLOGY LIMITED declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU and its amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://nothing.tech/pages/support-product-help

UK Statement
Hereby, NOTHING TECHNOLOGY LIMITED declares that this device is in compliance with UK Radio Equipment Regulations 2017, The Restriction of the Use of Certain H