



东莞市聚源精密科技有限公司
Dongguan Juyuan Precision Technology Co. LTD

产品规格承认书 Specificaton Approval

客户名称 (Customer) : 宁波微鹅电子科技有限公司

客户料号 (Customer P/N) : WE-M70-A

产品类型 (Model) : 单线圈发射模组

发行日期 (Issue Date) :

文件版本 (Document Rev.) :

客户签署
(Customer Signatures)

初审 (Precheck By) :	复审 (Checked By) :	承认 (Approved By) :

敬请签回。如未签回，下订单等同已承认签回！

我司签署
(Inner Signatures)

部门 (Department) :	工程部 (ED)	品质部 (QC)	业务部 (SD)
核实 (Approvde By) :			

制作商 (Mfrs.) : 东莞市聚源线圈科技有限公司

地址 (Add.) : 广东省东莞市石碣镇东风南路 75 号村委中心工业区 A 栋 4 楼

电话 (Tel) : +86 (0769) 82297538

传真 (Fax) : +86 (0769) 82297548

邮箱 (E-mail) : zhihu.xie@jycoil.cn




Change The Detail

part 1 of 5

[illegible]


产品型号: Model Number	单线圈发射模组	客户料号: Customer P / N	WE-M70-A
		供应商料号: Supplier P / N	FSXQH-WEDZ0004-0001

一，外观与尺寸（Appearance Size）：（单位/mm）



A	5±0.5
B	20.5±0.5
C	62±1.5
D	70±1
E	50±1.5
F	4MAX
G	2.8MAX
H	1±0.2
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	

二，原理图（Schematic Diagram）：






三，绕线参数（Winding Parameters）：

绕组 Winding	开始 Start	结束 Finish	圈数 Turns	线径 Line Diameter	绕线方式 Winding Way	绕线方向 Winding Direction	层数&圈数 Layer&Circle
L1	S	F	20TS	0.08*150P	密绕	逆时针	1 层/20TS

四，电气特性（Electrical Characteristics）：

项目 Item	端子 Terminal	测试条件 Test Conditions	测试仪器 Test Instrument	参数 Parameter	单位 Unit	数值 Numerical Value
电感	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	Inductance @100KHz/1V	μH	L1:28.5μH±10%
电阻	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	Rs@100KHz/1V	mΩ	L1:145MAX
Q 值	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	Q@100KHz/1V		L1:130MIN



每箱装9层珍珠棉，珍珠棉之间用纸板隔开

珍珠棉尺寸为：39*29*2cm，
每个珍珠棉有9格，每格装2pcs共18pcs产品。



- 1、每层珍珠棉可装 18pcs 产品；
- 2、每箱可装 9 层珍珠棉，即可装 162 产品



产品 Product	单层数量 Single layer quantity	层数/箱 Layer/Box	总数/箱 Total/Box	重量 Weigh
	18pcs	9 层	162pcs	

材料清单

Material List

客户料号: Customer P / N		WE-M70-A	制造商料号: Supplier P / N	FSXQH-WEDZ0004-0001	
序号 No.	材料名称 Material Name	材料规格 Material Specification	材料代号 Material Code	制造商 Manufacturer	
1	自粘丝包线	0.08*105P	XCSBX-00080105-0001		
2	无铅锡条	高温	WQXT*-33002420-0013		
3	胶水	树脂胶	WNJS*-00000015-0021		
4	高温胶带	5mm	GWJD*-00000005-0010		
5	圆形硬磁片	70*1mm	CPYHY-70000010-0018		
6	PET 黑色膜	69*0.08mm	PETHY-69000008-0003		
7	珍珠棉	390*290*22mm	BZHWE-39029022-0020		
8	纸箱	400*305*250mm	ZH**Q-40030525-0039		
9					
10					
11					
12					
13					