

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市翊天科技有限公司
CUSTOMER:	_____
客户料号:	042.013
CUST P/N:	_____
金赞料号:	042.013
K C P/N:	_____
产品型号:	(C18_23MM 线圈) 17.2*26.2*38.5*48*0.08*105P*9TS*23MM
D E S E :	_____
日 期:	2023.3.23
D A T E :	_____
版 本:	A.0
VERSION :	_____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKDED BY	批准 APPROVED BY
王云帆				

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

042.013

金赞型号:
KC DESE

17.2*26.2*38.5*48*0.08*105P*9TS*23MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):



单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
5.3±0.5	17.2±0.5	26.2±0.5	38.5±1	48±1	50+0/-1	3±1	24±1	1.2±0.05	3.1MAX	12-15

PS:1. (H) 为磁外引线长度; 2. (J) 包含进线, 不包含离型纸. 3. 进线热压不爆丝

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
9TS	0.08*105P 丝包线 (Silk-Covered Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
王云帆	胡志军	高海华

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号

Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

042.013

金赞型号:
KC DESE

17.2*26.2*38.5*48*0.08*105P*9TS*23MM

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈: $3.6 \mu\text{H} \pm 10\%$	100kHz/V	LCZ METER 1062
2	IND	S-F	线圈加磁片: $6.3 \mu\text{H} \pm 10\%$	100kHz/V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材/wire rod	0.08*105P 丝包线	SBX-2U-F-0013	ZY
2	铁氧体 /ferrite	圆形硬磁片/ Round hard magnetic disk 50(+0/-1)*5.3*1.0H(+0/-0.1)带孔无槽		
3	双面胶/double faced adhesive tape	48.5*5.3*0.08H (带孔, 带手撕)	SMJ-00018	NR
4	胶水/glue	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY

拟制
PREPARED BY

王云帆

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

高海峰

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification		客户料号: CUST P/N	042.013	
		金赞型号: KC DESE	17. 2*26. 2*38. 5*48*0. 08*105P*9TS*23MM	
5	锡条/tin bar	环保无铅焊锡条 Environmentally friendly lead-free solder bar	无铅高温锡条/ Lead-free high temperature tin strip	XC
东莞市金赞智能科技有限公司				
拟制 PREPARED BY		工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY	
王云帆		胡志军	高海华	
Address:东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646				
Http://www.jzcoil.com		文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008		