


nosu

Solar-Powered Wireless Security Camera System


SolarCam T2 Ultra System

Quick Start Guide

- I. What's Included
- II. Product Overview
- III. System Setup
- IV. How to expand the Hard Drive
- V. Mounting the Camera
- VI. Notice
- VII. Customer Service



What's Included



EN What's Included

1. Camera 2. Solar Panel 3. Mounting Bracket 4. Base Bracket
5. Mounting Bracket 6. Position Sticker 7. HomeCortex 8. Ethernet Cable
9. Power Adapter for HomeCortex 10. USB-C Extension Cable
11. USB-C Charging Cable 12. Screw Pack (PM3*6mm)
13. Screw Pack (PM3*6mm Black) 14. Screw Pack (PA3*25*6mm)
15. Screw Pack (PA3.5*25*6mm) 16. Quick Start Guide

FR Inclus

1. Caméra 2. Panneau solaire 3. Support de montage 4. Support de base
5. Support de montage 6. Autocollant de positionnement 7. HomeCortex
8. Câble Ethernet 9. Adaptateur pour HomeCortex 10. Câble d'extension USB-C
11. Câble de charge USB-C 12. Kit de vis (PM3*6mm)
13. Kit de vis (PM3*6mm noir) 14. Kit de vis (PA3*25*6mm)
15. Kit de vis (PA3.5*25*6mm) 16. Guide de démarrage rapide

DE**Enthalten sind**

1. Kamera 2. Solarpanel 3. Montagehalterung 4. Basis-Halterung
5. Montagehalterung 6. Positionierungsaufkleber 7. HomeCortex
8. Ethernet-Kabel 9. Netzteil für HomeCortex 10. USB-C-Verlängerungskabel
11. USB-C-Ladekabel 12. Schraubenset (PM3*6mm)
13. Schraubenset (PM3*6mm Schwarz) 14. Schraubenset (PA3*25*6mm)
15. Schraubenset (PA3.5*25*6mm) 16. Schnellstartanleitung

ES**Incluido**

1. Cámara 2. Panel solar 3. Soporte de montaje 4. Soporte base
5. Soporte de montaje 6. Pegatina de posicionamiento 7. HomeCortex
8. Cable Ethernet 9. Adaptador para HomeCortex 10. Cable de extensión USB-C
11. Cable de carga USB-C 12. Paquete de tornillos (PM3*6mm)
13. Paquete de tornillos (PM3*6mm negro) 14. Paquete de tornillos (PA3*25*6mm)
15. Paquete de tornillos (PA3.5*25*6mm) 16. Guía de inicio rápido

IT**Inclusi**

1. Fotocamera 2. Pannello solare 3. Staffa di montaggio 4. Staffa di base
5. Staffa di montaggio 6. Adesivo di posizionamento 7. HomeCortex
8. Cavo Ethernet 9. Alimentatore per HomeCortex 10. Cavo di prolunga USB-C
11. Cavo di ricarica USB-C 12. Set di viti (PM3*6mm)
13. Set di viti (PM3*6mm nero) 14. Set di viti (PA3*25*6mm)
15. Set di viti (PA3.5*25*6mm) 16. Guida rapida all'uso


NL**Wat zit er bij inbegrepen**

1. Camera 2. Zonnepaneel 3. Montagebeugel 4. Basisbeugel 5. Montagebeugel
6. Positioneringssticker 7. HomeCortex 8. Ethernet-kabel
9. Stroomadapter voor HomeCortex 10. USB-C-verlengkabel 11. USB-C-oplaadkabel
12. Schroevenset (PM3*6mm) 13. Schroevenset (PM3*6mm zwart)
14. Schroevenset (PA3*25*6mm) 15. Schroevenset (PA3.5*25*6mm)
16. Snelstartgids


JP**含まれているもの**

1. カメラ 2. ソーラーパネル 3. 取り付けブラケット 4. ベースブラケット
5. 取り付けブラケット 6. 位置決めステッカー 7. ホームベース 8. イーサネットケーブル
9. ホームベース用電源アダプター 10. USB-C 延長ケーブル 11. USB-C 充電ケーブル
12. ネジパック (PM3*6mm) 13. ネジパック (PM3*6mm ブラック)
14. ネジパック (PA3*25*6mm) 15. ネジパック (PA3.5*25*6mm)
16. クイックスタートガイド

Product Overview



EN	Product Overview 1. USB Port 2. Ethernet Port 3. SYNC Button 4. Power Port 5. Status LED 6. Speaker 7. Hard Drive Tray
FR	Aperçu du produit 1. Port USB 2. Port Ethernet 3. Bouton SYNC 4. Port d'alimentation 5. LED d'état 6. Haut-parleur 7. Plateau pour disque dur
DE	Produktübersicht 1. USB-Anschluss 2. Ethernet-Anschluss 3. SYNC-Taste 4. Stromanschluss 5. Status-LED 6. Lautsprecher 7. Festplattenfach
ES	Resumen del producto 1. Puerto USB 2. Puerto Ethernet 3. Botón SYNC 4. Puerto de alimentación 5. LED de estado 6. Altavoz 7. Bandeja para disco duro
IT	Panoramica del prodotto 1. Porta USB 2. Porta Ethernet 3. Pulsante SYNC 4. Porta di alimentazione 5. LED di stato 6. Altoparlante 7. Vassoio per disco rigido
NL	Panoramica del prodotto 1. USB-poort 2. Ethernet-poort 3. SYNC-knop 4. Voedingspoort 5. Statuslampje 6. Luidspreker 7. Harde schijf lade
JP	製品の概要 1. USBポート 2. イーサネットポート 3. SYNCボタン 4. 電源ポート 5. ステータスLED 6. スピーカー 7. ハードディスクトレイ



EN Product overview

1. USB-C Port 2. Speaker 3. Status LED 4. Lens 5. Microphone 6. Radar
7. Charging Indicator 8. PIR Motion Sensor 9. White LED spotlights 10. Power Button
11. Reset button 12. Micro SD Card Slot

FR Produktübersicht

1. Port USB-C 2. Haut-parleur 3. LED d'état 4. Objectif 5. Microphone 6. Radar
7. Indicateur de charge 8. Capteur de mouvement PIR 9. Projecteurs LED blancs
10. Bouton d'alimentation 11. Bouton de réinitialisation 12. Fente pour carte Micro SD

DE Aperçu du produit

1. USB-C-Anschluss 2. Lautsprecher 3. Status-LED 4. Linse 5. Mikrofon
6. Radar 7. Ladeanzeige 8. PIR-Bewegungssensor 9. Weiße LED-Strahler
10. Ein-/Ausschalter 11. Reset-Taste 12. MicroSD-Kartensteckplatz

ES Panorámica del producto

1. Puerto USB-C 2. Altavoz 3. LED de estado 4. Lente 5. Micrófono 6. Radar
7. Indicador de carga 8. Sensor de movimiento PIR 9. Focos LED blancos
10. Botón de encendido 11. Botón de reinicio 12. Ranura para tarjeta Micro SD

IT Resumen del producto

1. Porta USB-C 2. Altoparlante 3. LED di stato 4. Obiettivo 5. Microfono
6. Radar 7. Indicatore di carica 8. Sensore di movimento PIR 9. Fari LED bianchi
10. Pulsante di accensione 11. Pulsante di reset 12. Slot per scheda Micro SD


NL Productoverzicht

1. USB-C-poort 2. Luidspreker 3. Status-LED 4. Lens 5. Microfoon 6. Radar
7. Laadindicator 8. PIR-bewegingssensor 9. Witte LED-schijnwerpers
10. Aan/uit-knop 11. Resetknop 12. Micro SD-kaartsleuf

JP 製品の概要


1. USB-Cポート 2. スピーカー 3. ステータスLED 4. レンズ 5. マイク 6. レーダー
7. 充電インジケータ 8. PIRモーションセンサー 9. 白色LEDスポットライト 10. 電源ボタン
11. リセットボタン 12. Micro SDカードスロット

System Setup: Connect the HomeBase



- | | |
|-----------|---|
| EN | Power on the HomeBase. Connect it to your router using the included ethernet cable. Hold SYNC until blue light is blinking to connect to the network. |
| FR | Allumez le HomeBase. Connectez-le au routeur avec le câble Ethernet fourni. "Maintenez SYNC jusqu'à ce que la lumière bleue clignotante connecte la Homebase au réseau." |
| DE | Schalten Sie den HomeBase ein. Verbinden Sie ihn mit dem Router über das mitgelieferte Ethernet-Kabel. "Halten Sie SYNC gedrückt, bis das blaue blinkende Licht die Homebase mit dem Netzwerk verbindet." |
| ES | Encienda el HomeBase. Conéctelo al router con el cable Ethernet incluido. "Mantén SYNC hasta que la luz azul parpadeante conecte la Homebase a la red." |
| IT | Accendi il HomeBase. Collegalo al router utilizzando il cavo Ethernet incluso. "Tieni premuto SYNC finché la luce blu lampeggiante collega la Homebase alla rete." |
| NL | Zet de HomeBase aan. Verbind hem met de router via de meegeleverde Ethernetkabel. "Houd SYNC ingedrukt tot het blauw knipperende licht de Homebase met het netwerk verbindt." |
| JP | HomeBaseの電源を入れる。付属のイーサネットケーブルでルーターに接続してください。"Homebaseをネットワークに接続するには、青い点滅ライトが表示されるまでSYNCを長押しします。" |

System Setup: Power On the Camera



EN Press the power button to turn on the camera.

FR Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil photo.

DE Drücken Sie den Einschaltknopf, um die Kamera einzuschalten.

ES Presiona el botón de encendido para activar la cámara.

IT Premi il pulsante di accensione per attivare la fotocamera.

NL Druk op de aan/uit-knop om de camera in te schakelen.


JP カメラの電源ボタンを押して起動します。

System Setup: App Connect




EN	System Setup Download the Aosu App from the App Store (iOS) or Google Play (Android), sign up for an account, then follow on-screen instructions to complete setup.
FR	Configuration du Système Téléchargez l'application Aosu sur l'App Store (iOS) ou Google Play (Android), créez un compte, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
DE	Systemeinrichtung Laden Sie die Aosu-App im App Store (iOS) oder Google Play (Android) herunter, registrieren Sie ein Konto und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
ES	Configuración del Sistema Descarga la aplicación Aosu en App Store (iOS) o Google Play (Android), regístrate, luego siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.
IT	Configurazione del Sistema Scarica l'app Aosu su App Store (iOS) o Google Play (Android), registrati e segui le istruzioni a schermo per completare l'impostazione.
NL	Systeeminstallatie Download de Aosu-app via de App Store (iOS) of Google Play (Android), maak een account aan en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
JP	システム設定 App Store (iOS) または Google Play (Android) から Aosu アプリをダウンロードし、アカウントを作成後、画面の指示に従ってセットアップを完了します。


How to expand the Hard Drive




EN Remove front cover.
FR Retirer le cache avant.
DE Vorderabdeckung entfernen.
ES Retirar tapa frontal.
IT Rimuovere copertura frontale.
NL Voorpaneel verwijderen.
JP 前面カバーを外す。




EN Unscrew screws.
FR Déviser les vis.
DE Schrauben lösen.
ES Quitar tornillos.
IT Svitatura viti.
NL Schroeven losdraaien.
JP ネジを外す。




EN Pull out the hard drive tray.
FR Retirer le tiroir du disque dur.
DE Festplattenschublade herausziehen.
ES Sacar la bandeja del disco duro.
IT Estrarre il vassoio del disco rigido.
NL Harde schijf lade uittrekken.
JP ハードディスクトレイを引き出す。



EN Install a 2.5-inch hard drive.
FR Installer un disque dur de 2.5 pouces.
DE Eine 2,5-Zoll-Festplatte installieren.
ES Instalar un disco duro de 2.5 pulgadas.
IT Installare un disco rigido da 2.5 pollici.
NL Een 2,5-inch harde schijf installeren.
JP 2.5インチのハードディスクを取り付ける。



EN Secure with screws.
FR Fixer avec des vis.
DE Mit Schrauben befestigen.
ES Fijar con tornillos.
IT Fissare con viti.
NL Met schroeven vastzetten.
JP ネジで固定する。




EN Reattach front cover.
FR Remettre le cache avant.
DE Abdeckung schließen.
ES Cerrar tapa frontal.
IT Richiudere copertura.
NL Voorpaneel sluiten.
JP 前面カバーを閉める。

EN The HomeBase must be powered off when you install or remove a hard drive.
FR Le HomeBase doit être éteint lors de l'installation ou du retrait d'un disque dur.
DE Das HomeBase muss beim Einbau oder Entfernen einer Festplatte ausgeschaltet sein.
ES El HomeBase debe estar apagado al instalar o retirar un disco duro.
IT Il HomeBase deve essere spento durante l'installazione o la rimozione di un disco rigido.
NL Het HomeBase moet worden uitgeschakeld tijdens het installeren of verwijderen van een harde schijf.
JP ハードドライブの取り付けまたは取り外し時には、HomeBaseの電源を必ず切ってください。




Mounting the Camera



EN	Mounting the Camera—Height and Location 1. Camera Field of View 2. Motion Detection Zone 3. 7–10 ft 4. Up to 30 ft
FR	Montage de la Caméra – Hauteur et Emplacement 1. Champ de vision de la caméra 2. Zone de détection de mouvement 3. 7–10 pi 4. Jusqu'à 30 pi
DE	Montage der Kamera – Höhe und Standort 1. Kamerablickfeld 2. Bewegungserkennungsbereich 3. 2–3 Meter 4. Bis zu 10 Meter
ES	Montaje de la Cámara – Altura y Ubicación 1. Campo de visión de la cámara 2. Zona de detección de movimiento 3. 7–10 pies 4. Hasta 30 pies
IT	Montaggio della Telecamera – Altezza e Posizione 1. Campo visivo della telecamera 2. Zona di rilevamento del movimento 3. 7–10 ft 4. Fino a 30 ft
NL	Camera Bevestigen—Hoogte en Locatie 1. Camera Gezichtsveld 2. Bewegingsdetectiezone 3. 2–3 meter 4. Tot 9 meter
JP	カメラの取り付け - 高さと場所を選択 1. カメラの視野 2. モーション検知ゾーン 3. 2-3m 4. 最大10m

Integrated Installation (Recommended, chosen by 80% of users)



EN

Mounting the Camera—Installation

1. Position Sticker 2. Wall 3. Wall Anchors 4. Mounting Bracket 5. Screws (PA3.5*25*6mm)
6. Mounting Bracket 7. Solar Panel 8. Screws (PM3*6mm) 9. Base Bracket 10. Camera

FR

Kamera monterien – Installation

1. Autocollant de position 2. Mur 3. Chevilles murales 4. Support de montage 5. Vis (PA3.5*25*6mm)
6. Support de montage 7. Panneau solaire 8. Vis (PM3*6mm) 9. Support de base 10. Caméra

DE

Installation de la caméra

1. Positionierungsaufkleber 2. Wand 3. Dübel 4. Montagehalterung 5. Schrauben (PA3.5*25*6mm)
6. Montagehalterung 7. Solarpanel 8. Schrauben (PM3*6mm) 9. Basis-Halterung 10. Kamera

ES

Montaggio della telecamera - Installazione

1. Pegatina de posición 2. Pared 3. Tacos de pared 4. Soporte de montaje 5. Tornillos (PA3.5*25*6mm)
6. Soporte de montaje 7. Panel solar 8. Tornillos (PM3*6mm) 9. Soporte base 10. Cámara

IT

Montaje de la cámara - Instalación

1. Adesivo di posizionamento 2. Parete 3. Tasselli a muro 4. Staffa di montaggio 5. Viti (PA3.5*25*6mm)
6. Staffa di montaggio 7. Pannello solare 8. Viti (PM3*6mm) 9. Staffa base 10. Telecamera

NL

Camera-installatie


1. Positiesticker 2. Muur 3. Muurpluggen 4. Montagebeugel 5. Schroeven (PA3.5*25*6mm)
6. Montagebeugel 7. Zonnepaneel 8. Schroeven (PM3*6mm) 9. Basisbeugel 10. Camera

JP

カメラの取り付け - インストール

1. 位置決めステッカー 2. 壁 3. ウォールアンカー 4. 取り付けブラケット 5. ネジ (PA3.5*25*6mm)
6. 取り付けブラケット 7. ソーラーパネル 8. ネジ (PM3*6mm) 9. ベースブラケット 10. カメラ

Detached solar panel installation



- | | |
|-----------|---|
| EN | Take care to install the solar panel in a location where sunlight is not blocked by objects such as eaves, tree branches, or other obstructions. |
| FR | Veillez à installer le panneau solaire dans un endroit où la lumière du soleil n'est pas obstruée par des éléments tels que des avant-toits, des branches d'arbre ou d'autres objets. |
| DE | Achten Sie darauf, das Solarpanel so zu installieren, dass Sonnenlicht nicht durch Dachvorsprünge, Äste oder andere Objekte blockiert wird. |
| ES | Asegúrese de instalar el panel solar en un lugar donde la luz solar no esté bloqueada por elementos como aleros, ramas de árboles u otros objetos. |
| IT | Assicurarsi di installare il pannello solare in un punto in cui la luce solare non sia bloccata da elementi come grondaie, rami di alberi o altri ostacoli. |
| NL | Zorg ervoor dat het zonnepaneel wordt geïnstalleerd op een plek waar het zonlicht niet wordt geblokkeerd door dakranden, boomtakken of andere obstakels. |
| JP | ソーラーパネルは、ひさしや木の枝などによって日光が遮られない場所に設置してください。 |

Notice

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed/mobile exposure condition. The min separation distance is 20cm.

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC RF Statement

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

EN



This product complies with the radio interference requirements of the European Community."

Declaration of Conformity

Hereby, Aosu declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

For the declaration of conformity, visit the Web site:<https://www.aosulife.com>.

This product can be used across EU member states.

Do not use the Device in the environment at too high or too low temperature, never expose the Device under strong sunshine or too wet environment. The suitable temperature for Camera and accessories is -10°C — 50°C .

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of $d=20$ cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

For Camera : Wi-Fi Operating Frequency Range:
2412-2472MHz ; Wi-Fi Max Output Power: 17.13dBm(EIRP)



This product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



"This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment."

"For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product."

FR



Ce produit est conforme aux exigences d'interférences radio de la Communauté européenne.

Déclaration de conformité

Par la présente, Aosu déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE.

Pour la déclaration de conformité, visitez le site Web: <https://www.aosulife.com>.

Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

N'utilisez pas l'appareil dans un environnement à température trop élevée ou trop basse, n'exposez jamais l'appareil à une forte lumière du soleil ou à un environnement trop humide. La température appropriée pour la caméra et les accessoires est de -10°C à 50°C.

Informations sur l'exposition aux RF : Le niveau d'exposition maximal autorisé (MPE) a été calculé sur la base d'une distance de d=20 cm entre le dispositif et le corps humain. Pour maintenir la conformité avec les exigences d'exposition aux RF, utilisez un produit qui maintient une distance de 20 cm entre le dispositif et le corps humain.

Pour la caméra : Plage de fréquence de fonctionnement Wi-Fi : 2412-2472MHz ; Puissance de sortie Wi-Fi maximale : 17,13dBm(EIRP)"



Ce produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et doit être remis à un centre de collecte approprié pour le recyclage. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement.

Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité locale, le service de collecte des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

DE



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft hinsichtlich Funkstörungen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Aosu, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Für die Konformitätserklärung besuchen Sie die Website: <https://www.aosulife.com>.

Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedsstaaten verwendet werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit zu hoher oder zu niedriger Temperatur, setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonneneinstrahlung oder zu feuchten Umgebungen aus.

Die geeignete Temperatur für Kamera und Zubehör beträgt -10°C bis 50°C.

RF-Expositionsinformationen: Der maximal zulässige Expositionspegel (MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von d=20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen sicherzustellen, verwenden Sie Produkte, die einen Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper

Für die Kamera: Wi-Fi-Betriebsfrequenzbereich: 2412-2472MHz ; Wi-Fi-Maximaleistung: 17.13dBm(EIRP)*



Dieses Produkt ist mit hochwertigen Materialien und Komponenten konzipiert und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und in einer geeigneten Sammelstelle zur Wiederverwertung abgegeben werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz natürlicher Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.

Für weitere Informationen zur Entsorgung und Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, den Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

ES



Este producto cumple con los requisitos de interferencia radioeléctrica de la Comunidad Europea.

Declaración de conformidad

Por la presente, Aosu declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

Para la declaración de conformidad, visite el sitio web: <https://www.aosulife.com>.

Este producto puede utilizarse en todos los Estados miembros de la UE.

No utilice el dispositivo en entornos con temperaturas demasiado altas o demasiado bajas, nunca exponga el dispositivo a la luz solar intensa o a entornos demasiado húmedos.

La temperatura adecuada para la cámara y los accesorios es de -10°C a 50°C. Información sobre la exposición a RF: El nivel máximo de exposición permitido (MPE) se ha calculado en función de una distancia de d=20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el cumplimiento con los requisitos de exposición a RF, utilice productos que mantengan una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

Para la cámara: Rango de frecuencia de operación de Wi-Fi: 2412-2472MHz ; Potencia máxima de salida de Wi-Fi: 17,13dBm (EIRP)*



® Este producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.



Este símbolo significa que el producto no debe ser desechado como residuo doméstico y debe ser entregado a una instalación de recolección adecuada para su reciclaje. Una eliminación y reciclaje adecuados contribuyen a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente.

Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su municipio local, el servicio de eliminación o la tienda donde compró este producto.

IT



Questo prodotto è conforme ai requisiti di interferenza radio della Comunità europea.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Aosu dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. Per la dichiarazione di conformità, visita il sito Web: <https://www.aosulife.com>. Questo prodotto può essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell'UE. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature troppo alte o troppo basse, evitare l'esposizione diretta del dispositivo alla luce solare intensa o a ambienti troppo umidi.

La temperatura adatta per la telecamera e gli accessori è -10°C — 50°C . Informazioni sull'esposizione alle RF: Il livello massimo di esposizione ammissibile (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di $d=20$ cm tra il dispositivo e il corpo umano.

Per mantenere la conformità con i requisiti di esposizione alle RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per la telecamera: Gamma di frequenza operativa Wi-Fi: 2412-2472MHz ; Potenza di uscita Wi-Fi massima: 17.13dBm (ERP)"



Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo significa che il prodotto non deve essere gettato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato a un'apposita struttura di raccolta per il riciclo. Una corretta eliminazione e riciclo contribuiscono a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente.

Per ulteriori informazioni sull'eliminazione e il riciclo di questo prodotto, contattare il comune locale, il servizio di smaltimento o il negozio presso il quale è stato acquistato questo prodotto.

NL



Dit product voldoet aan de eisen voor radio-interferentie van de Europese Gemeenschap.

Verklaring van Overeenstemming

Hierbij verklaart Aosu dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Voor de verklaring van overeenstemming, bezoek de website: <https://www.aosu-life.com>.

Dit product kan worden gebruikt in alle lidstaten van de EU. Gebruik het apparaat niet in omgevingen met te hoge of te lage temperaturen, stel het apparaat nooit bloot aan fel zonlicht of een te vochtige omgeving.

De geschikte temperatuur voor de camera en accessoires is -10°C – 50°C .

Informatie over RF-blootstelling: Het maximaal toelaatbare blootstellingsniveau (MPE) is berekend op basis van een afstand van $d=20$ cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Om te voldoen aan de RF-blootstellingsvereisten, dient u het product te gebruiken met een afstand van 20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam.

Voor camera: Wi-Fi bedrijfsfrequentiebereik: 2412–2472 MHz; Wi-Fi maximale uitvoervermogen: 17,13 dBm (EIRP).



Dit product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en moet worden afgeleverd bij een geschikt inzamel-punt voor recycling. Een correcte verwijdering en recycling helpt bij het beschermen van natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu.

Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw lokale gemeente, afvaldienst of de winkel waar u dit product heeft gekocht.

EN		12-month limited warranty (The actual warranty period shall be implemented according to the requirements of local laws and regulations)
FR		Garantie limitée de 12 mois (La période de garantie réelle sera mise en œuvre conformément aux exigences des lois et règlements locaux.)
DE		12-monatige eingeschränkte Garantie (Die tatsächliche Garantiezeit wird gemäß den Anforderungen der lokalen Gesetze und Vorschriften umgesetzt.)
ES		Garantía limitada de 12 meses (El período de garantía real se implementará de acuerdo con los requisitos de las leyes y regulaciones locales.)
IT		Garanzia limitata di 12 mesi (Il periodo di garanzia effettivo sarà attuato in conformità ai requisiti delle leggi e regolamenti locali.)
NL		12 maanden beperkte garantie (De daadwerkelijke garantietermijn wordt uitgevoerd volgens de vereisten van lokale wetten en regelgeving).
JP		12 か月間の限定保証(実際の保証期間は、現地の法律および規制の要求に従って実施されます。)

 US +1-866-905-9950 Mon-Fri 9AM-5PM (PST)
 UK +44-20-3885-0830 Mon-Fri 9AM-5PM (GMT)
 DE +49-32-221094692 Mon-Fri 9AM-5PM (CET)
 JP +81-50-5840-2601 Mon-Fri 9AM-5PM (JST)

 support@aosulife.com

 Facebook: @aosulife
  X: @aosulife
  YouTube: @aosulife

说明书统一制作要求

材质：105g哑粉

印刷：单黑

装订方式：折页（风琴折）

成品单页尺寸：100x140mm

说明书特定制作要求

页数：20P