

HO Series Mini PC



HO Series Mini PC

Please read these instructions carefully before use and keep them in a safe place in case you need to refer to them again;

Thank you for choosing to use the HO-Series MINI PC products. This product has excellent quality and performance. For your convenience, please read the manual carefully and follow the steps in the manual. Our upgrading service will accompany you from the beginning to the end! If you have any problems, please contact us at the phone number and address on the warranty card, we are always at your service!

使用前请详细阅读本说明书 请妥善保管以备再次参阅；

感谢您选择使用 HO 系列 MINI PC 产品该款产品质量优性能佳为了方便您使用请仔细阅读说明书并按照说明书的步骤操作自始至终我们的升级服务将伴随着您使用时无论有任何问题请按照保修证的电话地址联系我们时刻恭候为您服务！

使用前請詳細閱讀本說明書 請妥善保管以備再次參閱；

感謝您選擇使用 HO 系列 MINI PC 產品該款產品質量優性能佳為了方便您使用請仔細閱讀說明書並按照說明書的步骤操作自始至终我們的升級服務將伴隨著您使用時無論有任何問題請按照保修證的電話地址聯系我們時刻恭候為您服務！

ご使用前にこの説明書をよく読みになり再度参照する必要が生じた場合に備えて安全な場所に保管してください；

この度は HO-Series MINI PC 製品をご利用いただき誠にありがとうございます本製品は優れた品質と性能を備えていますお客様の便宜のためマニュアルをよく読みになりマニュアルの手順に従ってください私たちのアップグレードサービスは最初から最後まであなたに同行します何か問題がございましたら保証書に記載されている電話番号と住所までご連絡ください！

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de les utiliser et conservez-les dans un endroit sûr au cas où vous auriez besoin de les consulter à nouveau ;

Merci d'avoir choisi d'utiliser les produits MINI PC de la série HO. Ce produit est d'une excellente qualité et d'une grande performance. Ce produit est d'une qualité et d'une performance excellentes. Pour votre confort, veuillez lire attentivement le manuel et suivre les étapes qu'il contient. Notre service de mise à niveau vous accompagnera du début à la fin ! En cas de problème, veuillez nous contacter au numéro de téléphone et à l'adresse figurant sur la carte de garantie, nous sommes toujours à votre service !

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den Fall auf, dass Sie sie erneut lesen müssen;

Vielen Dank, dass Sie sich für die MINI PC Produkte der HO-Serie entschieden haben. Dieses Produkt ist von hervorragender Qualität und Leistung. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die darin beschriebenen Schritte. Unser Upgrade-Service wird Sie von Anfang bis Ende begleiten! Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer und Adresse auf der Garantiekarte, wir sind immer für Sie da!

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guárdelas en un lugar seguro por si necesita consultarlas de nuevo;

Gracias por elegir los productos MINI PC de la serie HO. Este producto tiene una calidad y un rendimiento excelentes. Para su comodidad, lea atentamente el manual y siga los pasos que en él se indican. Nuestro servicio de actualización le acompañará de principio a fin. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono y la dirección que figuran en la tarjeta de garantía, ¡estamos siempre a su servicio!

Перед использованием внимательно прочтите настоящую инструкцию и храните ее в надежном месте на случай повторного обращения к ней;

Благодарим вас за выбор продуктов серии HO MINI PC. Этот продукт отличается превосходным качеством и производительностью. Для Вашего удобства, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство и следуйте его указаниям. Наша служба модернизации будет сопровождать вас от начала и до конца! Если у Вас возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону и адресу, указанным на гарантийном талоне, мы всегда к Вашим услугам!

FCC Requirement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


English

Basic Operation


Front Side



Back Side



Side




- ①.Clear CMOS ②.2-in-1 Audio interface ③.USB-C interface ④.USB3.2 interface ⑤.USB3.2 interface ⑥.Power on Button
⑦.USB2.0 interface ⑧.DP interface ⑨.HDMI port ⑩.2.5G Network port ⑪.1G Network port
⑫.USB4 interface ⑬.DC Power supply ⑭.LED switch


Port Description:

- ①.Clear CMOS
②.Connecting a headset or microphone
③.High-speed connection to USB-C devices
④.High-speed connection to USB devices
⑤.High-speed connection to USB devices
⑥.Power on/off when pressed
⑦.Quickly connect USB devices
⑧.Connecting a display device via DP cable
⑨.Connecting a display device via HDMI cable
⑩.Internet connection via network cable (2.5G)
⑪.Internet connection via network cable (1G)
⑫.High-speed connection to USB4 devices
⑬.Powered through the use of a power adapter
⑭.Control light effect switch

Quick Installation



Wall-Mounted bracket



Tips1 : Quick Setting Button Description

- Press "Del" to enter BIOS setup.
- Press "F7" to enter boot options menu.
- BIOS settings are risky, and unauthorized alterations may cause the computer to fail to boot.

Tips2 : Operation before boot

* Before starting the mini pc, please connect the power adapter to the DC port on the host unit. Connect the HD cable to the display device, the main unit is compatible with monitors, touch screens, TVs and other display devices with HD input; The input device can choose the USB Type-A wired interface and the 2.4G wireless interface, and after completing the setting and entering the system, the Bluetooth input device can be connected.

Products and accessories:

- 1.Mini Computer Mainframe 2.instruction manual 3.HDMI cable 4.power adapter 5. Wall Mount Bracket 6.SSD Thermal Stick 7.screwdriver



Failure to use the included power adapter may violate regulatory compliance requirements and may expose the user to safety hazards.*Specifications are subject to the physical product.

Precautions For Usage Notes

In order to continue to improve the user experience, we may occasionally update app and firmware.

- Do not throw the product into the fire to prevent fire accident.
- Do not use harsh of chemical solvent, cleaning products, We recommend using a soft cloth to wipe.
- Do not attempt to open the housing or to repair, if a failure occurs, please contact the customer service.
- Please pay attention to liquids and be careful of electric shock while cleaning electronic goods.
- Check for any frayed or damaged cords or plugs.
- Don't arbitrarily discard the product, we should protect the environment.
- Working environment: 5°C-35°C, 30%-90% humidity.
- Storage environment:-20°C-60°C, 10%-90% humidity.

Warranty Card

Product NO.

Product Order NO.

Maintenance Records

Warranty Time

Name

Return Address

Phone/E-mail


Manufacturer : Shenzhen Panlei Intelligent Technology Co.,Ltd.

Web: www.peladn.com E-mail: support@peladn.com Tel: 400-998-3678 Origin: Shenzhen, China
Address: 4F, Building 1, No. 387 Huating Road, Shuiwei Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China


日语

基本操作


正面です



裏面



側面です




- ①. CMOSをクリアします ②. 2-in-1 オーディオポート ③. USB-Cポート ④. USB3.2ポート ⑤. USB3.2ポート ⑥. 電源スイッチです ⑦. USB2.0ポート
⑧. DP端子 ⑨. HDMI端子 ⑩. 有線ネットワークカード (2.5G) ⑪. 有線ネットワークカード (1G) ⑫. USB4ポート ⑬. DC電源コネクタ ⑭. LEDスイッチ


インターフェース:

- ①. CMOSをクリアします ②. ヘッドセットまたはマイクの接続 ③. USB-Cデバイスへの高速接続 ④. USBデバイスへの高速接続 ⑤. USBデバイスへの高速接続
⑥. ボタンを押して電源をオン/オフ ⑦. USBデバイスに素早く接続します ⑧. DPケーブルでディスプレイを接続 ⑨. HDMIケーブルでディスプレイを接続 ⑩. イーサネットケーブルでインターネットに接続(2.5G)
⑪. イーサネットケーブルでインターネットに接続(1G) ⑫. USB4デバイスへの高速接続 ⑬. 電源アダプタを使用して給電 ⑭. ライトスイッチを制御します

クイック・インストール



壁掛け取り付け



ヒント1: クイックセットアップ法

-Del "キーを押してBIOSセットアップに入る。
-F7 "キーを押してブートディスクオプションに入ります。
-BIOS設定は危険であり、許可なく変更するとコンピュータが起動しなくなる可能性があります。

ヒント2: 起動前の操作

* ミニホストを起動する前に、電源アダプターをホストのDCポートに接続してください。HDケーブルをディスプレイデバイスに接続し、ホストはHDMI入力を備えたモニター、タッチスクリーン、テレビ、その他のディスプレイデバイスと互換性があります。入力デバイスはUSB Type-A有線インターフェースと2.4G無線インターフェースから選択でき、セットアップを完了してシステムに入った後、Bluetooth入力デバイスを接続できます。

アクセサリー一覧:

1. ミニコンピュータ 2. 取扱説明書 3. HDMIケーブル 4. 電源アダプター 5. 壁掛けブラケット 6. SSDサーマルスティック 7. ツールキット



付属の電源アダプターを使用すると安全使用要件に違反し使用者が安全上の危険にさらされる可能性があります。
上記の仕様は実際の製品に基づいたものです。

使用上の注意

ユーザーエクスペリエンスを継続的に向上させるため、当社はアプリケーションおよびファームウェアを随時更新することがあります。

- 火災事故を避けるため、製品を火中に投じないでください。
- 刺激の強い化学溶剤や洗剤は使用しないでください、柔らかい布で拭くことをお勧めします。
- 万一、故障が発生した場合は、ハウジングを開けたり、修理したりしないでください、カスタマーサービスにご連絡ください。
- 感電にご注意ください。
- コードやプラグにほつれや損傷がないか確認する。
- 恣意的に製品を廃棄するのではなく、環境を守るべきだ。
- 作業環境 5°C-35°C、湿度30%-90%。
- 保管環境: -20°C~60°C、湿度10%~90

製品保証書

製品モデル: _____
店をかう: _____
製品注文番号: _____
保証期間: _____
製品のメンテナンス記録: _____
姓 名: _____
メンテナンスの返送先住所: _____
電話番号: _____

メーカー: Shenzhen Panlei Intelligent Technology Co.,Ltd.


ウェブサイト: www.peladn.com Eメール: support@peladn.com 電話: 400-998-3678

住所: 中国深圳市龍華区大朗街水偉社区華亭路387号1棟4階

Deutsch


Grundlegende Bedienung

Voraus




- ①.CMOS löschen ②.2-in-1-Audioschnittstelle ③.USB-C-Schnittstelle ④.USB3.2-Schnittstelle ⑤.USB3.2-Schnittstelle ⑥.Einschalten/Ausschalten
⑦.USB2.0-Schnittstelle ⑧.DP-Schnittstelle ⑨.HDMI-Schnittstelle ⑩.2.5G-Netzwerkanschluss ⑪.1G-Netzwerkanschluss
⑫.USB4-Schnittstelle ⑬.DC-Stromversorgung ⑭.LED-Schalter

Die Rückseite




Laterale Seite




Schnittstelle Beschreibung:

- | | | |
|---|---|--|
| ①.CMOS löschen | ⑥.Einschalten/Ausschalten durch Drücken | ⑩.Internetverbindung über Netzwerkabel (1G) |
| ②.Anschließen eines Headsets oder Mikrofons | ⑦.Schnelles Anschließen von USB-Geräten | ⑪.Hochgeschwindigkeitsverbindung zu USB4-Geräten |
| ③.Hochgeschwindigkeitsverbindung zu USB-C-Geräten | ⑧.Anschließen eines Anzeigegeräts über ein DP-Kabel | ⑬.Stromversorgung durch die Verwendung eines Netzteils |
| ④.Hochgeschwindigkeitsverbindung zu USB-Geräten | ⑨.Anschließen eines Anzeigegeräts über ein HDMI-Kabel | ⑭.Kontrolle Lichteffektschalter |
| ⑤.Hochgeschwindigkeitsverbindung zu USB-Geräten | ⑫.Internetverbindung über Netzwerkabel (2,5G) | |

Schnelle Installation



Halterung für die Wandmontage



Tipps1:Schnelleinstellung Taste Beschreibung

- Drücken Sie "Entf", um das BIOS-Setup aufzurufen.
- Drücken Sie "F7", um das Boot-Optionen-Menü aufzurufen.
- BIOS-Einstellungen sind riskant, und unbefugte Änderungen können dazu führen, dass der Computer nicht mehr bootet.

Tipps2:Betrieb vor dem Hochfahren

* Bevor Sie den Mini-PC in Betrieb nehmen, schließen Sie bitte den Netzadapter an den Gleichstromanschluss des Hostgeräts an. Schließen Sie das HD-Kabel an das Das Hauptgerät ist kompatibel mit Monitoren, Touchscreens Touchscreens, Fernsehern und anderen Anzeigegeräten mit HD-Eingang; Das Eingabegerät kann zwischen der kabelgebundenen USB-Typ-A-Schnittstelle und die drahtlose 2.4G-Schnittstelle wählen, und nach Abschluss der Einstellung und der Eingabe in das System, kann das Bluetooth-Eingabegerät verbunden werden.

Produkte und Zubehör:

- 1.Mini-Computer Großrechner 2.Benutzerhandbuch 3.HDMI-Kabel 4.Netzadapter 5.Halterung für Wandmontage 6.SSD-Thermostick 7.Schraubenzieher



Die Nichtverwendung des beiliegenden Netzteils kann gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstoßen und Sicherheitsrisiken bergen.
*Die technischen Daten beziehen sich auf das physische Produkt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung Hinweise

Um die Benutzerfreundlichkeit weiter zu verbessern, aktualisieren wir möglicherweise gelegentlich die App und die Firmware.

- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer, um einen Brandunfall zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine scharfen oder chemischen Lösungsmittel oder Reinigungsmittel. Wir empfehlen, ein weiches Tuch zum Abwischen zu verwenden.
- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder zu reparieren, wenn ein Fehler auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Bitte beachten Sie, dass beim Reinigen der Elektronik Wasser austritt, und achten Sie auf die Gefahr eines Stromschlags.
- Überprüfen Sie, ob Kabel oder Stecker ausgefranst oder beschädigt sind.
- Werfen Sie das Produkt nicht willkürlich weg, wir sollten die Umwelt schützen.
- Arbeitsumgebung: 5°C-35°C, 30%-90% Luftfeuchtigkeit.
- Lagerumgebung:-20°C-60°C, 10%-90% Luftfeuchtigkeit.

Gewährleistungskarte

Produkt NO.

Produkt Bestellnummer

Aufzeichnungen zur Wartung

.....

Garantiezeit

Name

Telefon/E-Mail

Rücksendeadresse


Hersteller : Shenzhen Panlei Intelligent Technology Co.,Ltd.

Web: www.peladn.com E-Mail: support@peladn.com Tel: 400-998-3678 Herkunft: Shenzhen, China
Anschrift: 4F, Building 1, No. 387 Huating Road, Shuiwei Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China

Funcionamiento básico

El reverso


Lado Lateral




- Descripción de la interfaz:**

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Borrar CMOS | 6. Encendido/apagado al pulsar | 10. Conexión a Internet por cable de red (2,5G) |
| 2. Conectar unos auriculares o un micrófono | 7. Conecta rápidamente dispositivos USB | 11. Conexión a Internet por cable de red (1G) |
| 3. Conexión de alta velocidad a dispositivos USB-C | 8. Conexión de un dispositivo de visualización mediante un cable DP | 12. Conexión de alta velocidad a dispositivos USB4 |
| 4. Conexión de alta velocidad a dispositivos USB | 9. Conexión de un dispositivo de visualización mediante un cable HDMI | 13. Alimentación mediante adaptador de corriente |
| 5. Conexión de alta velocidad a dispositivos USB | | 14. Interruptor de efecto de luz de control |

Instalación rápida



Soporte de pared



Consejos2:Operación antes del arranque

* Antes de arrancar el mini pc, conecte el adaptador de corriente al puerto DC de la unidad anfitriona. Conecte el cable HD al dispositivo de visualización, la unidad principal es compatible con monitores pantallas táctiles, televisores y otros dispositivos de visualización con entrada HD. El dispositivo de entrada puede elegir la interfaz cableada USB Tipo-A y la interfaz inalámbrica 2.4G, y después de completar la configuración y entrar en el sistema, el dispositivo de entrada Bluetooth Bluetooth.

1.Miniodordenador central 2.manual de instrucciones 3.Cable HDMI 4.adaptador de corriente 5.Soporte de pared 6.Stick térmico SSD
7.destornillador



Si no se utiliza el adaptador de corriente incluido, se pueden infringir los requisitos de cumplimiento normativo y exponer al usuario a riesgos de seguridad. Las especificaciones están sujetas al producto físico.

Precautions For Usage Notes

Con el fin de seguir mejorando la experiencia del usuario, es posible que ocasionalmente actualicemos la aplicación y el firmware.

- No arroje el producto al fuego para evitar accidentes.
- No utilice disolventes químicos ni productos de limpieza agresivos, Recomendamos utilizar un paño suave para limpiar.
- En caso de avería, no intente arar la carcasa ni repararla, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Tenga en cuenta las filtraciones al limpiar los componentes electrónicos, tenga cuidado con las descargas eléctricas.
- Compruebe si hay cables o enchufes deshilachados o dañados.
- No desechemos arbitrariamente el producto, debemos proteger el medio ambiente.
- Ambiente de trabajo: 5°C-35°C, 30%-90% de humedad.
- Entorno de almacenamiento: 20°C-60°C, 10%-90% de humedad.

Tarjeta de garantía

Producto NO.....

N.º de pedido del producto

Registros de mantenimiento

.....

.....

Tiempo de garantía

Nombre

Dirección del remitente

.....

Teléfono/Correo electrónico


Fabricante : Shenzhen Panlei Intelligent Technology Co.,Ltd.

Web: www.peladn.com E-mail: support@peladn.com Tel: 400-998-3678 Origen: Shenzhen, China
Dirección: 4F, Building 1, No. 387 Huating Road, Shuiwei Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China

Français


Fonctionnement de base

Positivement




- ①.Effacer le CMOS ②.Interface audio 2 en 1 ③.Interface USB-C ④.Interface USB3.2 ⑤.Interface USB3.2 ⑥.Puissance et interrupteur
⑦.Interface USB2.0 ⑧.Interface DP ⑨.Interface HDMI ⑩.Port réseau 2.5G ⑪.Port réseau 1G ⑫.Interface USB4
⑬.Alimentation en courant continu ⑭.Interrupteur LED

Le Verso




Côté Latéral




Description de l'interface:

- ①.Effacer le CMOS
②.Connexion d'un casque ou d'un microphone
③.Connexion à grande vitesse aux appareils de USB-C
④.Connexion à haute vitesse à des dispositifs USB
⑤.Connexion à haute vitesse à des dispositifs USB
⑥.Mise en marche/arrêt en cas de pression
⑦.Connexion rapide de périphériques USB
⑧.Connexion d'un dispositif d'affichage via un câble DP
⑨.Connexion d'un dispositif d'affichage via un câble HDMI
⑩.Connexion Internet par câble réseau (2.5G)
⑪.Connexion Internet par câble réseau (1G)
⑫.Connexion rapide de périphériques USB4
⑬.Alimentation électrique grâce à l'utilisation d'un adaptateur de courant
⑭.Interrupteur d'effet de lumière de contrôle

Installation rapide



Support mural



Conseils1:Description des boutons de réglage rapide

-Appuyez sur "Del" pour entrer dans la configuration du BIOS.
-Appuyez sur "F7" pour accéder au menu des options de démarrage.
-Les réglages du BIOS sont risqués et des modifications non autorisées peuvent entraîner un échec du démarrage de l'ordinateur.
Les réglages du BIOS sont risqués et des modifications non autorisées peuvent empêcher l'ordinateur de démarrer.

Conseils2:Opération avant le démarrage

* Avant de démarrer le mini pc, veuillez connecter l'adaptateur d'alimentation au port CC de l'unité hôte. au port DC de l'unité hôte. Connectez le câble HD au dispositif d'affichage. L'unité principale est compatible avec les moniteurs, les écrans tactiles, les téléviseurs et autres dispositifs d'affichage dotés d'une entrée HD, l'unité principale est compatible avec les moniteurs, les écrans tactiles, les téléviseurs et autres dispositifs d'affichage avec une entrée HD; Le périphérique d'entrée peut choisir l'interface câblée USB Type-A et l'interface sans fil 2.4G, et après avoir terminé le réglage et être entré dans le système, le Bluetooth est activé. Après avoir terminé le réglage et être entré dans le système, le périphérique d'entrée Bluetooth peut être connecté. peut être connecté.

Produits et accessoires :

- 1.Mini ordinateur central 2.manuel de l'utilisateur 3.Câble HDMI 4.adaptateur de courant 5.Support de montage mural 6.Stick thermique SSD 7.tournevis



La non-utilisation de l'adaptateur d'alimentation fourni peut constituer une violation des exigences de conformité réglementaire et peut exposer l'utilisateur à des risques de sécurité. Les spécifications sont sujettes au produit physique.

Précautions d'utilisation

Afin de continuer à améliorer l'expérience de l'utilisateur, nous pouvons occasionnellement mettre à jour l'application et le micrologiciel.

- Ne pas jeter le produit au feu, afin d'éviter tout accident d'incendie.
- Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs, ni de produits de nettoyage. Nous recommandons d'utiliser un chiffon doux pour l'essuyer.
- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier ou de le réparer, en cas de défaillance, veuillez contacter le service clientèle.
- Attention aux infiltrations lors du nettoyage de l'électronique et aux risques d'électrocution.
- Vérifiez que les cordons ou les fiches ne sont pas effilochés ou endommagés.
- Ne jetez pas arbitrairement le produit, nous devons protéger l'environnement.
- Environnement de travail : 5°C-35°C, 30%-90% d'humidité.
- Environnement de stockage:-20°C-60°C, 10%-90% d'humidité.

Carte de garantie

Produit NO.
N° de commande du produit
Registres de maintenance
Durée de la garantie
Nom
Adresse de retour
Téléphone/E-mail


Fabricant : Shenzhen Panlei Intelligent Technology Co.,Ltd.

Web : www.peladn.com E-mail : support@peladn.com Tel : 400-998-3678 Origine : Shenzhen, Chine
Adresse : 4F, Building 1, No. 387 Huating Road, Shuiwei Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China

Русский


Основные операции

положительно




- ①.Очистки CMOS ②.Аудиоинтерфейс 2-в-1 ③.Интерфейс USB-C ④.Интерфейс USB3.2 ⑤.Интерфейс USB3.2 ⑥.кнопка включения
⑦.Интерфейс USB2.0 ⑧. DP-интерфейс ⑨.Интерфейс HDMI ⑩.Сетевой порт 2.5G ⑪.Сетевой порт 1G ⑫.Интерфейс USB4
⑬.Источник питания постоянного тока ⑭.Светодиодный переключатель

обратная сторона




боковая сторона



Описание интерфейса

- ①.Очистить CMOS
②.Подключение гарнитуры или микрофона
③.Высокоскоростное подключение к устройствам USB-C
④.Высокоскоростное подключение к USB-устройствам
⑤.Высокоскоростное подключение к USB-устройствам
⑥.Включение/выключение при нажатии
⑦.Быстрое подключение USB-устройств
⑧.Подключение устройства отображения через кабель DP
⑨.Подключение устройства отображения через кабель HDMI
⑩.Подключение к Интернету через сетевой кабель (2,5G)
⑪.Подключение к Интернету через сетевой кабель (1G)
⑫. Быстрое подключение USB4-устройств
⑬. Питание через адаптер питания
⑭.Переключатель световых эффектов

Быстрая установка



Настенный кронштейн



Советы1:Кнопка быстрой настройки Описание

-Нажмите "Del", чтобы войти в настройки BIOS.
-Нажмите "F7", чтобы войти в меню параметров загрузки.
-Настройки BIOS являются рискованными, и их несанкционированное изменение может привести к сбою загрузки компьютера.

Советы2:Операция перед загрузкой

* Перед запуском мини-ПК, пожалуйста, подключите адаптер питания к порту постоянного тока на главном устройстве. Подключите HD-кабель к основному устройству совместно с мониторами, сенсорными экранами, телевизорами и другими устройствами отображения с HD-входом; Устройство ввода может выбрать проводной интерфейс USB Type-A и беспроводной интерфейс 2.4G, а после завершения настройки и входа в систему, устройство ввода Bluetooth может быть подключено.

Продукты и аксессуары:

- 1.Мини-компьютер Мейнфрейм 2.руководство пользователя 3.кабель HDMI 4.адаптер питания 5.Кронштейн для настенного крепления 6.Термопаста для SSD 7.отвертка

Неиспользование прилагаемого адаптера питания может привести к нарушению нормативных требований и может подвергнуть пользователя опасности.* Характеристики зависят от физического изделия.

Меры предосторожности при использовании

Чтобы продолжать улучшать качество обслуживания пользователей, мы можем время от времени обновлять приложение и прошивку.

- Не бросайте изделие в огонь, чтобы избежать несчастного случая при пожаре.
- Не используйте агрессивные химические растворители и чистящие средства. Для протирки рекомендуется использовать мягкую ткань.
- Не пытайтесь вскрыть корпус или произвести ремонт, если возникла неисправность, обратитесь в сервисную службу.
- Обратите внимание на просачивание воды при чистке электроники, будьте осторожны с поражением электрическим током.
- Проверьте, нет ли перетертых или поврежденных шнуров или вилок.
- Не надо произвольно выбрасывать продукт, надо беречь окружающую среду.
- Рабочая среда: 5°C-35°C, влажность 30%-90%.
- Условия хранения: -20°C-60°C, влажность 10%

Гарантийный талон

Продукт NO.
Заказ продукта NO.
Записи о техническом обслуживании
Гарантийный срок
Имя
Обратный адрес
Телефон/электронная почта

Производитель : Shenzhen Panlei Intelligent Technology Co.,Ltd.

Веб-сайт: www.peladn.com Электронная почта: support@peladn.com Тел.: 400-998-3678 Происхождение: Shenzhen, China
Адрес: 4F, Building 1, No. 387 Huating Road, Shuiwei Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.