OBW NVNT ac20 5280MHz Ant2



OBW NVNT ac20 5320MHz Ant2



OBW NVNT ac40 5270MHz Ant1



OBW NVNT ac40 5310MHz Ant1



OBW NVNT ac40 5270MHz Ant2



OBW NVNT ac40 5310MHz Ant2



OBW NVNT ac80 5290MHz Ant1



OBW NVNT ac80 5290MHz Ant2



OBW NVNT ax20 5260MHz Ant1



OBW NVNT ax20 5280MHz Ant1



OBW NVNT ax20 5320MHz Ant1



OBW NVNT ax20 5260MHz Ant2



OBW NVNT ax20 5280MHz Ant2



OBW NVNT ax20 5320MHz Ant2



OBW NVNT ax40 5270MHz Ant1



OBW NVNT ax40 5310MHz Ant1



OBW NVNT ax40 5270MHz Ant2



OBW NVNT ax40 5310MHz Ant2



OBW NVNT ax80 5290MHz Ant1



OBW NVNT ax80 5290MHz Ant2



Maximum Power Spectral Density Level

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted PSD (dBm)	Duty Factor (dB)	Total PSD (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	a	5260	Ant1	-23.8	3.09	-20.71	11	Pass
NVNT	a	5280	Ant1	-23.03	2.85	-20.18	11	Pass
NVNT	a	5320	Ant1	-24.15	2.87	-21.28	11	Pass
NVNT	a	5260	Ant2	-25.31	2.95	-22.36	11	Pass
NVNT	a	5280	Ant2	-23.39	2.83	-20.56	11	Pass
NVNT	a	5320	Ant2	-24.53	0.47	-24.06	11	Pass
NVNT	n20	5260	Ant1	-24.44	3.19	-21.25	11	Pass
NVNT	n20	5280	Ant1	-26.15	3.17	-22.98	11	Pass
NVNT	n20	5320	Ant1	-22.12	3.22	-18.9	11	Pass
NVNT	n20	5260	Ant2	-25.86	2.98	-22.88	11	Pass
NVNT	n20	5280	Ant2	-25.89	3.14	-22.75	11	Pass
NVNT	n20	5320	Ant2	-24.48	0.49	-23.99	11	Pass
NVNT	n40	5270	Ant1	-33.99	5.06	-28.93	11	Pass
NVNT	n40	5310	Ant1	-34.22	4.85	-29.37	11	Pass
NVNT	n40	5270	Ant2	-33.18	4.86	-28.32	11	Pass
NVNT	n40	5310	Ant2	-34.42	4.85	-29.57	11	Pass
NVNT	ac20	5260	Ant1	-25.92	3.12	-22.8	11	Pass
NVNT	ac20	5280	Ant1	-25.64	3.12	-22.52	11	Pass
NVNT	ac20	5320	Ant1	-24.6	3.08	-21.52	11	Pass
NVNT	ac20	5260	Ant2	-26.63	2.94	-23.69	11	Pass
NVNT	ac20	5280	Ant2	-27.01	2.88	-24.13	11	Pass
NVNT	ac20	5320	Ant2	-26.65	0.46	-26.19	11	Pass
NVNT	ac40	5270	Ant1	-32.23	4.85	-27.38	11	Pass
NVNT	ac40	5310	Ant1	-34.49	4.79	-29.7	11	Pass
NVNT	ac40	5270	Ant2	-35.6	4.72	-30.88	11	Pass
NVNT	ac40	5310	Ant2	-33.05	0.71	-32.34	11	Pass
NVNT	ac80	5290	Ant1	-42.72	7.3	-35.42	11	Pass
NVNT	ac80	5290	Ant2	-42.94	7.3	-35.64	11	Pass
NVNT	ax20	5260	Ant1	-25.21	3.67	-21.54	11	Pass
NVNT	ax20	5280	Ant1	-26.74	3.66	-23.08	11	Pass
NVNT	ax20	5320	Ant1	-26.4	3.71	-22.69	11	Pass
NVNT	ax20	5260	Ant2	-27.56	3.44	-24.12	11	Pass
NVNT	ax20	5280	Ant2	-28.25	3.4	-24.85	11	Pass
NVNT	ax20	5320	Ant2	-27.46	0.53	-26.93	11	Pass
NVNT	ax40	5270	Ant1	-35.38	5.39	-29.99	11	Pass
NVNT	ax40	5310	Ant1	-36.92	5.43	-31.49	11	Pass
NVNT	ax40	5270	Ant2	-36.13	5.41	-30.72	11	Pass
NVNT	ax40	5310	Ant2	-36.25	5.75	-30.5	11	Pass
NVNT	ax80	5290	Ant1	-43.23	7.77	-35.46	11	Pass
NVNT	ax80	5290	Ant2	-42.95	7.88	-35.07	11	Pass

Test Graphs
PSD NVNT a 5260MHz Ant1



PSD NVNT a 5280MHz Ant1



PSD NVNT a 5320MHz Ant1



PSD NVNT a 5260MHz Ant2



PSD NVNT a 5280MHz Ant2



PSD NVNT a 5320MHz Ant2



PSD NVNT n20 5260MHz Ant1



PSD NVNT n20 5280MHz Ant1



PSD NVNT n20 5320MHz Ant1



PSD NVNT n20 5260MHz Ant2



PSD NVNT n20 5280MHz Ant2



PSD NVNT n20 5320MHz Ant2



PSD NVNT n40 5270MHz Ant1



PSD NVNT n40 5310MHz Ant1



PSD NVNT n40 5270MHz Ant2



PSD NVNT n40 5310MHz Ant2



PSD NVNT ac20 5260MHz Ant1



PSD NVNT ac20 5280MHz Ant1



PSD NVNT ac20 5320MHz Ant1



PSD NVNT ac20 5260MHz Ant2



PSD NVNT ac20 5280MHz Ant2



PSD NVNT ac20 5320MHz Ant2



PSD NVNT ac40 5270MHz Ant1



PSD NVNT ac40 5310MHz Ant1



PSD NVNT ac40 5270MHz Ant2



PSD NVNT ac40 5310MHz Ant2



PSD NVNT ac80 5290MHz Ant1



PSD NVNT ac80 5290MHz Ant2



PSD NVNT ax20 5260MHz Ant1



PSD NVNT ax20 5280MHz Ant1



PSD NVNT ax20 5320MHz Ant1



PSD NVNT ax20 5260MHz Ant2



PSD NVNT ax20 5280MHz Ant2



PSD NVNT ax20 5320MHz Ant2



PSD NVNT ax40 5270MHz Ant1



PSD NVNT ax40 5310MHz Ant1



PSD NVNT ax40 5270MHz Ant2



PSD NVNT ax40 5310MHz Ant2



PSD NVNT ax80 5290MHz Ant1



PSD NVNT ax80 5290MHz Ant2



Band Edge

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	a	5260	Ant1	-38.45	-27	Pass
NVNT	a	5320	Ant1	-37.59	-27	Pass
NVNT	a	5260	Ant2	-38.08	-27	Pass
NVNT	a	5320	Ant2	-36.72	-27	Pass
NVNT	n20	5260	Ant1	-37.39	-27	Pass
NVNT	n20	5320	Ant1	-37.41	-27	Pass
NVNT	n20	5260	Ant2	-35.99	-27	Pass
NVNT	n20	5320	Ant2	-37.5	-27	Pass
NVNT	n40	5270	Ant1	-37.35	-27	Pass
NVNT	n40	5310	Ant1	-36.8	-27	Pass
NVNT	n40	5270	Ant2	-35.62	-27	Pass
NVNT	n40	5310	Ant2	-37.22	-27	Pass
NVNT	ac20	5260	Ant1	-37.72	-27	Pass
NVNT	ac20	5320	Ant1	-36.62	-27	Pass
NVNT	ac20	5260	Ant2	-37.4	-27	Pass
NVNT	ac20	5320	Ant2	-37.72	-27	Pass
NVNT	ac40	5270	Ant1	-38.13	-27	Pass
NVNT	ac40	5310	Ant1	-37.09	-27	Pass
NVNT	ac40	5270	Ant2	-37.34	-27	Pass
NVNT	ac40	5310	Ant2	-37.22	-27	Pass
NVNT	ac80	5290	Ant1	-35.98	-27	Pass
NVNT	ac80	5290	Ant1	-33.92	-27	Pass
NVNT	ac80	5290	Ant2	-33.8	-27	Pass
NVNT	ac80	5290	Ant2	-35.1	-27	Pass
NVNT	ax20	5260	Ant1	-37.64	-27	Pass
NVNT	ax20	5320	Ant1	-37.53	-27	Pass
NVNT	ax20	5260	Ant2	-37.39	-27	Pass
NVNT	ax20	5320	Ant2	-37.59	-27	Pass
NVNT	ax40	5270	Ant1	-38.72	-27	Pass
NVNT	ax40	5310	Ant1	-35.98	-27	Pass
NVNT	ax40	5270	Ant2	-38.46	-27	Pass
NVNT	ax40	5310	Ant2	-35.8	-27	Pass
NVNT	ax80	5290	Ant1	-37.18	-27	Pass
NVNT	ax80	5290	Ant1	-34.16	-27	Pass
NVNT	ax80	5290	Ant2	-33.7	-27	Pass
NVNT	ax80	5290	Ant2	-35.02	-27	Pass

Test Graphs

Band Edge NVNT a 5260MHz Low Ant1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.26072 GHz	14.67 dBm		
M2		1	5.15 GHz	-42.16 dBm		
M3		1	5.1462 GHz	-38.45 dBm		

Band Edge NVNT a 5320MHz High Ant1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.32108 GHz	14.08 dBm		
M2		1	5.35 GHz	-39.12 dBm		
M3		1	5.4688 GHz	-37.60 dBm		

Band Edge NVNT a 5260MHz Low Ant2



Band Edge NVNT a 5320MHz High Ant2



Band Edge NVNT n20 5260MHz Low Ant1



Band Edge NVNT n20 5320MHz High Ant1



Band Edge NVNT n20 5260MHz Low Ant2



Band Edge NVNT n20 5320MHz High Ant2



Band Edge NVNT n40 5270MHz Low Ant1



Band Edge NVNT n40 5310MHz High Ant1



Band Edge NVNT n40 5270MHz Low Ant2



Band Edge NVNT n40 5310MHz High Ant2



Band Edge NVNT ac20 5260MHz Low Ant1



Band Edge NVNT ac20 5320MHz High Ant1