



# 十字四折页

材质:128G铜版纸 正反四色印刷

整体尺寸: 336 mmX280 mm

单面尺寸: 84 mmX140 mm

红色虚线为折叠位置, 不印刷



# 折叠方式

TRANSFORMERS

WIRELESS GAMING  
MOUSE TF-GM04


|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Instruction manual (US)      | 使用说明手册（简体中文）               |
| Manuale utente (IT)          | Manuel d'instructions (FR) |
| マニュアルの使用方法 (JA)              | Lesen sie die regeln (DE)  |
| Manual de instrucciones (ES) | 명서 (KR)                    |
| Instruktionsbok (SE)         | Návod k použití (CZ)       |
| Gebruiksaanwijzing (NL)      | Használati utasítás (HU)   |
| Manual de instruções (PT)    | Εγχειρίδιο οδηγιών (GR)    |
| Käyttöohjeet (FI)            | Manual de instrucțiuni(RO) |
| Instrukcijos vadovas (LT)    | دليل التعليمات (AR)        |

Licensed by:



TRANSFORMERS and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. © 2025 Hasbro. All Rights Reserved. © 2025 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro.

Keyboard features



- 1

Mouse Left Button / 鼠标左键
- 2

Indicator Light / 指示灯
- 3

Mouse Right Button / 鼠标右键
- 4

Mouse Middle Button / 鼠标中键
- 5

Type-C interface / Type-C 接口
- 6

Power switch / 电源开关
- 7

Photoelectric IC Hole / 光电IC孔
- 8


DPI Switch Button / DPI切换按钮
- 9

2.4G Receiver / 2.4G接收器
- 10

Forward Button / 前进按钮
- 11

Back button / 后退按钮

Packing list




01

US

| Mouse specification                                                                                                                                                                                                                                                                                  | System Support                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Connection mode: Wired/2.4G/BT<br>DPI: 1200-12000<br>Transmission distance: 10m<br>Charging time: 4-5 hours<br>Sensor: PAW3311<br>Rate of return: 1000Hz<br>Battery capacity: 500mAh<br>Weight: About 63g<br>Maximum acceleration: 35G<br>Maximum shift speed: 300IPS<br>Dimensions: 64X118.8X41.8MM | Supports Windows and Mac OS/Bluetooth status, only BLE is supported. |


Indicator Light Instructions

- **Low battery:** Indicator light blinks red
- **Charging:** Indicator light red light is always on
- **Fully Charged:** Restore pre-charge mode




6 DPI level indicattors

Short press the DPI switch button to switch the mouse DPI level: 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi




Connection mode


- **2.4G mode:**  
Move the power switch at the bottom of the mouse to 2.4G to enter wireless pairing mode.  
At this point, insert the receiver to use it.



2.4G strong pairing mode:  
If the device is not responding, please hold the DPI switch button for 3-5 seconds, until the indicator light quickly flashes green. At this point, insert the receiver for use.



- **Bluetooth mode:**  
Move the power switch at the bottom of the mouse to BT, press and hold the DPI switch button for 3-5 seconds, the indicator light will quickly flash blue, and the mouse will enter pairing mode.  
Search for the Bluetooth name "TF-GM04" on the device, connect and use the mouse.



- **Wired mode:**  
Connect the Type-C port to the mouse and use the USB-A port to connect to the computer. The mouse will automatically recognize the wired mode and can be used.

TRANSFORMERS


02

CN

| 鼠标参数                                                                                                                                                                      | 系统支持                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 连接方式：有线/2.4G/BT<br>DPI: 1200 - 12000<br>传输距离：10m<br>充电时间：4-5小时<br>传感器：PAW3311<br>回报率：1000Hz<br>电池容量：500mAh<br>重量：约63g<br>最大加速度：35G<br>最大换挡速度：300IPS<br>尺寸：64X118.8X41.8MM | 支持Windows和Mac OS/蓝牙状态，仅支持BLE。 |


指示灯说明

- **电量不足：**指示灯红灯闪烁
- **充电：**指示灯红灯常亮
- **完全充电：**恢复预充电模式




6 档 DPI 切换

短按DPI切换键，切换鼠标DPI级别：  
1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi




连接模式


- **2.4G 模式：**  
将鼠标底部的电源开关移至 2.4G 位置，进入无线配对模式。此时，插入接收器即可使用。



2.4G 强配对模式：  
如果设备没有响应，请按住 DPI 切换按钮 3-5 秒，直到指示灯快速闪烁绿色。此时，插入接收器即可使用。



- **蓝牙模式：**  
将鼠标底部的电源开关移至 BT，长按 DPI 切换按钮 3-5 秒，指示灯会快速闪烁蓝光，鼠标将进入配对模式。在设备上搜索蓝牙名称“TF-GM04”，连接并使用鼠标。



- **有线模式：**  
将 Type-C 接口连接到鼠标，然后使用 USB-A 接口连接到电脑。鼠标会自动识别有线模式并可使用。

IT

Istruzioni per le spie luminose

- **Batteria scarica:** La spia lampeggia in rosso
- **Carica:** Spia rossa sempre accesa
- **Completamente carica:** Ripristino della modalità di precarica

6 indicatori di livello DPI

Premere brevemente il pulsante di commutazione DPI per cambiare il livello DPI del mouse: 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi

Modalità di connessione

- **Modalità 2.4G:**  
Spostare l'interruttore di alimentazione nella parte inferiore del mouse su 2.4G per accedere alla modalità di accoppiamento wireless.  
A questo punto, inserire il ricevitore per utilizzarlo.  
Modalità di accoppiamento forte 2.4G:  
Se il dispositivo non risponde, tenere premuto il pulsante di commutazione DPI per 3-5 secondi, finché la spia lampeggia rapidamente in verde. A questo punto, inserire il ricevitore per utilizzarlo.

- **Modalità Bluetooth:**  
Spostare l'interruttore di alimentazione nella parte inferiore del mouse su BT, tenere premuto il pulsante di commutazione DPI per 3-5 secondi, la spia lampeggerà rapidamente in blu e il mouse entrerà in modalità di accoppiamento. Cercare il nome Bluetooth "TF-GM04" sul dispositivo, collegare e utilizzare il mouse.

- **Modalità cablata:**  
Collegare la porta Type-C al mouse e utilizzare la porta USB-A per collegarsi al computer. Il mouse riconoscerà automaticamente la modalità cablata e potrà essere utilizzato.

FR

Instructions relatives au témoin lumineux

- **Batterie faible:** Le voyant clignote en rouge
- **Chargement:** Le voyant rouge est toujours allumé
- **Chargement complet:** Restauration du mode de précharge

6 indicateurs de niveau DPI

Appuyez brièvement sur le bouton de commutation DPI pour changer le niveau DPI de la souris : 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi

Mode de connexion

- **Mode 2.4G :**  
Placez l'interrupteur d'alimentation situé au bas de la souris sur 2.4G pour entrer en mode d'appairage sans fil.  
À ce stade, insérez le récepteur pour l'utiliser.  
Mode d'appairage fort 2.4G :  
Si l'appareil ne répond pas, maintenez le bouton DPI enfoncé pendant 3 à 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote rapidement en vert. À ce stade, insérez le récepteur pour l'utiliser.

- **Mode Bluetooth :**  
Placez l'interrupteur d'alimentation situé au bas de la souris sur BT, appuyez sur le bouton du commutateur DPI et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes, le voyant lumineux clignotera rapidement en bleu et la souris entrera en mode d'appairage. Recherchez le nom Bluetooth "TF-GM04" sur l'appareil, connectez et utilisez la souris.

- **Mode câblé :**  
Connectez le port Type-C à la souris et utilisez le port USB-A pour vous connecter à l'ordinateur. La souris reconnaîtra automatiquement le mode câblé et pourra être utilisée.

04

JA

警告灯に関する説明

- **電池残量低下：**インジケータランプが赤色に点滅
- **充電中：**インジケータライト赤色常時点灯
- **満充電：**プリチャージモードにリセット

6つのDPIレベルインジケータ

DPIスイッチボタンを短く押すと、マウスのDPIレベルが切り替わります： 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi

接続モード

- **2.4Gモード：**  
マウス下部の電源スイッチを2.4Gに合わせ、ワイヤレスペアリングモードにします。  
この時、レシーバーを挿入して使用します。  
2.4G強力ペアリングモード：  
デバイスが反応しない場合は、DPIスイッチ・ボタンを3～5秒間押し続け、インジケータ・ライトが素早く緑色に点滅するまでお待ちください。この時点でレシーバーを挿入してください。

- **ブルートゥース・モード：**  
マウス下部の電源スイッチをBTに移動し、DPIスイッチボタンを3～5秒間長押しすると、インジケータライトが素早く青く点滅し、マウスがペアリングモードになります。デバイス上でBluetooth名 "TF-GM04" を検索し、マウスを接続して使用します。

- **有線モード：**  
Type-Cポートをマウスに接続し、USB-Aポートでコンピュータに接続します。マウスは自動的に有線モードを認識し、使用できるようになります。

DE

Anleitungen für Blinkleuchten

- **Schwache Batterie:** Anzeigelampe blinkt rot
- **Ladevorgang:** Blinkleuchte rot leuchtet immer
- **Vollständig aufgeladen:** Wiederherstellung des Vorlademodus

6 DPI-Level-Anzeigen

Drücken Sie kurz die DPI-Schalttaste, um die DPI-Stufe der Maus zu ändern: 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi

Verbindungsmodus

- **2.4G-Modus:**  
Stellen Sie den Netzschalter an der Unterseite der Maus auf 2.4G, um den drahtlosen Kopplungsmodus zu aktivieren.  
Stecken Sie nun den Empfänger ein, um ihn zu verwenden.  
2.4G starker Pairing-Modus:  
Wenn das Gerät nicht reagiert, halten Sie bitte die DPI-Schalttaste für 3-5 Sekunden gedrückt, bis die Kontrollleuchte schnell grün blinkt. Stecken Sie nun den Empfänger ein, um ihn zu benutzen.

- **Bluetooth-Modus:**  
Stellen Sie den Netzschalter an der Unterseite der Maus auf BT, halten Sie die DPI-Schalttaste 3-5 Sekunden lang gedrückt, die Anzeileuchte blinkt schnell blau, und die Maus wechselt in den Kopplungsmodus. Suchen Sie auf dem Gerät nach dem Bluetooth-Namen "TF-GM04", verbinden Sie sich und verwenden Sie die Maus.

- **Kabelgebundener Modus:**  
Schließen Sie den Typ-C-Anschluss an die Maus an und verwenden Sie den USB-A-Anschluss für die Verbindung mit dem Computer. Die Maus erkennt automatisch den kabelgebundenen Modus und kann verwendet werden.

ES

Anleitungen für Blinkleuchten

- **Schwache Batterie:** La luz indicadora parpadea en rojo
- **Ladevorgang:** Indicador luminoso rojo siempre encendido
- **Vollständig aufgeladen:** Wiederherstellung des Vorlademodus

6 DPI-Level-Anzeigen

Drücken Sie kurz die DPI-Schalttaste, um die DPI-Stufe der Maus zu ändern: 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi

Verbindungsmodus

- **2.4G-Modus:**  
Mueva el interruptor de encendido situado en la parte inferior del ratón a la posición 2.4G para acceder al modo de emparejamiento inalámbrico.  
En este punto, inserte el receptor para utilizarlo.  
2.4G modo de emparejamiento fuerte:  
Si el aparato no responde, mantenga pulsado el botón DPI durante 3-5 segundos, hasta que el indicador luminoso parpadee rápidamente en verde. En este punto, inserte el receptor para su uso.

- **Bluetooth-Modus:**  
Mueva el interruptor de encendido situado en la parte inferior del ratón a BT, mantenga pulsado el botón del interruptor DPI durante 3-5 segundos, la luz indicadora parpadeará rápidamente en azul y el ratón entrará en modo de emparejamiento. Busque el nombre Bluetooth "TF-GM04" en el dispositivo, conecte y utilice el ratón.

- **Kabelgebundener Modus:**  
Schließen Sie den Typ-C-Anschluss an die Maus an und verwenden Sie den USB-A-Anschluss für die Verbindung mit dem Computer. Die Maus erkennt automatisch den kabelgebundenen Modus und kann verwendet werden.

KR

표시등 지침

- **배터리 부족:** 표시등이 빨간색으로 깜박임
- **충전 중:** 표시등 빨간색 표시등이 항상 켜져 있음
- **완전 충전됨:** 사전 충전 모드 복원

6개의 DPI 레벨 표시기

DPI 전환 버튼을 짧게 눌러 마우스 DPI 레벨을 전환합니다: 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi

연결 모드

- **2.4G 모드:**  
마우스 하단의 전원 스위치를 2.4G로 이동하여 무선 페어링 모드로 들어갑니다. 이때 수신기를 삽입하여 사용합니다.

2.4G 강력한 페어링 모드:  
장치가 응답하지 않는 경우 표시등이 녹색으로 빠르게 깜박일 때까지 DPI 스위치 버튼을 3-5초간 길게 누르고 계속요. 이때 리시버를 삽입하여 사용하세요.

- **블루투스 모드:**  
마우스 하단의 전원 스위치를 BT로 이동하고 DPI 스위치 버튼을 3-5초간 길게 누르면 표시등이 파란색으로 빠르게 깜박이며 마우스가 페어링 모드로 들어갑니다. 장치에서 Bluetooth 이름 "TF-GM04"를 검색하고 마우스를 연결하여 사용합니다.

- **유선 모드:**  
Type-C 포트를 마우스에 연결하고 USB-A 포트를 사용하여 컴퓨터에 연결합니다. 마우스가 자동으로 유선 모드를 인식하여 사용할 수 있습니다.

03

05

06

