

东莞市德欣达电子科技有限公司

DongGuanShi DeXinDa Electronic Technology Co.,LTD

客户/Client

捷 翼

名称/TYPE

9452 无线充线圈

产品型号

Model NO

SG-9452-3P-6.9UH

工程编号

Enginrer NO

TQE 1800510003

日期/Date

2023-04-04

本公司工程部/For Enginer Departner Only	
	认可日期/APPproved Date
	2023.3.6

一、 线圈工艺/Winding Procese:

NO	绕组	线规	匝数	包胶圈数	备注
1	W1= W2=W3	2UEW-B-0.08*105P	9TS		
2					

二. 电气性能/FEATURES:

1.测试条件 (Test conditions) : 25°C,65%RH@100KHz/1V

1.1 电感量 (Inductance) : $W1=W2=W3=6.9\mu H\pm 10\%$

1.2 直流电阻 (DCR) : 54mΩ MAX

1.3 工作温度(Operating Temperature): -25°C~130°C

2.测试仪器(Test instrument): L:创达 1068+1310;DCR:502BC;SIZE:Callipers


东莞市德欣达电子科技有限公司

DongGuanShi DeXinDa Electronic Technology Co.,LTD

3.材料清单

NO	项目	材料
1	WIRE	φ 0.08*105p 2UEW-1.15mm
2	FERRITE	94*52*0.8 铁氧体硬磁
3	GLUE	白胶
4	SOLDER	XCD-907B
5	Adhesive	背胶


三．电路图/CIRCUIT DIAGRAM



四．外形图/OUTSIDE DIAGRAM

东莞市德欣达电子科技有限公司

DongGuanShi DeXinDa Electronic Technology Co.,LTD



注：出现初缠绕 8MM 高温胶带

标准	A	B	C	D	G	H	I	T
STD	93±1.5	52±1.5	3±2	81±2	3Min	30±2	1.2Max	4.0Max


单位： mm

东莞市德欣达电子科技有限公司

DongGuanShi DeXinDa Electronic Technology Co.,LTD

五. 包装/PACKAGE

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity		材料规格 Material
盒 Box	210	Pcs	345*330*50 mm
箱 Big Carton	840	Pcs	360*340*280 mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准，如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the exusting packing plate and the actual delivery package shall prevail .If there is any requirement,we can customize it.