ECG + PPG

智能手表
使用说明书

感谢，岁月安静与你相遇
感谢您选择本款智能手表，本手表内加防运动检测器获得更高的用户体验度，为了您的安全，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。

ECG + PPG

Smart Watch
Instruction for use

Thanks for your choice.
Thankgiving, I met you in the years like songs.
Thank you for choosing this smart watch. This watch will provide higher help and enjoyment for your exercise and health. For your convenience, please read the instructions carefully and follow the steps in the instructions.

English ····· 4
Deutsch ····· 6
Россия ····· 12
日本人 ····· 14
Español ····· 21
Français ····· 23
Italiano ····· 33
中文 ····· 35

保修卡

产品名称:
型号规格:
客户姓名:
购买日期:
地址:
联系电话:
故障描述:

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Watch quick instructions

Parts introduction

Long press the side button to turn on the watch

Instruction for Charging

Before using the watch for the first time, it needs to be charged and activated. Use the equipped magnetic charging cable to attach to the metal point on the back of the watch, and connect the other end of the charging cable to a USB charging head or a computer USB interface.

Install watch APP

Scan the following QR code or go to major application markets to download and install "DeepFit".

Device requirements: iOS 9.0 and above; Android 4.4 and above, support Bluetooth 4.0.

Connect the watch

The watch has a dual Bluetooth function: two Bluetooth connections have different functions, as follows.

1.**APP-end connection (For APP data transfer)**
Open the APP and click "Adding a new device" to find the watch you need to connect to. Perform connection pairing.

2.**Mobile phone connection (for calls)**
After the watch is successfully connected to the APP, turn on the watch audio Bluetooth switch in the watch settings page, and then click "Audio" in the Bluetooth search of the cell phone to use all information permissions of the watch. After the watch is successfully connected to the APP through the APP background operation, Bluetooth pairing connection, after the connection OK watch can make audio calls with the phone.

When your watch is connected to your phone, you can use your watch to dial or answer calls from your phone on your watch.
When using the call function, you need to make sure that your watch is connected to your phone in a stable state.

Main function interface

Pedometer/Distance/Calories
View steps, distance, calories burn in real time it can synchronize apps in time to view motion data.

Body temperature
Switch to the temperature test interface to enter the real-time temperature detection, the monitoring data can be updated to the APP synchronously, and there is a test report.

Note: When testing body temperature, the sensor should be in close contact with the skin (with the skin (tested after 10 minutes of wearing). The body temperature test will be affected by the temperature difference of the environment, which only serves as a warning reminder. For details, please refer to medical professional equipment and doctor diagnosis.

Heart rate monitoring
Switch to the heart rate monitor interface. Heart rate monitoring, in real time The measurement data can be synchronized with the APP in real time with a test report.

ECG
Long press the front electrode on the ECG test interface to enter, the three electrodes are in full contact Skin, test, test report needs to be viewed in APP.

Blood pressure monitoring
Switch to the blood pressure monitor interface, to enter real-time monitoring. The measurement data can be synchronized with the APP in real time with a test report.

Blood oxygen interface
Switch to the blood oxygen test interface to enter the blood oxygen real-time detection, the measurement data it can be updated to the APP synchronously, and there is a test report.

Blood sugar
Switch the watch to the blood sugar test interface to enter blood sugar monitoring, and the data can be updated to the APP synchronously.Note: The test results are for reference only and cannot be used as medical data.

Sleep monitoring function
When you fall asleep, your watch automatically determines that you're in sleep detection mode, automatically detects four long and six short sleep, and calculates the length of sleep, and calculates the quality of your sleep, and updates your sleep data to the APP synchronously.
Note: Wear your watch to sleep before you have deep data.

Music
When connected, tap music to control the music player.

Shortcut function
Swipe down on the main interface to enter the shortcut function interface, select "Do not disturb", "Lock Screen", "About", "Settings" and other options, click the icon to flip on or enter the corresponding function.

Information
Click on the message to view the content of the message, scroll up and down to turn pages. Swipe right to exit.

Brightness
Click the brightness icon to freely select the screen brightness.

Reset
Click the reset icon to enter, you can restore the factory settings of the watch.

Shutdown
Click the shutdown icon to enter, you can shutdown.

Basic parameters
Connection mode: Bluetooth connection
Input: 5V,500mA MAX
Device requirements: Android 4.4or iOS 9.0 and above

Caution
1. Prohibit the use of an adapter with charging voltage greater than 5V, charging current greater than 2A, and charging time of 2 hours.
2. Do not charge or use in the presence of water damage.
3. Do not disassemble the case of the product without permission, the product will be damaged and lose warranty qualifications.

Special note
1. This product is not a medical device, the measurement results are for reference only, for any medical purposes and basis. Please follow your doctor's recommendations and refer to the test results for self-diagnosis and treatment.
2. This manual is based on existing information, in the spirit of continuous improvement, the product is in continuous development, the company reserves the right to change product specifications and functions, and any product described in this manual is modify and improve.

Bedienung Schnelleinleitung

Komponenten Einführung

Drücken Sie lange die Seitentaste, um die Uhr einzuschalten

Anleitung zum Laden

Bevor Sie die Uhr zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie aufladen und aktivieren. Verwenden Sie das mitgelieferte magnetische Ladekabel, um es an der Metallpunkt auf der Rückseite der Uhr zu befestigen, und verbinden Sie das andere Ende des Ladekabels mit einem USB-Ladekopf oder einem Computer-USB-Anschluss.

Installieren Sie die Watch APP

Scannen Sie den QR-Code unten oder gehen Sie zu einem der großen App-Märkte, um DeepFit herunterzuladen und zu installieren.

Anforderungen an das Gerät: iOS 9.0 oder neuer; Android 4.4 oder neuer, unterstützt Bluetooth 4.0.

Schließen Sie die Uhr an

Die Uhr verfügt über eine duale Bluetooth-Funktion zwei Bluetooth-Verbindungen mit jeweils einer anderen Funktion wie folgt:

1.**APP-end Verbindung (Für APP-Datenübertragung)**
Öffnen Sie die APP und klicken Sie auf "Binding Watch", um die Uhr zu finden, mit der Sie eine Verbindung herstellen müssen, führen Sie ein Verbindungspaar.

2.**Mobiltelefonverbindung (für Anrufe)**
Nachdem die Uhr erfolgreich mit der APP verbunden wurde, schalten Sie den Audio-Bluetoothschalter in der Uhr-Einstellungsseite ein, und dann klicken Sie "Audio" in der Bluetooth-Suche auf dem Mobiltelefon, um alle Berechtigungen der Uhr zu nutzen. Nachdem die Uhr erfolgreich mit der APP in den Mobiltelefonverbindungen über den Hintergrundbetrieb der APP verbunden ist, die Bluetooth-Kopplungsverbindung wird hergestellt und die Uhr kann mit dem Telefon telefonieren nach der Verbindung.

Wenn Ihre Uhr mit Ihrem Telefon verbunden ist, können Sie Ihre Uhr verwenden, um Ihr Telefon zu wählen oder zu erwerben, oder Sie können Anrufe von Ihrem Telefon auf Ihrer Uhr antworten. Wenn Sie die Anruffunktion verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Uhr in einem stabilen Zustand mit Ihrem Telefon verbunden ist.

Hauptfunktionsschnittstelle

Schrittzähler / Distanz / Kalorien
Schritte, Distanz und Kalorienverbrauch in Echtzeit anzeigen Sie können Apps rechtzeitig synchronisieren, um Bewegungsdaten anzuzeigen.

Körpertemperatur
Wechseln Sie zur Temperaturtestschnittstelle, um zu Gehen Sie die Echtzeit-Temperaturerfassung ein, Die Überwachungsdaten können auf die APP aktualisiert werden synchron, und es gibt einen Testbericht.
Hinweis: Die Testergebnisse dienen nur als Referenz und können nicht wie medizinische Daten verwendet.

Herzfrequenz
Wechseln Sie zur Eingabe zur Herzfrequenz Testschnittstelle Echtzeit-Herzfrequenzerkennung, Datenübertragung Die Daten können auf die APP aktualisiert werden synchron, und es gibt einen Testbericht.

EKG
Drücken Sie lange auf die Frontelektrode im EKG-Testschnittstelle sind die drei Elektroden in Vollkontakt Haut, Test, Testbericht muss in APP angezeigt werden.

Blutdruck
Wechseln Sie zur Schnittstelle für Blutdrucktest, um Gehen Sie die Echtzeit-Blutdrucküberwachung ein, Die Überwachungsdaten können auf die APP aktualisiert werden synchron, und es gibt einen Testbericht.
Hinweis: Die Testergebnisse dienen nur als Referenz und können nicht wie medizinische Daten verwendet.

Blutsauerstoff
Wechseln Sie zur Schnittstelle für Blutsauerstoff und andere Optionen, um die Echtzeit-Erkennung von Blutsauerstoff in Echtzeit, Die Messdaten können auf die APP synchron aktualisiert werden synchron, und es gibt einen Testbericht.

Blutzucker
Wechseln Sie die Uhr auf die Blutzuckertestschnittstelle, um Blutzuckerüberwachungsdaten einzugeben und die Daten können synchron in die APP aktualisiert werden.
Hinweis: Die Testergebnisse dienen nur als Referenz und können nicht als medizinische Daten verwendet werden.

Schlafüberwachungsfunktion
Wenn Sie einschlafen, geht Ihre Uhr automatisch davon aus, dass Sie sich im Schlafüberwachungsmodus befinden, automatisch vier lange und sechs kurze Schläfe erkennt, die Schlafdauer berechnet die Qualität Ihres Schlafes und aktualisiert Ihre Schlafdaten mit der APP.
Hinweis: Tragen Sie Ihre Uhr zum Schlafen, bevor Sie Schlafdaten haben.

Musik-
Wenn die Verbindung hergestellt ist, tippen Sie auf Musik, um die Steuerung zu steuern Musikspieler.

Verknüpfungsfunktion
Wischen Sie auf der Hauptoberfläche nach unten, um eine zusätzliche Wahlfen Sie die Verknüpfungsfunktionsoberfläche aus "Störer nicht" "Bildschirm sperren" "Über" "Einstellungen" und andere Optionen, klicken Sie auf das Symbol, um Sie können die entsprechende Funktion umdrehen.

Information
Klicken Sie auf die Nachricht, um den Inhalt der Nachricht anzuzeigen. Scrollen Sie nach oben und unten, um Seiten zu blättern. Wischen Sie nach rechts, um den Vorgang zu beenden.

Helligkeit
Klicken Sie auf das Helligkeitssymbol, um den Bildschirm frei auszuwählen Helligkeit.

Zurücksetzen
Klicken Sie auf das Symbol zum Zurücksetzen, um die Fabrik wiederherzustellen Einstellungen.

Herunterfahren
Klicken Sie auf das Symbol zum Herunterfahren, um einzuatmen. Sie können das System herunterfahren.

Grundlegende Parameter
Verbindungsmodus: Bluetooth-Verbindung
Eingang: 5V,500mA MAX
Gerätanforderungen: Android 4.4 oder iOS 9.0 und höher

Vorsicht
1. es ist verboten, einen Adapter mit einer Ladespannung von mehr als 5V und einem Ladestrom von mehr als 2A und einer Ladezeit von >=1 Stunde zu verwenden.
2. Es ist verboten, bei Wasserschäden zu laden.
3. Es ist verboten, das Gehäuse dieses Produkts nicht ohne Erlaubnis zu demontieren, sonst beschädigt wird und die Garantie erlischt.

Besondere Hinweise
1. dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät, die Messergebnisse sind nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke oder als Grundlage gedacht. Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes und verlassen Sie sich nicht auf die Testergebnisse zur Selbstdiagnose oder Behandlung.
2.Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen und -Funktionen zu ändern und jedes in diesem Handbuch beschriebene Produkt zu modifizieren und zu verbessern.

Инструкция по быстрому использованию Смотреть

Введение компонента

Нажмите и удерживайте боковую кнопку, чтобы включить часы

Инструкция по зарядке

Прежде чем использовать часы в первый раз, вам необходимо зарядить и активировать их.Используйте прилагаемый магнитный кабель для зарядки, чтобы прикрепить его к металлическому контакту на задней панели часов, а другой конец кабеля для зарядки подключите к зарядной USB-головке, или интерфейсу USB компьютера.

Установить Смотреть APP

Сканируйте QR-код ниже или перейдите по одной из основных рынков приложений, чтобы загрузить и установить DeepFit.

Требования к устройству: iOS 9.0 и выше; Android 4.4 и выше, Bluetooth 4.0 поддерживается.

Подключите часы

Часы имеют двойную функцию Bluetooth для соединения Bluetooth каждая с различным функциями следующим образом.

1.**APP соединение (для передачи данных APP)**
Откройте приложение" и нажмите кнопку "Добавление нового оборудования", чтобы найти часы, с которым необходимо подключиться. Создайте соединение пару.

2.**Мобильная телефонная связь (для звонков)**
После успешного подключения часов к APP включите переключатель Bluetooth аудио часов на странице настройки часов, а затем нажмите "Аудио" в поиске Bluetooth на мобильном телефоне, чтобы использовать разрешения на что-нибудь информации, такой как контактная информация, и часы APP фоновую работу и соединение мобильного телефона, с соединением Bluetooth будет установлено, и часы смогут совершать звонки с мобильного телефона после того, как соединение будет в порядке.

Когда часы подключены к телефону, вы можете использовать часы для набора телефона или звонка, или вы можете отвечать звонкам с телефона часы.
При использовании функции вызова необходимо убедиться, что часы подключены к телефону в стабильном состоянии.

Основной интерфейс функция

Шагомер / Расстояние / Калории
Посмотреть шаги, расстояние, сожжение калорий в реальном времени Он может синхронизировать приложения в фоне для просмотра данных движения.

Интерфейс температуры тела
Переключитесь на интерфейс температуры, чтобы перейти к обнаружению температуры в реальном времени, данные измерений могут синхронизироваться с APP в реальном времени с отчетом о тестировании.
Примечание: При измерении температуры тела датчик должен быть в тесном контакте с кожей (протестировано через 10 минут ношения). Температура тела будет зависеть от разницы температур окружающей среды, что служит только напоминанием предупреждает напоминание.Пожалуйста, обратитесь к медицинскому оборудованию профессионалов и диагностике врачей для деталей.

Мониторинг сердечного ритма
Переключитесь на интерфейс мониторинга сердечного ритма.Мониторинг сердечного ритма в реальном времени, данные измерения могут быть синхронизированы с приложением в режиме реального времени с прилагаемым отчетом.

ЭКГ
Длительно нажмите интерфейс теста ЭКГ, чтобы перейти к ЭКГ, тестовый интерфейс, три электрода находятся в полный контакт Кожа, тест, отчет об испытаниях необходимо просматривать в приложении.

Монитторинг артериального давления
Переключитесь на монитор артериального давления, чтобы перейти к мониторингу в реальном времени, данные измерений могут быть синхронизированы с приложением в режиме реального времени с прилагаемым отчетом.
Примечание: При измерении артериального давления, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, после для отдыха прошло, не можете использовать в качестве медицинских данных.

Интерфейс насыщения кровью
Переключитесь на интерфейс измерения кислорода в крови, чтобы войти в измерение насыщения кислородом в реальном времени. Данные измерений могут быть синхронизированы с приложением в режиме реального времени.

Информация о погоде
Сдвиньте вниз на главном интерфейсе, чтобы открыть информацию о качестве воздуха и состоянии погоды, вы можете обновить данные погоды, подключена к клавиату для получения данных. Если вы отключаетесь в течение длительного времени, информация о погоде не будет обновляться. Вам нужно подключиться к Интернету, чтобы получить последние данные погоды.

Кровавый сахар
Переключитесь на интерфейс обнаружения сахара в крови, вы можете войти в мониторинг уровня сахара в крови, и данные могут обновляться синхронно в приложении.
Примечание: результаты теста предназначены только для справки и не могут использоваться в качестве медицинских данных.

Музыка
При подключении коснитесь музыки, чтобы управлять музыкальным проигрывателем.

Функции быстрого доступа
Проведите вниз на основном интерфейсе, чтобы войти в интерфейс функции быстрого доступа вы можете выбрать "Не беспокоить" "Экран блокировки» «О нас» "Настройки" и другие параметры, щелкните значок, чтобы выключить или соответствующие функции.

Информация
Щелкните сообщение, чтобы просмотреть его содержание, прокрутите вверх и вниз, чтобы перелистывать страницы. Проведите вправо, чтобы выйти.

Подкинните запястье
Коснитесь значка подъема запястья, чтобы войти, вы можете отключить закройте подъемник запястья.

Сброс
Нажмите значок сброса, чтобы войти, вы можете восстановить заводские настройки часов.

Неисправность
Нажмите значок выключения, чтобы войти, вы можете выключить.

Основные параметры
Способ подключения: Bluetooth-соединение
Вход: 5 В, 500 мА MAX
Требования к устройству: Android 4.4 или iOS 9.0 и выше

Внимание
1. запрещается использовать адаптер с напряжением зарядки более 5 В, с током зарядки более 2 А, а также временем зарядки 2 часа.
2. Запрещается заряжать при наличии повреждений от воды.
3. не разрешайте корпус данного изделия без разрешения, изделие будет повреждено, и гарантия будет утрачена.

Особые примечания
1. данный продукт не является медицинским прибором, результаты измерений приведены только для справки и медицинских целей и не могут использоваться в качестве основы. Пожалуйста, следуйте указаниям врачей и не полагайтесь на результаты анализов для самодиагностики или лечения.
2.Данное руководство основано на текущей информации, в духе непрерывного совершенствования, продукт находится в постоянной разработке, компания оставляет за собой право изменять характеристики и функции изделий, а также модифицировать и улучшать любые изделия, описанные в данном руководстве.

クイックはじめに使い方

コンポーネント紹介

サイドボタンを長押しして時計をオンにします

時計の充電とアクティベーション

時計を初めて使用する前に、充電して起動する必要があります。付属の磁石充電ケーブルを使用して、時計の背面の金属ポイントに取り付け、充電ケーブルのもう一方の端をUSB充電ヘッドまたはコンピュータのUSBインターフェイスに接続します。

時計アプリをインストール

以下のQRコードをスキャンするか、主要なアプリマーケットのいずれかをクリックして、DeepFitをダウンロードし、インストールしてください。
デバイス要件：iOS 9.0以降、Android 4.4以降、Bluetooth 4.0のサポートがあります。

時計を接続します

この時計は、デュアルBluetooth機能時計であり、時計を文明に使用する方法は、2つのBluetoothペアリングは2つの異なる機能を一ずつ使用するBluetoothを接続する必要があります。

1.**アプリ接続（アプリデータ用）**
この時計は、以下のように、それぞれ異なる機能を持つ2つのBluetooth接続をペアリングする必要があります。

2.**携帯電話接続（通話用）**
接続されたAPPが正常に接続された、時計のその設定ページ時計のオーディオBluetoothオンをオンにし、携帯電話のBluetooth検索で「Audio」をクリックして、携帯電話の設定で通話用などすべての情報の使用を許可する。APPバックグラウンド操作を通じて正常に接続されたBluetooth ペアリング接続が行われ、接続がOKになると、時計は携帯電話と音声通話を行うことができます。

携帯電話に接続されている間は、時計の電話機能を使用することができます。
通話機能を使用する場合は、時計が電話機に接続されていることを確認する必要があります。

ホスト接続（アプリデータ）
金額計算/カロリー
歩数、距離、カロリーを見る リアルタイムで歩数データを表示アプリを同期できます。

体温インターフェース
温度テストインターフェースに切り替えると、リアルタイムの温度テストにアクセスします、モニタリングデータはAPPに同期されます。で更新することが可能です。
注：測定を実施する際、センサーは皮膚と密着している必要があります。（装着テーピングして皮膚を）
注：測定中の温度は、環境の温度差の影響を受けます。これは、警告のリマインダーとしてのみ機能します。詳細については、医療機器および医師の診断を参照してください。

注：体温テストを行う場合、下面皮膚と密着（装着10分後）（テスト）。体温測定は、環境の温度差の影響を受けます。これは警告のリマインダーとしてのみ機能します。詳細については、医療機器および医師の診断を参照してください。

心拍数モニタリング
心拍数モニターインターフェイスに切り替えると、リアルタイムの心拍数モニターが開始されます。APPデータを同期することで、テストレポートを表示することができます。

ECG
心電図検査インターフェイスで長押しすると、フロントエンドが接触されます。テストレポートをAPPで表示する必要があります。

血圧モニタリング
血圧検査インターフェイスに切り替えると、リアルタイムの血圧モニターが開始されます。APPデータを同期することで、テストレポートを表示することができます。

血中酸素インターフェース
血液酸素検査インターフェースに切り替えると、リアルタイムの血液酸素検出データを生成、データはAPPに同期することができます。テストレポートをAPPで表示することが可能です。

血糖
時計を血糖検査インターフェイスに切り替えて、血糖モニタリングにアクセスする、APPにデータを同期して、テストレポートを表示します。
注：検査結果は参考値です。医療データとして使用することはできません。

睡眠
眠りにつくと、時計は自動的に睡眠検出モードに入ることを判断し、一般的な深い睡眠（短い睡眠時間）を検出する。睡眠の長さを計算し、睡眠データをAPPに同期的に更新されます。
注：睡眠データを記録するには、時計を着用した状態でベッドに入ります。

音楽
接続したら、音楽をタップして音楽プレーヤーを制御します。

ショートカット機能
メイン画面を下にスワイプしてショートカット機能画面にアクセスし、「邪魔しない」「ロックスクリーン」「バージョン情報」「設定」を選択するアイコンをクリックすると対応する機能にフリップ又はオン。

情報
メッセージをクリックして、メッセージの内容を表示します。上下にスクロールしてページをめくります。右にスワイプして終了します。

輝度
明るさアイコンをクリックして、画面を自由に選択します輝度。

リセット
リセットアイコンをクリックしてスタートします。工場を復元するオプション設定。

シャットダウン
シャットダウンアイコンをクリックして入ります、シャットダウンできます。

基本パラメータ
接続方式：Bluetooth接続　　入力：5V、500mA MAX
端末要件：Android 4.4 or iOS 9.0 以上

注意事項
1.充電電圧が5V以上、充電電流が2 - 3時間のアプリケーションを禁止します。
2.水損傷がある状態での充電は禁止されています。
3.本製品のケースを許可なく分解することは禁止です。製品が破損し、保証が無効になります。

特別注意
1.本製品は医療機器ではありません。測定結果は参考値であり、いかなる医療目的や根拠としてもご使用いただけません。医師の指示に従ってください。
2.本書は、現在の情報に基づいて作成されています。継続的に改善・開発されるにつれて、当社は製品仕様や機能を変更する権利を有しています。本書に記載されている製品の全部や機能の変更、および改良・改良を行う権利を有しています。

Ver instrucciones de uso rápido

Introducción de componentes

Mantenga presionado el botón lateral para encender el reloj

Carga y Arranque de la Pulsera de Actividad Inteligente

Antes de usar el reloj por primera vez, debe cargarlo y activarlo. Use el cable de carga magnético equipado para conectarlo al pequeño metal en la parte posterior del reloj y conecte el otro extremo del cable de carga a un cabezal de carga USB, o una interfaz USB de computadora.

Instalar la aplicación de reloj

Escanee el código QR que aparece a continuación o diríjase a uno de los principales mercados de aplicaciones para descargar e instalar DeepFit.

Requisitos del dispositivo: iOS 9.0 y superior; Android 4.4 y superior. Bluetooth 4.0 es compatible.

Conecte el reloj

El reloj tiene una doble función Bluetooth dos conexiones Bluetooth cada una con una función diferente como sigue.

1.**APP conexión (para transferencia de datos APP)**
Abra la aplicación y haga clic en "Incorporación de nuevos equipos" para encontrar el reloj al que necesita conectarse. Marque un par de conexiones.

2.**Conexión de teléfono móvil (para llamadas)**
Después de que el reloj se conecte correctamente a la APP, active el interruptor Bluetooth de audio del reloj en la página de configuración del reloj, y, continuando, haga clic en "Audio" en la búsqueda Bluetooth en su teléfono móvil para utilizar el permiso para leer toda la información, como la información de contacto, y dar a APP un funcionamiento en segundo plano en la configuración del teléfono móvil. Se establecerá la conexión de emparejamiento Bluetooth y el reloj podrá realizar llamadas de audio con el teléfono una vez que la conexión sea correcta.

Cuando el reloj está conectado al teléfono, puede usar el reloj para marcar el teléfono para realizar llamadas, puede responder llamadas desde el teléfono en el reloj.
Al utilizar la función de llamada, debe asegurarse de que el reloj está conectado al teléfono en un estado estable.

Interfaz de la función principal

Pedómetro / Distancia / Calorías
Ver pasos, distancia, calorías quemadas en tiempo real Puede sincronizar aplicaciones en tiempo para ver los datos de movimiento.

Interfaz de temperatura corporal
Cambie a la interfaz de prueba de temperatura en tiempo real para ingresar a la detección de temperatura en tiempo real, los datos de medición pueden actualizarse en la APP sincronicamente y hay un informe de prueba.
Nota: Al probar la temperatura corporal, la parte inferior del sensor debe estar en contacto total con la piel (probado después de 10 minutos de uso). La prueba de temperatura corporal se ve afectada por la diferencia de temperatura del entorno y solo sirve de recordatorio de advertencia. Para más detalles, consulte dispositivo médico profesional y diagnóstico medico.

Monitoreo de la frecuencia cardíaca
Cambie a la interfaz del monitor de ritmo cardíaco. Monitorización de la frecuencia cardíaca, en tiempo real, los datos de medición pueden sincronizarse con la aplicación en tiempo real con un informe de prueba.

ECG
Mantenga presionado el electrodo frontal en el ECG interfaz de prueba, los tres electrodos están en el contacto total, prueba, el informe de prueba debe ser en APP.

Monitoreo de la presión arterial
Cambie a la interfaz de pruebas de tensión arterial para acceder a las pruebas de tensión arterial en tiempo real. Los datos de medición pueden sincronizarse y generar un informe en la APP cuando termines de probarlo.

Notic:Al medir la presión arterial, por favor evite por la presión corporal. El resultado de la prueba es para referencia solo no puede ser utilizado como datos médicos.

Interfaz de oxígeno en la sangre
Cambie a la interfaz de prueba de oxígeno en sangre para ingresar la detección de oxígeno en sangre en tiempo real y datos de medición Se puede actualizar en la APP sincronicamente, y hay un informe de prueba.

azúcar en la sangre
Cambiar a la interfaz de detección de azúcar en la sangre, puede ingresar al monitoreo de azúcar en la sangre y los datos se pueden actualizar sincronicamente en la APP.ACCIÓN Nota: La medición de azúcar en la sangre solo se puede utilizar como datos médicos.

Dormir
Cuando te duermas, el reloj determina automáticamente que ingresa el modo de detección de sueño, detecta automáticamente cuatro tiempo largo y seis cortos, calcula la duración de tu sueño y calcula la calidad de tu sueño y actualiza tus datos de sueño a la APP de forma sincrónica.
Nota: Usted debe usar el reloj para dormir antes de tener datos de sueño.

Música
Cuando está conectado, pulse Música para controlar el reproductor de música del teléfono.

Apagar
Haga clic en el icono de apagado para ingresar, puede apagar.

Función de atajo
Desliza hacia abajo en la interfaz principal para ingresar la interfaz de función de acceso directo, seleccione "No molestar" "Pantalla de bloqueo" "Acerca de" "Configuración" y otras opciones, haga clic en el icono para flip o ingresar la función correspondiente.

Información
Haga clic en el mensaje para ver el contenido del mensaje, desplácese hacia arriba y hacia abajo para pasar las páginas. Desliza el dedo hacia la derecha para salir.

Brillo
Haga clic en el icono de brillo para seleccionar libremente el brillo de la pantalla.

Reiniciar
Haga clic en el icono de reinicio para ingresar, puede restaurar la configuración de fábrica del reloj.

Apagar
Haga clic en el icono de apagado para ingresar, puede restaurar la configuración de fábrica del reloj.

Datos básicos
1. Este producto no es un dispositivo médico, los resultados de las mediciones son solo de referencia y no pueden usarse como base médica. Siga las instrucciones de su médico y no confíe en los resultados de las pruebas para el autodiagnóstico e el tratamiento.
2.Este manual se basa en información actual y está sujeto a mejoras y desarrollo continuos. La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y funciones de los productos y de modificar y mejorar cualquiera de los productos descritos en este manual.

Descripción del reloj inteligente rosado

Introducción de componentes

Mantenga presionado el botón lateral para encender el reloj

Cargando el reloj inteligente

Asegúrese de cargarlo y activarlo por primera vez, antes de usarlo por primera vez. Utilice el cable de carga magnético equipado para fijarlo al pequeño metal del anverso de la montre et connectez l'autre extrémité du câble de charge à une USB de charge USB, ou une interface USB de ordinateur.

Instalar la aplicación del reloj

Escanee el código QR a continuación o diríjase a uno de los principales mercados de aplicaciones para buscar e instalar DeepFit.

Configuración requisitos para la aplicación: iOS 10.0 o superior; Android 4.4 o superior. Bluetooth 4.0 está en cargo.

Conectar la montre

La montre dispose d'une double fonction Bluetooth: deux connexions Bluetooth chacune une fonction différente, comme suit.

1.**Connexion côté application (pour le transfert des données APP)**
Ouvrez l'APP et cliquez sur "Ajouter un nouveau équipement" pour trouver la montre que vous devez vous connecter J'aime une paire de connexion.

2.**Connexion de téléphone mobile (pour les appels)**
Une fois la montre connectée à l'APP, activez l'interrupteur Bluetooth audio de la montre dans les paramètres de la montre, puis cliquez sur "Audio" dans la recherche Bluetooth de votre téléphone portable pour utiliser l'autorisation de lire toutes les informations, telles que les informations de contact et donner à APP un fonctionnement en arrière-plan dans les paramètres du téléphone portable. La connexion d'appairage Bluetooth sera établie et la montre pourra passer des appels audio avec le téléphone une fois la connexion établie.

Lorsque la montre est connectée à votre téléphone, vous pouvez utiliser votre montre pour composer le numéro de votre téléphone pour passer des appels, ou vous pouvez répondre aux appels de votre téléphone sur votre montre.
Lorsque vous utilisez la fonction d'appel, vous devez vous assurer que votre montre est connectée à votre téléphone dans un état stable.

Interface de fonction principale

Podomètre / Distance / Calories
Vos les étapes, la distance, les calories gravier en temps réel Il peut synchroniser des applications dans temps pour voir les données de mouvement.

Interface de température corporelle
Passez à l'interface de test de température pour entrer dans la détection de température en temps réel, les données de surveillance peuvent être mises à jour en temps réel dans l'APP et il y a un rapport de test.
Remarque: lors de la détection de température corporelle, le capteur doit être en parfait contact avec la peau (testé après 10 minutes de port). Le test de température corporelle est affecté par la différence de température de l'environnement, qui ne sert de rappel d'avertissement. Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'équipement professionnel et diagnostic du médecin.

Surveillance du rythme cardiaque
Basculez vers l'interface du moniteur de fréquence cardiaque, surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel, les données de mesure peuvent être synchronisées avec l'application en temps réel avec un rapport de test.

ECG
Appuyez longuement sur l'électrode frontale sur l'interface de test ECG, les trois électrodes sont en contact complet, le test, le rapport de test doivent être consultés dans l'APP.

Surveillance de la pression artérielle
Passez à l'interface de test de tension artérielle pour accéder aux tests de tension artérielle en temps réel. Les données de mesure peuvent être synchronisées avec l'application en temps réel avec un rapport de test.
Remarque: avant la mesure de pression artérielle, veuillez vous assurer que votre montre est connectée à votre téléphone dans un état stable.
Les données de mesure peuvent être synchronisées avec l'application en temps réel avec un rapport de test.
Remarque: lors de la mesure de la pression artérielle, veuillez vous assurer que votre montre est connectée à votre téléphone dans un état stable.
Les données de mesure peuvent être synchronisées avec l'application en temps réel avec un rapport de test.

glycémie
Basculez vers l'interface de détection de glucose en temps réel, vous pouvez entrer la surveillance de la glycémie et les données peuvent être mises à jour de manière synchrone dans l'APP.
Remarque : Les résultats des tests sont fournis à titre indicatif uniquement et ne peuvent pas être utilisés comme données médicales.

Dormir
Lorsque vous vous endormez, votre montre détermine automatiquement que vous êtes en mode de détection du sommeil, détecte automatiquement quatre longues et six courtes dormi/ dormir toute la nuit, calcule la qualité de votre sommeil et mettre à jour vos données de sommeil à l'APP de façon synchrone.
Remarque : Vous devez porter votre montre pour dormir avant de disposer des données de sommeil.

Musique
Une fois connecté, appuyez sur la musique pour contrôler le Lecteur de musique.

Fonction de raccourci
Faites glisser vers le bas sur l'interface principale pour entrer l'interface de la fonction de raccourci, vous pouvez choisir "Ne pas déranger" "Écran de verrouillage" "À propos de" "Paramètres" et autres options, cliquez sur l'icône pour vous pouvez entrer la fonction correspondante.

Information
Cliquez sur le message pour afficher le contenu du message, faites défiler vers le haut et vers le bas pour tourner les pages. Balayez vers la droite pour quitter.

Luminosité
Cliquez sur l'icône de luminosité pour sélectionner librement la luminosité de l'écran.

Réinitialiser
Cliquez sur l'icône de réinitialisation pour entrer, vous pouvez restaurer les paramètres d'usine de la montre.

Éteindre
La fonction de rapport doit rapporter le rapport sur le côté APP et garder le téléphone et la montre connectés avec succès dans Bluetooth au message est un rapport de réception.

Méthode de connexion
Méthode de connexion : connexion Bluetooth
Entrée : 5V, 500mA MAX
Configuration requise : Android 4.4 ou iOS 9.0 et plus.

Mesures de sécurité
1. ce produit n'est pas un dispositif médical, les résultats des mesures sont donnés à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinés à une base médicale. Veuillez suivre les instructions de votre médecin et ne vous fiez pas aux résultats des tests pour un autodiagnostic ou un traitement.
2.Le contr