







5. 駐車監視



Three core Buck Line



Two core Buck Line



駐車監視モードでは、3 コアのステップダウンワイヤ接続が必要であり、通常の自動車充電器ではこの機能をトリガすることはできません！

トリガー駐車場監視機能-タイムラプス記録サイクルの時間設定:6 時間、12 時間、24 時間、48 時間、(6 時間の時間を設定し、マシンが自動的に継続的に駐車場監視機能をトリガーした後、6 時間の記録後にシャットダウンします)

低電圧保護設定:11.2 v、11.5 v、11.8 v (11.2 v が設定されている場合、車のバッテリー電圧が 11.2 v より低いと機械は自動的にシャットダウンします)

6. 動画のレビューとダウンロード



Camera Files

Select

Loop


Snapshot

Locked

Parking

Downloaded files are automatically saved in the [Album](#)

Today



产品描述

鍵机能说明

1. 電源キー 2 リセットキー 3 tf カードスロット

鍵机能说明:

1. 電源キー

on / off 機能

シャットダウン状態で、[電源キー]を 2 秒間長押しすると、機器の電源がオンになります。

電源が入ったら、「電源キー」を 2 秒間長押しします。マシンは自動的にビデオファイルとユーザー設定を保存し、シャットダウンします。

2. リセットキー

リセットキーを押してマシンをリセットし、マシンがクラッシュして正常にオンまたはオフにできないときに再起動します。

3. Tf カードスロット

【ご注意】容量 8 gb 以上の高速 tf カード(class10 以上)をご使用ください。
tf カードは最大 128 gb をサポートすることができます。


製品の規格

商品名	車ドライブレコーダー
特徴	WiFi ダッシュカム
色	オーダーメイド
撮像レンズ	高解像度の超広角カメラレンズ
言語	英語、日本語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、 スペイン語、タイ語 ロシア語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語など。
ファイルフォーマット	なぜ一生懸命/ MP4
環状線記録	シームレスなループ録音、秒の漏れはありません
動き検出	支援
月単位	支援
キャリアメディア	内蔵メモリ(合計 64 mb)
撮像モード	800W
写真フォーマット	JPEG
メモリーカード	tf(10 以上の速度、容量をお勧めします 8G-128G TF カード)
マイク	支援
内蔵オーディオ	支援
暗視装置赤外線	支援
電力インターフェース	5V 1.5A

送付頂く：

通常の動作条件下で、製品に問題がある場合、解決策を参照してください：

- 1, 写真を撮ることができませんでした, ビデオチェック tf カード十分なスペースがあるかどうか, ロックされているかどうか.
- 2, 録音時には、巨大な高精細ビデオデータのために自動的に停止し、sdhc 互換の高速 tf カードを使用し、高速 tf カードは c10 アイデンティティになります.
- 3, リプレイ写真やビデオ、不完全なファイルの結果、tf カードメモリデータ、カードを再フォーマットする車の dvr「フォーマット」機能を使用したときにエラーが発生した「ファイル」のプロンプトが表示されます.
4. 画像は霧がかかっています
レンズに汚れや指紋がないかご確認ください。撮影前にレンズをレンズペーパーで拭き取ってください.
5. レコーダーが作動しません。シャープなオブジェクトでリセットキーを押してから再度起動すると、通常の状態に戻すことができます.
6. 初めてネットワークアクセス権限を開き、ローカルフォトアルバムを開きます



7. 携帯電話が製品に接続できない場合は、まず、携帯電話が他の wifi ホッ

トスポットに接続されているかどうかを確認してください。app に接続されるしかレコーダ WiFi 携帯電話機設定が接続さ、レコーダ(は例えば、家には、テーブルレコーダーをつなげることができずかどうかをチェックする必要がある- fi シグナルが携帯電話機設定 WiFi 家に接続され)

8. 携帯電話のリアルタイム画像が詰まっています。これは一般的に wifi 信号に関連しています。例えば、携帯電話がレコーダーから遠すぎると、wifi 信号が弱くなり、携帯電話のリアルタイム映像が詰まってしまいます。また、レコーダーの周りに wifi 信号が多すぎると、レコーダーに干渉してリアルタイムの映像が詰まってしまいます

9. アルバムのプレビュー速度は非常に遅いです。tf カード内のビデオファイルが多すぎて、ファイル情報を取得するタイムアウトになっている可能性があります。消費者は tf カードを定期的にフォーマットすることをお勧めします

10. レコードの外観多くのクライアントがそれに接続します。しかし、同時にリンクするために使用できる携帯電話は 1 つだけです。携帯電話がレコーダに接続できない場合は、レコーダが他の携帯電話に接続されているかどうかを除外する

11. ビデオ録画を再生するには、コンピュータを使用します:

h .264 圧縮形式を採用しており、ファイル形式は mov または mp4 です。多くの microsoft windows コンピュータの内蔵再生ソフトウェア本体(windows media player など)は h .264 エンコーディングフォーマットをサポートしていないため、再生できない、ムービーの再生がスムーズでない、フレームが固定または破損している、ビデオとオーディオが同期していない可能性があります。他のプロの演奏ソフトウェア(potplayer など)をダウンロードすることをお勧めします。.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body: Use only the supplied antenna.

