



东莞市景鸿科技有限公司

Dongguan Jinghong Technology Co., Ltd.

产品规格书

客户名称:

电小二

产品名称:

101.0209

物料编码:

JH-DXE-2025051501

产品规格:

感量规格: 6.5uH-6.8uH

磁片规格: 43*5.3*0.8双槽中心带孔硬磁

线材规格: 0.08*105*12Ts (14mm内径), 反面贴白胶。

日期:

2025年5月15日

版本型号:

REV1.0

版本	变更内容	责任人	日期	备注
REV1.0	首次发布	杨国兴	2025年5月15日	

制定	审核	核准
韦阮求	杨国兴	刘春平

客户认可签名及盖章		
-----------	--	--

.....附上的是产品规格书,有任何疑问,请及时反馈给我们,谢谢.....



东莞市景鸿科技有限公司

Dongguan Jinghong Technology Co., Ltd.

电小二101.0209-1产品规格

一、产品尺寸 PRODUCT DIMENSIONS:

编号 NO.	项目 ITEM	规格 SPECIFICATION
A	磁片直径 <small>sheet diameter</small>	43±0.5mm
B	线圈外径 <small>Coil outer diameter</small>	40.5±0.5mm
C	线圈内径 <small>Coil inner diameter</small>	14±0.5mm
D	产品厚度 <small>product thickness</small>	<2.50mm
E	出线长度 <small>Outgoing line length</small>	135mm±1.0mm
F	焊锡长度 <small>Solder length</small>	3±1.0mm
G	磁片开孔直径 <small>Opening diameter</small>	5.3±0.5mm
H	磁片厚度 <small>sheet thickness</small>	0.8±0.1mm
I	磁片形状 <small>sheet shape</small>	圆形带孔双槽 <small>Circular hole and double grooves</small>
J	背胶 <small>gum</small>	普通白色双面胶 <small>white double-sided tape</small>

二、绕线参数 WINDINGSPECIFICATION:

端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 TURNS	绕线方向 WINDING DIRECTION
S	F	丝包线0.08*105P	12TS	CCW

三、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINA L	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST INSTRUMENT
1	IND.	S-F	L:6.5uH±6.8uH	10KHz/1.0V	数字电桥2811C

四、产品实物图 PRODUCT PHYSICAL PICTURE:



公司名称：东莞市景鸿科技有限公司

(company name: Dongguan Jinghong Technology Co., Ltd.)

公司地址：东莞市凤岗镇水心工业2路2号远峰工业区D栋4楼

(company address: No. 2, Industrial Road, Shuixin, Fenggang Town, Dongguan City. Building D, Yu Feng Industrial Zone, 4th Floor)