

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: 电小二/Dongguan Electric Xiao Er Electronic Technology Co.,LTD
CUSTOMER:

客 戶 料 號: _____
CUST P/N: N016

泛 亞 料 號: _____
FINE P/N: N016

產 品 型 號: _____
DESC: FYN01612023111401S

日 期: _____
DATE: 2023/11/14

版 本: _____
Version: A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃筱袁	蔡紀雨	丁保元	

东莞市泛亚电子有限公司

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

公司地址: 东莞市石碣镇刘屋科技东路 194 号

No.194, East Technology Road, Liu Wu, Shijie Town, Dongguan City

TEL: 0769-22490287 / 22452492



FAX: 0769-22499451

E-mail: fineelec@163.com

Version Change History

东莞市泛亚电子有限公司

SPECIFICATION


產 品 型 號: DESC		FYN01612023111401S		版本 Rev: A.0		客 戶 CUST: 泛亚料号 Fine P/N:		N016	
						客 户 料号 CUST P/N:			
一、尺寸 DIMENSION:(mm)							A	15.5±0.5	
HF ROHS  圈数: 11圈							B	37.1±1.0	
							C	1.2±0.2	
							D	30±1	
							E	2-4	
							F	43.5±0.5	
							G	2.5Max (不含离型纸)	
注:							1. 线圈交叉出线反贴磁片 (如图)		
							2. 线圈出线位置贴 8mm 宽高温胶 1.5Ts;		
							3. 线圈硬磁片, 硬磁片尺寸 φ 43.5*1.0mm, 开跑道型内孔 F12*14, 开双线槽, 尺寸图如下;		
							4. 磁片背面贴 φ 42*15.5*0.08mm 开孔带手撕位普通双面背胶。		
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:									
三、绕线参数 Winding Specification:									
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE		圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction			
1	S	F	丝包线 0.078*105P		11Ts	CCW			
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:									
温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%									
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION		测试条件 TEST FREQUENCY		测试仪器 TEST EQUIPMENTS		
1	INDUCT	S-F	6.8uH ±5%		100KHZ/1V		TH2829LX		
2	DCR	S-F	56mΩ Max		@25℃		TH2829LX		
拟制/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE			批准/日期 APPROVED BY/DATE			
黄筱袁 2023/11/14			蔡纪雨 2023/11/14			丁保元 2023/11/14			

SPECIFICATION

產品型號: DESC	FYN01612023111401S	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	N016
			泛亚料号 Fine P/N:	
			客户料号 CUST P/N:	

五、包装 PACKING:

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盘 Box	200 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1000 Pcs	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清单 Material list:

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	丝包线 0.078*105P	丝包线 0.078*105P	
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	磁片	尺寸 $\phi 43.5*1.0\text{mm}$ ，开跑道型内孔F12*14，开双线槽	
4	高温胶	8mm 宽的高温胶	
5	普通背胶	$\phi 42*15.5*0.08\text{mm}$ 带手撕位普通背胶	

擬制/日期PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
黄筱袁 2023/11/14	蔡纪雨 2023/11/14	丁保元 2023/11/14