


CONTENTS


1



2



3



1

Marshall Heston – TV sound bar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt sed do eiusmod tempor.

2

Mains lead
Use the included mains lead to connect Heston to the wall socket.

3

Quick start guide and Legal and safety information
Read the Legal and safety and follow the Quick start guide to set up the TV sound bar.


4

Marshall Bluetooth App
The app lets you set up your speaker and is the remote control for Heston.

5

Wall mount bracket (not included)
The custom wall mount brackets allow the TV sound bar to be mounted on the wall and are sold separately.

TOP PANEL

**1****Playlist buttons**

Push a button to start playing a custom playlist. Configure the buttons in the Marshall Bluetooth app.

2**Volume control**

Turn the knob to adjust the volume.

3**Bass/treble control**

Push the knob to toggle between bass and treble and turn the knob to adjust the level.

4**Source control**


Turn and push the source control to select audio input source. When playing via Bluetooth or Wi-Fi, push the knob to play/pause.

5**Sound mode button**

Push the button to toggle the sound modes.

- I. Music -for music
- II. Movie -for watching film
- III. Night – Dampen loud sounds and enhance quieter sounds
- IV. Voice – Increase voice clarity

BACK PANEL



1 LAN
Use an ethernet cable to connect Heston to the internet via a LAN port on your router modem.

2 HDMI 1 (in)
Connect an additional HDMI device such as DVD or gaming console. The signal is passed through to HDMI 2.

3 HDMI 2 (TV)
Connect to an eARC/ARC compatible HDMI port on your TV.


4 Service port
Only for authorised repair service centre.

5 RCA input (Left and Right)
Plug in an RCA audio device, such as an RIAA turntable.


6 Sub out
Plug in an active subwoofer for extra bass. (not included)

7 POWER INPUT
Use the included mains lead to connect Heston to the wall socket.

CONNECTING YOUR SOUNDBAR



GETTING STARTED



1 Place Heston under your TV

Place the TV sound bar on a flat surface, centred under your TV with at least 15 cm clearance above. If Heston is mounted on the wall, follow the instructions included with the wall mount brackets.

2 Connect to your TV


Connect one end of an HDMI cable to the HDMI 2 (IN) port on Heston and the other end to an HDMI eARC / ARC port on your TV.

3 Plug in mains power

Connect the mains lead to the mains input on your speaker, then connect the mains plug to the wall socket.

Important: Always ensure that the mains lead, plug and TV sound bar are compatible with your mains supply and wall socket.

Caution: Always unplug the mains lead from the wall socket before disconnecting it from the TV sound bar.



DOWNLOAD THE Marshall Bluetooth APP

Download the app and complete the setup. The app guides you through Wi-Fi setup, adjusting the audio, customising the Playlists and modes, and is the Heston remote control.




Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt sed do eiusmod tempor. Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt sed do eiusmod tempor. Tempel modit, ullamcus aut od qui re dundit la nimolupta dunt. Ationseque imus, quiaect iantiisciis dolupta sunti toreped que es eum re incianda quatenda velende llaborat doluptur sus

CONTENTS


1



2



3



1

ITEM 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt sed do eiusmod tempor.

3

ITEM 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt sed do eiusmod tempor.

2

ITEM 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt sed do eiusmod tempor.

CONTENTS

LANGUAGES

[illegible][illegible]

INSTRUCTIONS

FRANÇAIS

CONTENU

- 1. Marshall Heston – barre de son TV**
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt sed do eiusmod tempor.
- 2. Câble secteur**
Connecte Heston à la prise murale.
- 3. Guide de démarrage rapide et informations juridiques et de sécurité**
Lisez les mentions légales et de sécurité et suivez le guide de démarrage rapide pour configurer la barre de son du téléviseur.
- 4. Application Marshall Bluetooth**
L'application vous permet de configurer votre enceinte et constitue la télécommande d'Heston.
- 5. Support de montage mural (non inclus)**
Les supports de montage mural personnalisés permettent de monter la barre de son TV au mur et sont vendus séparément.

PANNEAU DU HAUT

- 1. Boutons de liste de lecture**
Appuyez sur un bouton pour lancer la lecture d'une liste de lecture personnalisée. Configurez les boutons dans l'application Marshall Bluetooth.
- 2. Contrôle du volume**
Tournez le bouton pour régler le volume.
- 3. Contrôle des basses/aigus**
Appuyez sur le bouton pour basculer entre les basses et les aigus, puis tournez-le pour régler.
- 4. Contrôle des sources**
Tournez et appuyez sur la commande de source pour sélectionner la source d'entrée audio. Lorsque vous jouez via Bluetooth ou Wi-Fi, appuyez sur le bouton pour pla/pause.
- 5. Bouton du mode sonore**
Appuyez sur le bouton pour basculer entre les modes sonores.
 - I. Musique** - pour la musique
 - VI. Film** - pour regarder un film
 - VII. Nuit** – Atténue les sons forts et améliore les sons plus faibles
 - VIII. Voix** – Augmente la clarté de la voix

PANNEAU ARRIÈRE

- 1. Réseau local**
Utilisez un câble Ethernet pour connecter Heston à Internet via un port LAN de votre modem

routeur.

- 2. HDMI 1 (entrée)**
Connectez un périphérique HDMI supplémentaire tel qu'un DVD ou une console de jeu. Le signal est transmis via HDMI 2.
- 3. HDMI 2 (téléviseur)**
Connectez-vous à un port HDMI compatible eARC/ARC sur votre téléviseur.
- 4. Port de service**
Uniquement pour les centres de réparation agréés.
- 5. Entrée RCA (gauche et droite)**
Branchez un périphérique audio RCA, tel qu'une platine vinyle RIAA.
- 6. Sous-sortie**
Branchez un caisson de basses actif pour des basses supplémentaires. (non inclus)
- 7. Entrée d'alimentation**
Utilisez le cordon d'alimentation fourni pour connecter Heston à la prise murale.

COMMENCER

- 1. Placez Heston sous votre téléviseur**
Placez la barre de son du téléviseur sur une surface plane, centrée sous votre téléviseur avec un dégagement d'au moins 15 cm au-dessus. Si Heston est monté au mur, suivez les instructions fournies avec les supports de montage mural.
- 2. Connectez-vous à votre téléviseur**
Connectez une extrémité d'un câble HDMI au port HDMI 2 (TV) de Heston et l'autre extrémité à un port HDMI prenant en charge eARC/ARC sur votre téléviseur.
- 3. Branchez l'alimentation secteur**
Connectez le cordon d'alimentation à l'entrée secteur de votre enceinte, puis branchez la fiche secteur à la prise murale.
Important : assurez-vous toujours que le cordon d'alimentation, la fiche et la barre de son du téléviseur sont compatibles avec votre alimentation secteur et votre prise murale.
Attention : débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise murale avant de le débrancher de la barre de son du téléviseur.
- 4. Téléchargez l'application Marshall Bluetooth**
Téléchargez l'application et terminez la configuration. L'application vous guide dans la configuration du Wi-Fi, en ajustant l'audio, en personnalisant les listes de lecture et les modes, et constitue la télécommande Heston.

INSTRUCTIONS

DEUTSCH

INHALT

- 1. Marshall Heston – TV-Soundbar**
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt sed do eiusmod tempor.
- 2. Netzkabel**
Verbindet Heston mit der Steckdose.
- 3. Kurzanleitung und rechtliche und Sicherheitsinformationen**
Lesen Sie die rechtlichen und Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Kurzanleitung, um die TV-Soundbar einzurichten.
- 4. Marshall Bluetooth-App**
Mit der App können Sie Ihren Lautsprecher einrichten und ist die Fernbedienung für Heston.
- 5. Wandhalterung (nicht im Lieferumfang enthalten)**
Die maßgeschneiderten Wandhalterungen ermöglichen die Montage der TV-Soundbar an der Wand und sind separat erhältlich.

OBERES PANEL

- 1. Playlist-Schaltflächen**
Drücken Sie eine Taste, um die Wiedergabe einer benutzerdefinierten Wiedergabeliste zu starten. Konfigurieren Sie die Tasten in der Marshall Bluetooth-App.
- 2. Lautstärkeregelung**
Drehen Sie den Knopf, um die Lautstärke einzustellen.
- 3. Bass-/Höhenregler**
Drücken Sie den Knopf, um zwischen Bass und Höhen umzuschalten, und drehen Sie ihn dann zum Einstellen.
- 4. Quellcodeverwaltung**
Drehen und drücken Sie die Quellensteuerung, um die Audioeingangsquelle auszuwählen. Wenn Sie über Bluetooth oder WLAN abspielen, drücken Sie den Knopf, um die Wiedergabe zu starten/anzuhalten.
- 5. Tonmodus-Taste**
Drücken Sie die Taste, um die Klangmodi umzuschalten.
I. Musik – für Musik
II. Film – zum Ansehen von Filmen
III. Nacht – Dämpfen Sie laute Geräusche und verstärken Sie leisere Geräusche
IV. Stimme – Erhöhen Sie die Klarheit der Stimme

RÜCKWAND

- 1. LAN**
Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um Heston über einen LAN-Port Ihres Router-Modems mit dem Internet zu verbinden.
- 2. HDMI 1 (Eingang)**
Schließen Sie ein zusätzliches HDMI-Gerät wie DVD oder Spielekonsole an. Das Signal wird an HDMI 2 weitergeleitet.
- 3. HDMI 2 (Fernseher)**
Stellen Sie eine Verbindung zu einem eARC/ARC-kompatiblen HDMI-Anschluss Ihres Fernsehers her.
- 4. Service-Port**
Nur für autorisierte Reparatur-Service-Center.
- 5. RCA-Eingang (links und rechts)**
Schließen Sie ein RCA-Audiogerät an, z. B. einen RIAA-Plattenspieler.
- 6. Sub-Ausgang**
Für zusätzlichen Bass schließen Sie einen aktiven Subwoofer an. (nicht enthalten)
- 7. Stromeingang**
Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel, um Heston an die Steckdose anzuschließen.

ERSTE SCHRITTE

- 1. Platzieren Sie Heston unter Ihrem Fernseher**
Platzieren Sie die TV-Soundbar auf einer ebenen Fläche, mittig unter Ihrem Fernseher und mit mindestens 15 cm Abstand darüber. Wenn Heston an der Wand montiert wird, befolgen Sie die Anweisungen, die den Wandhalterungen beiliegen.
- 2. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Fernseher her**
Verbinden Sie ein Ende eines HDMI-Kabels mit dem HDMI 2 (TV)-Anschluss am Heston und das andere Ende mit einem HDMI-Anschluss, der eARC/ARC unterstützt, an Ihrem Fernseher.
- 3. Stecken Sie den Netzstecker ein**
Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzeingang Ihres Lautsprechers und stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose.
Wichtig: Stellen Sie stets sicher, dass Netzkabel, Stecker und TV-Soundbar mit Ihrem Stromnetz und Ihrer Steckdose kompatibel sind.
Achtung: Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie ihn von der TV-Soundbar trennen.
- 4. Laden Sie die Marshall Bluetooth-App herunter**
Laden Sie die App herunter und schließen Sie die Einrichtung ab. Die App führt Sie durch die WLAN-Einrichtung, passt den Ton an, passt die Wiedergabelisten und Modi an und dient als Heston-Fernbedienung.

INSTRUCTIONS

ESPAÑOL

CONTENIDO

- 1. Marshall Heston: barra de sonido para TV**
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt sed do eiusmod tempor.
- 2. Cable de red**
Conecta Heston a la toma de pared.
- 3. Guía de inicio rápido e información legal y de seguridad**
Lea la sección Legal y de seguridad y siga la Guía de inicio rápido para configurar la barra de sonido del televisor.
- 4. Aplicación Marshall Bluetooth**
La aplicación te permite configurar tu altavoz y es el control remoto de Heston.
- 5. Soporte de montaje en pared (no incluido)**
Los soportes de montaje en pared personalizados permiten montar la barra de sonido del televisor en la pared y se venden por separado.

PANEL SUPERIOR

- 1. Botones de lista de reproducción**
Presione un botón para comenzar a reproducir una lista de reproducción personalizada. Configure los botones en la aplicación Marshall Bluetooth.
- 2. control de volumen**
Gire la perilla para ajustar el volumen.
- 3. Control de graves/agudos**
Presione la perilla para alternar graves y agudos y luego gírela para ajustar.
- 4. Control de fuente**
Gire y presione el control de fuente para seleccionar la fuente de entrada de audio. Cuando reproduzca a través de Bluetooth o Wi-Fi, presione la perilla para reproducir/pausar.
- 5. Botón de modo de sonido**
Presione el botón para alternar los modos de sonido.
I. Música -para la música
II. Película -para ver películas
III. Noche: amortigua los sonidos fuertes y mejora los sonidos más bajos.
IV. Voz: aumenta la claridad de la voz

PANEL POSTERIOR

- 1. LAN**

Utilice un cable Ethernet para conectar Heston a Internet a través de un puerto LAN en el módem de su enrutador.

- 2. HDMI 1 (entrada)**
Conecte un dispositivo HDMI adicional, como un DVD o una consola de juegos. La señal pasa a HDMI 2.
- 3. HDMI 2 (televisor)**
Conéctese a un puerto HDMI compatible con eARC/ARC en su televisor.
- 4. Puerto de servicio**
Sólo para centro de servicio de reparación autorizado.
- 5. Entrada RCA (izquierda y derecha)**
Conecte un dispositivo de audio RCA, como un tocadiscos RIAA.
- 6. Subir**
Conecte un subwoofer activo para obtener graves adicionales. (no incluido)
- 7. Entrada de energía**
Utilice el cable de alimentación incluido para conectar Heston al enchufe de pared.

EMPEZANDO

- 1. Coloca Heston debajo de tu televisor**
Coloque la barra de sonido del televisor sobre una superficie plana, centrada debajo del televisor con un espacio libre de al menos 15 cm arriba. Si Heston se monta en la pared, siga las instrucciones incluidas con los soportes de montaje en pared.
- 2. Conéctate a tu televisor**
Conecte un extremo de un cable HDMI al puerto HDMI 2 (TV) de Heston y el otro extremo a un puerto HDMI compatible con eARC/ARC de su televisor.
- 3. Enchufe la red eléctrica**
Conecte el cable de alimentación a la entrada de alimentación de su altavoz, luego conecte el enchufe de alimentación a la toma de pared.
Importante: Asegúrese siempre de que el cable de alimentación, el enchufe y la barra de sonido del televisor sean compatibles con la red eléctrica y el enchufe de pared.
Precaución: Desenchufe siempre el cable de alimentación de la toma de pared antes de desconectarlo de la barra de sonido del televisor.
- 4. Descargue la aplicación Marshall Bluetooth**
Descarga la aplicación y completa la configuración. La aplicación lo guía a través de la configuración de Wi-Fi, ajustando el audio, personalizando las listas de reproducción y los modos, y es el control remoto de Heston.

INSTRUCTIONS

한국어

내용물

- 마샬 헤스턴(Marshall Heston) - TV 사운드바**
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt sed do eiusmod tempor.
- 메인 리드**
Heston
- 빠른 시작 가이드, 법률 및 안전 정보**
TV
- 마샬 블루투스 앱**
이 앱을 사용하면 스피커를 설정할 수 있으며 Heston의 리모컨이 됩니다.
- 벽면 장착 브래킷(포함되지 않음)**
맞춤형 벽걸이 브래킷을 사용하면 TV 사운드바를 벽에 장착할 수 있으며 별도로 판매됩니다.

상단 패널

- 재생목록 버튼**
버튼을 누르면 맞춤 재생목록 재생이 시작됩니다. Marshall Bluetooth 앱에서 버튼을 구성합니다.
- 볼륨 조절**
손잡이를 돌려 볼륨을 조절합니다.
- 저음/고음 조절**
손잡이를 눌러 저음과 고음을 전환한 다음 돌려서 조정합니다.
- 소스 제어**
소스 컨트롤을 돌리고 눌러 오디오 입력 소스를 선택합니다. Bluetooth 또는 Wi-Fi를 통해 재생할 때 노브를 누르면 재생/일시 정지됩니다.
- 사운드 모드 버튼**
버튼을 누르면 사운드 모드가 전환됩니다.
I. 음악 - 음악을 위해
II. 영화 - 영화를 보기 위해
III. 밤 - 시끄러운 소리를 줄이고 조용한 소리를 강화합니다.
IV. 음성 - 음성 선명도 향상

후면 패널

- 랜**
이더넷 케이블을 사용하여 라우터 모뎀의 LAN 포트를 통해 Heston을 인터넷에 연결하세요.
- HDMI 1(입력)**
DVD 또는 게임 콘솔과 같은 추가 HDMI 장치를 연결합니다. 신호는 HDMI 2를 통해 전달됩니다.
- HDMI 2(TV)**
TV의 eARC/ARC 호환 HDMI 포트에 연결하세요.
- 서비스 포트**
공인 수리 서비스 센터에만 해당됩니다.
- RCA 입력(좌우)**
RIAA 턴테이블과 같은 RCA 오디오 장치를 연결합니다.
- 서브아웃**
추가 저음을 위해 액티브 서브우퍼를 연결하세요. (포함되지)
- 전원 입력**
포함된 메인 리드를 사용하여 Heston을 벽면 콘센트에 연결하세요.

시작하기

- Heston을 TV 아래에 두세요**
TV 사운드 바를 TV 아래 중앙에 놓고 위쪽으로 최소 15cm의 간격을 두고 평평한 표면에 놓습니다. Heston을 벽에 장착하는 경우 벽 장착 브래킷에 포함된 지침을 따르십시오.
- TV에 연결**
HDMI 케이블의 한쪽 끝을 Heston의 HDMI 2(TV) 포트에 연결하고 다른 쪽 끝을 TV의 eARC/ARC를 지원하는 HDMI 포트에 연결합니다.
- 주 전원을 연결합니다.**
메인 리드를 스피커의 메인 입력에 연결한 다음 메인 플러그를 벽면 소켓에 연결하십시오.
중요: 항상 주 전원 리드, 플러그 및 TV 사운드 바가 주 전원 공급 장치 및 벽면 소켓과 호환되는지 확인하십시오.
주의: TV 사운드 바에서 전원 코드를 분리하기 전에 항상 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.
- 마샬 블루투스 앱을 다운로드하세요**
앱을 다운로드하고 설정을 완료하세요. 이 앱은 Wi-Fi 설정, 오디오 조정, 재생 목록 및 모드 사용자 정의 등을 안내하는 Heston 리모컨입니다.

INSTRUCTIONS

简体中文

内容

- 1. **Marshall Heston – 电视条形音箱**
Lorem ipsum dolor sat amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt sed do eiusmod tempor.
- 2. **电源线**
将 Heston 连接到墙壁插座。
- 3. **快速入门指南以及法律和安全信息**
阅读法律和安全并按照快速入门指南设置电视条形音箱。
- 4. **Marshall 蓝牙应用程序**
该应用程序可让您设置扬声器，并且是 Heston 的遥控器。
- 5. **壁挂支架（不含）**
定制壁挂支架可将电视条形音箱安装在墙壁上，并单独出售。

顶部面板

- 1. **播放列表按钮**
按下按钮即可开始播放自定义播放列表。配置 Marshall 蓝牙应用程序中的按钮。
- 2. **音量控制**
转动旋钮调节音量。
- 3. **低音/高音控制**
按下旋钮可切换低音和高音，然后转动旋钮进行调节。
- 4. **源头控制**
转动并推动源控件以选择音频输入源。通过蓝牙或 Wi-Fi 播放时，按下旋钮即可播放/暂停。
- 5. **声音模式按钮**
按下按钮可切换声音模式。
一、音乐——为了音乐
二、电影 - 用于观看电影
三、夜间 - 减弱响亮的声音并增强较小的声音
四、语音 - 提高语音清晰度

后面板

- 1. **局域网**
使用以太网电缆通过路由器调制解调器上的 LAN 端口将 Heston 连接到互联网。
- 2. **HDMI 1（输入）**
连接额外的 HDMI 设备，例如 DVD 或游戏机。信号传输至 HDMI 2。
- 3. **HDMI 2（电视）**
连接到电视上兼容 eARC/ARC 的 HDMI 端口。
- 4. **服务端口**
仅限授权维修服务中心。
- 5. **RCA 输入（左、右）**
插入 RCA 音频设备，例如 RIAA 转盘。
- 6. **替补**
插入有源低音炮以获得额外的低音。（不包含）
- 7. **电源输入**
使用随附的电源线将 Heston 连接到墙壁插座。

入门

- 1. **将 Heston 放在电视下方**
将电视条形音箱放置在平坦的表面上，位于电视下方中央，上方至少留出 15 厘米的隙。如果 Heston 安装在墙上，请按照墙壁安装支架附带的说明进行操作。
- 2. **连接到您的电视**
将 HDMI 电缆的一端连接到 Heston 上的 HDMI 2 (TV) 端口，另一端连接到电视上支持 eARC / ARC 的 HDMI 端口。
- 3. **插入主电源**
将电源线连接到扬声器的电源输入，然后将电源插头连接到墙壁插座。
重要提示：始终确保电源线、插头和电视条形音箱与您的电源和墙壁插座兼容。
注意：在断开电视条形音箱与电源线的连接之前，请务必先从墙壁插座上拔下电源线。
- 4. **下载 Marshall 蓝牙应用程序**
下载应用程序并完成设置。该应用程序可指导您完成 Wi-Fi 设置、调整音频、自定义播放列表和模式，并且是 Heston 遥控器。

INSTRUCTIONS

繁體中文

內容

- 1. Marshall Heston – 電視長條音箱**
Lorem ipsum dolor sat amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt sed do eiusmod tempor.
- 2. 電源線**
將 Heston 連接到牆壁插座。
- 3. 快速入門指南以及法律和安全訊息**
閱讀法律和安全性並按照快速入門指南設定電視條形音箱。
- 4. Marshall藍牙應用程式**
該應用程式可讓您設定揚聲器，並且是 Heston 的遙控器。
- 5. 壁掛支架（不含）**
客製化壁掛支架可將電視條形音箱安裝在牆壁上，並單獨出售。

頂部面板

- 1. 播放清單按鈕**
按下按鈕即可開始播放自訂播放清單。配置 Marshall 藍牙應用程式中的按鈕。
- 2. 音量控制**
轉動旋鈕調整音量。
- 3. 低音/高音控制**
按下旋鈕可切換低音和高音，然後轉動旋鈕進行調整。
- 4. 源頭控制**
轉動並推動來源控制以選擇音訊輸入來源。透過藍牙或 Wi-Fi 播放時，按下旋鈕即可播放/暫停。
- 5. 聲音模式按鈕**
按下按鈕可切換聲音模式。
一、音樂——為了音樂
二、電影 - 用於觀看電影
三、夜間 - 減弱響亮的聲音並增強較小的聲音
四、語音 - 提升語音清晰度

後面板

- 1. 區域網**
使用乙太網路線透過路由器數據機上的 LAN 連接埠將 Heston 連接到網際網路。
- 2. HDMI 1（輸入）**
連接額外的 HDMI 設備，例如 DVD 或遊戲機。訊號傳輸至 HDMI 2。
- 3. HDMI 2（電視）**
連接到電視上相容於 eARC/ARC 的 HDMI 連接埠。
- 4. 服務端口**
僅限授權維修服務中心。
- 5. RCA輸入（左、右）**
插入 RCA 音訊設備，例如 RIAA 轉盤。
- 6. 替補**
插入有源低音炮以獲得額外的低音。（不包含）
- 7. 電源輸入**
使用隨附的電源線將 Heston 連接到牆壁插座。

入門

- 1. 將 Heston 放在電視下方**
將電視條形音箱放置在平坦的表面上，位於電視下方中央，上方至少留出 15 公分的間隙。如果 Heston 安裝在牆上，請按照牆壁安裝支架附帶的說明進行操作。
- 2. 連接到您的電視**
將 HDMI 電纜的一端連接到 Heston 上的 HDMI 2 (TV) 端口，另一端連接到電視上支援 eARC / ARC 的 HDMI 端口。
- 3. 插入主電源**
將電源線連接到揚聲器的電源輸入，然後將電源插頭連接到牆壁插座。
重要提示：請務必確保電源線、插頭和電視條形音箱與您的電源和牆壁插座相容。
注意：在斷開電視條形音箱與電源線的連接之前，請務必先從牆壁插座拔下電源線。
- 4. 下載Marshall藍牙應用程式**
下載應用程式並完成設定。該應用程式可引導您完成 Wi-Fi 設定、調整音訊、自訂播放清單和模式，並且是 Heston 遙控器。

INSTRUCTIONS

LANGUAGE

1 INSTRUCTION 01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor consectetur incididunt. Eiusmod tempor incididunt ipsum dolor sit amet.

2 INSTRUCTION 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor consectetur incididunt. Eiusmod tempor incididunt ipsum dolor sit amet.

3 INSTRUCTION 03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor consectetur incididunt. Eiusmod tempor incididunt ipsum dolor sit amet.

4 INSTRUCTION 04

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor consectetur incididunt. Eiusmod tempor incididunt ipsum dolor sit amet.

5 INSTRUCTION 05

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor consectetur incididunt. Eiusmod tempor incididunt ipsum dolor sit amet.

6 INSTRUCTION 06

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor consectetur incididunt. Eiusmod tempor incididunt ipsum dolor sit amet.

7 INSTRUCTION 07

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor consectetur incididunt. Eiusmod tempor incididunt ipsum dolor sit amet.

8 INSTRUCTION 08

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor consectetur incididunt. Eiusmod tempor incididunt ipsum dolor sit amet.

9 INSTRUCTION 09

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor consectetur incididunt. Eiusmod tempor incididunt ipsum dolor sit amet.

10 INSTRUCTION 10

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor consectetur incididunt. Eiusmod tempor incididunt ipsum dolor sit amet.

INSTRUCTIONS

LANGUAGE

1 INSTRUCTION 01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor consectetur incididunt. Eiusmod tempor incididunt ipsum dolor sit amet.

2 INSTRUCTION 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor consectetur incididunt. Eiusmod tempor incididunt ipsum dolor sit amet.

3 INSTRUCTION 03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor consectetur incididunt. Eiusmod tempor incididunt ipsum dolor sit amet.

4 INSTRUCTION 04

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor consectetur incididunt. Eiusmod tempor incididunt ipsum dolor sit amet.

5 INSTRUCTION 05

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor consectetur incididunt. Eiusmod tempor incididunt ipsum dolor sit amet.

6 INSTRUCTION 06

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor consectetur incididunt. Eiusmod tempor incididunt ipsum dolor sit amet.

7 INSTRUCTION 07

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor consectetur incididunt. Eiusmod tempor incididunt ipsum dolor sit amet.

8 INSTRUCTION 08

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor consectetur incididunt. Eiusmod tempor incididunt ipsum dolor sit amet.

9 INSTRUCTION 09

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor consectetur incididunt. Eiusmod tempor incididunt ipsum dolor sit amet.

10 INSTRUCTION 10

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor consectetur incididunt. Eiusmod tempor incididunt ipsum dolor sit amet.