


Instructions Manual

P/N: MX005A GEN 5
www.max-sensor.com

MAX
SENSOR

T.O.T.A.L.



! CAUTION:

- The MAX assemblies are replacements or maintenance parts for vehicles that have factory installed TPMS.
- Make sure to program sensor by using the MAX programming tool for your specific vehicle make, model and year prior to installation.
- In order to guarantee optimal function, the sensor may only be installed with valves and accessories by MAX.
- Upon completion of installation, test the vehicles TPMS system using procedures described in the original manufacturer's user guide to confirm proper installation and functionality.

! PRÉCAUTION:

- Les ensembles MAX sont des pièces de remplacement ou d'entretien de véhicules qui sont dotées d'un système de mesure de pression des pneus montés en usine.
- Il faut toujours programmer le sensor à l'aide de l'outil de réglage de MAX en fonction des caractéristiques de la marque, du modèle et de l'année de fabrication de votre véhicule avant de l'installer.
- Afin d'assurer un fonctionnement optimal, le sensor doit être installé uniquement avec les valves et les accessoires de MAX.
- Une fois l'installation terminée, le système de mesure de pression des pneus du véhicule en suivant les procédures décrites dans le manuel d'utilisation du fabricant d'origine pour vérifier qu'il a été correctement installé.

! PRECAUCIÓN:

- Los conjuntos de MAX son piezas de reemplazo o mantenimiento para vehículos que ya disponen de un sistema de supervisión de la presión de los neumáticos (TPMS) instalado de fábrica.
- Asegúrese de programar el sensor a través de la herramienta de programación de MAX según el fabricante, el modelo y el año de su vehículo específico antes de realizar la instalación.
- A fin de garantizar un funcionamiento óptimo, el sensor solo puede instalarse con las válvulas y accesorios de MAX.
- Al completar la instalación, pruebe el sistema TPMS del vehículo utilizando los procedimientos descritos en la guía del usuario del fabricante original para confirmar que la instalación sea correcta.



Installation

1. Remove the valve nut.
2. Pass the valve through the rim hole, and mount the nut, use a torque wrench with 4 Nm. Make sure the valve is seated correctly.
3. Mount the tire, please make sure that the sensor is not damaged during mounting.
4. Remove the valve cap and inflate the tire to the correct tire pressure according to the vehicle specification. Screw the valve cap back on.

Please note the vehicle manufacturer-specific learning method, which you can find in the vehicle manual or in our MAX Sensor programming device.

Installation

1. Retirez l'écrou de la valve.
2. Passez la valve à travers le trou de la jante et montez l'écrou, utilisez une clé dynamométrique de 4 Nm. Assurez-vous que la valve est correctement placée.
3. Montez le pneu, assurez-vous que le capteur n'est pas endommagé lors du montage.
4. Retirez le capuchon de la valve et gonflez le pneu à la pression correcte selon les spécifications du véhicule. Revissez le capuchon de la valve.

Veuillez noter la méthode d'apprentissage spécifique au constructeur du véhicule, que vous trouverez dans le manuel du véhicule ou dans notre appareil de programmation MAX Sensor.

Instalación

1. Retire la tuerca de la válvula.
2. Pase la válvula por el orificio de la llanta y monte la tuerca, utilice una llave dinamométrica de 4 Nm. Asegúrese de que la válvula esté asentada correctamente.
3. Monte el neumático; asegúrese de que el sensor no se dañe durante el montaje.
4. Retire la tapa de la válvula e infle el neumático a la presión correcta según las especificaciones del vehículo. Vuelva a enroscar la tapa de la válvula.

Tenga en cuenta el método de aprendizaje específico del fabricante del vehículo, que puede encontrar en el manual del vehículo o en nuestro dispositivo de programación MAX Sensor.

Warranty and Fcc

P/N: MX005A GEN 5
www.max-sensor.com



LIMITED WARRANTY

MAX warrants to the original purchaser that the TPMS sensor complies with MAX product specifications and shall be free from defects in material and workmanship under normal and intended use for a period of sixty (60) months or fifty thousand (50,000)miles, whichever occurs first, from the date of purchase. The warranty shall be void if any of the following should occur:

- Improper or incomplete installation of products.
- Improper usage.
- Introduction of defects by other products.
- Mishandling of products and/or any modifications to the products.
- Incorrect application.
- Damage due to collision or tire failure.

Racing or competition. MAX's sole and exclusive obligation under this warranty will be to repair or replace, at MAX's discretion, without charge. Any merchandise that does not conform to this above warranty should be returned with a copy of the original sales receipt to the dealer from whom the product was originally purchased. Notwithstanding the foregoing, in the event that the product is no longer available, MAX's liability to the original purchaser shall not exceed the actual amount paid for the products. OTHER THAN AS EXPRESSLY STATED HEREIN, MAX GIVES NO WARRANTIES HEREUNDER ON THE MAX AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND/OR NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT WILL MAX BE LIABLE TO ANY PURCHASER ARISING OUT OF ANY CLAIM, DEMAND, SUIT, ACTION, ALLEGATION, OR ANY OTHER PROCEEDING INVOLVING MAX THAT HAVE BEEN ALTERED OR REPAIRED OTHER THAN BY MAX OR AN AUTHORIZED DEALER OR INSTALLED ON CUSTOMIZED VEHICLES (I.E., NON-OEM VEHICLES) OR FOR INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES (e.g., loss of time, loss of use of vehicle, towing charges, road services, and inconveniences)."

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

GARANTIE LIMITÉE

MAX garantit à l'acheteur initial que le capteur TPMS est conforme aux spécifications des produits MAX et sera exempt de défauts de matériau et de fabrication lors d'une utilisation normale et prévue pendant une période de soixante (60) mois ou cinquante mille (50 000) miles, selon ce qui survient en premier, à compter de la date d'achat. La garantie sera annulée en cas de survenance de l'un des éléments suivants :

- Installation incorrecte ou incomplète des produits.
- Utilisation incorrecte.
- Introduction de défauts par d'autres produits.
- Mauvaise manipulation des produits et/ou toute modification des produits.
- Application incorrecte.
- Dommages dus à une collision ou à une défaillance des pneus.

Course ou compétition. L'obligation unique et exclusive de MAX en vertu de cette garantie sera de réparer ou de remplacer, à la discrétion de MAX, sans frais. Tout produit ne répondant pas à cette garantie devrait être retourné avec une copie du reçu de vente original au revendeur auprès duquel le produit a été initialement acheté. Nonobstant ce qui précède, dans le cas où le produit n'est plus disponible, la responsabilité de MAX envers l'acheteur initial ne dépassera pas le montant réel payé pour les produits. OUTRE CE QUI EST EXPRESSEMENT INDIQUE ICI, MAX NE DONNE AUCUNE GARANTIE SUR LE MAX CI-DESSUS ET REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE TITRE ET/OU D'ABSENCE DE CONTRE-FAÇON. EN AUCUN CAS MAX NE SERA RESPONSABLE ENVERS TOUT ACHETEUR DÉCOULANT DE TOUTE RÉCLAMATION, DEMANDE, ACTION, ALLEGATION OU AUTRE PROCÉDURE IMPLIQUANT MAX QUI AURAIT ÉTÉ MODIFIÉ OU RÉPARÉ AUTREMENT QUE PAR MAX OU UN REVENDEUR AUTORISÉ OU INSTALLÉ SUR DES VÉHICULES PERSONNALISÉS (C'EST-À-DIRE DES VÉHICULES NON-OEM) OU POUR

DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS (par exemple, perte de temps, perte d'utilisation du véhicule, frais de remorquage, services routiers et désagréments).

Déclaration FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Attention : tout changement ou modification apporté à cet appareil non explicitement approuvé par le fabricant pourrait annuler votre autorité à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC.

L' exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Informations sur l'exposition aux RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

GARANTÍA LIMITADA

MAX garantiza al comprador original que el sensor TPMS cumple con las especificaciones del producto MAX y estará libre de defectos en material y mano de obra bajo uso normal e intencionado durante un período de sesenta (60) meses o cincuenta mil (50,000) millas, lo que ocurra primero, a partir de la fecha de compra. La garantía quedará anulada si se produce alguno de los siguientes casos:

- Instalación incorrecta o incompleta de los productos.
- Uso indebido.
- Introducción de defectos por otros productos.
- Manipulación indebida de los productos y/o cualquier modificación a los productos.
- Aplicación incorrecta.
- Daños por colisión o fallo de neumáticos.

Carreras o competiciones. La única y exclusiva obligación de MAX bajo esta garantía será reparar o reemplazar, a discreción de MAX y sin cargo. Cualquier mercancía que no cumpla con esta garantía anterior debe devolverse con una copia del recibo de venta original al distribuidor donde se adquirió originalmente el producto. No obstante lo anterior, en caso de que el producto ya no esté disponible, la responsabilidad de MAX hacia el comprador original no excederá el monto real pagado por los productos. EXCEPTO LO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO AQUÍ, MAX NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA CON RESPECTO AL MAX Y POR LA PRESENTE RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TÍTULO Y/O NO INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO MAX SERÁ RESPONSABLE ANTE NINGÚN COMPRADOR DERIVADO DE CUALQUIER RECLAMO, DEMANDA, DEMANDA, ACCIÓN, ALEGA, O CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO QUE IMPLIQUE A MAX QUE HAYA SIDO ALTERADO O REPARADO DE OTRA MANERA QUE NO SEA POR MAX.

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Precaución: Cualquier cambio o modificación de este dispositivo que no esté aprobado explícitamente por el fabricante podría anular su autoridad para operar este equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Información sobre exposición a RF


Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Instructions Manual

P/N: MX005R GEN 5
www.max-sensor.com

MAX
SENSOR

T.O.T.A.L.



! CAUTION:


- The MAX assemblies are replacements or maintenance parts for vehicles that have factory installed TPMS.
- Make sure to program sensor by using the MAX programming tool for your specific vehicle make, model and year prior to installation.
- In order to guarantee optimal function, the sensor may only be installed with valves and accessories by MAX.
- Upon completion of installation, test the vehicle's TPMS system using procedures described in the original manufacturer's user guide to confirm proper installation and functionality.

! PRÉCAUTION:

- Les ensembles MAX sont des pièces de remplacement ou d'entretien de véhicules qui sont dotées d'un système de mesure de pression des pneus montés en usine.
- Il faut toujours programmer le sensor à l'aide de l'outil de réglage de MAX en fonction des caractéristiques de la marque, du modèle et de l'année de fabrication de votre véhicule avant de l'installer.
- Afin d'assurer un fonctionnement optimal, le sensor doit être installé uniquement avec les valves et les accessoires de MAX.
- Une fois l'installation terminée, le système de mesure de pression des pneus du véhicule en suivant les procédures décrites dans le manuel d'utilisation du fabricant d'origine pour vérifier qu'il a été correctement installé.

! PRECAUCIÓN:

- Los conjuntos de MAX son piezas de reemplazo o mantenimiento para vehículos que ya disponen de un sistema de supervisión de la presión de los neumáticos (TPMS) instalado de fábrica.
- Asegúrese de programar el sensor a través de la herramienta de programación de MAX según el fabricante, el modelo y el año de su vehículo específico antes de realizar la instalación.
- A fin de garantizar un funcionamiento óptimo, el sensor solo puede instalarse con las válvulas y accesorios de MAX.
- Al completar la instalación, pruebe el sistema TPMS del vehículo utilizando los procedimientos descritos en la guía del usuario del fabricante original para confirmar que la instalación sea correcta.



Installation

1. Remove the valve cap.
2. Lubricate the valve stem with assembly grease, avoid lubrication on the sensor with assembly paste.
3. Pass the valve through the rim hole and use a valve puller to correctly mount the valve.
4. Mount the tire, please make sure that the sensor is not damaged during mounting.
5. Inflate the tire to the correct tire pressure according to the correct tire pressure according to the vehicle specification. Screw the valve cap back on.

Please note the vehicle manufacturer-specific learning method, which you can find in the vehicle manual or in our MAX Sensor programming device.

Installation

1. Retirez le capuchon de la valve.
2. Lubrifiez la tige de valve avec de la graisse de montage, évitez de lubrifier le capteur avec de la pâte de montage.
3. Passez la valve à travers le trou de la jante et utilisez un extracteur de valve pour monter correctement la valve.
4. Montez le pneu, assurez-vous que le capteur n'est pas endommagé lors du montage.
5. Gonflez le pneu à la pression correcte des pneus en fonction de la pression correcte des pneus selon les spécifications du véhicule. Revissez le capuchon de la valve.

Veillez noter la méthode d'apprentissage spécifique au constructeur du véhicule, que vous trouverez dans le manuel du véhicule ou dans notre appareil de programmation MAX Sensor.

Instalación

1. Retire la tapa de la válvula.
2. Lubrique el vástago de la válvula con grasa de montaje, evite la lubricación del sensor con pasta de montaje.
3. Pase la válvula a través del orificio de la llanta y use un extractor de válvulas para montar correctamente la válvula.
4. Monte el neumático; asegúrese de que el sensor no se dañe durante el montaje.
5. Infle el neumático a la presión correcta de acuerdo con la presión correcta del neumático según las especificaciones del vehículo. Vuelva a enroscar la tapa de la válvula.

Tenga en cuenta el método de aprendizaje específico del fabricante del vehículo, que puede encontrar en el manual del vehículo o en nuestro dispositivo de programación MAX Sensor.

Warranty and Fcc

P/N: MX005R GEN 5
www.max-sensor.com



LIMITED WARRANTY

MAX warrants to the original purchaser that the TPMS sensor complies with MAX product specifications and shall be free from defects in material and workmanship under normal and intended use for a period of sixty (60) months or fifty thousand (50,000)miles, whichever occurs first, from the date of purchase. The warranty shall be void if any of the following should occur:

- Improper or incomplete installation of products.
- Improper usage.
- Introduction of defects by other products.
- Mishandling of products and/or any modifications to the products.
- Incorrect application.
- Damage due to collision or tire failure.

Racing or competition. MAX's sole and exclusive obligation under this warranty will be to repair or replace, at MAX's discretion, without charge. Any merchandise that does not conform to this above warranty should be returned with a copy of the original sales receipt to the dealer from whom the product was originally purchased. Notwithstanding the foregoing, in the event that the product is no longer available, MAX's liability to the original purchaser shall not exceed the actual amount paid for the products. OTHER THAN AS EXPRESSLY STATED HEREIN, MAX GIVES NO WARRANTIES HEREUNDER ON THE MAX AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND/OR NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT WILL MAX BE LIABLE TO ANY PURCHASER ARISING OUT OF ANY CLAIM, DEMAND, SUIT, ACTION, ALLEGATION, OR ANY OTHER PROCEEDING INVOLVING MAX THAT HAVE BEEN ALTERED OR REPAIRED OTHER THAN BY MAX OR AN AUTHORIZED DEALER OR INSTALLED ON CUSTOMIZED VEHICLES (I.E., NON-OEM VEHICLES) OR FOR INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES (e.g., loss of time, loss of use of vehicle, towing charges, road services, and inconveniences)."

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

GARANTIE LIMITÉE

MAX garantit à l'acheteur initial que le capteur TPMS est conforme aux spécifications des produits MAX et sera exempt de défauts de matériau et de fabrication lors d'une utilisation normale et prévue pendant une période de soixante (60) mois ou cinquante mille (50 000) miles, selon ce qui survient en premier, à compter de la date d'achat. La garantie sera annulée en cas de survenance de l'un des éléments suivants :

- Installation incorrecte ou incomplète des produits.
- Utilisation incorrecte.
- Introduction de défauts par d'autres produits.
- Mauvaise manipulation des produits et/ou toute modification des produits.
- Application incorrecte.
- Dommages dus à une collision ou à une défaillance des pneus.

Course ou compétition. L'obligation unique et exclusive de MAX en vertu de cette garantie sera de réparer ou de remplacer, à la discrétion de MAX, sans frais. Tout produit ne répondant pas à cette garantie devrait être retourné avec une copie du reçu de vente original au revendeur auprès duquel le produit a été initialement acheté. Nonobstant ce qui précède, dans le cas où le produit n'est plus disponible, la responsabilité de MAX envers l'acheteur initial ne dépassera pas le montant réel payé pour les produits. OUTRE CE QUI EST EXPRESSEMENT INDIQUE ICI, MAX NE DONNE AUCUNE GARANTIE SUR LE MAX CI-DESSUS ET REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE TITRE ET/OU D'ABSENCE DE CONTRE-FAÇON. EN AUCUN CAS MAX NE SERA RESPONSABLE ENVERS TOUT ACHETEUR DÉCOULANT DE TOUTE RÉCLAMATION, DEMANDE, ACTION, ALLEGATION OU AUTRE PROCÉDURE IMPLIQUANT MAX QUI AURAIT ÉTÉ MODIFIÉ OU RÉPARÉ AUTREMENT QUE PAR MAX OU UN REVENDEUR AUTORISÉ OU INSTALLÉ SUR DES VÉHICULES PERSONNALISÉS (C'EST-À-DIRE DES VÉHICULES NON-OEM) OU POUR

DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS (par exemple, perte de temps, perte d'utilisation du véhicule, frais de remorquage, services routiers et désagréments).

Déclaration FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Attention : tout changement ou modification apporté à cet appareil non explicitement approuvé par le fabricant pourrait annuler votre autorité à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC.

L' exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Informations sur l'exposition aux RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

GARANTÍA LIMITADA

MAX garantiza al comprador original que el sensor TPMS cumple con las especificaciones del producto MAX y estará libre de defectos en material y mano de obra bajo uso normal e intencionado durante un período de sesenta (60) meses o cincuenta mil (50,000) millas, lo que ocurra primero, a partir de la fecha de compra. La garantía quedará anulada si se produce alguno de los siguientes casos:

- Instalación incorrecta o incompleta de los productos.
- Uso indebido.
- Introducción de defectos por otros productos.
- Manipulación indebida de los productos y/o cualquier modificación a los productos.
- Aplicación incorrecta.
- Daños por colisión o fallo de neumáticos.

Carreras o competiciones. La única y exclusiva obligación de MAX bajo esta garantía será reparar o reemplazar, a discreción de MAX y sin cargo. Cualquier mercancía que no cumpla con esta garantía anterior debe devolverse con una copia del recibo de venta original al distribuidor donde se adquirió originalmente el producto. No obstante lo anterior, en caso de que el producto ya no esté disponible, la responsabilidad de MAX hacia el comprador original no excederá el monto real pagado por los productos. EXCEPTO LO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO AQUÍ, MAX NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA CON RESPECTO AL MAX Y POR LA PRESENTE RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TÍTULO Y/O NO INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO MAX SERÁ RESPONSABLE ANTE NINGÚN COMPRADOR DERIVADO DE CUALQUIER RECLAMO, DEMANDA, DEMANDA, ACCIÓN, ALEGA, O CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO QUE IMPLIQUE A MAX QUE HAYA SIDO ALTERADO O REPARADO DE OTRA MANERA QUE NO SEA POR MAX.

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Precaución: Cualquier cambio o modificación de este dispositivo que no esté aprobado explícitamente por el fabricante podría anular su autoridad para operar este equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Información sobre exposición a RF

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.