



深圳市宸兴电子科技有限公司

Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co., Ltd.

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: CUSTOMER	深圳市金致卓科技有限公司 (Shenzhen GTL Technology Co.,Ltd)
产品名称: PRODUCT NAME	6242发射线圈模组 (6242 Transmitting coil module)
物料编码: PART No.	
产品规格: PRODUCT SPEC	感 量 (Magnetic plate) : 7.0uH±10% 磁 片 (Magnetic plate) : 62*42*0.8开槽 (slotting) 线 圈 (outgoing line) : 0.08*105*9Ts 普通双面胶 (Common double-sided tape) /出线 (outgoing line) 100mm
日 期: DATE	2023.12.01
版本型号: VERSION	REV 1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布 (Issue Date)	薛 磊	2023-12-01	

制定/PREPARED BY	审核/CHECKED BY	核准/APPROVED BY

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		


附上的是产品规格书, 有任何疑问, 请及时反馈给我们, 谢谢! Attached is the product specification, if you have any questions, please timely feedback to us, thank you!

产品规格

SPECIFICATION



一、磁片规格 (Magnetic Panel Specification)

	Length A	$61.5 \pm 0.5 \text{mm}$
	Width B	$42 \pm 0.4 \text{mm}$
	Thickness C	$0.8 \pm 0.05 \text{mm}$

二、产品尺寸 (Product Size)

	线圈外径长度(Coil outer diameter length)	$53.5 \pm 1 \text{mm}$
	线圈外径宽度(Coil outer diameter width)	$38 \pm 1 \text{mm}$
	线圈内径长度(Coil inner diameter length)	$33.5 \pm 1 \text{mm}$
	线圈内径宽度(Coil inner diameter width)	$18 \pm 1 \text{mm}$
	产品厚度 (product thickness)	$2.5 \pm 0.3 \text{mm}$
	出线长度(Cable lenth)	$100 \pm 0.5 \text{mm}$



深圳市宸兴电子科技有限公司

Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co., Ltd.

二、原理图 (Schematic diagram)



三、绕线参数 (Winding parameters)

端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	丝包线(silk-covered wire) 0.08*105P	9Ts	CCW

四、电气特性 (Electrical characteristics):

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.电感量 (inductance value)	线圈(Coil)1: 1-2	7.0uH±10%	100KHz/1.0Vrms 环境温度(ambient temperature): 25℃	LCZ METER 1062