

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

编号: 17050301

File No. _____

版本: 1.0

Revision _____

客 户
CUSTOMER: _____

客 户 料 号
CUSTOMER NO: _____

品 名 **2.4GHz 板载 PCB Antenna**
PART NAME: _____

供 方 料 号
SUPPLIER NO: _____

送样日期 Date: _____ 送样数量 Q'TY: _____ PCS

客户确认 CUSTOMER APPROVED BY		
APPROVAL	CHIEF	SUPERVISOR

供方确认 SUPPLIER SIGNATURE		
APPROVAL	CHECK	DESIGN


SH-RD-F04-A

add: 东莞市凤岗镇塘村沥红石桥新华工业区2栋3楼 电话: 0769-87840035 传真: 0769-87840035

承认书项目表

NO.	内 容 (Contents)	页 数 (Number of Page)	页 码 (Page Code)
1	承认书封面 (Spec Cover)	1	1
2	承认书项目表 (Spec Item)	1	2
3	工程成品图 (Drawing)	1	3
4	电性测试报告 (Test Reports)	1	4
5	S参数测试 (S Parameter)	1	5
6	增益测试 (Gain Test)	1	6
7			
8			
9			
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-

add: 东莞市凤岗镇塘村沥红石桥新华工业区2栋3楼 电话: 0769-87840035 传真: 0769-87840035



add: 东莞市凤岗镇塘村沥红石桥新华工业区2栋3楼 电话: 0769-87840035 传真: 0769-87840035

电 性 测 试 报 告

Test Reports


Electrical Properties	
Frequency	2.4GHz
Impedance	50 Ohm Nominal
V.S.W.R	1.92 : 1 Max
Return Loss	-10 dB Max
Radiation	Omni-directional
Gain (Peak)	2dBi
Cable Loss	3.2 dB / m Max @ 2450 MHz
Polarization	Linear, Vertical
Admitted Power	1 W
Connector	None
Physical Properties	
Antenna Material	PCB
Cable Type	
Operating Temp.	-10 ~ +60 °C
Storage Temp.	-10 ~ +70 °C
Cable Color	

add: 东莞市凤岗镇塘村沥红石桥新华工业区2栋3楼 电话: 0769-87840035 传真: 0769-87840035

S 参数测试

S Parameter Test

Agilent E5071C





add: 东莞市凤岗镇塘村沥红石桥新华工业区2栋3楼 电话: 0769-87840035 传真: 0769-87840035

增益测试

Gain Test

*Antenna
Radiation
Pattern
VS
Gain*



add: 东莞市凤岗镇塘村沥红石桥新华工业区2栋3楼 电话: 0769-87840035 传真: 0769-87840035