




Label Location On EUT



版本/Rev	修订描述/REVISION DESCRIPTION	日期/DATE
V0.1	第一次发行	2024.01.23
V0.2	ACINPUT.....原“(550W Max)”改为“(500W Max)”	2024.02.25



技术要求:

- 图中标注 \textcircled{FAI} 尺寸为FAI尺寸。
- 图中标注 \triangle 尺寸为重点检验尺寸, 要求CPK \geq 1。

控制复印

核准 APPVE BY	季紫薇	2024.02.25	图纸名称 DWG NAME	机身标签	
审核 CHECKED BY	马玉城	2024.02.25	机型 MODEL NO.	SN600X	绘图视角 PROJECTION
设计 DRAWN BY	石成伟	2024.02.25	零件料号 PART NO.	#####	单位 METRIC
			描述 Describe	79.85×59.85mm3R2.925 & 1F4.954, 80g合成纸1C+可打印胶膜+背加强油性胶(粘塑胶壳180°剥离力10-100gf/25mm, 3N/cm, 耐温-20°至65±2C°, 卷装来料)	

REACH RoHs CA65 TSCA CFR1303 PFOS PAHs FORMALDEHYDE/甲醛 \leq ***PPM HALOGEN FREE/无卤
 THIS DRAWING, AND IT'S INHERANT DESIGN CONCEPTS, ARE THE PROPERTY OF 3NOD AND AS SUCH MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED, OR GIVEN TO THIRD PARTIES WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF 3NOD.

