



客户 CUSTOMER	深圳市轩荣芯科技有限公司	客户料号 MATERIAL CODE	M75
产品型号 DESCRIPTION		产品名称 PART NAME	无线充线圈
样板编号 KIND PLANK NO		日期 DATE	20230208

一、外观尺寸 Appearance of size

单位 Unit: mm



二、原理图 Schematic Diagram



客户 CUSTOMER	深圳市轩荣芯科技有限公司		客户料号 MATERIAL CODE	M75	
产品型号 DESCRIPTION			产品名称 PART NAME	无线充线圈	
样板编号 KIND PLANK NO			日期 DATE	20230208	
三、绕线结构表 Winding Structure Diagram					
绕组 WINDING	起始 S	结束 F	线材 WIRE	绕制圈数 TURNS	电感量 INDUCTANCE
N1	1	2	丝包线 0.05*250P	20*1 Ts	29 uH±5%
四、电性参数 Electrical parameters					
测试项目 TEST PROJECT	电性范围 SPEC	测试条件 TEST FREQ		测试仪器 TEST STRUMENTS	
电感量L (线圈+磁片)	29 uH±5%	at 25°C 1KHz/1V		HG2817A 200KHz	
直流电阻DCR	45 mΩ MAX	at 25°C 1KHz/1V		HG2817A 200KHz	
五、物料清单 BOM					
物料 MATERIAL	规格型号 SPECIFICATIONS	制造厂商 MANUFACTURERS		UL证书号 UL FILE NO	
线材 WIRE	丝包线 0.05*250P	JIANGSU BAOJIELONG MAGNET WIRES CO.LTD (or equivalent)		E326176	
磁片 Nickel zinc	75*1.0	JINRUI TECHNOLOGY CO.,LTD (or equivalent)		N/A	

客户 CUSTOMER	深圳市轩荣芯科技有限公司	客户料号 MATERIAL CODE	M7520-B2
产品型号 DESCRIPTION		产品名称 PART NAME	无线充线圈
样板编号 KIND PLANK NO		日期 DATE	20230208

六、外观及包装要求 Winding Structure Diagram

外观	1.产品应有合格证和耐擦防水洗标签，应注明型号规格。
	2.产品外观整洁,无污物。
包装	1.包装箱上应标明产品的型号,数量,出厂日期,承制方名称及出厂检验章:
	2货物运达客户方后,包装箱封条应完好,箱体无破损,开裂等现象:
	3开箱后,箱内包装材料无破损.产品应分层包装,如果不满一箱应加垫填充物.
