2. Internal of the EUT

Internal Photo


HARDEN 580732




WIFI+BT:ANT
WIFI0


WIFI0


LI-ION
RX
TX
EN
GND
BAT_IN
USB_5V
BAT1+
BAT2+
DB TO MB
M-
M+
SPK+
SPK-
SDA
SCL
WIFI
Debug
WIFI update
D2_Plus_DB_V1.2
2025_04_03
MCU UPdate






5.8GHz Radar Antenna
To UB
D2_Pro_MB_V1.0
20250229
MoreSense
Fingerprint
Palm vein




0TU98
413FB


WIFI
BEKEN
BK7236QN4150
CU432CXC
WIFI
2508830
UL4C HSF
94V-0


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
RING
OK


RFID Antenna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
RING
OK


D2_Plus_TB_V1.1
20250304

Rechargeable Li-ion Battery
Model: K100
Nominal Voltage:3.6V
Type-C Input:5V⎓2A
Rated Capacity: 10000mAh 36Wh
Shen zhen RTD Technology Co.,Ltd.
Date: 2024. 12. 25
CAUTION: Risk of Fire and Burns. Do Not Open, Crush, Heat Above 60°C or Incinerate. Follow Manufacturer's Instructions.
Attention: risque d'incendie et de brûlure. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer à plus de 60 °C ou brûler. Suivez les instructions du fabricant.
Li-ion00