Description: Internal Photo








AL601_PW+RADAR_V0.2
20240312
F-D 94V-0
E351308 24 12
10 20 30 40 50 60 70 80
0 10 20 30 40 mm


0 10 20 30 mm
10 20 30 40 50 60


0 10 20 30 mm
10 20 30 40 50
2350
AL601_USB_V01
2023-10-21


AL501_MAIN_V0.6
20240314
SYSVCC
SPK
BOOT
LCD
10 20 30 40 50 60 70 80
0 10 20 30 40 50 60 70 80 mm


AL501_MAIN_V0.6
20240314
SYSVCC
SPK
BOOT
0 10 20 30 40 50 60 70 mm

AIC
AIW4211L
QNEV10
AHTUH9874A
2245-CN 0903
LK40
OAH


80 70 60 50 40 30 20 10 mm 0
10 20 30 40 50 60 70


GK035A
10 20 30


80 70 60 50 40 30 20 10 mm 0
10 20 30 40 50 60 70 8




BLE(front)
Antenna


FR8018HA
EMQ709
2347 SAP










WIFI Antenna

AL501-2.4G-JXT
2024-02-19




433M Antenna


BLE(rear)
Antenna


HARDEN 580732

Rechargeable Li-Ion Battery
Model: K100
Nominal Voltage:3.6V ⎓
Type-C Input:5V⎓2A
Rated Capacity: 10000mAh 36Wh
Shen zhen RTD Technology Co.,Ltd.
Date: 2024.08.15
CAUTION: Risk of Fire and Burns. Do Not Open, Crush, Heat Above 60°C or Incinerate. Follow Manufacturer's Instructions.
Attention: risque d'incendie et de brûlure. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer à plus de 60 °C ou brûler. Suivez les instructions du fabricant.
Li-ion09