Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
52	5260	23.290	18.200
60	5300	23.550	18.200
64	5320	22.897	18.100

CH52



Date: 25.OCT.2024 10:18:56

CH60

26 dB Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 10:19:40

CH64



Date: 25.OCT.2024 10:20:24



Date: 25.OCT.2024 10:18:25

99 % Occupied Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 10:19:11



Date: 25.OCT.2024 10:19:51

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
54	5270	44.990	37.800
62	5310	45.990	37.800

CH54



Date: 25.OCT.2024 11:05:39

CH62

26 dB Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 11:06:47

99 % Occupied Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 11:04:54



Date: 25.OCT.2024 11:06:00

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
58	5290	91.600	76.800

CH58

26 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth



Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
52	5260	22.990	19.200
60	5300	22.900	19.200
64	5320	23.050	19.200

CH52



Date: 25.OCT.2024 10:24:51

CH60

26 dB Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 10:26:33

CH64



Date: 25.OCT.2024 10:27:44



Date: 25.OCT.2024 10:24:18

99 % Occupied Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 10:25:09



Date: 25.OCT.2024 10:27:13

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
54	5270	45.300	38.800
62	5310	44.600	38.800

CH54



Date: 25.OCT.2024 11:19:23

CH62

26 dB Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 11:20:32

99 % Occupied Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 11:18:39



Date: 25.OCT.2024 11:19:47

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
58	5290	89.000	78.400

CH58

26 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth



Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
52	5260	23.998	19.200
60	5300	24.890	19.200
64	5320	23.750	19.200

CH52



Date: 25.OCT.2024 10:48:04

CH60

26 dB Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 10:48:51

CH64



Date: 25.OCT.2024 10:50:55



Date: 25.OCT.2024 10:47:33

99 % Occupied Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 10:48:20



Date: 25.OCT.2024 10:50:25

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
54	5270	44.300	38.600
62	5310	43.900	38.800

CH54



Date: 25.OCT.2024 11:30:02

CH62

26 dB Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 11:31:10



Date: 25.OCT.2024 11:29:17

99 % Occupied Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 11:30:22

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
58	5290	87.800	78.400

CH58

26 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth



Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX AC(VHT160) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
50	5250	170.400	156.800

CH50

26 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth



Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX AX(HE160) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
50	5250	169.200	158.400

CH50

26 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth



Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX BE(EHT160) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
50	5250	169.200	158.400

CH50

26 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth



Test Mode	UNII-2C_TX A Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
100	5500	22.189	17.000
116	5580	22.989	17.000
140	5700	22.190	17.000
144	5720	15.850	16.900

CH100



Date: 25.OCT.2024 09:59:25



Date: 25.OCT.2024 09:58:53

CH116

26 dB Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 10:00:14

99 % Occupied Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 09:59:44

CH140



Date: 25.OCT.2024 10:01:06



Date: 25.OCT.2024 10:00:32

CH144

26 dB Bandwidth



Date: 4.NOV.2024 09:49:56

99 % Occupied Bandwidth



Date: 4.NOV.2024 09:48:22

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
100	5500	22.800	18.200
116	5580	22.790	18.100
140	5700	23.000	18.100
144	5720	16.350	18.000

CH100



Date: 25.OCT.2024 10:13:44



Date: 25.OCT.2024 10:13:12

CH116

26 dB Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 10:14:29

99 % Occupied Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 10:13:54

CH140



Date: 25.OCT.2024 10:15:16



Date: 25.OCT.2024 10:14:45

CH144

26 dB Bandwidth



Date: 4.NOV.2024 09:47:19

99 % Occupied Bandwidth



Date: 4.NOV.2024 09:46:29

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
102	5510	45.599	37.600
110	5550	44.406	37.800
134	5670	44.700	37.800
142	5710	38.700	37.600

CH102



Date: 25.OCT.2024 11:08:00



Date: 25.OCT.2024 11:07:08

CH110

26 dB Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 11:10:26

99 % Occupied Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 11:09:33

CH134



Date: 25.OCT.2024 11:11:37



Date: 25.OCT.2024 11:10:52

CH142

26 dB Bandwidth



Date: 4.NOV.2024 09:55:54

99 % Occupied Bandwidth



Date: 4.NOV.2024 09:55:02

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
106	5530	92.790	76.800
122	5610	93.000	76.800
138	5690	80.406	76.800

CH106



CH122

26 dB Bandwidth



CH138



99 % Occupied Bandwidth







Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT160) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
114	5570	172.400	156.800

CH114

26 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth



Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
100	5500	22.599	19.200
116	5580	23.100	19.200
140	5700	22.950	19.200
144	5720	16.450	19.200

CH100



Date: 25.OCT.2024 10:28:35



Date: 25.OCT.2024 10:28:04

CH116

26 dB Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 10:29:15

99 % Occupied Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 10:28:45

CH140



Date: 25.OCT.2024 10:31:24



Date: 25.OCT.2024 10:30:53

CH144

26 dB Bandwidth



Date: 4.NOV.2024 09:43:36

99 % Occupied Bandwidth



Date: 4.NOV.2024 09:45:19

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
102	5510	43.390	38.600
110	5550	43.100	38.600
134	5670	44.200	38.800
142	5710	37.700	38.400

CH102



Date: 25.OCT.2024 11:21:47



Date: 25.OCT.2024 11:20:53

CH110

26 dB Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 11:22:47

99 % Occupied Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 11:21:59

CH134



Date: 25.OCT.2024 11:23:45



Date: 25.OCT.2024 11:22:58

CH142

26 dB Bandwidth



Date: 4.NOV.2024 09:57:48

99 % Occupied Bandwidth



Date: 4.NOV.2024 09:57:03

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
106	5530	88.600	78.400
122	5610	88.790	78.400
138	5690	78.800	78.000

CH106



CH122

26 dB Bandwidth



CH138



99 % Occupied Bandwidth







Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE160) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
114	5570	169.200	158.400

CH114

26 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth



Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
100	5500	22.990	19.300
116	5580	24.300	19.300
140	5700	25.050	19.300
144	5720	17.549	19.200

CH100



Date: 25.OCT.2024 10:51:56



Date: 25.OCT.2024 10:51:23

CH116

26 dB Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 10:52:46

99 % Occupied Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 10:52:15

CH140



Date: 25.OCT.2024 10:54:03



Date: 25.OCT.2024 10:53:33

CH144

26 dB Bandwidth



Date: 4.NOV.2024 09:52:38

99 % Occupied Bandwidth



Date: 4.NOV.2024 09:51:48

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
102	5510	43.999	38.800
110	5550	43.800	38.800
134	5670	44.100	38.800
142	5710	37.898	38.600

CH102



Date: 25.OCT.2024 11:32:08



Date: 25.OCT.2024 11:31:19

CH110

26 dB Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 11:33:12

99 % Occupied Bandwidth



Date: 25.OCT.2024 11:32:23

CH134



Date: 25.OCT.2024 11:34:13



Date: 25.OCT.2024 11:33:26

CH142

26 dB Bandwidth



Date: 4.NOV.2024 09:59:53

99 % Occupied Bandwidth



Date: 4.NOV.2024 09:58:53