

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶	
CUSTOMER:	X X X
產 品 品 名 :	
CUST P/N:	TX-无线充发射线圈模组
產 品 型 號:	
FINE P/N:	
產 品 規 格	
DESC:	TX43.5*0.8-11TS-0.07*100P-6.8UH-28MM
日 期	
DATE:	2024/08/27
版 本:	
Version:	A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
陈诚佳	张燕	罗勇军	

深圳市天夏科技有限公司

地址：深圳市宝安区33区C33科创园523-525



TEL：18718699959

E-mail：2321113770@qq.com

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

产 品 规 格 DESC	TX43.5*0.8-11TS-0.07*100P- --6.8UH-28MM	版 本 Rev:A.0	客 户 CUST:		
			客 户 料 号 CUST P/N:		
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 			A	18.2	
			B	40±1	
			C	43.5±0.5	
			D	28±2	
			E	3±1	
			F	5.3±0.1	
			G	0.8±0.1	
			H	2.5±0.2	
			1.线圈背面贴双面背胶 2.出线处贴8MM高温胶		
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM 					
三、绕线参数 Winding Specification:					
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	0.07*100P	11Ts	CCW
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:					
温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.3uH ± 10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCR METER 106X
2	IND.	S-F	6.8uH ± 10%带 磁 片	100KHz/1.0V	LCR METER 106X
3	DCR	S-F	600mΩ Max	100KHz/1.0V	LCR METER 106X
拟制/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE		
陈 诚2024/08/27			张燕 2024/08/27		

1.线圈背面贴双面背胶
2.出线处贴8MM高温胶