



茂成科技

深圳市茂成科技有限公司

Shenzhen Maocheng Technology Co., LTD

产品规格承认书

SPECIFICATION APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER:

客户品名:

Product Name of Customer: 无线充线圈

我方产品名 (材质):

Product Name of Ours (Material): D43MM- 6.8UH -10TS

承认:

APPROVED: A.0

核准:

制表:

日期:

APPROVED 梁宜君 DRAWN 陈志刚 DATE 2023/08/23


地址: 深圳市宝安区西成工业区 40 栋 4 楼

电话: 0755-23024302

传真: 0755-23072303

Specification 规格内容		CISTOMEP/N: 客户品名	无线充线圈
		PARTNUMBER: 制造商料号	D43MM-6.8UH-10T S

1.DIMENSIONS(外形尺寸) : MM



	A	B	C	D	E	F	G			备注
尺寸 (Dim.)	43	5	40	21.5	165	2	0.8			引线拧紧
公差 (Tol.)	±0.5	±0.2	±0.4	±0.3	±2	±1	±0.2			
APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期			PACE 页码		
陈玉余	梁宜君		陈志刚		2023/08/23			2 of 4		

Specification 规格内容	CUSTOMERP/N: 客户名称	无线充线圈
	PARTNUMBER: 制造商料号	D43MM-6.8UH-10 TS

5. WINDING DETAILS(绕线详细说明) :

Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TypepSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
	S	F	10TS	0.08MM* 24P 胶 合线	密绕	逆时针	1 层/10TS

6. ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性) :

PARAMETERS	UNIN	LIMTI
Inductance I_s @100KHz/1v	UH	6.8UH±10%
Q @100KHz/1v	Q	61.5±10%
DCR @100KHz/1v	Ω	0.45±10%

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
陈玉余	梁宜君	陈志刚	2023/08/23	3 of 4

MATERIAL LIST 材料清单			CUSTOMER P/N: 客户品名	无线充线圈
			PARTNUMBER: 制造商料号	D43MM-6.8UH-10 TS
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	UL NO. 编号
1	胶合线	0.08MM*24P		
2	无铅锡条	高温		
3	铁氧体磁片	43MM*5MM 双槽隔磁片		
4	纸箱	45CM*29CM*35CM		
5	珍珠棉	38MM*27MM*5.5MM		
6				
7				
8				
9				
10				
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期
陈玉余		梁宜君	陈志刚	2023/08/23
				4 of 4