

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD



SPECIFICATIONS SHEET

规格图面

CUSTOMER :

客户

DESCRIPTION :

品名描述

TX Coil

CUSTOMER P/N :

客户品名

PART NUMBER :

制造商料号

DATE OF APPLICATION :

提出日期

2023-12-15

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√")

规格图面提出区分

☐ New application 新规格

☒ New part is added to accepted specification 新产品规格追加记录

☐ Revision of accepted specification 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)

APPROVAL BY

承认

CHECK BY

审查

PREPARE BY

制作

昆子奇

陈斌

ADDRESS : 3rd Floor, No. 181, Mingyue 2nd Road, Shiwang Town, Boluo County, Huizhou city

TELEPHONE : 0752-6668681

E-MAIL : 839689578@qq.com

惠州启泰电子科技有限公司					
Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD					
History For Revised Specification 规格修订记录		CUSTOMER P/N : 客 户 品 名			
		PART NUMBER : 制 造 商 料 号			
Item 项次	DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed) 变 更 内 容	Rev. 版本	Cust Rev. 客户版本	Date 日期	Revisor 修订者
1	Initial Release (初版发行)	A0		2023-12-15	陈骏
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
昆子奇			陈骏	2023-12-15	1 of 3


Specification
规格内容

CUSTOMER P/N :
客户品名

PART NUMBER :
制造商料号

1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)

单位 (Unit) : 毫米 (mm) .



天线增益 Antenna gain:

Operation frequency:	113kHz-205kHz
Antenna Type:	Loop coil Antenna
Antenna gain:	0dBi

A	B	C	D	E	F	G	H
20±0.3	20.5±0.5	39±1	42.5±0.5	11±1	3±1	0.8±0.1	2.3max

1. 背胶为白色双面胶。
2. 线圈贴合位置居中。
1. Double-sided white tape
2. Coil fitting position is centered

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
晁子奇		陈强	2023-12-15	2 of 3

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

PART NUMBER :
制 造 商 料 号

是 (Yes)

UC2906A

3 of 3