



Rechargeable RGB
Wall Sconce
User Manual


【English】

Safety Instructions

Read and follow the safety instructions below:

- Do not attempt to open or modify the light's internal components.
- The working temperature should be between 14 to 104°F (-10 to 40°C).
- Do not allow children to assemble the lampe by themselves.
- Avoid placing the lampe near heat sources.
- Avoid installing the lampe near potentially dangerous sources or heat sources(e.g.candles, liquid-filled objects.)

I. Installation Instructions



Packing List

- 1 Pole B
- 2 Pole B
- 3 Pole A
- 4 Mounting base
- 5 Remote control
- 6 Charging cable
- 7 Screws

Part 1: Assemble the Light Body



Step1

Insert the first Pole B into the left end of Pole A. Push with steady force until securely connected.

Step2

Align and push the second Pole B into the right end of Pole A until fully inserted.


Step3

Turn on the light to check if all three poles illuminate. If either end does not light up, it may not be fully connected. Press firmly again to ensure it's securely in place.


Part 2: Mount the Light onto the Wall

Note: Before mounting, make sure the light body is fully assembled and all three poles light up properly.


Method 1 : Adhesive Installation



Clean the mounting surface to ensure it is dry and free of dust. Peel off one side of the adhesive tape and stick it to the back of the base.




Remove the other side of the adhesive backing and firmly press the base onto the desired surface. Hold for 10-15 seconds.




Align and snap the light body securely onto the base until it clicks into place.


Method 2 : Screw Installation



Attach the mounting base to the wall using the provided screws.




Align and snap the light body securely onto the base until it clicks into place.




Adjust the light by rotating it clockwise up to a **maximum of 270°** for optimal lighting direction.

Note: Once the light reaches 270°, do not forcefully rotate it further, as this may damage the light.

II. How to Charge




1. Remove the light from the mounting base.



2. Plug the included USB-C cable into the charging port and connect to a USB charger.

III. Remote Control & Button Indicator



Mode Button

Cycles through 11 scene modes and 4 music modes.


Power Button

Press to power on/off.

Dimmer Button

Short Press: Cycle through Cool White → Natural White → Warm White → 15 RGB Colors.

Long Press: Stepless brightness adjustment.



ON/OFF

Ensure the light's power switch is turned on before using the remote control.

Brightness + 4 Music Modes

11 Scene Modes

15 Colors

Auto-Off Timer

IV. Pairing Your lights with the "MiDo Link" App

01 Download the app

Download the "MiDo Link" app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).





02 Enable Bluetooth on your smartphone.

03 Register

Open the app and register or log in to your account.



04 Search for devices

Tap the "+" icon in the top right corner, select "Device", and find "**WL08 Wall light**". Tap to add the device and follow the onscreen instructions to complete pairing.



05 Adding multiple devices

To add the second device, return to the "Add Device" screen, find "**WL08 Wall light 2**", and tap to add it.



06 Control multiple devices simultaneously

Tap the "+" icon again, select "Group", and check both added devices to synchronize them.



Now you can control both lights simultaneously.

V. Troubleshooting

1. Cannot connect to the "MiDo Link" app.

- Check if the lamp is powered on.
- Check if Bluetooth on the smartphone is enabled, or try connecting with another smartphone.
- While connecting, ensure the smartphone is near the lamp.
- If the connection error still exists, please delete the connected device from "My Device" on the app. Reconnect to the "MiDo Link" app by following the instructions provided previously.

2. The light doesn't sync with another device in the group.

- Ensure both devices are correctly added to the same group.
- Check if the devices are connected to the same Bluetooth.
- Try re-syncing the devices in the app under "Group Settings."


【Deutsch】

Sicherheitshinweise

Lesen und befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

- Versuchen Sie nicht, die internen Komponenten der Lampe zu öffnen oder zu modifizieren.
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen -10 und 40 °C liegen.
- Lassen Sie Kinder die Lampe nicht alleine zusammenbauen.
- Vermeiden Sie es, die Lampe in der Nähe von Wärmequellen zu platzieren.
- Vermeiden Sie die Installation der Lampe in der Nähe potenziell gefährlicher Quellen oder Wärmequellen (z.B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände).

I. Installationsanleitung



Packliste

- 1 Stange B
- 2 Stange B
- 3 Stange A
- 4 Montagefuß
- 5 Fernbedienung
- 6 Ladekabel
- 7 Schrauben

Teil 1: Zusammenbau des Leuchtenkörpers



Schritt 1

Führen Sie die erste Stange B in das linke Ende von Stange A ein. Drücken Sie mit gleichmäßigem Druck, bis sie sicher verbunden ist.

Schritt 2

Richten Sie die zweite Stange B aus und schieben Sie sie in das rechte Ende von Stange A, bis sie vollständig eingeführt ist.


Schritt 3

Schalten Sie das Licht ein, um zu prüfen, ob alle drei Stangen leuchten. Wenn eines der Enden nicht aufleuchtet, ist es möglicherweise nicht vollständig verbunden. Drücken Sie erneut fest, um sicherzustellen, dass es sicher sitzt.


Teil 2: Montage der Lampe an der Wand

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass der Leuchtenkörper vollständig zusammengebaut ist und alle drei Stangen ordnungsgemäß leuchten.


Methode 1: Klebemontage



Reinigen Sie die Montagefläche, um sicherzustellen, dass sie trocken und staubfrei ist. Ziehen Sie eine Seite des Klebebands ab und kleben Sie es auf die Rückseite des Fußes.




Entfernen Sie die andere Seite der Klebebandabdeckung und drücken Sie den Fuß fest auf die gewünschte Oberfläche. Halten Sie ihn 10-15 Sekunden lang fest.




Richten Sie den Leuchtenkörper aus und rasten Sie ihn sicher auf dem Fuß ein, bis er hörbar einrastet.


Methode 2: Schraubenmontage



Befestigen Sie den Montagefuß mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.





Richten Sie den Leuchtenkörper aus und rasten Sie ihn sicher auf dem Fuß ein, bis er hörbar einrastet.



Passen Sie die Leuchte an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn um **maximal 270° drehen**, um die optimale Beleuchtungsrichtung zu erreichen.


Hinweis: Wenn die Leuchte 270° erreicht hat, drehen Sie sie nicht mit Gewalt weiter, da dies die Leuchte beschädigen könnte.

II. So laden Sie das Gerät auf



1. Nehmen Sie die Leuchte 2. Stecken Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel in den Ladeanschluss von der Montagebasis ab. und verbinden Sie es mit einem USB-Ladegerät.

III. Fernbedienung & Tastenanzeige



Modus-Taste

Wechselt zwischen 11 Szenenmodi und 4 Musikmodi.

Einschalttaste

Zum Ein- und Ausschalten drücken.

Dimmertaste

Kurz drücken: Wechselt zwischen Kaltweiß → Neutralweiß → Warmweiß → 15 RGB-Farben.

Lange drücken: Stufenlose Helligkeitseinstellung.

Ein/Aus

Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter der Leuchte eingeschaltet ist, bevor Sie die Fernbedienung verwenden.

Helligkeit+

4 Musikmodi

11 Szenenmodi

15 Farben

Auto-Aus-Timer

IV. Kopplung Ihrer Leuchten mit der App „MiDo Link“

01 App herunterladen

Laden Sie die App „MiDo Link“ aus dem App Store (iOS-Geräte) oder von Google Play (Android-Geräte) herunter.






02 Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktivieren

03 Registrieren

Öffnen Sie die App und registrieren Sie sich oder melden Sie sich bei Ihrem Konto an.



04 Geräte suchen

Tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke, wählen Sie „Gerät“ und suchen Sie „**WLO8 Wall light**“. Tippen Sie darauf, um das Gerät hinzuzufügen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.




05 Mehrere Geräte hinzufügen

Um das zweite Gerät hinzuzufügen, kehren Sie zum Bildschirm „Gerät hinzufügen“ zurück, suchen Sie „**WLO8 Wall light 2**“ und tippen Sie darauf, um es hinzuzufügen.



06 Mehrere Geräte gleichzeitig steuern

Tippen Sie erneut auf das „+“-Symbol, wählen Sie „Gruppe“ und markieren Sie beide hinzugefügten Geräte, um sie zu synchronisieren.



Jetzt können Sie beide Leuchten gleichzeitig steuern.

V. Fehlerbehebung

1. Verbindung zur App „MiDo Link“ nicht möglich.

- Prüfen Sie, ob die Leuchte eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert ist, oder versuchen Sie, eine Verbindung mit einem anderen Smartphone herzustellen.
- Stellen Sie beim Verbinden sicher, dass sich das Smartphone in der Nähe der Leuchte befindet.
- Wenn der Verbindungsfehler weiterhin besteht, löschen Sie das verbundene Gerät unter „Meine Geräte“ in der App. Stellen Sie die Verbindung zur App „MiDo Link“ erneut her, indem Sie die zuvor beschriebenen Anweisungen befolgen.

2. Die Leuchte wird in der Gruppe nicht mit einem anderen Gerät synchronisiert.

- Stellen Sie sicher, dass beide Geräte korrekt zur gleichen Gruppe hinzugefügt wurden.
- Prüfen Sie, ob die Geräte mit demselben Bluetooth verbunden sind.
- Versuchen Sie, die Geräte in der App unter „Gruppeneinstellungen“ erneut zu synchronisieren.


[Français]

⚠️ Consignes de Sécurité

Lisez et suivez les consignes de sécurité ci-dessous :

- N'essayez pas d'ouvrir ou de modifier les composants internes de la lampe.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre -10 et 40 °C.
- Ne laissez pas les enfants assembler la lampe seuls.
- Évitez de placer la lampe à proximité de sources de chaleur.
- Évitez d'installer la lampe à proximité de sources potentiellement dangereuses ou de sources de chaleur (par ex. bougies, objets remplis de liquide).

I. Instructions d'Installation



Liste de Colisage

- 1 Poteau B
- 2 Poteau B
- 3 Poteau A
- 4 Base de montage
- 5 Télécommande
- 6 Câble de chargement
- 7 Vis

Partie 1 : Assemblage du Corps de la Lampe



Étape 1

Insérez le premier poteau B dans l'extrémité gauche du poteau A. Poussez avec une force constante jusqu'à ce qu'il soit solidement connecté.

Étape 2

Alignez et poussez le deuxième poteau B dans l'extrémité droite du poteau A jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré.


Étape 3

Allumez la lampe pour vérifier si les trois poteaux s'allument. Si l'une des extrémités ne s'allume pas, il se peut qu'elle ne soit pas complètement connectée. Appuyez fermement à nouveau pour vous assurer qu'elle est bien en place.


Partie 2 : Fixation de la Lampe au Mur

Remarque : Avant le montage, assurez-vous que le corps de la lampe est entièrement assemblé et que les trois poteaux s'allument correctement.


Méthode 1 : Installation Adhésive



Nettoyez la surface de montage pour vous assurer qu'elle est sèche et exempte de poussière. Décollez un côté du ruban adhésif et collez-le à l'arrière de la base.




Retirez l'autre côté du revêtement adhésif et appuyez fermement la base sur la surface souhaitée. Maintenez pendant 10 à 15 secondes.




Alignez et enclenchez fermement le corps de la lampe sur la base jusqu'à ce qu'il s'emboîte avec un clic.


Méthode 2 : Installation par Vis



Fixez la base de montage au mur à l'aide des vis fournies.




Alignez et enclenchez fermement le corps de la lampe sur la base jusqu'à ce qu'il s'emboîte avec un clic.




Ajustez la lampe en la faisant pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à un **maximum de 270°** pour une direction d'éclairage optimale.

Remarque : Une fois que la lampe a atteint 270°, ne la faites pas pivoter davantage de force, car cela pourrait l'endommager.

II. Comment Recharger




1. Retirez la lampe de sa base de montage.



2. Branchez le câble USB-C fourni dans le port de charge et connectez-le à un chargeur USB.

III. Télécommande et Indicateur de Boutons



Bouton Mode

Parcourt 11 modes de scène et 4 modes musicaux.


Bouton d'Alimentation

Appuyez pour allumer/éteindre.

Bouton Variateur

Appui court : Permet de passer de Blanc froid → Blanc naturel → Blanc chaud → 15 couleurs RGB.

Appui long : Réglage progressif de la luminosité.



Marche/Arrêt

Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation de la lampe est allumé avant d'utiliser la télécommande.

Luminosité+

4 Modes Musicaux

11 Modes de Scène

15 Couleurs

Minuterie d'Arrêt Automatique

IV. Jumelage de vos lumières avec l'application «MiDo Link»

01 Télécharger l'application

Téléchargez l'application «MiDo Link» depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).

02 Activer le Bluetooth sur votre smartphone


03 S'inscrire

Ouvrez l'application et inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte.




04 Rechercher des appareils

Appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit, sélectionnez « Appareil » et trouvez « **WLO8 Wall light** ». Appuyez dessus pour ajouter l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer le jumelage.




05 Ajouter plusieurs appareils

Pour ajouter le deuxième appareil, revenez à l'écran « Ajouter un appareil », trouvez « **WLO8 Wall light 2** » et appuyez dessus pour l'ajouter.



06 Contrôler plusieurs appareils simultanément

Appuyez à nouveau sur l'icône « + », sélectionnez « Groupe » et cochez les deux appareils ajoutés pour les synchroniser.



Vous pouvez maintenant contrôler les deux lumières simultanément.

V. Dépannage

1. Impossible de se connecter à l'application « MiDo Link »

- Vérifiez si la lampe est allumée.
- Vérifiez si le Bluetooth est activé sur le smartphone, ou essayez de vous connecter avec un autre smartphone.
- Lors de la connexion, assurez-vous que le smartphone est à proximité de la lampe.
- Si l'erreur de connexion persiste, veuillez supprimer l'appareil connecté de la section « Mes appareils » de l'application. Reconnectez-vous à l'application « MiDo Link » en suivant les instructions fournies précédemment.

2. La lumière ne se synchronise pas avec un autre appareil du groupe.

- Assurez-vous que les deux appareils sont correctement ajoutés au même groupe.
- Vérifiez si les appareils sont connectés au même Bluetooth.
- Essayez de resynchroniser les appareils dans l'application sous « Paramètres de groupe ».


[Español]

⚠ Instrucciones de Seguridad

Lea y siga las siguientes instrucciones de seguridad:

- No intente abrir ni modificar los componentes internos de la lámpara.
- La temperatura de funcionamiento debe estar entre -10 y 40 °C.
- No permita que los niños monten la lámpara por sí mismos.
- Evite colocar la lámpara cerca de fuentes de calor.
- Evite instalar la lámpara cerca de fuentes potencialmente peligrosas o fuentes de calor (por ejemplo, velas, objetos llenos de líquido).

I. Instrucciones de Instalación



Lista de Embalaje

- 1 Poste B
- 2 Poste B
- 3 Poste A
- 4 Base de montaje
- 5 Mando a distancia
- 6 Cable de carga
- 7 Tornillos

Parte 1: Montaje del Cuerpo de la Lámpara



Paso 1

Inserte el primer poste B en el extremo izquierdo del poste A. Empuje con fuerza constante hasta que quede firmemente conectado.

Paso 2

Alinee y empuje el segundo poste B en el extremo derecho del poste A hasta que esté completamente insertado.


Paso 3

Encienda la luz para comprobar si los tres postes se iluminan. Si alguno de los extremos no se enciende, es posible que no esté completamente conectado. Vuelva a presionar firmemente para asegurarse de que esté bien sujeto en su lugar.


Parte 2: Montaje de la Lámpara en la Pared

Nota: Antes de montar, asegúrese de que el cuerpo de la lámpara esté completamente ensamblado y de que los tres postes se enciendan correctamente.


Método 1: Instalación con Adhesivo



Limpie la superficie de montaje para asegurarse de que esté seca y libre de polvo. Retire un lado de la cinta adhesiva y péguela en la parte posterior de la base.




Retire el otro lado del protector adhesivo y presione firmemente la base sobre la superficie deseada. Mantenga presionado durante 10-15 segundos.




Alinee y encaje el cuerpo de la lámpara de forma segura en la base hasta que haga clic.


Método 2: Instalación con Tornillos



Fije la base de montaje a la pared utilizando los tornillos proporcionados.




Alinee y encaje el cuerpo de la lámpara de forma segura en la base hasta que haga clic.




Ajuste la luz girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta un **máximo de 270°** para una dirección de iluminación óptima.

Nota: Una vez que la luz alcance los 270°, no la gire con fuerza, ya que podría dañar la lámpara.

II. Cómo Cargar




1. Retire la lámpara de la base de montaje.



2. Enchufe el cable USB-C incluido en el puerto de carga y conéctelo a un cargador USB.

III. Control Remoto e Indicador de Botones



Botón de Modo

Alterna entre 11 modos de escena y 4 modos de música.


Botón de Encendido

Presione para encender/apagar.

Botón de Atenuación:

Pulsación corta: Alterna entre Blanco frío → Blanco natural → Blanco cálido → 15 colores RGB.

Pulsación larga: Ajuste de brillo continuo.



Encendido/Apagado

Asegúrese de que el interruptor de encendido de la lámpara esté activado antes de usar el control remoto.

Brillo+

4 Modos de Música

11 Modos de Escena

15 Colores

Temporizador de Apagado Automático

IV. Emparejamiento de sus luces con la aplicación «MiDo Link»

01 Descargue la aplicación

Descargue la aplicación «MiDo Link» desde la App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).

02 Habilite Bluetooth en su smartphone


03 Regístrese

Abra la aplicación y regístrese o inicie sesión en su cuenta.




04 Buscar dispositivos

Toque el icono «+» en la esquina superior derecha, seleccione «Dispositivo» y busque «**WL08 Wall light**». Tóquelo para añadir el dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.




05 Agregar varios dispositivos

Para agregar el segundo dispositivo, regrese a la pantalla «Añadir dispositivo», busque «**WL08 Wall light 2**» y tóquelo para agregarlo.



06 Controlar varios dispositivos simultáneamente

Toque de nuevo el icono «+», seleccione «Grupo» y marque ambos dispositivos agregados para sincronizarlos.



Ahora puede controlar ambas luces simultáneamente.

V. Solución de Problemas

1. No se puede conectar a la aplicación «MiDo Link»

- a. Compruebe si la lámpara está encendida.
- b. Compruebe si el Bluetooth del smartphone está activado o intente conectarse con otro smartphone.
- c. Durante la conexión, asegúrese de que el smartphone esté cerca de la lámpara.
- d. Si el error de conexión persiste, elimine el dispositivo conectado de la sección «Mi dispositivo» de la aplicación. Vuelva a conectarse a la aplicación «MiDo Link» siguiendo las instrucciones proporcionadas anteriormente.

2. La luz no se sincroniza con otro dispositivo del grupo.

- a. Asegúrese de que ambos dispositivos se hayan añadido correctamente al mismo grupo.
- b. Compruebe si los dispositivos están conectados al mismo Bluetooth.
- c. Intente volver a sincronizar los dispositivos en la aplicación en «Ajustes del grupo».


[Italiano]

Istruzioni di Sicurezza

Leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate di seguito:

- Non tentare di aprire o modificare i componenti interni della lampada.
- La temperatura di esercizio deve essere compresa tra -10 e 40 °C.
- Non permettere ai bambini di montare la lampada da soli.
- Evitare di posizionare la lampada vicino a fonti di calore.
- Evitare di installare la lampada vicino a fonti potenzialmente pericolose o fonti di calore (ad es. candele, oggetti riempiti di liquido).


I. Istruzioni per l'Installazione



Lista di Imballaggio

- 1 Palo B
- 2 Palo B
- 3 Palo A
- 4 Base di montaggio
- 5 Telecomando
- 6 Cavo di ricarica
- 7 Viti

Parte 1: Assemblaggio del Corpo della Lampada



Fase 1

Inserire il primo Palo B nell'estremità sinistra del Palo A. Spingere con forza costante fino a quando non è saldamente collegato.

Fase 2

Allineare e spingere il secondo Palo B nell'estremità destra del Palo A fino a quando non è completamente inserito.


Fase 3

Accendere la luce per verificare se tutti e tre i pali si illuminano. Se una delle estremità non si accende, potrebbe non essere completamente collegata. Premere di nuovo con decisione per assicurarsi che sia saldamente in posizione.


Parte 2: Montaggio della Lampada a Parete

Nota: Prima del montaggio, assicurarsi che il corpo della lampada sia completamente assemblato e che tutti e tre i pali si illuminino correttamente.


Metodo 1: Installazione con Adesivo



Pulire la superficie di montaggio per assicurarsi che sia asciutta e priva di polvere. Staccare un lato del nastro adesivo e incollarlo sul retro della base.




Rimuovere l'altro lato della pellicola adesiva e premere saldamente la base sulla superficie desiderata. Mantenere premuto per 10-15 secondi.




Allineare e fissare saldamente il corpo della lampada alla base fino a quando non scatta in posizione.


Metodo 2: Installazione con Viti



Fissare la base di montaggio alla parete utilizzando le viti in dotazione.




Allineare e fissare saldamente il corpo della lampada alla base fino a quando non scatta in posizione.




Regolare la luce ruotandola in senso orario fino a un **massimo di 270°** per una direzione di illuminazione ottimale.

Nota: Una volta che la luce ha raggiunto i 270°, non ruotarla ulteriormente con forza, poiché ciò potrebbe danneggiarla.

II. Come Ricaricare




1. Rimuovere la lampada dalla base di montaggio.



2. Inserire il cavo USB-C in dotazione nella porta di ricarica e collegarlo a un caricatore USB.

III. Telecomando e Indicatore dei Pulsanti



Pulsante Modalità

Scorre tra 11 modalità scena e 4 modalità musica.


Pulsante di Accensione

Premere per accendere/spegnere.

Pulsante Dimmer

Pressione breve: Passa da Bianco freddo → Bianco naturale → Bianco caldo → 15 colori RGB.

Pressione lunga: Regolazione continua della luminosità.



Accensione/Spegnimento

Assicurarsi che l'interruttore di accensione della luce sia acceso prima di utilizzare il telecomando.

Luminosità+

4 Modalità Musica

11 Modalità Scena

15 Colori

Timer di Spegnimento Automatico

IV. Associazione delle luci con l'app «MiDo Link»

01 Scaricare l'app

Scaricate l'app «MiDo Link» dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).




02 Abilitare il Bluetooth sullo smartphone

03 Registrarsi

Aprire l'app e registratevi o accedete al vostro account.


04 Ricerca dei dispositivi

Tocate l'icona «+» nell'angolo in alto a destra, selezionate «Dispositivo» e trovate «**WL08 Wall light**». Tocate per aggiungere il dispositivo e seguite le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.





05 Aggiunta di più dispositivi

Per aggiungere il secondo dispositivo, tornate alla schermata «Aggiungi dispositivo», trovate «**WL08 Wall light 2**» e toccate per aggiungerlo.



06 Controllare più dispositivi contemporaneamente

Tocate di nuovo l'icona «+», selezionate «Gruppo» e spuntate entrambi i dispositivi aggiunti per sincronizzarli.



Ora potete controllare entrambe le luci contemporaneamente.

V. Risoluzione dei Problemi

1. Impossibile connettersi all'app «MiDo Link»

- Verificare se la lampada è accesa.
- Verificare se il Bluetooth sullo smartphone è abilitato o provare a connettersi con un altro smartphone.
- Durante la connessione, assicurarsi che lo smartphone sia vicino alla lampada.
- Se l'errore di connessione persiste, eliminare il dispositivo connesso da «I miei dispositivi» nell'app. Riconnettersi all'app «MiDo Link» seguendo le istruzioni fornite in precedenza.

2. La luce non si sincronizza con un altro dispositivo del gruppo.

- Assicurarsi che entrambi i dispositivi siano stati aggiunti correttamente allo stesso gruppo.
- Verificare se i dispositivi sono connessi allo stesso Bluetooth.
- Provare a risincronizzare i dispositivi nell'app in «Impostazioni gruppo».

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.