

# 深圳市酷锐杰通信技术有限公司

## 承认书

APPROVAL SHEET

客户 <b>Customer</b>	伊戈尔	规格型号 <b>Specs</b>	外置天线
料号 <b>Part Number</b>		物料名称 <b>Material name</b>	2.4G直头胶棒天线

部门确认签字:

类 别	结 构	项目工程师	审 核	批 准
签 署 者				
签署日期				

客户确认 Customer confirmation:

承 认 状 态		<input type="checkbox"/> 承认	<input type="checkbox"/> 巨绝承认	
类 别	结 构	项 目	品 质	批 准
签 署 者				
签署日期				
备 注				



# 目录

一、变更记录栏	1
二、产品图片	2
三、电器性能参数	3
四、测试数据	4
五、2D图纸	5
六、包装方式说明	6

## 一、变更记录栏

序号	版本号	变更内容	修订人	变更日期
1				
2				
3				
4				

## 二、产品图片



### 三、性能参数

#### (1) . 材质与涂覆

序号	零件名称	材料	涂覆
1	外壳	HPb59-1 (黄铜)	镀金
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
3	内导体	HPb59-1 (黄铜)	镀金


#### (2) . 电气性能

序号	检测项目	技术指标
1	特性阻抗	50Ω
2	频率范围	DC~12.4GHz (半钢电缆 0~18GHz)
3	电压驻波比	直式 软电缆 ≤ 1.10+0.002f
4	绝缘电阻	≥ 5000 MΩ
	接触电阻	内导体 ≤ 3 mΩ 外导体 ≤ 3mΩ


#### 四、测试数据

### 3.Antenna gain/apple figure

	frequency	Efficiency	gain (dBi)
wifi2.4 /BT	2400-2500MHz	50%	1.5



## 五、2D图尺寸图





## 六、包装方式说明

产品名称:胶棒天线

### 一、标签要求

内标签长 4CM, 宽 2CM 左右

外标签长 10CM, 8CM 左右


产品名称\*\*\*\*\*  
料号\*\*\*\*\*  
数量\*\*\*PCS

深圳市酷锐杰通信技术有限公司			
产品合格标示签			
客户名称	*****	产品型号	*****
物料编码			
订单号		*****	
物料名称	*****	出货日期	*****
数量	***PCS	检验员	*****
订单备品		产品颜色	**
备注			

### 二、装箱流程

作业说明:

1. 产品 \_\_\_ PCS 用 PE 开口袋装好，每小袋贴好内标签；  
将 \_\_\_ 小袋装入大 PE 封口胶带袋中，尾数及备品除外。



2. 每箱装 \_\_\_ 大袋产品，将箱子用胶纸以“工”字形封箱。

3. 在箱子的右上角贴上外标签，不可有漏填、填错现象。

### 三、注意事项

装箱时要注意将天线平整放好，封胶后不可出现严重晃动情况，未填满整箱的情况需塞入泡棉填充，避免运输过程中造成产品不良的情况。



纸箱

