

1 2 3 4 5 6 7 8

REVISIONS

REV.	DATE	DESCRIPTION	DESIGNED	APPROVED

A

B

C

D

E

F

G

H

1

2

3




4

5

6

7

8



1. 관리 값은 반드시 『유해물질 금지 및 제한 관리 절차』의 규정에 부합해야 한다.
2. 친환경 관제 RoHS2.0+HF(무기물 제외)+PAHs15 표면 부품 시 필요.

Material: 80g matte paper
Molding size: 71*105
Tolerance: +/-1mm

Item	Mark	Description
1	CPK	Critical dimension for in-come quality control
2	FAI	Critical dimension for more tooling quality control

MODEL No.			PART No.			REMARK																																										
南通耐奥电子科技有限公司			108050267																																													
			THIRD ANGLE PROJECTION UNIT : MM SIZE : A4			MODEL No.: 108050267																																										
			GENERAL TOLERANCE			SCALE:																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>TOl</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>ANGLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0~5</td> <td>± 0.02</td> <td>± 0.05</td> <td>± 0.10</td> <td>± 0.20</td> <td>$0^\circ \sim 30^\circ$</td> <td>± 0.10</td> </tr> <tr> <td>5~10</td> <td>± 0.05</td> <td>± 0.10</td> <td>± 0.15</td> <td>± 0.30</td> <td>$31^\circ \sim 60^\circ$</td> <td>± 0.30</td> </tr> <tr> <td>10~50</td> <td>± 0.10</td> <td>± 0.15</td> <td>± 0.20</td> <td>± 0.50</td> <td>$61^\circ \sim 90^\circ$</td> <td>± 0.50</td> </tr> <tr> <td>50~100</td> <td>± 0.15</td> <td>± 0.20</td> <td>± 0.25</td> <td>± 1.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100+</td> <td>± 0.15</td> <td>± 0.20</td> <td>± 0.25</td> <td>± 1.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			TOl	A	B	C	D	ANGLE	0~5	± 0.02	± 0.05	± 0.10	± 0.20	$0^\circ \sim 30^\circ$	± 0.10	5~10	± 0.05	± 0.10	± 0.15	± 0.30	$31^\circ \sim 60^\circ$	± 0.30	10~50	± 0.10	± 0.15	± 0.20	± 0.50	$61^\circ \sim 90^\circ$	± 0.50	50~100	± 0.15	± 0.20	± 0.25	± 1.00			100+	± 0.15	± 0.20	± 0.25	± 1.00			PART NAME: S6lite 分离式说明书	
TOl	A	B	C	D	ANGLE																																											
0~5	± 0.02	± 0.05	± 0.10	± 0.20	$0^\circ \sim 30^\circ$	± 0.10																																										
5~10	± 0.05	± 0.10	± 0.15	± 0.30	$31^\circ \sim 60^\circ$	± 0.30																																										
10~50	± 0.10	± 0.15	± 0.20	± 0.50	$61^\circ \sim 90^\circ$	± 0.50																																										
50~100	± 0.15	± 0.20	± 0.25	± 1.00																																												
100+	± 0.15	± 0.20	± 0.25	± 1.00																																												
						SHEET:																																										
						DRAWING No.:																																										
						REV.:																																										