

东莞市淼泰电子有限公司

Dongguan MiaoTEC Electronics Co.,Ltd.

承认书

Specification For Approval

客户名称

(CUSTOMER):

品名

(DESCRIPTION):

RF Antenna ASSEMBLY
2DBI 铜管天线线长300MM接IPEX PLUG

客户料号

(PART NO):

CP0061

料 号

(PART NO):

MT-2400-218B

送样日期

(DATE):

2025. 03. 22

版本

Revision:

A1

承认号码

(APPROVED NO.):

MT. 承-250322-001

CUSTOMER APPROVED BY		
APPROVAL	CHIEF	SUPERVISOR

SUPPLIER SIGNATURE		
APPROVAL	CHECK	DESIGN

东莞市森泰电子有限公司

Dongguan MiaoTEC Electronics Co.,Ltd.


电气参数 Electrical Specifications	
频率范围 Frequency range (MHz)	2.4-2.5GHz
带宽 Bandwidth (MHz)	100MHz
增益 Gain (dBi)	2.13dBi
半功率波瓣宽度 Half-power beam width(°)	H:360 V:30
电压驻波比 VSWR	≤2.0
输入阻抗 Input Impedance(Ω)	50
极化方式 Polarization	垂直Vertical
最大功率 Maximum input power (W)	50
雷电保护 Lightning protection	直流接地 DC Ground
接头型号 Input connector type	IPEX PLUG
机械参数 Mechanical Specifications	
天线尺寸 Dimensions (mm)	见工程图
天线重量 Antenna weight (kg)	2g
工作温度 Operating temperature (°C)	~40-55
天线颜色 Antenna color	White(黑色)

东莞市森泰电子有限公司

Dongguan MiaoTEC Electronics Co.,Ltd.

产品图纸

Product drawing




东莞市淼泰电子有限公司
Dongguan MiaoTEC Electronics Co.,Ltd.

S Parameter Test

E8753D



2. VSWR :



.....

This document is built by AMS File Viewer 01.16.50 at 11:29:29 2015/9/6. (RF Offset: 0dBm)

