

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶
CUSTOMER: 富亿扬
Fuyiyang

產 品 品 名 :
CUST P/N: TX-Wireless charge transmitting coil module

產 品 型 號 :
FINE P/N:

產 品
DESC: TX43.5*5.3*0.6-10TS-0.08*105P-6.5UH-
30MM

日 期
DATE: 4 11 19

版 本 :
Version: A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
WeihaZengo	张燕 YanZhang	罗勇军 YongJun Luo	

深圳市天夏科技有限公司

Shenzhen Tianxia Technology Co., LTD

地址：深圳市宝安区33区C33科创园523-525

Add: 523-525, C33 Science and Innovation Park, 33 District,
Baoan District, Shenzhen



TEL: 18718699959

E-mail: 2321113770@qq.com

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產 品 DESC	43.5 5.3*0.6 -6.5 25	08 105	版 Rev: A.0	客戶 CUST:	
				客戶料号 CUST P/N:	
一、尺寸 DIMENSION:(mm)				A	20.5±0.5
				B	42±2
				C	43.5±0.5
				D	25±3
				E	3±1
				F	5.3±0.3
				G	0.6±0.05
				H	2.2MAX
				注:	
				1.	
				2.	8MM
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM				Note:	
				1. Attach two sides to the back of the coil Rubber backing	
				2. Attach 8MM high temperature to the outlet glue	
三、绕线参数 Winding Specification:					
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	0.08*105P	10Ts	CCW
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:					
温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.9uH ± 10%	100KHz/1.0V	LCR METER 106X
2	IND.	S-F	6.5uH ± 10%带 磁	100KHz/1.0V	LCR METER 106X
3	DCR	S-F	150mΩ Max	100KHz/1.0V	LCR METER 106X
拟制/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE		
2024/11/19			2024/11/19		