


[Test mode:TX High channel]; [Polarity: Vertical]



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	2483.500	44.73	-2.91	41.82	74.00	-32.18	peak	
2		2500.000	42.69	-3.00	39.69	74.00	-34.31	peak	

Test Result: Pass


For Radiated emission, 1Mbps and 2Mbps mode all have been tested, only worse case 1Mbps mode is reported.

7 Appendix A


7.1 Maximum PK Conducted Output Power

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	0.865	30	Pass
NVNT	BLE 1M	2442	Ant1	1.953	30	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	2.648	30	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	0.873	30	Pass
NVNT	BLE 2M	2442	Ant1	1.997	30	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	2.737	30	Pass


Power NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1





Power NVNT BLE 1M 2442MHz Ant1




Power NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1



Power NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1







7.2 -6dB Bandwidth

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	-6 dB Bandwidth (MHz)	Limit -6 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	0.718	0.5	Pass
NVNT	BLE 1M	2442	Ant1	0.713	0.5	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	0.688	0.5	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	1.276	0.5	Pass
NVNT	BLE 2M	2442	Ant1	1.229	0.5	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	1.282	0.5	Pass


-6dB Bandwidth NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1




-6dB Bandwidth NVNT BLE 1M 2442MHz Ant1




-6dB Bandwidth NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1




-6dB Bandwidth NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT BLE 2M 2442MHz Ant1




-6dB Bandwidth NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1




7.3 Occupied Channel Bandwidth

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	99% OBW (MHz)
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	1.07601
NVNT	BLE 1M	2442	Ant1	1.08107
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	1.06729
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	2.0107
NVNT	BLE 2M	2442	Ant1	2.0501
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	2.0448


OBW NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1




OBW NVNT BLE 1M 2442MHz Ant1




OBW NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1




OBW NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1



OBW NVNT BLE 2M 2442MHz Ant1




OBW NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1




7.4 Maximum Power Spectral Density Level

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max PSD (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	-12.65	8	Pass
NVNT	BLE 1M	2442	Ant1	-10.983	8	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	-9.966	8	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	-14.27	8	Pass
NVNT	BLE 2M	2442	Ant1	-13.509	8	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	-12.194	8	Pass


PSD NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1




PSD NVNT BLE 1M 2442MHz Ant1




PSD NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1




PSD NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1



PSD NVNT BLE 2M 2442MHz Ant1



PSD NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1




7.5 Band Edge

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	-55.79	-20	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	-54.46	-20	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	-53.76	-20	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	-54.32	-20	Pass

Band Edge NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1 Ref




Band Edge NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1 Emission




Band Edge NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1 Ref



Band Edge NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1 Emission



Band Edge NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1 Ref



Band Edge NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1 Emission