

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称

CUSTOMER NAME:

产 品 名 称

PRODUCT NAME: 2.4G-ANT

客 户 料 号

CUSTOMER P/N:

电子料号

P/N: 11000188

REV: A

Shenzhen Yitong Cable Co., LTD
Building 21, Wanfeng 98 Industrial City, Shajing Street, Baoan District
, Shenzhen

Contents


<i>Item</i>	<i>Description</i>
1规格表	
2成品图	
3测试报告	

1. 规格表:

产品主要技术参数


主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	2400~2500	Frequency Range (MHZ)	2400~2500
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	4.77	Gain(dBi)	4.77
输出电压 驻波比	≤ 1.92	VSWR	≤ 1.92
最大功率	10W	Admitted Power	10W
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear, Vertical
连接方式	同轴线	Connector Type	RF Cable
物理性能		Physical Properties	
工作温度	-20℃~+65℃	Operating Temp	-20℃~+65℃
保存温度	-30℃~+75℃	Storage Temp	-30℃~+75℃

2. 成品图:




3. 测试报告

3.1：网络分析仪测试报告




3.2：暗室 2D、3DRaditation Pattern(整机数据)

2400.000MHz H



2.4GHz Gain: 3.71 dBi Efficiency: 53.12%

2450.000MHz H




2.45GHz

Gain: 4 . 7 7 dBi

Efficiency: 55.47%

2500.000MHz H



2.5GHz

Gain: 3 . 8 7 dBi

Efficiency: 54.15%