

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 : 深圳市新锐霖电子有限公司

CUSTOMER'S NAME

客户料号 : _____

CUSTOMER'S P/N

产品规格 : Y. A11. 029

PRODUCT SPEC

制作日期 : 2021年4月12日

ISSUE DATE

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
李蓓	程杰	李博文	



东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

ADD: 4F, 533 Fumin Middle Road, Dalang Town, Dongguan City

TEL: 0769-82866410

FAX: 0769-82866409

本承认书请在首批下单生产此机种前回签, 否则视为贵方默认此承认书内所有内容

东莞市博红科技有限公司


DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL



CUSTOMER	新锐霖	CUSTOMER'S P/N	0
ISSUE DATE	2021年4月12日	PRODUCT SPEC	Y.A11.029

2.DIMENSION:



注:

背贴3M双面胶，不可超出磁片边缘；
线圈居中贴磁片；

ISSUE BY	李蓓	CHECK BY	程杰	APPROVAL BY	李博文
----------	----	----------	----	-------------	-----

东莞市博红科技有限公司


DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO.,LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL



CUSTOMER	新锐霖	CUSTOMER'S P/N	0
ISSUE DATE	2021年4月12日	PRODUCT SPEC	Y. A11. 029

4.CIRCUIT DIAGRAM



“ ● ”: POLARITY/极性

5.WINDING

NO	WINDING	WIRE	TURNS	TAPE	WINDING CONDITION
N1	S-F	Ø0.08*105P	10	/	CCW

6.CHARACTERISTIC

ITEM	MEASURED POINT	TECHNICAL DATA	TESTING CONDITION & INSTRUMENT
LS	S-F	6.3uH±10%	LCR1062 100KHz/1V AT 25°C±2°C
DCR	S-F	48 mΩ MAX	