



产 品 规 格 书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称:

CUSTOMER

JMTek Industries(Shenzhen) Co.,Ltd

产 品 名 称:

PRODUCT NAME

A11Coil

物 料 编 码:

PART No.

30231-0003-01

产 品 规 格:

PRODUCT SPEC

WPC388圆形线圈+圆形隔磁片 (开槽)

磁片规格: 43.5*5.3*1双槽

线材规格: 0.08*105*10Ts/出线40mm

贴背胶

日 期:

DATE

2021年12月11日

版 本 型 号:

VERSION

REV 2.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	薛 磊	2020-12-28	
REV 2.0	首次发布	薛 磊	2021-12-11	更新磁片规格

制定/PREPARED BY	审核/CHECKED BY	核准/APPROVED BY

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		
---	--	--

Manufacturer: Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co., Ltd.


Address: 5th Floor, Building 1, Xinkecheng Technology Industrial Park, No. 51 Dabao Road, Xin'an
Street, Bao'an District, Shenzhen



产 品 规 格


SPECIFICATION

一、Product size

	Magnetic plate diameter A	43.5±0.5mm
	Coil outer diameter B	41.5±1mm
	Coil inner diameter C	20.5±0.5mm
	Product thickness D	<2.5mm
	Out let length E	40mm±3mm
	Solder length F	3±1mm
	Magnetic plate opening diameter G	5±0.3mm
	Magnetic sheet thickness	1±0.1mm
	Magnetic shape	Round double groove
	Adhesive thickness	Ordinary double-sided tape
	Shatterproof black film	



二、SCH



三、Winding parameters

端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	Silk covered wire 0.08*105P	10Ts	CCW

四、Electrical Characteristics:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	6.3uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

五、Product images

