

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户:	深圳市昌纶电子有限公司 (KH143)
CUSTOMER:	Shenzhen Changlun Electronics Co., LTD
客 户 料 号:	
CUST P/N:	
内 部 料 号 :	CL-KH143002-RX
LCX P/N:	
产 品 型 号:	Ø8*23.5-0.3*1P-24TS-35
DESC:	
日 期:	2023/7/24
DATE:	
版 本:	A.0
Version:	

制作 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE

产品规格书 <u>SPECIFICATION</u>		版本 A/0		
		页码: 2/4	客户代码: CUST	KH143
规格型号	Ø8*23.5-0.3*1P-24TS-35		客户料号: CUST P/N	
			内部料号: IN P/N	CL-KH143002-RX

版本变更履历


Version Change History

版本 Rev	变 更 前 Before Change	变 更 后 After Change	更 改 日 期 Change Date	批 准 Approved By
A/0	新发行 New issue	-----	2023/7/24	高应洪 Gao Yinghong

物料清单

Bill of material

序号 Serial number	物料名称 Material name	内部料号 Internal part number	物料规格 Material specification	单位 unit	用量 dosage	备注 remark
1	线圈 coil		漆包线0.3*1P Enamelled wire 0.3*1P	克 g	0.85	

产品规格书 <u>SPECIFICATION</u>								版本 A/0								
								页码: 2/4		客户代码: CUST			KH143			
规格型号 Specification and model			Ø8*23.5-0.3*1P-24TS-35								客户料号: CUST P/N			CL-KH143002-RX		
											内部料号: IN P/N					
A	B	H	E	F	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
8 ±0.5	23.2- 23.5	0.55 ±0.1	2-3	35 ±1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
一、尺寸 DIMENSION:(mm)绕线模具Ø8 线圈单重: 0.85 DIMENSION:(mm) Winding mold Ø8 coil single weight: 0.85																
图一 线圈																
			备注: 1. 线圈按图一方式绕线, 交叉出线 Note: 1. Coil winding according to figure 1, cross out the wire 2. 线圈无磁片 2. The coil has no magnetic disk													
			二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:													
																
			三、绕线参数 Winding Specification:													
序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE		线材分解温度 Temperature			圈数 Turns		绕线方向 Winding Direction						
L1	S	F	漆包线0.3*1P Enamelled wire 0.3*1P		180-250 度			24TS		顺时针 clockwise						
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC: :																
温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%																
序号 NO	磁片材质 Disk material		电感量 LS		阻抗 DCR		测试条件 TEST FREQUENCY			测试仪器 TEST EQUIPMENTS						
L1			9.2uH±10% (单线圈) 9.2uH±10% (Single coil)		327mΩ ±10%		100KHz/1.0V			U2832						

产品规格书 <u>SPECIFICATION</u>		版本 A/0		
		页码: 4/4	客户代码: CUST	KH143
规格型号 Specification and model	Ø8*23.5-0.3*1P-24TS-35		客户料号: CUST P/N	
			内部料号: IN P/N	CL-KH143002-RX
五、包装方式 Packing way: 吸塑盘包装! Blister tray packaging!				