

东莞市鑫旺线圈科技有限公司
Dongguan Xinwang Coil Technology Co., LTD

地址 (Add): :东莞市塘厦镇横塘工业园新兴路 92 号 2 栋 601/ No.92 Xinxing Road,
Hengtang Industrial Park, Tangxia Town, Dongguan City, China

电话 (Tel): 13662722286

传真 (Fax):

产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

型号:

Model _____ A2 _____

客户品名:

Product Name ofCustomer _____ Coil module _____

我方产品名 (材质):

product Mame ofOurs(Maternal) _____ Coil module _____

承 认:


APPROVED _____

核准:

制表:

日期:

APPROVED _____ DRAWN _____ 王兴旺 DATE 2025-2-24

Specification 规格内容		CISTOME P/N: 客户品名	线圈模组				
		PARTNUMBER: 制造商料号					
1.DIMENSIONS(外形尺寸): mm 			A	5.3±0.2			
			B	20.5±1			
			C	39±1			
			D	43.5±1			
			E	40±2			
			F	2-5			
			G	总厚度 1.8MAX			
			H	磁片厚 0.8±0.1			
			I				
			J				
			k				
			L				
			M				
			N				
			O				
			R				
			Q				
			P				
			We statement that All measurements were performed radiated and therefore additional antenna gain documentation is not required.				
			APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
		王兴旺	2025-2-24	2 of 4			

Specifcation 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户品名	线圈模组	
					PARTNUMBER: 制造商料号		
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):							
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Directio n 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
	S	F	10TS	0.08*45P	密绕	逆时针	1 层/10TS
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):							
PARAMETERS				UNIN		LIMITI	
Inductance ls@100KHz/1v				UH		6.5UH±10%	
Q @100KHz/1v						35MIN	
DCR @100KHz/1v				mΩ		120MAX	
APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期	PAGE 页码	
			王兴旺		2025-2-24	3 of 4	

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名	线圈模组	
			PARTNUMBER: 制造商料号		
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质	
1	热风绞线	0.08*45P		99.95%紫铜	
2	无铅锡条	高温			
3	高温胶带	金手指			
4	胶水	树脂胶			
5	磁片	43.5*5.3*0.8MM		铁氧体.锰锌 PC40	
6	双面胶	手撕位背胶			
7	珍珠棉	270*380*55			
8	纸箱	280*390*190			
9					
10					
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页码
			王兴旺	2025-2-24	4 of 4

东莞市鑫旺线圈科技有限公司
Dongguan Xinwang Coil Technology Co., LTD

地址 (Add): :东莞市塘厦镇横塘工业园新兴路 92 号 2 栋 601/ No.92 Xinxing Road,
Hengtang Industrial Park, Tangxia Town, Dongguan City, China

电话 (Tel): 13662722286

传真 (Fax):

产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

型号:

Model A1

客户品名:

Product Name of Customer Watch coil

我方产品名 (材质):

product Mame of Ours (Material) Watch coil

承 认:


APPROVED _____

核准:

制表:

日期:

APPROVED _____ DRAWN 王兴旺 DATE 2025-2-24

Specification 规格内容		CISTOME P/N: 客户品名	手表线圈			
		PARTNUMBER: 制造商料号				
1.DIMENSIONS(外形尺寸): mm		A	7.6±0.5			
		B	13.5±1			
		C	21MXA			
		D	30±2			
		E	2MAX			
		F	25±1			
		G	总厚度 2.8MAX			
		H	离型纸厚 0.15MAX			
		I				
		J				
		k				
		L				
		M				
		N				
		O				
		R				
		Q				
		P				
		We statement that All measurements were performed radiated and therefore additional antenna gain documentation is not required.				
		APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
		王兴旺	2025-2-24	2 of 4		

Specifcation 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户品名	手表线圈	
					PARTNUMBER: 制造商料号		
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):							
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Directio n 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
	S	F	12TS	0.08*24P	密绕	逆时针	1 层/12TS
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):							
PARAMETERS				UNIN		LIMITI	
Inductance ls@100KHz/1v				UH		6.5UH±10%	
Q @100KHz/1v						25MIN	
DCR @100KHz/1v				m Ω		200MAX	
Temperature Limit				℃		80℃ MAX	
APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期	PAGE 页码	
			王兴旺		2025-2-24	3 of 4	

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名	手表线圈	
			PARTNUMBER: 制造商料号		
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质	
1	热风绞线	0.08*24P		99.95%紫铜	
2	无铅锡条	高温			
3	胶水	硅胶			
4	软磁片	G25*7.6*2.6H			
5	双面胶	19*0.15H (带孔带耳朵)			
6	包材	泡棉			
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页码
			王兴旺	2025-2-24	4 of 4