

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶	
CUSTOMER:	忠 盈 科 技
產 品 品 名 :	
CUST P/N:	TX-无线充发射线圈模组
產 品 型 號:	
FINE P/N:	ZY-SYC-3
產 品 規 格	
DESC:	TX43.5*0.5-10TS-0.08*72P-6.5UH-35MM
日 期	
DATE:	2025/05/28
版 本:	
Version:	A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
曾伟浩	张燕	罗勇军	

深圳市天夏科技有限公司

Shenzhen Tianxia Technology Co., LTD


地址：深圳市宝安区33区C33科创园523-

525

TEL: 18718699959

E-mail: 2321113770@qq.com

SPECIFICATION

產 品 規 格 DESC		TX43.5*0.5-10TS-0.08*72P-- -6.5UH-35MM		版 Rev: A.0	客 戶 CUST: 客 戶 料 号 CUST P/N:	忠盈科技 ZY-SYC-3																								
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 					A	20.5±0.5																								
					B	39±1																								
					C	43.5±0.5																								
					D	35±2																								
					E	3±1																								
					F	5.3±0.3																								
					G	0.5±0.05																								
					H	1.5±0.05																								
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM 					注: 1.线圈为逆时针方向 2.线圈背面贴双面背胶 3.出线处贴4MM 高温胶 4.出线处尽量往左槽靠拢																									
三、绕线参数 Winding Specification: <table><tr><td>序号 NO.</td><td colspan="2">端子 TERMINAL</td><td>线径 WIRE</td><td>圈数 Turns</td><td>绕线方向 Winding Direction</td></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>0.08*72P</td><td>10Ts</td><td>CCW</td></tr></table>					序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	1	S	F	0.08*72P	10Ts	CCW														
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction																									
1	S	F	0.08*72P	10Ts	CCW																									
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20% <table><tr><td>序号 NO.</td><td>项目 ITEM</td><td>端子 TERMINAL</td><td>标准 SPECIFICATION</td><td>测试条件 TEST FREQUENCY</td><td>测试仪器 TEST EQUIPMENTS</td></tr><tr><td>1</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>2.8uH±10%单独线圈</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr><tr><td>2</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>6.5uH±10%带磁片</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr><tr><td>3</td><td>DCR.</td><td>S-F</td><td>100mΩ Max</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr></table>					序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	1	IND.	S-F	2.8uH±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCR METER 106X	2	IND.	S-F	6.5uH±10%带磁片	100KHz/1.0V	LCR METER 106X	3	DCR.	S-F	100mΩ Max	100KHz/1.0V	LCR METER 106X		
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS																									
1	IND.	S-F	2.8uH±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCR METER 106X																									
2	IND.	S-F	6.5uH±10%带磁片	100KHz/1.0V	LCR METER 106X																									
3	DCR.	S-F	100mΩ Max	100KHz/1.0V	LCR METER 106X																									
擬制/日期 PREPARED BY/DATE			審核/日期 CHECKED BY/DATE																											
陈诚佳2025/05/28			张燕 2025/05/28																											