

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

## 产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户: 中山市派景智能科技有限公司  
 CUSTOMER: Guangdong Paijing Intelligent Technology Co.,Ltd  
 客户料号:  
 CUST P/N:  
 金赞料号: J30-000724-001  
 K C P/N:  
 产品型号: 20.5\*43\*0.08\*105P\*10TS\*60MM  
 D E S E :  
 日 期: 2025.6.25  
 D A T E :  
 版 本: A.0  
 VERSION :

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
胡尧尧	蓝春林	李 强	

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646  
 No. 2, Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City  
 Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

20.5\*43\*0.08\*105P\*10TS\*60MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):


文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容  
Specification客户料号:  
CUST P/N金赞型号:  
KC DESE

20.5\*43\*0.08\*105P\*10TS\*60MM



单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.3±0.5	20.5±0.5	43±1	50±1	3±1.5	60±2	1.2±0.05	3.0 MAX	10±2

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
10TS	0.08*105P 丝包线 (Silk-Covered Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
胡尧尧	李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646  
 No. 2, Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City  
 Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008



东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容  
Specification客户料号:  
CUST P/N金赞型号:  
KC DESE

20.5\*43\*0.08\*105P\*10TS\*60MM

## 2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE:  $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$ , 湿度 RELATIVE HUMIDITY:  $65 \pm 10\%$ 

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	Coil: 3.8 uH $\pm 10\%$	1kHz/V	LCZ METER 1062
2	IND	S-F	Coil+magnetic: 6.3 uH $\pm 10\%$	1kHz/V	LCZ METER 1062

## 3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材 Cable	0.08*105P silk-covered wire	SBX-2U-F-0013	ZY
2	铁氧体 ferrite	G50 $\pm 1$ *5.3*1.0 $\pm 0.1$ H	GCP-T-00073	KL
3	双面胶 packaging tape	48.5*5.3*0.08H	SMJ-00018	NR
4	金手指胶布 Tape	8mm	8MM	JRM
5	胶水 glue	JS-E7202	E7202W	HZY
6	锡条 tin bar	Environmentally friendly lead-free tin bars		XC

## 4. 包装材料 (PACKAGING MATERIALS):

序号 NO	项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
1	40	240/ Pcs	38*27*6.5 cm
2	Big Carton	720/ Pcs	40*28*21 cm

拟制  
PREPARED BY

胡尧尧

工程审核  
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

No. 2, Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008