Product specification



规格编号	202507030002				
生效日期	2025/7/30				

客户名称	
产品类型	Wireless charging coil
顶智料号	TX-DZ5.005.301.0-K6.5-L20开双槽
客户料号	

【 ★新版发行,□版本修订】 【 本规范含目录共 3 页 】 【 RoHS Compliant Parts 】

编制	审核	批准
李平辉	1	马湘平

广东顶智电子科技有限公司

工厂地址:广东省惠州市龙门县迎宾大道1231号一楼

电话: 13147097490

本承认书在客户收到**30**天内,请务必签章返回,逾期视为生产时按此承认书的标准执行。

【客户核准】	日期:

承认状态: □完全承认 □条件承认 □拒绝承认

 复检	检查	

说明:

产品规格书

客户名称		客户料号				
顶智料号	TX-DZ5.005.301.0-K6.5-L20开双槽	规格编号	202507030002			
发行/修订记录						

发行/修订记录						
版本	生效日期	变更内容/原因		核准		
01	2025/7/30	新规格发行		核作 马湘平		
				_		
			_			
	编制	审核	批准			
	李平辉	1	马湘平			

产品规格书

客户名称				客户料号				
	TX-DZ5.	TX-DZ5.005.301.0-K6.5-L20开双槽 规格编号 202		20250703	0002 版本		01	
◆、外形尺寸	!					1	(单位: n	nm)
						Α	5.3	±1.5
						В	20.5	±1.5
•		<u> </u>		f f		С	40.5	±1.5
u_	· ·	2				D	50.0	±1.5
†			/			Е	50.0	±1.5
						F	20.0	±2.0
ш				7		Н	2.4	±0.3
			1		青双面胶	I	1.00	±0.2(磁片厚度)
1	_ A	H -				G	3.00	±2.0
	B					(4) (4)	. 0.00*405D//	A 4.D
	D						: 0.08*105P丝	包线
							包8mm宽高温胶布	
						(5)线圈与磁片需粘贴居中 (6)磁片背贴圆白胶		
 ◆、电气特性:						(O) PAA/ I	F ALD LIK	
参数		规格			测试仪器			
L0	6.5	±10% μΗ		00KHz/1V	■TH1816B			
Q	>50	min	1	100KHz/1V ■TH1816B				
DCR ◆、温度等级:	<58	mΩ		@ 25 ℃	■CH-502	BC		
操作温度	-40°C~ 125°	С					1	
. 14 M 3								
◆、材料清单:		L. L. dest. 1 pp. 12	·	/II	 			
序号	品名	材料规格		供应商 备注				
1	磁片		5.0*5.3*1.0T 开双槽		PC40猛钩			
2	铜线	0.08*105P		漆包线				
3	高温胶带	8MM		环保胶带		ŕ		
4	胶	圆白胶		环保胶纸		i i		
5	锡	107Н		千岛环保锡		易		
6	胶	黄胶		环保胶水				
编制			审核			•	批准	
李平辉			月 马湘平					