


尺寸：130*975mm 风琴12折（折页单页尺寸：130*75mm）
材质：80g书页纸，风琴12折（增加声卡功能）

QUICK START GUIDE

快速使用指南

SongBird-HQ2 东方青鸾 II



IN THE BOX 配件



SongBird-HQ2
主机



SongBird-HQ2-Mic
麦克风



Mic Charging Stations
麦克风充电座




Type-C Cable
充电线



AUX cable
音频线

BLUETOOTH PAIRING

蓝牙连接



Hold to power ON (LED = White)
长按开机指示灯显示白色



Go to phone Settings>Bluetooth, please pair "Divoom SongBird-HQ2"
请在手机设置>蓝牙, 连接"Divoom SongBird-HQ2"
连接后, 请开始播放音乐

CONTROLS 按键示意图




⌵ / MODE
Press: Bluetooth/TF/AUX 短按: 切换模式 (蓝牙/TF卡/AUX)
Hold: Connect/Disconnect BT (TF: repeat song)
长按: 蓝牙断开或回连 / 单曲循环 (仅TF卡模式)

⏮
Press: Last Song 短按: 上一曲
Hold: Last Folder (TF) 长按: 上一个文件夹 (仅限TF卡模式)

⏸
Press: Play/Pause 短按: 暂停/播放
Hold: ON/OFF 长按: 开关机
Rotate: Volume Up/Down 旋钮: 音量调节

⏭
Press: Next Song 短按: 下一曲
Hold: Next Folder (TF) 长按: 下一个文件夹 (仅限TF卡模式)



🎤
Press: Karaoke Mode/Music Mode
短按: K歌模式/音乐模式
Press: OTG Live Mode
(only when the speaker is connected to phone or PC via cable)
短按: 直播模式
(音箱用数据线连接手机或电脑时, 才有此模式)
Hold: BGM Only/Original
长按: 消原音开/关

KARAOKE 卡拉OK



1 Press: Karaoke Mode
短按: 打开K歌模式




2



Hold: On/Off
长按: 开关机
Press: Change Sound Mode
短按: 切换麦克风音效

3




Mic Volume Up/Down
调整麦克风音量
LED: Solid=Connected
麦克风开机后, 指示灯亮;
按键按下, 指示灯闪烁。

To avoid cross-pairing with other speakers, please set up pairing with microphone and speaker:
为防止麦克风与其他音箱串联, 可设置配对麦克风和音箱:

1. Pairing: ① Turn on the speaker, and put it in music mode; ② Long press the ON/OFF button of microphone for 10s when mic's OFF (tilt the mic indicator blinks); ③ Switch speaker into Karaoke mode; ④ Short press the ON/OFF button of microphone - Complete pairing
2. Unpairing: ① Turn on the speaker, and put it in music mode; ② Long press the ON/OFF button of microphone for 10s when mic's ON (tilt the mic indicator blinks); ③ Switch speaker into Karaoke mode; ④ Short press the ON/OFF button of microphone - Complete factory reset.


1. 配对: ① 音箱开机, 且为音乐模式; ② 麦克风关机状态下, 长按10秒进行配对 (麦克风指示灯快闪); ③ 打开音箱K歌模式; ④ 短按麦克风开机键, 完成配对;
2. 解除配对: ① 音箱开机, 且为音乐模式; ② 麦克风关机状态下, 长按10秒进行配对 (麦克风指示灯快闪); ③ 打开音箱K歌模式; ④ 短按麦克风开机键, 恢复出厂设置。

TF CARD TF卡



Insert TF Card will switch to TF audio mode
插入TF卡即自动转换TF卡模式


2



TF audio (LED = White)
指示灯显示白色


* TF card Maximum size: 32GB (.mp3 only) | 支持容量为32GB, 所支持的音乐文件格式为MP3

AUX AUX音频




Connect AUX cable to the speaker
连接AUX音频线

2




AUX audio (LED=White)
指示灯显示白色

CHARGING 如何充电



AUX Port
AUX音频插孔
TF Slot | TF卡槽
Reset Hole 复位孔

2



LED (Red):
Charging (100%=OFF)
充电时红灯点亮, 充满后
红灯熄灭

OTG Live 声卡直播



Connect the speaker to phone or PC via cable, short press to switch OTG Live mode
音箱通过数据线连接电脑或手机的情况下, 短按切换到直播模式



- ① PC/Laptop: use Divoom cable
电脑: 用品牌配套充电线连接音箱和电脑即可
- ② Phone: Use professional Livestream cable (support charging function)
手机: 需购买专业直播数据线 (建议兼具直播和充电功能)

TECH SPEC 产品参数

Speaker Specs	Microphone Specs	音箱参数	麦克风参数
Dimension: 143.8*73.7*203.5mm Weight: 1344.8g Speaker size: 93x53 Bass Driver 2x 45x45mm Tweeter Output power: 50W Frequency response: 30Hz-20KHz Range: ≥10m Signal-to-noise ratio: ≥90dB Play time: 8hrs (depends on volume/audio types) Battery: 36Wh Charging time: 4h Charging input: 5V = 3A Bluetooth version: 5.2 Maximum transmit power: 2.13mW	Dimension: 44x44x146.9mm Weight: 253.7g (Microphone×2) 188.9g (Charging dock) Frequency response: 50Hz-16KHz Battery: 4.44Wh UHF Bandwidth: 470-960Mhz (depends on country/area) Transmitter Frequency: <10mW Sensitivity: -50(±3)dB Charge time: 2hrs Ladung: 5V = 2A Play time: ≥10h Range: ≥10m Maximum transmit power: 0.040mW	外形尺寸: 143.8*73.7*203.5mm 产品重量: 1344.8g 喇叭尺寸: 93×53mm 低音扬声器 2×45×45mm 高音扬声器 输出功率: 50W 响应频率: 30Hz-20KHz 信噪比: ≥90dB 播放时间: 8小时 (取决于音量和音频内容) 内置电池: 36Wh 快充时长: 4小时 充电电压: 5V = 3A 蓝牙版本: 5.2	外形尺寸: 44×44×146.9mm 产品重量: 253.7g (麦克风×2) 188.9g (麦克风充电座) 频率响应: 50Hz-16KHz 内置电池: 4.44Wh UHF频段: 470-960MHz (具体因国家/地区而异) 发射器发射功率: <10mW 灵敏度: -50(±3)dB 充电时长: 2小时 充电电压: 5V = 2A 电池播放时间: ≥10小时 传输距离: ≥10m

FR SPECIFICATION DE PRODUIT Dimensions : 143.8*73.7*203.5mm Poids : 1344.8g Taille du haut-parleur: 93x53mm Subwoofer 2x45x45mm Tweeter Ausgangsleistung: 50W Réponse en fréquence: 30Hz-20KHz Portée du sans-fil: ≥10m Rapport signal sur bruit: ≥90dB Temps de lecture: 8hrs (Dépend du volume et du contenu audio) Batterie: 36Wh Temps de charge de la batterie: 4hrs Recharge: 5V = 3A Compatibilité Bluetooth: 5.2 SPECIFICATIONS DU MICROPHONE Dimensions: 44x44x146.9mm Poids: 253.7g (Microphone×2) 188.9g (Station de charge) Réponse en fréquence: 50Hz-16KHz Batterie: 4.44Wh Bandes UHF: 470-960MHz (différentes selon les pays) Signal de l'émetteur: <10mW Sensibilité: -50(±3)dB temps de charge de la batterie: 2hrs Recharge: 5V = 2A Temps de lecture: ≥10hrs Portée du sans-fil: ≥10m DE Lautesprecherspezifikationen Abmessungen: 143.8*73.7*203.5mm Gewicht: 1344.8g Abmessung Lautsprecher: 93x53mm Subwoofer 2x45x45mm Hochtöner	Ausgangsleistung: 50W Frequenzbereich: 30Hz-20KHz Schnurlose Reichweite: ≥10m Lautstärkpegel: ≥90dB Wiedergabedauer: 8Std. (Abhängig von der Lautstärke und dem Audioinhalt) Batterie: 36Wh Batterieladefadendauer: 4Std. Ladegerät: 5V = 3A Unterstützt Bluetooth: 5.2 Mikrofonspezifikationen Abmessungen: 44x44x146.9mm Gewicht: 253.7g (Mikrofon×2) 188.9g (Ladestation) Frequenzbereich: 50Hz-16KHz Batterie: 4.44Wh UHF-Band: 470-960MHz (variiert je nach Land) Übertragungsleistung: <10mW Empfindlichkeit: -50(±3)dB Ladedauer Batterie: 2Stunden Ladung: 5V = 2A Wiedergabedauer: ≥10Std. Schnurlose Reichweite: ≥10m ITA SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO Dimensioni in mm: 143.8*73.7*203.5mm Peso: 1344.8g Dimensioni diffusori: 93x53mm Subwoofer 2x45x45mm Tweeter Potenza in uscita: 50W Risposta in frequenza: 30Hz-20KHz Raggio Wi-Fi: ≥10 metri Rapporto segnale/rumore: ≥90dB Autonomia in riproduzione: 8 ore (Dipende dal volume e dal contenuto audio)	Batterie: 36Wh Tempo di ricarica batteria: 4 ore Ricarica: 5 V = 3 A Compatibilità Bluetooth: 5.2 SPECIFICHE TECNICHE DEL MICROFONO Dimensioni in mm: 44x44x146.9mm Peso: 253.7g (Microfono×2) 188.9g (Dock di ricarica) Risposta in frequenza: 50Hz-16KHz Batteria: 4.44Wh Banda UHF: 470-960MHz (varia a seconda del paese) Segnale trasmittente: <10mW Sensibilità: -50(±3)dB Tempo di ricarica della batteria: 2 ore Ricarica: 5V = 2A Tempo di ricarica: ≥10 ore Raggio Wi-Fi: ≥10m ES ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Dimensiones: 143.8*73.7*203.5mm Peso: 1344.8g Tamaño del altavoz: 93x53mm Altavoz de bajo 2x45x45mm Altavoces de soprano Potencia de salida: 50W Respuesta de frecuencia: 30Hz-20KHz Alcance inalámbrico: ≥10m Relación señal-ruido: ≥90dB Tiempo de reproducción: 8horas (Depende del volumen y del contenido de audio) Batería: 36Wh Tiempo de carga de la batería: 4 horas Carga: 5 V = 3 A Compatible con Bluetooth: 5.2
--	---	--

ESPECIFICACIONES DEL MICROFONO Dimensiones: 44x44x146.9mm Peso: 253.7g (Microfono×2) 188.9g (Base de carga) Respuesta de frecuencia: 50Hz-16KHz Batería: 4.44Wh Bandas UHF: 470-960MHz (diferentes por países) Señal de transmisión: <10mW Sensibilidad: -50(±3)dB Tiempo de carga de la batería: 2 horas Carga: 5V = 2A Tiempo de reproducción: ≥10 horas Alcance inalámbrico: ≥10m PT ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO Dimensões: 143.8*73.7*203.5mm Peso: 1344.8g Tamanho do alto-falante: 93x53mm Subwoofer 2x45x45mm Tweeter Potência de saída: 50W Resposta de frequência: 30Hz-20KHz Alcance sem fio: ≥10m Relação sinal-ruído: ≥90dB Tempo de reprodução: 8 horas (Depende do volume e do conteúdo áudio) Bateria: 36Wh Tempo de carregamento da bateria: 4 horas Carga: 5V = 3A Compatível com Bluetooth: 5.2 ESPECIFICAÇÕES DO MICROFONE Dimensões: 44x44x146.9mm Peso: 253.7g (Microfone×2) 188.9g (Cais de carga) Resposta de frequência: 50Hz-16KHz Bateria: 4.44Wh	Signal de transmission: 470-960MHz Dimensions: 143.8*73.7*203.5mm Signal de transmission: <10mW Sensibilité: -50(±3)dB Temps de chargement de la batterie: 2 hours Charge: 5V = 2A Temps de reproduction: ≥10 hours Alcance sem fio: ≥10m RUS СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ Размеры: 143.8*73.7*203.5mm Вес: 1344.8г Размер динамика: 93x53мм Сабвуфер 2x45x45мм Твиттер Мощность на выходе: 50Вт Диапазон частот: 30Гц-20КГц Диапазон беспроводной связи: ≥10 м Соотношение сигнал/шум: ≥90 дБ Время воспроизведения: 8 часов (Зависит от громкости и содержания звука) Аккумулятор: 36Втч Время зарядки аккумулятора: 4 часа Зарядка: 5 В = 3 А Совместимость с Bluetooth: 5.2 СПЕЦИФИКАЦИИ МИКРОФОНА Размеры: 44x44x146.9mm Вес: 253.7g (Микрофон×2) 188.9g (Зарядная док-станция) Диапазон частот: 50Гц-16КГц Аккумулятор: 4.44Втч Диапазон УВЧ: 470-960 МГц (в зависимости от страны) Чувствительность: -50(±3)дБ Время зарядки батареи: 2 часа Зарядка: 5 В = 2 А	Время воспроизведения: ≥10час Диапазон беспроводного ответа: ≥10м UKR СПЕЦИФІКАЦІЇ ПРІСТРОЮ Розміри: 143.8*73.7*203.5mm Вага: 1344.8г Розмір динаміки: 93x53mm Сабвуфер 2x45x45mm Високочастотний динамік Міцність на виході: 50W Діапазон частот: 30Гц-20КГц Діапазон бездротового зв'язку: ≥10м Співвідношення сигнал/шум: ≥90 дБ Час відтворення: 8 годин (Залежить від гучності та аудіо контенту) Батарея: 36Wh Час заряджання акумулятору: 4 години Зарядка: 5 В = 3 А Сумісність із Bluetooth: 5.2 СПЕЦИФІКАЦІЇ МІКРОФОНУ Розміри: 44x44x146.9mm Вага: 253.7г (Мікрофон×2) 188.9г (Зарядний док) Діапазон частот: 50Гц-16КГц Батарея: 4.44Wh Діапазон УВЧ: 470-960 МГц (залежить від країни) Чувствительність: -50(±3) дБ Час заряджання акумулятору: 2 години Заряджання: 5V = 2A Час відтворення: ≥10 год Діапазон бездротової відповіді: ≥10м
--	--	--

This product complies with the radio interference requirements of the European Community
 Product name: Divoom Speaker
 Product model: SongBird-HQ2
 Manufacturer: Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd.
 Address: Unit 1203-6, Building 68, Convention Bay Zhonggang
 Plaza No. 63, Zhonggang Road, Zhonggang Community, Futai Street,
 Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
 Frequency Range:
 Speaker: 2402-2480MHz
 MIC:
 Group A: 641.8MHz, 642.8MHz, 643.8MHz, 644.8MHz, 645.8MHz, 646.8MHz
 Group B: 651.8MHz, 652.8MHz, 653.8MHz, 654.8MHz, 655.8MHz, 656.8MHz
 Max. output Power: Speaker: 5.23dBm; MIC-Group A: -23.695dBm;
 MIC-Group B: -26.625dBm;
 SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
 The simplified EU declaration of conformity referred to in Article 10 (9) shall be provided as follows:
 Henby, Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd. declares that radio equipment type SongBird-HQ2 is in compliance with Directive 2014/53/EU and UK/TH. This product can be used across EU and UK member states.

BATTERY Warning: CAUTION-RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO INSTRUCTIONS.

CE Company name: AOCE INFORMATION TECHNOLOGY
 Address: Lyon 69012 Paris
 Contact: Name: miaojia@johnson.wang
 aoce-service@outlook.com | Tel: +49-163 1014 128

UK CA Company name: AOCE LIMITED
 Address: Suite 29a 3/F 23 Wharf Street, London, England, SE
 Contact: Name: miaojia@johnson.wang
 aoce-service@outlook.com | Tel: +44-759 7559 775

