

出図機種 MODEL & ZC242/US			管理寸法 MANAGED DIMENSION FOR PLASTIC PES-M-050	記号 MRK.	年月日 DATE (YYMMDD)	副番 SUFFIX	設計変更連絡書番号 DESIGN CHANGE NO.	記号数 QTY.	検査サンプル SAMPLE	変更者 RVSD. BY	承認 APPR. BY
部品検定業務 CERTIFICATION	検査サンプル INSP. SAMPLE	構造確認 DISASSY. CHECK		①					Y・N		
Y (N)	Y (N)	Y (N)	Y (N)	②					Y・N		
				③					Y・N		
				④					Y・N		
				⑤					Y・N		
				⑥					Y・N		

TOYOTA
86120-48G20

D V Z - M G 9 1 8 7 z T

DC. 12 V	⊖ GROUND	C. C. 12 V	⊖ MASSE
FREQUENCY RANGE	AM: 530 kHz to 1 710 kHz	GAMME DE FREQUENCE	AM: 530 kHz à 1 710 kHz
	FM: 87.75 MHz to 107.9 MHz		FM: 87,75 MHz à 107,9 MHz

Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby and the double-D
symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.

FCC ID : AJDK021

CERTIFICATION THIS PRODUCT COMPLIES WITH DHHS RULE 21 CFR,
SUBCHAPTER J, PART 1040 AT DATE OF MANUFACTURE.

Apparatus Claims of U. S. Patent Nos. 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, and 4,907,093 licensed for limited viewing uses only.

Manufactured under license under U. S. Patent #'s: 5,451,942;5,956,674;
5,974,380;5,978,762;6,487,535 & other U. S. and worldwide patents issued &
pending. DTS is a registered trademark & the DTS logos and Symbol are
trademarks of DTS, Inc.©1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

This Device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

XM ID CODE: /US

SERIAL NO. /NO. DE SERIE US



PIONEER CORPORATION

4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, Japan

MADE IN JAPAN/FABRIQUÉ AU JAPON

< CEA9063-A >

M F D

XM HWID 8ケタ—

— シリアル 1 2 桁

90

- 記 1. 本図面は、DVZ-MG9187ZT/U S
のネームプレートの印刷仕様である。
2. 使用禁止物質、使用削減物質はGGP-001による。
本品はELV対応である。
3. 版下により黒色印刷のこと。
(文字印刷も版下による。)
4. 裏面に接着剤付のこと。
5. 印刷不良のないこと。

TWO DIMENSIONS BAR CODE

二次元バーコード (※A)

(P P パイオニア品番, C P トヨタ品番, S N シリアル, X M X M H W I D)

PP PIONEER PART NO.、CP TOYOTA PART NO.、SN SERIAL, XM XMHWID

内製化

※ A 二次元バーコードの内容

※A 二次元バーコードの内容
※A CONTENTS OF TWO DIMENSIONS BAR CODE

桁数	DIGIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
内容	CONTENT	P	P	D	V	Z	-	M	G	9	1	8	7	Z	T	/	U	S	,	C	P	8	6	1	2	0	-	4	8	G	2	0
備考	REMARK	パイオニア品番 PIONEER PARTS No.																		トヨタ品番 TOYOTA PARTS No.												

[illegible]

処理 TREATMENT	単位 UNITS	調達先 PROCUREMENT
材質 MATERIAL	尺度 SCALE	部品名
日東電工 デュラタックZDX-LST1080/-90	2:1	ネームプレートユニット
承認 APPROVED BY	投影法 PROJECTION METHOD	PART NAME
080415 武知		NAME LABEL UNIT
照査 CHECKED BY		部品番号 PART NO.
080415 杉田	用紙 SIZE	(図面番号 DWG. NO.)
設計 DESIGNED BY	A3	CEA9063-A
080415 黒須		
		

出図機種 MODEL & ZC330/XH/US			管理寸法 MANAGED DIMENSION FOR PLASTIC PES-M-050	記号 MRK.	年月日 DATE (YYMMDD)	副番 SUFFIX	設計変更連絡書番号 DESIGN CHANGE NO.	記号数 QTY.	検査サンプル SAMPLE	変更者 RVSD. BY	承認 APPR. BY
部品検定業務 CERTIFICATION	検査サンプル INSP. SAMPLE	構造確認 DISASSY. CHECK		☒	080403	A	C-85629	-	Y(●)	M. KUROSU	Y. SHIBATA
Y(●)	Y(●)	Y(●)	Y(●)	☐	080409	-	C-85663	1	Y(●)	M. KUROSU	S. TAKECHI
				☐					Y・N		
				☐					Y・N		
				☐					Y・N		
				☐					Y・N		

TOYOTA

8 6 1 2 0 - 0 E 1 4 0

DEX-MG 8187 zT

DC. 12V	⊖ GROUND	C. C. 12V	⊖ MASSE
FREQUENCY RANGE	AM: 530 kHz to 1 710 kHz	GAMME DE FREQUENCE	AM: 530 kHz à 1 710 kHz
	FM: 87.75 MHz to 107.9 MHz		FM: 87.75 MHz à 107.9 MHz
		FCC ID : AJDK021	

CERTIFICATION
THIS PRODUCT COMPLIES WITH DHHS RULE 21 CFR,
SUBCHAPTER J, PART 1040 AT DATE OF MANUFACTURE.

This Device complies with Part 15 of FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

XM ID CODE: XH/US

SERIAL NO. / NO. DE SERIE US

PIONEER CORPORATION
4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, Japan

MADE IN U. S. A. OF IMPORTED AND DOMESTIC COMPONENTS
FABRIQUÉ AUX E. U. AVEC DES COMPOSANTS IMPORTÉS ET INTÉRIEURS < CEA9503-A >

M F D .

XM HWID 8ケタ シリアル 12ケタ
 XM HWID (8 DIGIT) SERIAL (12 DIGIT)

90

記

1. 文字、記号等の大きさは、版下による。
2. 地色は白、印刷色は黒とする。
3. 裏面に粘着剤付きのこと。
4. 印刷の傾き、ズレは0.3以下のこと。
5. 汚れ、カスレ、欠け等の外観的欠点のないこと。
6. 使用禁止物質、使用削減物質はG G P - 0 0 1
による。本品はE L V対応部品である。

NOTE

1. PRINTING SHALL BE ACCORDING TO FILM.
2. PAPER SHALL BE WHITE.
PRINTING SHALL BE BLACK.
3. BACK SIDE OF LABEL SHALL BE ADHESIVE.
4. SHIFT IN PRINTING SHALL BE
LESS THAN 0.3mm.
5. NO OUTLOOKING INFERIOR SHALL BE FOUND
SUCH AS SATAINS, SCRATCHES OR CRACK.
6. BANNED SUBSTANCES AND RESTRICTED
SUBATANCES SHALL BE COMPLIED WITH
GGP-001. THIS IS ELV PART ACCORDING
TO GGP-001.

TWO DIMENSIONS BAR CODE
二次元バーコード (※A)

(PPパイオニア品番, CPトヨタ品番, SNシリアル, XM XM HWID)
PP PIONEER PART NO.、CP TOYOTA PART NO.、SN SERIAL, XM XM HWID

内製化
IN HOUSE

※A 二次元バーコードの内容
※A CONTENTS OF TWO DIMENSIONS BAR CODE

桁数	DIGIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
内容	CONTENT	P	P	D	E	X	-	M	G	8	1	8	7	Z	T	/	X	H	/	U	S	,	C	P	8	6	1	2	0	-	0	E	1	4	0
備考	REMARK	パイオニア品番 PIONEER PARTS No.																				トヨタ品番 TOYOTA PARTS No.													

[illegible]

	CAL8009-A-S	ネームプレート(無地)	1
番号 NO.	部品番号 PART NO.	NAME LABEL (BLANK)	個数 QTY.

処理 TREATMENT	単位 UNITS	調達先 PROCUREMENT
材質 MATERIAL	尺度 SCALE	部品名
	2:1	ネームプレートユニット
承認 APPROVED BY 080403 Y. SHIBATA	照査 CHECKED BY 080403 K. SUGITA	PART NAME NAME LABEL UNIT
設計 DESIGNED BY 080403 H. SUZUKI	製図 DRAWN BY 080403 M. KUROSU	
Pioneer		部品番号 PART NO. (図面番号 DWG. NO.) CEA9503-A
	用紙 SIZE	
	A 3	