

配布先	指示なき寸		寸法区分	25以下	25~100			400~ 500 500		SHARP	図番
	(単位			±0.1	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3 +0	1.5		
	改訂	年	月日	担当	検認 検認	通報/連絡	B書番号		備	考	
	設定	•	•								
	\triangle										
		•	•								
	2	•	•								
	<u>A</u>	•	•								
	<u>A</u>	•	•								
控合計		Bluetoo	ッチング部: RO・2		3° NT RØ.2	- 0.65: ×5 ×5 ×5 ×5 ×5 ×5 ×5 ×5 ×5 ×5	±0.05(RI)	がの根元) - A - - - - - - - - - - - - -	金メッキ	エリ面 	接記:金メッキ_
			0.45								
	- B】本図面で作成 使用される部品 材料等の含有化学物質は、環境負荷物質含有状況報告書の通り。										
								破壊物質を使用した			 面は失効とする
	出西		- 年 - 連絡書	月	1)号材	SUS304	CSP 1/2H	仕 部分金メッキ Ni メッキ1 μ以上	=	名 BT	アンテナ板金
	図 新	設	 }换		~ △ 質	t=0.15		上 AuメッキO・1 علم	北上	称 *	
	検言		検 図	担				' 		適 ○	427
						IQIAINI	TWA 1	[4 8 A F 2	Z Z	適	T L 1
控										機 1_4 種 *	
合計	±000 ···	\°\ _L	u ^용/를 하 *					7 8 9 10 11 1 4rd: 04 mit R			巨領川 チュンマル
	部門ノ	\一ソナ <i>,</i>	ル地信事業	美部 第1	/文/们台 D	暦2008年	 」8月30日	作成 3角図法 皮度	2/	1 図面は多	関しないこと

SH-04A FeliCaアンテナ構造図



